

🦝 Къ свъдънію Гг. покупателей. 🦜

Условія продажи и некоторыя примечанія.

Въ интересахъ аккуратняго и скораго исполненія заказа, покорнъйше прошу Гг. заказчиковъ обратить особое вниманіе на следующіе пункты:

1) Адресъ писать разборчиво, подробно и повторять при каждомъ новомъ требованіи.

2) Указывать способъ отправленія посылки (по почть, по жельзя, дорогь или черезъ транспортную ковтору).

3) Требованіе писать на особомъ, при семъ прилагаемомъ листь, при чемъ достаточно обозначать лишь количества, нумера и цьны желаемыхъ сортовъ.—Означенный листь для провърки возвращается при счеть.

Какіе-либо запросы и сообщенія прошу пом'єщать на отд'єльномъ листь, который не возвращается.

4) Ири заказахъ прилагать приблизительную сумму заказа, стоимость упаковки и, если указана пересылка по почть, a) въсовыя деньги согласно почтовому тарифу, b0 5 коп. за почтовую расписку и b0 по 1/2 к. еъ рубля страховыхъ денегь. Низшій размъръ въсового сбора за каждую посылку опредъленъ почтамтомъ въ 20 коп.

Суммы, не превышающія одного рубля, могуть быть пересылаемы почтовыми марками.

Переводы платежей черезъ почтовый учреждения или управления жельзныхъ дорогъ (наложенные платежи) также производятся мною, но только въ предвлахъ Европейской Россіи, въ такихъ случаяхъ Гг. заказчики благоволять присылать при заказъ 1/3 его суммы. При заказахъ для отправки въ Азіатскую Россію прошу прилагать полную ихъ стоимость, такъ какъ наложенные платежи оттуда получаются мной неръдко черезъ 6 мъсяцевъ и даже еще дольше. При отправкъ посылокъ почтой съ наложеннымъ платежомъ почтамтомъ взыскивается, кромъ установленныхъ сборовъ (въсовой, страховой и за расписку), еще особый комиссіонный сборъ: за сумму до пяти рублей—10 коп., а сверхъ пяти рублей—по 2 коп. съ рубля.

Упаковка производится мною тщательно и зачисляется покупателямь по дъйствительной стоимости. При заказахъ на огородныя и цвъточныя съмена, стоимость ксторыхъ превышаеть 10 рублей, упаковка въ счеть не ставится. Отправка

большихъ тяжестей производится по жельзной дорогь или чрезъ транспортныя конторы.

Товаръ отправляется за счетъ и рискъ покупателя.

Счеть на высланные предметы въ посылку не вкладывается, такъ какъ это противъ почтовыхъ правилъ, а пересылается особымъ письмомъ послъ отправки посылки.

Съ разръшенія министерства, сельскохоз. съмена количествами до 30 пуд. отправляются по льготному тарифу № 132

(большой скоростью по разсчету за малую). См. отд. с. хоз. свиянь.

Заявленія Гг. покупателей о неудовлетворительномъ качествъ товара или ошибочномъ исполненіи заказа принимаются лишь въ теченіе 3-хъ недъль со дня его прибытія. Претензіи, заявленныя послъ поства съмянъ, какого-бы рода они ни были, удовлетворены быть не могутъ.

Заказы исполняются мною по очереди и убъдительнъйше прошу Гг. покупателей присылать таковые заблаговременно, въ виду того, что, несмотря на усиленную работу, певозможно избъгнуть большого скопленія ихъ во время сезова въ феволь и мартъ мъсянахъ.

Погтовый тарифъ, введенный съ 1-го мая 1899 года.

1 0	
Стоимость пересылки по почтѣ отъ Москвы:	На всв почтовыя На всв почтовыя станціи Сибири (губерніи: Енисейская и
(За исключеніемъ платы за расписку — 5 коп. — и за стра-	
ховку—1/ ₂ коп. съ рубля.)	Закавказья. 1 каспійской области. морская съ о. Сахалиномъ).
За посылку въсомъ не болъе 2 фунтовъ	20 коп. 40 коп. 40 коп. 80 " во 35 коп. съ фунта.
	ь по вышеупомянутой таксъ, а за каждый дальнайшій фунть
за разстояніе до 500 верстъ 5 к.	свыше 2000 до 3000 верстъ 25 к.
свыше 500 " 1000 " 10 "	, 3000 , 4000 , 30 ,
" 1000 " 2000 " 20 "	" 4000 на всякое разстояніе 35 к.
	NAME OF TAXABLE PARTY O

Контора, магазинъ и складъ съ августа мѣсяца 1899 года ПЕРЕВЕДЕНЫ въ болѣе обширное помѣщеніе—на МЯСНИЦКУЮ-ЖЕ улицу, въ домъ ЛѢТОШНЕВОЙ, рядомъ съ Э. Липгартъ и Ко.

Опытная съменная станція и садоводство находятся: Преображенская площадь, на земль Шатскаго, рядомъ съ церковью.

Адресъ для простой и денежной корреспонденціи: Москва, Съменная торговля А. Б. Мейеръ. Адресъ для телеграммъ: Москва Съмяторговцу Мейеръ.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

Стр.
Новости и Нововведенія
Колденціи огородн. и цвёточн. свиянъ XII—XIV " многолетнихъ цвётовъ 48—56
ОТДЪЛЪ I. " оранжерейн. растеній 58—67
Огородныя съмена
Ягодныя, медоносныя и лекарств. свмена 41 " хвойныхъ " 71
Сельскохозяйственныя свиена
Кормовые здаки
Смъси многолътн. травъ
Свекла кормован
Морковь кормовая и брюква
ОТДЪЛЪ И. Садовые инструменты и принадлежности 91-95
Мавританскій газонъ
Съмена однолътнихъ цвътовъ
" лиственныхъ растеній
" выющихся "

Цѣна настоящаго наталога 20 коп., съ пересылкой 32 к.—Покупателямъ безплатно. Краткій каталогъ сѣмянъ, а равно и подробный каталогъ цвѣточныхъ луковицъ выдаются и высылаются безплатно.

NB. Съ появленіемъ этого каталога всё цёны предыдущихъ прейсъ-курантовъ отм'вняются.

Препровождая главный каталогь моей съменной торговли на 1900 годь, считаю пріятной обязанностью вновь принести благодарность моимь почтеннымь покупателямь, кругь которыхь съ каждымь годомг значительно разростается, за оказываемое мню постоянно лестное довърге.

По примпру прошлых вльт, главным моим стремленіем было пріобритать съмена высшаго качества от лучших заграничных фирм. Всхожесть вспх получаемых спмянь тщательно испытывается на моей опытной съменной станціи — садовником, спеціально назначеннымь для этой важной работы.

Урожай за границей важнюйших цвыточных и огородных сымянь быль удовлетворительный, что дало мню возможность значительно понизить цъны противь прошлых льть, въ чемъ можно убъдиться изг каталога. Только нъкоторые сорта, главнымъ образомъ кормовая свекла и морковъ, уродимись въ маломъ количествь, вслыдствие чего цыны на нихъ частью остались прежнія, частью же по-

Изг числа русских сельскохозяйственных стмянь упомяну только о красном клеверт, импющемь такое важное значение для каждаго хозяина. Урожай быль настолько незначителень, что цины предвидятся еще выше прошлаго года.

Обращаю Ваше вниманіе, что торговля моя переведена въ другое, болье обширное помъщение-на Мясницкую же улицу, вз домз ЛЕТОШНЕВОЙ, рядомз съ Э. Липгартъ и Ко и выражаю надежду, что Вы, М. Г., и здись удостоите меня того же благосклоннаго вниманія, какимъ я пользовался въ прежнемъ помъщеніи.

Въ заключение позволяю себъ привести часть (носколько позволясть мъсто) изъ вновь поступивших многочисленных отзывовь моих уважаемых покупателей.

Съ совершеннымъ почтениемъ

А. Б. МЕЙЕРЪ.

Симъ нижю честь Вамъ сообщить, что всеми пріобретенными весной с. г. травяными съмнами я остался вполив доволень; всходы получились отличные и никакихъ примесей паравитныхъ растеній не замічалось.
Контора Ивановскаго имінія Е. И. В. Князя Георгія Максими ліанови в до РОМАНОВСКАГО Герцога Лейхтенбергскаго.

Управляющій фонъ-Цешау.

Октября 15-го 1899 г.

За высланныя мив въ прошломъ году цевточныя и огородныя свмена въ благодарю. Въ особенности—за сфмена земляники «Noble», которая пошда отлично

Кн. Н А Мустафина.

Нижи Новгородъ 5-го марта 1899 г.

М. Г. Препровождая Вамъ при семъ мой заказъ на этотъ годъ, имъю честь сообщить Вамъ на Вашъ почт. запросъ, что выписываемыми отъ Васъ въ теченіе 5 лѣтъ для имънія *Илъписков* Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Сергія Александровича цвѣточными и огородными, сѣменами, а также и цвѣточными луковвдами и остался вполнѣ доводенъ.

Придворный садовникъ И. Ө. Галгговскій.

Ильинское, іюня 25-го дня, 1898 г

По порученію Ея превосходительства Софіи Степановны Нечаевой передаю Вамъ ея благодарность за отнущенныя для ея имънія сѣмена. Изъ жѣтинковъ особенно хорошими оказалясь: Петуніи, Левнои, Гвоздики, Віолы, Флонсы, и Пенстемонъ.

Садоводъ А. Гейнке.

гор. Данковъ 5-го декабря 1898 года.

Выписываемыя отъ Васъ нёсколько лётъ для Поченскаго имфнія Его Сіятельства гр. Константина Петровича Клейнмихель сфмена огородныхъ и цвъточныхъ растеній, нормовой свеклы и цинорія, а также и табачныя "Гунди" даютъ хорошіе результаты, въ виду чего и считаемъ долгомъ выразить бамъ нашу привнательность за добросовестное и аккуратное выполненіе нашихъ

Управляющій конторой гр. К. П. Клейнмихель

м. Почепъ 27-го іюня 1898 г.

В. Бураченковъ. Особенную благодарность приношу Вамъ за Ваши съмена Цинераріи, Кальцеолярій, Цинламеновъ и Штонъ-розъ, за которыя я удостоился похвалы

м. Середа, 16-го дек. 1898 г.

Главн. садовн. Г. К. Горбунова В. К. Садовскій.

Выписывая отъ Васъ въ теченіе двухъ лѣтъ сѣмена Брауншвейгской напусты № 1160, симъ приношу Вамъ за нихъ мою благодарность. Они имѣли отличную всхожесть и давали прекрасные результаты.

дер. Суда, 20 го ноября 1899 г.

Петръ Кобылянскій.

Занимаясь изсколько летт разведеніем табака и выписаю въ этомъ году отъ Васъ въ первый разъ табачныя съмена "Гунди", могу Вамъ сообщить, что они оказались превосходными и что подобныхъ я до сего времени еще не имълъ. Равнымъ образомъ и цвёточныя съмена дали самые хорошіе результаты, за что и приношу Вамъ мою благодарность.

А. И. Антипьенко. м. Почепъ, 4-го октября 1899 г.

Препровождая Вамъ при семъ мой заказъ на нынѣшній годъ, считаю долгомъ поблагодарить Васъ за присланныя мий пальмовыя сѣмена, которыя по степени всхожести и качеству оказались превосходными. За такое добросовъстное выполненіе моего заказа выражаю Вамъ мою искреннюю благодарность. Ив. Ал. Виноградовъ.

с. Игнатовка, 1-го января 1899 г.

Позволяю себф выразить Вамъ мою искрениюю глубокую благодарность за постоянно аккуратную высылку огородныхъ сфиянъ, отличающихся прекрасной Екатерина Мельникова.

Селенгинскъ, 9-го февраля 1899 г.

. Получаемыя изъ Вашего магазина стмена оказывались всегда доброкачественными и хорошо всхожими, за что Васъ благодарю. Садовникъ Василій Исаевъ.

Имћніе генер. Корсакова ст. Иванино, 20-го февр. 1899 г

Вышисывая отъ Васъвпродолжение ифсколькихъ дътъ огородныя, цвъточныя и Быписывая оты Бассывпродолжение несколькихы лять огородымя, цвыточныя и травним симена, равно какъ и съмена кормовой свенлы и морнови, я всегда оставался доволенъ какъ качествомъ съманъ, такъ и добросовъстнымъ и аккуратнымъ выполненіемъ моихъ заказовъ.

Ст. Присады, 22 го ізоня 1898 г. Полновникъ М. Н. Языковъ.

Приношу Вамъ мою сердечную благодарность за высланныя Вами въ прош-ломъ году капустныя ефмена.— Всф сорта оказались превраеными, кочни были больше, до 30 фунтовъ. Сабуровна была на низкой кочерыжеф съ большими плосвими кочнами, очень тугами.

12 февр. 1899 г.

В. Д. Закржевскій.

... За всхожесть и върность сортовъ высланныхъ миъ въ прошедщемъ году огородныхъ съмянъ выражаю Вамъ мою базгодарность.

Торговый садоводъ А. Васильевъ.

Им. Овелиный бродъ, 6-го февр. 1899 г.

Съ большимъ удовольствіемъ и благодарностью настоящимъ свидітельствую, что ежегодно тыписываемыя одъ Васъ для моего имінія съмена огородныхъ и цвіточныхъ растеній, травъ, нормовой свенлы, а также луковилы гіацивтовъ, тюльнановъ и проч. я всегда получалъ самаго лучшаго качества и каждый разъ достигалъ ими прекрасныхъ результатовъ.

Н. Малютинъ.

село Богоявленское:Быки, 9-го іюля 1898 г.

Н. Малютинъ

Вынисанные мною отъ Васъ саженцы пальмъ, азалій и камеллій я получила въ очень хорошемъ видь, за что спішу выразить Вамьмою благодарность

г. Кузнецкъ (Томской губ.) 10-го іюля 1899 г.

А. Е. Косаревъ.

Считаю для себя пріятнымъ долгомъ Вамъ сообщить, что всё подученныя отъ Васъ съмена били преврасниго качества. Выписанные отъ Васъ Г. Теленвовымъ чайныя розы, въ числъ которыхъ было въсколько моихъ, получены и принялись всё прекрасно.

Нижне Тагильскій заводъ, 28-го апрёля 1899 г.

. За высланныя мит Вашимъ магазиномъ въ прошломъ году огородныя стмена, какъ то: рѣдисъ, лµкъ, сельдерей и проч, приношу Вамъ тлубовую привнательность и искрениюю благодарность. Съмена по своей съёжести и своему всходу оказались прекрасными, въ особенности преввошелъ мои ожи-

М. А. Татариновъ. м. Сорочинцы, 21-го марта 1899 г.

Въ прошломъ году были высланы мев вами стмена отличнаго качества, за что приношу благодарность. Напуста, сабуровна 1172 уродилась въ моемъ огородъ вісемъ отъ 20 до 40 слишномъ фунтовъ.

M 3 VEROPE

г. Судогда, 8-го марта 1899 г.

Выписывая въ теченіе последнихъ трехъ лётъ изъ Вашей торговли для моего имбаія семена какъ хаббиыхъ, такъ и огореднихъ и цевточныхъ растеній и травъ, я съ удовольствемъ могу засвидетельствовать, что все Въми присываемое вполит соответствовало моему желанію. Въ особенности же я благо-Вамъ за Шатиловскій овесъ к кормовую свеклу "Мамонтъ" и "Эккендорфскую"

А. Поповъ

Ланковъ, 14-го іюля 1898 г.

Выписанныя мною въ нывъшнемъ году въ первый разъ изъ Вашего мага-вина огородныя съмена, оказались превосходнаго качества, а потому считаю моимъ долгомъ выразить Вамъ, М. Г., мою искреннюю благодариость.

И. А. Трофимовичъ.

г. Берличевъ, 20-го іюня 1899 г.

Въ теченіе цвлаго ряда лёть я получаль изъ Вашей стменной торговли настолько доброкачественныя цвъточныя луковицы и съмена огородныхъ цвънастолько доровачественныя цвы отным проводы и свыска отородных в дея точных и других расстений, что считаю наконець долгомы высказать Вамимою гаубочайшую признательность.—Ть липа, ксторымы и уделаль часть Ваших сёминь, тыкже всегда оставались ими довольны.

Я. З. Байновъ.

г. Упирвичи, 22-го іюля 1899 г.

Симъ Васъ увъдомляю, что посланимя Вами растенія мною получены и идутъ хорошо, такъ какъ все пришло въ очень хорошемъ видъ.

А. Полуярославцева.

г. Арзамасъ, 12-го мая 1899 г.

. . За аккуратное исполненіе моего заказа выражаю Вамъ мою благодарность.

М. Большановъ.

г. Вязники, 12-го мая 1899 г.

Полученныя мною отъ Васъ сфмена огородныхъ и цвъточныхъ растеній а также и съмена травь и кормовой свенлы, луковицы гіацинтовъ, тюльпа новъ и проч., растенія розъ и гвоздикъ—оказавись хорошаго качества, за что и приношу Вамъ искреннюю благодарность.

Лаврентій Савельевичъ Лебедевъ.

с. Хрусловка, 22-го іюня 1898 г

Отпущенный миж въ прошломъ году мань быль настолько замечательно хорошъ, что я долженъ былъ многимъ дать Вашъ адресъ. . . .

г. Оредъ, 6 го мая 1899 г.

Б. Лопухинъ.

Весьма Вамъ благодаренъ за Ваши сѣмена рѣдиса, землянини "Сенъ-Жозефъ", перца, барбариса и вроч. Все удалось прекрасне.

г. Тюмень, 16-го августа 1899 г.

Иванъ Мололыхъ

Благодарю Вась, М. Г., за присланныя Вами въ прошедшемъ году цвъ-точныя луковицы. Всъ цвъли преврасно въ особенности же тюльпаны.

А. Оглодновъ

г. Астрахань, 14-го августа 1899 г

Первымъ долгомъ считаю принести Вамъ искреннюю благодарность за приславныя Вами съмена лътнихъ цвътовъ, которыя превзошля всякія ожиданія по силь роста и роскоши колеровъ. . .

П. В. Трифоновъ.

Невыярская п. к., 31-го іюля 1899 г.

Позвольте мив выразить Вамъ глубовую благодарность за отпущенныя мив огородные и цветочныя семена для сада и огорода при вверенной мив семь-ской школь. Свежесть, всхожесть ихъ поразительны въ сравнени състменами, повупаемыми мною въ другихъ семенныхъ магазинахъ.

Сельскій учитель-садоводъ

с. Марково, 4-го августа 1899 г.

В. Е. Верховскій.

Купленныя у Васъ для меня въ марть с. г. съмена огородныя и льтнихъ цвытовь оказались замычательно хороши во всыхь отношеніяхь.

А. Д. Алехинъ.

г. Борисоглабска, 16-го сент. 1899 г.

Выписанные отъ Васъ весной этого года сорта напусты №№ 1160, 1162, 1130 и 1127 оказались до такой степени урожийными и чреза мару крупными, что поражають посътителей. Ожидаю Вашь новый п_гейськуранть для выписки свиянь къ будущему посвву,

г. Тыра, 23-го сент. 1899 г.

Кислянъ.

ст. Сребное, 21-го сент. 1899 г. . Пользуясь случаемь, приношу Вамъ благодарность за полученные отъ Васъ

весной сего года клубни георгинъ, глонсиній и др. Они всѣ принялись, росли

Врачъ А. Наумовъ.

. Присланными Вами въ мав мъс. луковицами лилій, шпажниковъ, а также и клубнями георгинъ я остался очень доволенъ.

Садовникъ имѣнія Моква Генерала П. П. Волкова

г. Курскъ, 29-го октября 1899 г.

В. Кузьминъ

Нынативой весной я у Васъ купиль самена Безостаго Костра, которые по всхожести оказались очень хорошими, за что приношу Вамъ мою благодарность.

А. Скворцовъ.

Я приному Вамъ благодарность за высланныя въ промедтемъ году огурцы , Куленкампа". Я ихъ ростиль въ парникъ и, несмотря на то, что на нъкоторыхъ закемплярахъ были оставлены съмянные огурцы, общій сборъ въ употребленіе оказался по 85 шт. съ растенія, правильныхъ и крупныхъ плодовъ, поспъвшихъ довольно рано.

г. Шуя, 10-го января 1899 г.

. Прекрасные результаты, достигнутые мной получаемыми отъ Васъ впре-кженіе итскельких льть стменами заставляють меня благодарить Вась за добросовъстное отношение къ двау. Е. П. Вечеслова

им. Губернагорское-Ковалинка, 28 го января 1899 г

Полученныя отъ Васъ въ прошаомъ году цветочныя семена на столько хороши, что не могу обойти медчаніемъ и при этомъ случав приношу Вамъ большую благодарность. Цвътникъ мой, устроенный при собственной культурь, даль блестящій результать.

г. Бълевъ, 10-го августа 1899 г.

Начальникъ тюрьмы Поручикъ В. Бродовскій.

1. В. Шорыгинъ

Приношу Валь мою благодарность за высылаемыя мий стмена цевточныя, огородныя и газовной травы. . . .

г. Симбирскъ, 29-го іюня 1898 г.

Свидьтельствую Вамъ мою благодарность за выписанныя отъ Васъ въ настоящемъ 1898 году съмена. Особенно хорошо удались арбузы и напуста.

Мальцево, 7-го декабря 1898 г.

Л. Астахова.

Особенно нравятся мив и приводять въ восторгь выведенныя изъ Вашихъ съманъ махровые левнои, флонсы. вербены и анютины глазки. . . . Вдова надвори, совъти. г. Николаевскъ, 6-го іюля 1898 г. А. З. Анонимова.

Симъ имъю честь передать Вамъ мою глубскую благодарность за всь по-лученимя мною отъ Вась впредолжение 4-хъ лъть съмена, какъ огородныхъ растений: капусты, огурцовъ, салата, ръдиса, дынь и проч., такъ и цейточ-ныхъ лътниковъ, которыя оказывались всегда прекрасными и давали отличные резудьтаты.

Гл. Красноперова

г. Торжовъ, 21-го іюня 1898 г.

... Пользуясь случаемъ, выражаю Вамъ свою благодарность за постоянно добросовъстное и аккуратное исполнение моихъ заказовъ.

с. Лысково, 12-го іюля 1898 г.

Прошу привять мою благодарность за выведенные изъ Вашихъ съмянъ левкой, вербены, гвоздики, флоксы, петуніи и астры, а также за цинераріи и гіацинты.

Липецкъ, іюля 5-го 1898 г.

Полученныя мною отъ Васъ семена цветочныхъ летниковъ вполит оправдали надежду на ихъ всхожесть и доброкачественность. Приношу Вамъ мою благодарность за добросовъстное исполненіе заказа.

Ал. Өеод. Безобразовъ. г. Волоколамскъ, 10-го иоля 1893 г.

Выписываемыя изъ Вашего магазина уже нёсколько лётть сёмена огород-ныя и кормовой свеклы были всегда вполнё удовлетворительны и и ими былъ совершенно доволенъ.

г. Оредъ, 25-го іюня 1898 г.

Д. Карповъ

Выписывая отъ Васъ 3-й годъ съмена различныхъ растеній, не могу не выразить Вамъ своей искренней благодарности за добросовъстное исполнение моихъ заказовъ.

Жена военно-медицинск. инспектора Закаспійск. сбласти

Іюля 28-го дня 1898 г.

Горбачевская,

Выписываемыми мною отъ Васъ јазновременно, втеченіе трехъ дътъ ев-менами огородныхъ и цвъточныхъ растеній, а также и съменами кормовыхъ травъ, я всегда оставален виолить доволевъ, такъ какъ таковым оказывались хорошей всужести и правильными въ отношеніи сортовъ, за что я имѣю честь выразить Вамъ мою искреннюю благодерность.

Грозный, 29-го іюня 1898 г.

В. С. Васильевъ.

. . . Всегда довольная исполненіемъ монхъ заказовь, не могу не поблагодирать Васъ особо за сёмень огородныхъ и цвёточныхъ растевій, которыя, на мой взглядь, не оставляють желать чегс-дибо лучшаго.

Мулинъ, 4 го іюля 1898 г.

чественность.

. . . Считаю долгомъ выразить мою благодарность са высланныя мий въ про-шедшемъ году сфмена;—всф сорта оказались хорошими. С. Никитинъ.

Самара, 25-го августа 1898 г. Будучи Вашимъ покупателемъ сѣмянъ огородныхъ растеній: огурцовъ, капусты, свеклы и пр., симъ искрениѣйше Васъ благодарю за ихъ доброка-

Мих. Ег. Антониновъ.

п. ст. Крапивна, 28-го іюня 1898 г.

Выписанныя отъ Васъ въ этомъ году съмена Астраханскихъ полосатыхъ арбузовъ № 88, оказались по всхожести и по качеству превосходными, и я Васъ за нихъ очень благодарю.

Управляющій Журавлянской экономієй

Л. Е. Бразоль.

с. Журавка, 23 го ноября 1898 г.

8-го декабря 1898 гола.



Астры "Гогенцоллернъ"

Новый влассъ астръ, превосходящій своей красотой и ветичиной цевтовъ недавно введенныя астры "Страусовое перо". Образуеть очень крупные, красиво сформированные, на высокихъстебляхъ цевты, до 4-хъ вершк. въ діаметрв, съ длинными лецестками. Цевтетъ поздно и поэтому долженъ быть посвянъ возможно раньше.


7393. нѣжно-розовыя пак. 40 коп. 7390. бѣлыя (новость 1898 года). . " 30 "

Астры "Тріумфъ".

Изъ этого незамънимаго для воспитыванія въ горшкахъ вида астръ выведены два новые колера:


№ 7777. темнопурпуровыя, пылающей темнопурпуровой окраски, еще не встръчавшейся у астръ; пак. 40 коп.

Астры карликовыя "Комета" Перфексіонъ.



Между всёми крупноцвётными астрами
эта разновидность
—самая раноцвётущая. Благодаря ен
низкому, всего лишь
4 вершка, плотному росту и красивымъ, крупнымъ,
появляющимся въ
изобиліи цвётамъ
съ широкими длиными лепестками,
она можетъ быть
очень рекомендуема.

№ 7637, розовыя пак. 40 коп. № 7635, бѣлыя (новость 1898 г.). . . " 35 "



Астры елкообразныя.

Новый сорть астръ, останавливающій на себт вниманіе своеобразнымъ строеніемъ. Растеніе сверху до низу усъяно правильно расположенными въточками, принимающими горизонтальное положеніе, что дълаетъ его сходнымъ съ елью. Обиліе цвътовъ необыкновенное—при хорошемъ уходъ растеніе даетъ до 80 цвътковъ средней величины.

№ 7548, смѣсь разныхъ нолеровъ пан. 40 коп.

Астра исполинская Викторія снѣжно- бѣлая.

Обыкновенная астра Викторія, считавшаяся до сихъ поръ красивъйшей изъ всъхъ астръ, теперь должна будетъ уступить мъсто этому новому сорту. Уже само растепіе отличается болье пышнымъ пирамидальнымъ строеніемъ и достигаетъ 14 вершя. вышины. Гигантскіе цвъты его, красиво сформированные, густо-махровые, снёжно-бълые, часто бываютъ болье 3 вершя. въ діаметръ.

№ 7045, пакетъ 45 коп.

Аетры "Японекія".

Эта своеобразная разновидность астръ, съ длинными чаостренными и слегка закрученными лепестками обогащена двумя новыми колерами.

No	7280.	6ѣлыя		-		пак.	35	коп
		мѣднорозовыя						
		красныя					35	
		свътлосинія					35	-11
		смѣсь всѣхъ					30	77

Астры "страусовое перо".

Къ этому новому сорту, введенному два года тому назадъ и вскоръ заслуживщему всеобщее одобреніе, въ этомъ году прибавились еще пъкоторые другіе колера.


No	7292,	блестяще-розовыя нак.	35	коп.
No	7294,	кармазинныя	35	57
No	7290,	бълыя (новость 1897 г.) "	35	"

Хризантемумъ максимумъ "Перфексіонъ", (улучш. "Тріумфъ").

Эта новая прекрасная разновидность достигаеть $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ арш вышины и развиваеть множество крупных \mathbf{z} — $\mathbf{2}^{1}/_{2}$ вершк. въ діаметръ—цвътовъ, ослъпительной бълизны.

Отличное многолътнъе растеніе для грунта, гдъ зимуетъ подъ легкимъ прикрытіемъ.

№ 20095, пан. 25 ноп.



Вербена Крупноцвътная Мамонтовая

№ 8737 какцинеа, темно-шарлахово-красная съ бѣлымъ глазкомъ пакетъ 40 коп.

№ 8735 альба, чистобълая (новость 1898 г.) пакетъ 30 коп.


Отдъльные цвъты собраны въ громадные зонтообразные букеты, которые даютъ этому новому классу вполнъ заслуженное право носить названіе "мамонтовой вербены".


Анютины глазки исполинскіе "Парижскіе улучшенные".

Представляють значительное улучшение сорта недавно явивша-

гося въ продажв подъ именемъ "Парижскихъ"

Цвъты, достигающіе, при своевременной посадкъ, 2 вершк. въ діаметръ, отличаются безукоризпенной формой а также — впервые





Анютины глазки исполинскіе "Германія".

Особенныя достоинства этого новаго сорта: сильное плотно строеніе, пышная листва и прямые стебли, на которыхъ сидят цвъты, свободно выдъляющіеся надъ листомъ. Цвъты отличают ся небывалой величиной, равно какъ очень красивой окраской обыкновенно каждый лепестокъ отмъченъ большимъ темнымъ пятномъ, а края волнообразно завиты, что придаетъ цвътамъ видъ махровыхъ.

№ 9158, смѣсь разныхъ колеровъ пакетъ 45 коп.

замѣчаемымъ—легкимъ благоуханіемъ, такъ что этимъ новымъ сортомъ дано начало "крупноцвѣтнымъ душистымъ Анютинымъ глазкамъ".


№ 9168, смѣсь разныхъ колеровъ пакетъ 60 коп.



Вербена миніатюрная пурпуровая съ бѣлымт глазкомъ.

Этой разновидностью вводится совершенно новый классъ вер бенъ, который скоро будетъ имъть первенствующее значеніе дл образованія ковровыхъ цвътниковъ. Растенія достигаютъ вы шины до 3^{1} вер. и образуютъ плотный, развътвленный широ кій кустикъ. Главное преимущество этого сорта состоитъ в томъ, что во множествъ понвляющієся цвъточные стебли остают ся на одной высотъ.

№ 8670, пакетъ 45 коп.



Резеда душиетая крупноцвътная Бисмаркъ.

Въ 1899 г., при пробной посадкъ на моей опытной съменной станціи оказалась значи-тельно улучшенной разновидностью любимаго сорта Машэ. Весьма рекомендуется любителямъ цвътовъ. Образуетъ низвіе плотные кусты съ красноватыми цвъточными колосьями

№ 13733, пакетъ 30 коп



Петуніа махровая исполинская.

Растенія дають, при хорошей культурт, густо-махровые, хорошо сформированные цвъты небывалой еще величины до 13/4 вер. въ діаметръ и варіируютъ въ различныхъ красивыхъ окраскахъ. Посъвъ даетъ 250/0 растевій съ махровыми цввтами.

№ 13437 панетъ 75 коп.

Петуніа гибрида грандифлора фимбріата интусъ ауреа.

Эта новая разновидность принадлежить къ влассу бахромчатыхъ петуній и крупные цвъты ихъ варіирують въ особенно нъжныхъ окраскахъ, имън отличительнымъ признакомъ-ръзко выдъляющуюся золото - желтую середину. № 13372, панетъ 60 ноп.

Резеда одората грандифлора ауреа магнифика.

Растеніе-низкаго плотнаго пышнаго роста съ очень большими золото желтыми цвътами очень пріятнаго запаха. Знаменитой фирмой бр. Диппе, введшихъ эту новость въ торговлъ, обоз-

начается, какъ красивъйшая резеда изъ желтыхъ № 13707, пакетъ 35 коп.

Резеда одората Голіафъ.

Цвъты этой новой разновидности огромной величины и блестяще-огненно-красной окраски, не существовавшей до сего времени у резеды. Растетъ канделябро - видно и имветъ красивую зеленую окраску листьевъ. Самая эффектная резеда для группъ. № 13718, панетъ 30 ноп.

Хризантемумъ сегетумъ "Глоріа".

Очень рекомендумый однолътній хризантемъ съ большими сърно-желтыми, къ серединъ золотожелтыми цвътами, $2-2^{1}/_{2}$ вершк. въ діаметръ. Цвътетъ на длинныхъ стебляхъ. Вышина около 10 вершя, Растетъ быстро.

№ 14940, пакеть 40 коп.

Резеда "тысячадевятисотый годъ" (двадцатое столътіе).

Рисуновъ даетъ върное фотографическое изображение одного растения! Съ перваго взгляда ясно, что тутъ мы имъемъ передъ собой выдающуюся новость, можеть быть самую замъчательную на этотъ годъ. Растеніе образуетъ полукруглый кусть 14 вершковъ въ діаметръ, съ многочисленными цвъточными стеблями (при хорошей вультуръ до 400), усъянными небольшими золото-желтыми цвъточными колосками. При горшечной культуръ сажать по одному растенію въ горшокъ.



Діантусъ стелларисъ – Гвоздика звѣздообразная

Съ введеніемъ этой разновидности образуется новый классъ однольтнихъ гвоздивъ, отличающихся такой же безпритизательностью, такимъ же богатствомъ цвътовъ и красовъ и такой же легкой культурой, какъ и гвоздика Геддевиги, отъ которой гвоздика звъздообразная произошла. Цвъты, какъ видно на рисункъ, отличаются звъздообразной формой. При великолъпныхъ окраскахъ, имъютъ еще и то большое преимущество передъ другими гвоздиками, что цвътеніе ихъ продолжается до глубокой осени.

№ 9920 панетъ 35 коп.

Діантусълациніатусъ,, Салмонъ Квинъ "фл. плено.

Гвоздина разръзная "Салмонъ Квинъ" махровая. Имъетъ ту-же нъжную лососево-розовую окраску, какъ и одинакав Гвоздика "Салмонъ Квинъ". № 10065, пак. 40 коп.



Силене пендула махровая ,, Королева нарликовъ".

Махровая разновидность, отличающаяся чрезвычайно низкимъ равномърнымъ ростомъ. Покрыта въ изобиліи блестящими розовокарминовыми цвътами, выдъляющи-мися эффектно на ярко-зеленой листвъ. Цвътетъ очень рано. Особенно рекомендуется для ковцвътнировыхъ ковъ, для бордюровъ и для образованія арабесковъ на газонахъ.

№ 14100 пан. 35 коп.

Геліантусъ кукумерифоліусъ, новые гибриды.

Происходить изъ любимаго подсолнечника кукумерифодіусъ. Цвъты болъе звъздообразной формы, съ закругленными, или заостренными лепестками. По окраскъ они варіируютъ между бълыми, кремовыми и золотожелтыми, иногда съ черной серединой. Посаженные въ группахъ на газонахъ производятъ больпой эффектъ.

№ 15938 одинак1е смѣсь пакетъ 30 коп. № 15939 махровые смѣсь пак. 35 коп.

Геліантусъ гибридусъ супербиссимусъ.

Подсолнечнинъ царскій. Достигая значительной вынины 2—2¹/₂ саж подсолночникъ этотъ — красиваго ипрамидальнаго роста, съ серебристыми опущенными листьями. Цвъты блестяще-золо-



то-желтые и почти вдвое больше, чемъ у Геліантуса аргирофиллусъ.
No 15923, пакетъ 40 коп.

Левкой зимній крупноцвътный "Императрица Елизавета."

Среди новых в левкоевъ занимаетъ безспорно первое мѣсто. Растеніе достигаетъ 9 вершк. и образуетъ пирамидоподобный букетъ, состоящій изъ необыкновенно большихъ розовидныхъ цвѣтовъ, блестящей карминорозовой окраски. Листья, здороваго зеленаго цвѣта, обладаютъ способностью противостоять болѣзнямъ. Сѣмена даютъ 700/о съ махровыми цвѣтами. № 11935, панетъ 50 коп.

Левкои зимніе эльберфельдскіе.

Очень рекомендуемые новые зимпіе левкой, представляющіе собою значительное улучшеніе левкоевъ зимнихъ ремонтантныхъ.

№ 11880, бѣлые....... пакетъ 25 ноп. № 11885 ярко-желтые " 25 " № 11895 лиловые (новость 1899 г.). " 50 "

Гвоздика Маргарита Мальмезонъ стрножелтая.

Предлагаемая гвоздика Маргарита исполинская имъетъ очень крупные хорошо сформированные ръдкой сърно-желтой окраски махровые цвъты. Зацвътаетъ, какъ и всъ другіе сорта Маргариты, уже черезъчетыре мъсяца. № 10155, паметъ 50 моп.



Рудбекіа биколоръ суперба.

Красивое однольтнее цвътущее растеніе 3/4 арш. вышяны. Образуетъ равномърно развътвленный кустикъ, усъянный многочисленными цвътами на длинныхъ стебляхъ. Цвъты золото-желтые сътемно-коричневой серединой. № 13785, пакетъ 25 коп.



Тагетесъ патула нана "Золотая найма"

Эта красивая разновидность вытъснить, повидимому, сдълавшійся столь излюбленнымь тагетесь "почет ный легіонь". Впродолжевіе всего лъта низкіе плотные кустики усъяны множествомъ бархатистыхътемно-коричневыхъ цвътовъ, украшенныхъ узкой и тонкой золотистой каймой.

№ 14334 пакетъ 20 коп.



Канна варіегата.—Канна пестролистная трехколерная.

Свътло-зеленые листья этого нововведенія испещрены врасными й желтыми крапинками и окаймлены свътло-красной полоской.—Цвъты блестящекрово-красные, не особенно крупные.—Ростъ низкій.—Изъ съмянъ производится върно.

№ 16062, панетъ 50 коп.

Канна "Mme. Meriem Lombard".

Самая красивая врупнецвътная канна съ цвътами бълой окраски, ръдко встръчающейся у каннъ.

№ 16099 пакеть 60 коп.



Скабіоза крупноцвътная махровая "фея" (волшебница).

Цвъты отличаются особенно значительной величиной, распускаются на высоких стеблях и окрашены в очень красивый, у однольтней скабіозы еще не встръчавшійся колерь розово-лиловый (mauve).

№ 14123 паметъ 35 коп.

Гейхера сангвинеа гибрида.

Эти новыя разновидности, произошедшія изъ дюбимаго сорта "Гейхера сангвинеа"; отличаются болье пышнымъ ростомъ и цвътутъ обильно, давая неръдко 30-50 цвъточныхъ стеблей съ цвътами въ разныхъ нюансахъ, какъ бълыхъ розовыхъ красныхъ и коричневыхъ.


No 18788 смъсь разныхъ колеровъ пакетъ 40 коп.



Гайлардіа грандифлора сульфуреа окулата.

Многольтнія гайлардіи принадлежать въ наиболье легко-цвътущимь хорошо зимующимь у насъ растеніямъ. Цвъты этой новой разновидности— сърно желтые съ красно-фіолетовой серединой, —окраска, как й до сихъ поръ среди гайлардій еще не было. Съянцы даютъ $50^{\rm o}/_{\rm o}$ типичныхъ растеній.

№ 18745 панетъ 30 нол.



Фіалка душистая "Адмиралъ Авелланъ".

Віола одората "Адмиралъ Авелланъ",

Душистая-фіалка съ пур пурово фіолетовыми цвв тами на высовихъ стебель-

№ 18707, пакетъ 30 коп.

Віола одората «сърно-желтая».

Душистая фіалка съ жел тыми цвътами, которая ре комендуется благодяря ея ръдкой окраскъ.

№ 18725 пакетъ 35 коп.



ный, новые гибриды (Папаверъ оріентале).

Благодаря многольтнимъ опытамъ, удалось получить новыенебывалые до сихъ поръ цвъта этого отлично зимующаго у

№ 19703, смѣсь упомянутыхъ трехъ колеровъ, пакетъ 40 ког.



Эремурусъ.

Хорошо удавшееся, вполнъ правдивое изображеніе этого прекраснаго орнаментальнаго цвътущаго растенія ділаеть дальнійшее описаніе его излишнимъ. На остающейся низкой листвъ возвышается необывновенно большой цввточный стебель, достигающій у болве старыхъ, хорошо культивированных в растеній вышины въ 5-6 арш. и имъющій сходство съ громаднымъ гіацинтомъ. Растеніе перезимовываетъ въ холодной оранжерев и весной высаживается въ садъ, гдъ удается на любой хорошей почвъ. Саженцы зацвътають лишь на 2-3 годъ послъ -Стмена всходять легко.

№ 20130, съмена смъсь разн. сортовъ, пак. 1 руб.

Примула обконика кермезина.

Новая разновидность любимой горшечн. Примулы обконика, съ карминово-красными цвъ-

№ 21927, пак. 40 коп.

Георгина высокая махровая.

Гранъ Дюкъ Алексисъ.

Цвъты очень красивые бълые, иногда съ легкимъ лилово - розовымъ оттънкомъ; ле-

пестки имъють трубчатую форму какъ изсбражено на рисункъ. Очень рекомендуемый эффектный сорть № 18815, пакеть 40 коп.



PACTEHIЯ:

Эремурусъ робустусъ нобилисъ, твлеснаго цвъта за 1 экв. 4 руб. 50 коп. гималайскій, цваты чисто балые...

Цинераріа гибрида грандифлора "Фенъ-де-сіекль".

Среди прупноцвътныхъ цинерарій до сихъ поръ почти совстви отсутствовали розовым разновидности. Тенерь одному спеціалисту удалось добиться этого колорита. Цвъты окрашены въсвътло и темнорозовые или землиникоподобные колера, сдълавноем въ послъднее время излюбленнымя. № 22182, и ик. 75 коп.

Бегоніа семперфлоренсъ (всегдацвътущая) «Анна Регина».

Можетъ быть названа красивъйшей изъ всъхъ сортовъ сем терфлоренсь — "королевой всегда цвътущихъ". Растеніе отличается правильнымъ изящнымъ ростомъ, непревыщающимъ 5 — 6 верш. Листья красивые, какъ - бы блестяще - лавированные, имъють темпо-зеленую окраску съ металлическимъ оттънкомъ и кармыново-пурпурной каймой. Въ изобиліи появляющіеся бутоны имъють цвъть темно-карминово-красный, который при отцвътаніи переходитъ въ розовый. Удается лучше всего въ солнечномъ мъстъ. Годится одинаково для посадки какъ въ горшках такъ и въ группахъ.

№ 20782 панетъ 75 ноп.

Бегоніа семперфлоренсъ гибрида, махровая, смѣсь разныхъ ко-

леровъ.

Огличается той же вышиной, ростомъ и богатствомъ цвътовъ, что и "Анна Регина", но цвъты махровые, варьируя междубълымъ и самымъ темно-краснымъ Цвътовъ особенно рекомендуется.

№ 20790, пакетъ 60 кол.

Цикламенъ персикумъ гигантеумъ фимбріатумъ.



№ 22252 смѣсь разныхъ колеровъ 15 зеренъ 50 коп.

Цвъты этой разновидности бахромчатые и поднимаются грацісьно надъ листвой. Пеларгоніа скарлетовая чернолистная карликовая.




Растеніе бы аетъ не выше 21/2 (приблизительно) вершковъ; листья очень темной почти черной окраски. Еольшіе цвѣты—разнообразной окраски и свободно поднимаются надълиствой. Цвѣтеніе прололжается до поздней осени. Очень цѣвная новость для ковровыхъ цвѣтниковъ. № 21714, пакетъ 75 кол.

Гелютровіумъ гибридумъ грандифлорумъ "Мамутъ".

Пользующійся въ послъдніе годы такимъ успъхомъ сорть "Геліотропіумъ инканумъ гибридумъ" № 21040 имъетъ тотъ недостатокъ, что растетъ колоннообразно, не давая боковыхъ развътвленій, притомъ и цвъты его мало душисты. Предлагаемый теперь сортъ "Мамутъ", достигая 3/4 арш. выши-

Предлагаемый теперь сорть "Мамуть", достигая ³/₄ арш. вышины, разростается до 1¹/₄ арш. въ ширину и даетъ громади сильно пахнущ. цвъты красив. свътло лилов окраски. Немпогихъ растеній достаточно чтобы образовать прекраси. группу, причемъ сажать слѣдуетъ не очень густо. № 21035, пакетъ. 45 коп.



новости и нововведенія.

Горошекъ душистый (Lathyrus odoratus).





Карликовый-купидонъ.

Отличается отъ высокаго выющагося своимъ кардиковымъ ростомъ (около 3 вершя.). Превосходенъ какъ для горшечной культуры, такъ и для бордюровъ въ грунту. Очень рекомендуется.

Новости 1899 года.

№ 17029 Firefly, цваты крупные шардаховые, пак. 50 к. № 17031 Countess of Radnor, цвъты крупные, лиловые съ пакетъ 50 коп.

№ 17033 Boreatton, цвъты темно-коричневые, пак. 50 к.

Новости 1898 и 1897 годовъ:

№ 17024 Burpee's Beauty, цвъты очень крупные, нъжно-розовые, къ краниъ бълые, къ середина теми., пакетъ 25 к. № 17025 Alice Eckford, цввты кремовые съ розовымъ, цвв-

тетъ богато, пакетъ 25 к. 17027 Primrose, цвъты ные желтые, пакетъ 25 коп. цввты круп-

№ 17020 Нупидонъ бѣл. Лотъ 30 к.

пак. 10 коп. № 17022 Купидонъ розовый съ бъ-

лымъ. Лотъ 50 к., пакетъ 15 к.

Высокій экфордскій.

Изъ высокихъ выющихся душистыхъ горшковъ рекомендую нижеелъдующія разновид, отличающінся неописуем. красот. и игрой красокъ. № 17073 Sadie Burpee, самый круп-

ный и красивый изъчисто-бъл.горошк. Лоть 60 коп., пакеть 20 коп.

№ 17076 Crown Jevel, молочно-бълый съ фіолетово-розовыми полоск. и оттъпкомъ, лотъ 30 коп.

№ 17082 Stella Morse, желтый сь розовымъ оттвикомъ, лотъ 30 коп. № 17084 Oriental, блестяще-оранж врасный. Лотъ 40° в , пак. 15 к.

№ 17090 Royal Robe, въликолъпн розовой окраски лотъ 30 коп.


№ 17092 Brillant, блестяще-шарла

ховый, лоть 30 коп. № 17098 Gargeous, очень врупноцвътн, поразител. блестяще-лосос.-

оранж. окраски. Лотъ 50 к., пак. 20 к. № 17100 Wawona, цвъты геліотр. съ бъл. полоск. Лотъ 40 к., пак. 15 к.

Горошекъ душистый кустистый.

Новый классъ душистаго горошка, образующ. густ. развътвл. кустикъ $^3/_4$ арш. выш. Цвъты—бол., съров.пури. на бъл. фонв, подним. свободно надълиств.; очень крас. разновидн. № 17042, пакетъ 50 коп.



Горошемъ душистый нустистый № 17042 пан. 50

KON



Горохъ для лущенія мозговой «Неронъ».

Стручки этого мозгового гороха достигаютъ $2^1/_2$ вершк. длины и отличаются бресающейся въ глаза темно-фіолетовой окраской, что весьма удобно при сборъ. Вышина— $2-2^1/_2$ арш.—Зерна сочныя и сладкія.—Плодовитый сортъ.

№ 750, фунтъ 1 руб. 20 ноп.

БОБЫ ВЫСОКІЕ САМЫЕ РАН-НІЕ "ДЕСЯТИНЕДЪЛЬНЫЕ".

Эти бобы созрѣваютъ одной недѣлей раньше "Парижскихъ", такъ что при благопріятныхъ условіяхъ
даютъ годные къ употребленію стручки уже черезъ
10 недѣль послъ посъва.
Растутъ очень сильно и, будучи необыкновенно плодовиты, сверху донизу усѣяны стручками. Послѣдвіе
появляются по шести и доэтигаютъ 5-ти вершк. длины,
при чемъ весьма мясисты и
вѣжны.— Зерно бѣлое.

№ 315, фун. 1 р. 40 к.

ОГУРЦЫ объе сорта для парниковой

И Тепличной культуры. № 2078 парниковые темно-

зеленые гладкіе. 15 зер. 50 к.

№ 2079 парниковые свътлозеленые бородавча-

тые плодовитые. 15 зер. 50 к. № 2091 Телеграфъимпровэдъ

15 зер. 50 к. № 2092 Тотенгэмъ проли-

фикъ. 15 зер. 50 к. № 2094 Тојумоъ. Очень хо-

роши для тепличной культуры 20 зер. 40 к.






Томаты «Чудо Италіи».

Новый сорть томатовъ удивительной плодовитости! Влястяще-шарлаховой окраски плоды имъютъ форму сливы и появляются въ громадныхъ пучкахъ до 50 шт. вмъстъ на одной вътви (какъ изображено на рисункъ). Плоды сочные, вкусные; хороши для салата и для мариновки. № 3452, пакетъ 30 коп.

Сельдерей корневой самый ранній рыночный.

Безспорно—самый лучшій изъ всвять ранниять сортовь. Въ короткое время образуеть большіе гладкіе, недеревянвющіе корни, съ весьма немногими побочными корешками; листьи короткіе.— Очень цвиный сорть, въ особенности въ такиять случаяять, когда уже пропущено время посъва сельдерея и другіе сорта уже не могуть усивть образовать большіе корни.

№ 3325, фунтъ 6 р., лотъ 30 коп.




Капуста савойская самая ранняя "Жельзная голова".

Самая ранняя изъ всъхъ сортовъ савойской капусты. — Большіе плотные кочни имъютъ красивую круглую форму; наружные листья темно-зеленаго, внутренніе же желтоватаго цвъта. — Очень рекомендуется какъ отличный рыночный сортъ.

№ 1255, паметъ 20 коп.


новости и нововведенія




Рѣдисъ парниковый овальный "нумеръ первый".

Корни этого новаго паршиковаго радиса имають красивую овальную орму и окрашены въ чудный блестяще-шарлаховый цейть, какого до сего времени еще никогда не встрачалось у радиса. — Развиваеть обыкновенно лишь три весьма короткихъ листа и поспаваеть значительно раньше всахъ другихъ парниковыхъ сортовъ.

№ 2490, лотъ 40 ноп. пан. 20 ноп.





Ръдисъ парниковый "Тріумфъ".

Корни шарообразной формы, отличающеся оригинальной окраской—бълой съ блестяще-шарлаховыми поперечными полосками. Удается и въ грунту, но при парниковой культуръ эта оригинальная окраска выступаетъ болъе ярко.

№ 2528, лотъ 50 коп.

Лукъ рѣпчатый. лісненій серебристый (призовой).

Образуетъ крупныя луковицы серебристо-бълой окраски полуостраго вкуса. Культивируется какъ лукъ Мадерскій. Молодыя луковки превосходны для пикулей. Сохраняется отлично. № 1850 лотъ 25 коп.

Ръпа столовая "Екатеринбургская".

На Уралъ самая распространенная столовая рѣна подъ названіемъ "Гробовской". Образуетъ крупные плоскіе корни желтой окраски съ темнофіолетовой головкой. Мясо желтое очень сладкое. Рекомендуется.

№ 2893, лотъ 25 мол.

Міозотисъ альпестрисъ стрикта.

№ 19645—альба—бълан пак. 25 коп.

№ 19646 -розеа-розован пак. 20 коп.

No 19647—целестина—небесно-голубан пак. 30 коп.

№ 19648—темно-синяя (Konigsblau) (новость 1899 г.)

пак. 35 коп.

Уже по рисунку видно, что эта нован незабудка отличается своимъ пирамидальнымъ ростомъ, при


чемъ густо сидящіе на стволъ стебли почти вертикально поднимаются кверху, благодаря чему каждое растеніе имъетъ видъ маленькаго столбика, усъяннаго многочисленными цвътами.

Міозотисъ альпестрисъ "Звѣзда любви".

Преимущества этой новой незабудки заключаются въ плотномъ роств, равной вышинт встах растеньицъ и необыкновенно богатомъ и продолжительномъ цвтатеніи.

Рано появляющіеся крупные цвъты имъютъ прелестную блестяще-небесноголубую окраску.

№ 19607, пан. 35 ноп.



Капуста Брюссельская "Геркулесъ".

Лучшій и наиболье плодовитый изъ всвхъ существовавшихъ до сего времени сортовъ. Стволъ средней вышины и при благопріятныхъ условіяхъ густо обсаженъ кръпкими розетками въ количествъ до 70 шт. № 1332, пакетъ 30 коп.

Томаты "Золотой шаръ"

Средне ранвій сильнорастущій сорть съ крупными мясистыми плодами краствой голото-желтой окраски.

№ 3499, лотъ 50 коп., пак. 15 коп.



Петуніа гибрида азалеефлора альба плена.

Особенную цвиность придають этой петуніи въ изобиліи появляющіеся изящные махровые снвжно-былой окраски цввты средней величины, имвющіе поразительное сходство сь цвытами махровой былой азалеи. Отлична для горшечной культуры.

No 13460, пакеть 40 коп.



Конвольвулусъ триколоръ компактусъ, смъсь разныхъ колеровъ.

Главное достоинство этого конвольвулуса то, что онъ не стелется по земль, какъ прочіе сорта, а образуетъ красивые плотные кустики, обильно усвянные цвътами всевозможныхъ колеровъ, благодаря чему и пригоденъ какъ длянумбъ, такъ и для горшечной культуры.

№ 10768, пан. 20 коп.



Иберисъ Коронаріа принцепсъ.

Прелестная разновидность, происходящая отъ извъстнаго ибериса Императорскаго, но достигающая лишь по ловинной его вышины— $2^1/_2$ —З вершковъ. — Образуетъ такіе же сильные кустики съ чистобълыми цвъточными колосьями, которые, въ количествъ 4-хъ—5-ти на каждомъ, эффектно выдълнотся на темно зеленой, глянцевитой листвъ. — Цвътетъ значительно продолжительнъе Императорскаго ибериса. — Весьма цвиная новость, какъ для бордюровъ и клумбъ, такъ и для горшечной культуры.


№ 10203, панетъ 30 ноп.



Діантусъ Геддевиги альбусъ "Королева Голландіи".

До сего времени еще не существовало гвоздики Геддевига съ чисто-бълыми цвътами, но послъ долгихъ стараній удалось, наконецъ, одному культиватору вывести таковую. – Должно замътить, однако, что съмена даютъ липь 2/3 типичныхъ растеній съ крупными блестище-бълыми цвътами, имъющими иногда вокругъ центра желтоватую или красноватую полоску, что, однако, не только не уменымаетъ красоту цвътка, но напротивъ, еще болъе выдълнетъ его ръдкую окраску.

№ 9975, панетъ 20 коп.



Бегонія гибрида "съ желтой серединой".

Эта новость представляеть собою оригинальную и въ тоже время красивую разновидность бегоній.

Золото-желтая середина цвътовъ ярко выдъляется отъ болъе или менъе широкаго краснаго края. Цвътетъ легко и обильно.


№ 20702, пакеть 45 коп.



Бегоніа гибрида мармората "Бабочка".

Окраска цвътовъ предлагаемой оригинальной новости шарлаховый или блестяще-карминный фонъ, на которомъ эффектно выдъляются неравномърно разбросанныя бълыя пятна.—Ростъ сильный, какъ у класса исполинскихъ бегоній, и цвъты, хотя и отличаются многочисленностью, достигають все же весьма значительныхъ размъровъ.

Изъ свиянъ производится вврно. № 20703, пак. 45 к.



Роза поліанта гибридная низкая.

№ 23800, пакетъ 40 коп.

Миніатюрная роза, зацвътающая уже черезъ три мъсяца послъ посвъва. Цвътеніе продолжается вплоть до первыхъ морозовъ. Развиваетъ множество небольшихъ полумахровыхъ и махровыхъ изящныхъ цвътовъ въ разнообразныхъ колерахъ.

Очень рекомендуется какъ для комнаты, такъ и для грунтовой культуры для бордюра. Съиена всходять довольно быстро и легко, но неравномърно. Посъвъ держать прохладно.

Растенія на зиму сохранять въ неморозномъ помъщеніи.



Шпажники

Новость! ,,Торжество Парижа".

Новость!

Съ введеніемъ этой новой разновидности образовался новый классъ шпажниковъ, отличающійся отъ прежняго тъмъ, что цвъты располежены не съ одной стороны цвъточнаго стебля, а вокругъ его, образун какъ бы красиво сформированный букетъ. Цвъты крупные, молочно-бълой окраски съ карминово красными пятнами.

Цъна за 1 лук. 1 руб.

шпажники гандавензисъ "Бълая дама", новые. Красивъйшіе, дъйствительно чисто-бълые шпажники Ц тна за 1 лук. 1 руб. 50 коп.

Огурецъ парниковый Пуленкампа.

Самый ранній и плодовитый сорть.

Лучшимъ сортомъ огурцовъ, нововведенныхъ за послъдніе годы, является безспорно огурецъ Куленвампа. — Благодаря своимъ превосходнымъ качествамъ, этотъ послъдній пріобръль себъ среди публики много любителей, неоспоримымъ доказательствомъ чего служить постоянно возрастающій на него спросъ. Огурцы — красивой удлиненной формы, цвътъ вожицы темно-зеленый, переходящій по мъръ старънія въ бладно-зеленый. — Мякоть бълая и кръпкая, отличается прекраснымъ вкусомъ и никогда не бываетъ горька.

Главными достоинствами этого опурца являются: чрезвычайная скороспълость, обильное, продолжительное плодоношение и отличный вкуст не скоро старьющих плодовт.

Право продажи оригинальных в съмянь этого огурца принадлежить искличительно мнѣ, по соглашенію съ г. Куленкамиомъ, который, по примъру предыдущихъ лѣтъ, и въ этомъ году отпустилъ мнѣ весь свой сборъ. № 2074, 30 зер.—40 коп., 100 зер.—1 руб., 1000 зер.—9 руб.

ОГОРОДНЫЯ СЪМЕНА КОЛЛЕКЦІЯМИ.

(Коллекціи составляются заранбе и изміненій въ нихъ не ділается).

№ 1. Цѣна 1 руб. Посѣвъ въ грунтъ. На 8 грядъ, не считая капусты.

 $^{1/4}$ фун. бобовъ низкижъ широкостручныхъ, $^{1/2}$ фун. гороха сахарнаго широкостручнаго, 2 лота капусты кочанной Брауншвейгской, 2 лота моркови длинной Брауншвейгской, 3 лота огурцовъ Муромскихъ, 1 лотъ лука ръпчатаго русскаго, 1 лотъ петрушки корневой длинной, 2 лота ръдиса разныхъ сортовъ, 1 лотъ ръдыки зимней длинной бълой, 1 лотъ ръды Петровской, $^{1/2}$ лота салата кочаннаго разныхъ сортовъ, 3 лота свеклы длиной Эрфуртской, 1 лотъ укропа огороднаго и 8 лотовъ шпината голландскаго круглолистнаго. Всего 14 сортовъ. Въсъ съ ящикомъ 3 фунта.

№. З. Цѣна 2 руб. Посѣвъ въ грунтъ. На 20 грядъ, не считая капусты.

 $\frac{1}{2}$ фунта бобовъ низкихъ широкостручныхъ, $\frac{1}{2}$ фунта гороха сахарнаго широкостручнаго, $\frac{1}{4}$ фунта горохъ для лущенія "Чудо Америки", $\frac{1}{2}$ лота капусты кочанной ранней Эрфуртской, 3 лота капусты кочанной повдней Брауншвейгской, $\frac{1}{2}$ лота капусты краснокочанной голландской, 2 лота лука рѣпчатаго русскаго, 2 лота моркови-каротели голландской, 4 лота моркови длинной Брауншвейгской, 6 лотовъ огурцовъ Муромскихъ, 2 лота петрушки корневой длинной, 1 лотъ петрушки для зелени, 6 лотовъ рѣдиса разныхъ сортовъ, 1 лотъ рѣдьки осенней круглой желтой, 1 лотъ рѣдьки зимней длинной бѣлой, 2 лота рѣпы Петровской; 1 лотъ салата кочаннаго разныхъ сортовъ

№. 3. Цѣна 2 руб. (продолжение)

 $\frac{1}{2}$ дота салата Эндивій літняго (Роменъ) Парижскаго, 3 лота свеклы полукруглой египетской, 3 лота свеклы длинной Эрфуртской, $\frac{1}{2}$ дота тмина, 1 л. укропа, $\frac{1}{2}$ фунта шпината голландскаго круглолистнаго и 1 лоть чабера обыкновеннаго. Всего 24 сорта. Візсь съ ящикомъ 5 фунтовъ.

№. 6. Цѣна 4 руб. Посѣвъ въ грунтъ. На 50 грядъ, не считая капусты.

1/2 фунта бобовъ обыкновенныхъ Виндзорскихъ. 1/2 фунта бобовъ низкихъ широкостручныхъ, 1/2 фунта бобовъ высокихъ августовскихъ, 1 фунтъ гороха сахарнаго широкостручнаго, 1/2 фунта гороха для лущения "Чудо Америки", 2 лота капусты кочанной голландской, 1/4 фунта лука ръпчатаго русскаго, 1/4 ф. моркови длинной Брауншвейгской, 1 лотъ капусты краснокочанной голландской, 1/2 фунта лука ръпчатаго русскаго, 1/4 ф. моркови длинной Брауншвейгской, 3 лота моркови-каротели голландской, 1/2 фунта огурцовъ Муромскихъ, 4 лота огурцовъ Вязиковскихъ, 2 лота петрушки для зелени, 4 лота петрушки корневой длинной, 2 лота кореньевъ сладкихъ Скорцонеръ, 1/4 фунта ръдиса круглаго разныхъ сортовъ, 1/4 фунта ръдиса длиннаго, 2 лота ръдьки осенней круглой желтой 2 лота ръдьки зимней длинной бълой, 4 лота ръдыы Петровской, 1 лотъ салата очаннаго Берлинскаго, 1 лотъ салата Эндивій лътняго (Роменъ) Парижскаго, 1/4 фунта свеклы полукруглой египетской, 1/4 фунта свеклы длинной Эрфуртской, 1/4 фунта укропа, 1 лотъ тмина обыкновеннаго, 1/2 лота цикорія салатнаго широколистнаго, 2 лота цикорія корневаго Брауншвейгскаго 1/2 фунта шпината голландскаго круглолистнаго и 1 лотъ чабера. Всего 31 сортъ. Въсъ съ ящикомъ 11 фунтовъ.

№. 9. Цѣна 1 р. 80 к. Посѣвъ въ грунтъ и парникъ. На 14 грядъ, не считая капусты.

1/4 фунта бобовъ низкихъ широкостручныхъ, 1/2 дота брюквы Красносельской, 1/2 фунта гороха сахарнаго широкостручнаго, 1 лотъ капусты поздней кочанной Брауншвейгской, 1/2 дота капусты кочанной ранней Эрфуртской, 1 пак. капусты цвътной Эрфуртской. 1/2 дота кольриби Вънской бълой, 1 лотъ лука ръпчатаго русскаго, 1 лотъ лука поррен французскаго, 3 лота огурцовъ Муромскихъ, 1 лотъ петрушки корневой длинной, 2 лота моркови длинной Брауншвейгской, 2 лота моркови каротели Парижской, 1/2 лота лука Мадерскаго плоскаго, 2 лота ръдиса разныхъ сортовъ, 1 лотъ ръдьки осенией круглой желтой, 1 лотъ ръдьки зимней длинной бълой, 1 лотъ ръцы Петровской, 1/2 лота салата кочаннаго Берлинскаго, 1/2 лота салата Эндавій лътниго (Роменъ) Парижскаго, 2 лота свеклы полукруглой египетской, 3 лота свеклы длинной Эрфуртской, 1/2 лота сельдерея корневаго. Эрфуртскаго, 1/2 лота томатовъ красныхъ большихъ раннихъ, 1/2 лота тыквъ столовыхъ разныхъ сортовъ, 1/2 фунта шпината голландскаго круглолистнаго и 1 лотъ увропа. Всего 27 сортовъ. Въсъ съ ящикомъ 4 фунта.

№. 12. Цѣна 3 р. 50 к. Посъвъ въ грунтъ и парникъ. На 30 гряды, не считая капусты.

1 пак. арбувовъ русскихъ разныхъ сортовъ, 1/2 сунта бобовъ низвихъ широкостручныхъ, 1/4 сунта бобовъ высокихъ августовскихъ, 1/2 дота брюквы Красносельской, 1/2 сунта гороха сахаряюто широкостручныго, 1/2 сунта гороха для лущенія "Чудо Америки", 1 пак. дынь разныхъ сортовъ, 1 лотъ капусты кочанной ранней Эрфуртской, 3 лота капусты бълокочанной поздней Брауншвейгской, 1/2 дота капусты краснокочанной голландской, 1/2 дота капусты августы бълокочанной поздней Брауншвейгской, 1/2 дота капусты Брюссельской, 1/2 дота кольряби Вънской бълой, 1/2 дота дука ръпчатаго Мадерскаго плоскаго, 4 лота лука русскаго желтаго, 1 лотъ лука поррея французскаго, 2 лота моркови каротели Парижской, 4 лота моркови длинной Брауншвейгской, 6 лотовъ огурцовъ Муромскихъ, 2 лота петрушки для зелени, 2 лота петрушки корневой длинной, 6 лотовъ ръдиса разныхъ сортовъ, 1 лотъ ръдьки осенней желтой круглой, 1 лотъ ръдьки зимней длинной бълой, 2 лота ръцы Петровской, 1 лотъ салата кочаннаго Берлинскаго, 1 лотъ салата Эндивій лътняго (Роменъ) Парижскаго желтаго, 3 лота свеклы полукруглой египетской, 4 лота свеклы длинной Эрфуртской, 1/2 дота сельдерея корневаго Эрфуртскаго, 1/2 дота томатовъ красныхъ большихъ раннихъ, 1 лотъ тыквъ столовыхъ разныхъ сортовъ, 4 лота укропа, 1/2 сунта шината голландскаго круглолистнаго и 1 лотъ чабера. Всего 36 сортовъ. Въсъ съ ящикомъ 7 фунтовъ.

№. 15. Цѣна 6 р. 50 к. Посѣвъ въ грунтъ и парникъ. На 72 гряды, не считая капусты.

1 пакетъ арбузовъ русскихъ разныхъ сортовъ, 1 дотъ артишоковъ англійскихъ фіодстовыхъ, $\frac{1}{2}$ фунта бобовъ назкихъ широкостручныхъ, $\frac{1}{2}$ фунта бобовъ обыкновенныхъ Виндзорскихъ, $\frac{1}{2}$ фунта бобовъ высокихъ августовскихъ, $\frac{1}{2}$ дота баклажановъ длинныхъ фіолетовыхъ карликовыхъ, 1 лотъ брюквы Красносельской, 1 фунтъ гороха сахарнаго широкостручнаго, $\frac{1}{2}$ фунта гороха для дущенія "Чудо америки", 1 пакетъ дынь разныхъ сортовъ, 2 лота капусты кочанной оздней Брауншвейгской, 1 лотъ капусты краснокочанной голландской, $\frac{1}{2}$ лота капусты цвѣтной Эрфуртской 1 го разбора, 1 лотъ капусты савойской Вѣнской, 1 лотъ капусты брюссельской, 2 лота кореньевъ сладкихъ Скорцонеръ, 1 лотъ кольрвби Вѣнской бѣлой, 4 лота кукурузы столовой ранней жемчужной, 1 лотъ лука рѣпчатаго Мадерскаго, 4 лота лука русскаго желтаго, 1 лотъ лука поррея французскаго, 4 лота моркови-каротели Парижской. $\frac{1}{4}$ фунта моркови длинной Брауншвейгской, 1 лотъ огурцовъ парниковыхъ Московскихъ, $\frac{1}{4}$ пунта огурцовъ Муромскихъ, 2 лота огурцовъ Вязниковскихъ, 3 лота пастернака, $\frac{1}{2}$ лота перцу краснаго испанскаго, 3 лота петрушки для зелени, 3 лота корневой петрушки длинной, 4 лота рѣдиса парпиковаго разныхъ сортовъ, 4 лота рѣдиса круглаго, 2 лота огурглой желтой, 2 лота рѣдьки зимней длинной бѣлой, 4 лота рѣдиса длиннаго, 2 лота рѣдьки осенцей круглай желтой, 2 лотъ салата форельнаго краснаго, 1 лотъ салата Эндивій лѣтняго (Роменъ) Парижскаго желтаго, $\frac{1}{4}$ фунта свеклы полукруглой египетской, $\frac{1}{4}$ фунта свеклы полукруглой Петровской, 2 лота салата Эндивій зимняго желтаго круглай келтой, 1 лотъ салата Эндивій лѣтняго (Роменъ) Парижскаго желтаго, $\frac{1}{4}$ фунта свеклы полукруглой египетской, $\frac{1}{4}$ фунта свеклы полукруглой египетско

Количество грядъ, потребное для поства каждой коллекціи огородных в стлянь (не считая грядъ подъ капусту, разсада которой можеть быть высажена вся или только частью) показано, выше. Разсчеть сдълань на гряды въ 7 сажень длиною, при ширинь въ 11/2 аршина

ЦВ ТОЧНЫЯ СЪМЕНА СОРТИМЕНТАМИ » (Сортименты составляются заранъе; измъненій въ нихъ не дълается).

XIV

	TAPPETECT PARTORS
0.7770	ТАГЕТЕСЬ—Бархатецъ. 14261 зрента—прямой, 5 сортовъ
однолътнія,	44904
АНТИРРИНУМЪ—ЛЬВИНЫЙ ЗЪВЪ. 6371 маюсъ, 8 колеровъ	14281 патула—раскидистый, 5 сортов — 20
6371 маюсъ 8 колеповъ	14311 патула нана—раскидистый низній, 5 сорговъ . — 20
6541 Томъ-Тумъ, 6 колеровъ	ТРОПЕОЛУМЪ-Настурція.
АСТРЫ МАХРОВЫЯ	14491 нанумъ $-$ низная, 6 колеровъ \dots
	ФЛОКСЪ ДРУММОНДИ.
6761 пеоновидныя улучшенныя (Перфексіонъ), 10 колер. 1 30	The state of the s
6771 тоже, 5 нолеровъ	
7131 коронныя (Конардо), 5 колеровъ 65	14651 обыкновенный, 6 колеровь
7271 Винторія, 6 колеровъ	14761 нача упиланта пирија густой 6 уплапост
7631 нарлиновыя раннія, 8 нолеровъ 60	TEHORIA EPHOTATA TO TO THE TRACE TO THE TRACE
7681 нарликовыя Винторія, 6 колеровъ	15011 usus uusuin 5 uosanops
7751 нарликовыя букетныя пирамидальныя, 6 колеровъ. — 70	HUHHIA STEPAHOTA
7871 карлиновыя хризантемовидныя, 8 колеровъ 1 —	15181 высоная махровая, 6 нолеровъ
вальзамины махровые.	15251 марличиона маупорая 6 молероръ
8241 намеліевые съ пятнами, 5 колеровъ	ЭШШОЛЬТИТА ПОТИЧЕКТ
8271 розовидные (Андріэ), 5 колеровъ — 40	15491 6 conrops
8361 Царскіе, 10 колеровъ	ATHORETHIS HEROVIIIIS PACTERIS
ВЕЗСМЕРТНИКИ.	15511 Mag moctes pr covers 12 contags 50
0401 10 сортовъ	15521 тоже, 25 сортовь
ВЕРБЕНА ГИБРИДА.	15531 1-ra nash and nacton pa manuaga 12 cantaga 1 25
8661 крупноцвътная, 6 колеровъ	15541 тоже 25 сортовъ 2 40
ВІОЛА ТРИКОЛОРЪ МАКСИМА—Анютины глазки.	15551 and nocted by court forgions uptru 10 cont 40
9031 крупноцвътные, 10 сортовъ	15561 душистые цвъты, 12 сортовъ 50
9041 тоже, 5 сортовъ	15571 AVUILLO HETTH AND CONTUNE HVALTURE 10 CONT 1 10
9141 исполинскіе, 8 сортовъ	
годеціа.	лиственныя.
9501 6 сортовъ	KAHHA.
ДЕЛЬФИНІУМЪ-Шпорникъ.	16091 6 сортовъ
9711 Аяцисъ гіацинтифл. пленумъ, 8 колеровъ — 25	Рицинусь—влещевина.
ДІАНТУСЪ ХИНЕНЗИСЪ-Гвоздика китайская.	РИЦИНУСЪ—Клещевина. 16391 6 сортовъ
10041 Геддевиги, 5 колеровъ	СОЛАНУМЪ—Пасленъ. 16521 6 сортовъ
КЛАРКІА.	16521 6 сортовъ
10561 махровая, 6 сортовъ	ЛИСТВЕНЦЫЯ РАСТЕНІЯ. 16701 12 сортовъ
конвольвулусь триколоръ-Повилика.	16701 12 сортовъ
10751 Бельдежуръ, 6 колеровъ 20	выощіяся.
кореонсись-Ленокъ.	HHOMEA
10811 6 высонихъ сортовъ	
ЛЕВКОИ ЛЪТНІЕ МАХРОВЫЕ.	ЛАТИРУСЪ-Горошекъ.
11221 англійскіе букетные, 8 колеровь 1 —	17051 одоратусь — лушистый, 10 колеровь
11321 англійскіе крупноцеттные, 12 колеровъ 1 —	17121 Экфордскія разновидности, 10 сортовъ — 50
11331 тоже, 6 колеровъ	ТРОПЕОЛУМЪ - Настурція.
11391 тоже, съ гладкимъ листомъ, 6 колеровъ 60	17351 маюсь—высокая, 6 колеровь
11461 ремонтантные Дрезденскіе, 8 колеровъ 1 20	17421 Лоббіанумъ, 6 колеровъ 50
11581 крупноцвътные, Бомбы исполинские 6 колеровъ . — 60	ТЫКВА ФИГУРНАЯ.
JEBROU OCEHHIE MAXPOBLIE,	17501 6 сортовъ съ названіями
11691 ранніе англійскіе, 5 колеровъ	17511 12 сортовъ съ названіями 50
11771 Царскіе крупноцвътные, 8 колеровъ	Выощіяся растенія
JEBROU SUMHIE MAXPOBLIE.	ВЫЮЩІЯСЯ РАСТЕНІЯ 17581 10 сортовъ
11831 высоніе, 6 нолеровъ	ДЕКОРАТИВНЫЯ ТРАВЫ.
ЛОБЕЛІА ЭРИНУСЪ.	EVERTHEIR R TEROPATURHEIR OTHOTETHIR
12091 6 сортовь	18151 10 сортовь
ЛУПИНУСЪ-Лупинъ.	многолътнія.
12281 средней вышины, 8 сортовъ 25	МАЛЬВЫ МАХРОВЫЯ—Альтеа розеа пл.
мимулусь-Губастикъ.	19541 шотландскія, 8 превосходи, колеровъ 1
12561 6 сортовъ	19571 Четера, густо-махровыя, 8 превосходи. колеровъ. 2
мирабилисъ-ночная прасавица.	многольтнія цвътущія растенія.
12591 Ялапа, 10 колеровъ	20201 12 сортовъ
12671 Ямапа фол. варісгатись, 6 колеровь 25	20211 25 сортовъ
немофила—Американская незабудка.	20221 для бордировъ 10 сортовъ
12821 8 сортовь	20221 для бордюровь, 10 сортовь 1 —
ПАПАВЕРЪ—Макъ.	оранжерейныя.
13141 пеонифлорумъ пл. — пеоновидный махр., 10 нолер. — 35	ГЕЛІОТРОПІУМЪ.
13171 сомниферумъ пл. — садовый махр., 10 колер — 35	21031 6 сортовъ
ПЕТУНІА ГИБРИДА.	RARTYCH.
13301 ирупноцватная, 5 колеровъ	21271 15 сорговъ 2 —
13361 Царская исполинская, 5 колеровъ	ПРИМУЛА ХИНЕНЗИСЪ.
13411 ируписцватная бахромчатая, 5 колеровъ 1 —	21831 фимбріата—бахромчатая, 5 нолеровь 1 —
13511 обынновенная, 5 колеровъ	
ПОРТУЛАКА—Портулакъ. 13621 крупноцвътный, 6 колеровъ	22401 10 Ayeumxb coprosb
13681 крупноцевтный махровый, 6 колеровъ	
РЕЗЕДА ДУШИСТАЯ. 13751 6 сортовь	ОРАНЖЕРЕИНЫЯ ЦВЪТУЩІЯ РАСТЕНІЯ. 22421 12 лучшихь сортовь
САЛЬПИГЛОССИСЪ ВАРГАБ - Трубоязычникь.	22421 12 лучшихъ сортовъ
13841 грандифлора—крупноцвътный, 5 колеровъ — 40	22431 12 лучшихъ сортовъ
13891 нана—низній 5 колеровъ	22441 6 лучшихъ сортовъ
СКАБІОЗА АТРОПУРПУРЕА.	ХВОЙНЫЯ РАСТЕНІЯ.
14161 маюръ грандифлора плена, 6 колеровъ — 25	23151 для оранжереи или комнаты, 10 сортовъ 75
14191 нана плена—низная махровая, 6 нолеровъ — 25	23161 , , , , 20 , 1 40
	" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

огородныя стымена.

Пля удобства гг. покупателей всв огородныя свмена въ моемъ каталогв помвщены въ алфавитномъ порядкъ, при чемъ сорта, особенно рекомендуемые, подчеркнуты. Большая часть изъ нихъ сопровождается краткимъ описаніемъ и наставленіемъ объ уходъ.

Стмена отпускаются въ пакетахъ, ярлыки на которыхъ снабжены моей фирмой. названіемъ сорта, номеромъ по каталогу и надлежащей цѣной.


Условія продажи см. въ началѣ каталога.

При требованіи количества мен'ь́е ¹/₄ фунта, въ разсчеть принимается ціна лотовая. Сівмена, стоимостью за лоть 5 коп., поль-лотами отпущены быть не могуть, а равно не могуть быть отпущены количества менъе одного пакета.

Пудовыя цёны принимаются въ разсчетъ лишь при требованіи не менёе 10 фунтовъ.



Арбузъ "любимецъ хутора Пятигорска" крово-красный № 55, фунтъ 4 р. 50 к., лотъ 25 к., пак. 10 к.



Арбузъ Астраханскій бѣлый съ красной микотью № 88, фунть 80 коп., лоть 10 коп., пакеть 5 коп.

HARET'S.

KCII.

АМУРНОЕ ЯБЛОКО-см. Томаты.

АНИСЪ-Pimpinella Anisum.—Anis.—Съять въ грунтъ.

50 Эрфуртскій.— Фунтъ 20 коп., лотъ 5 коп.

APBYЗЫ— Cucumis Citrullus.— Melon d'eau.— Wasser-Melone.— Съять въ парникъ,—на югъ въ грунтъ. Съмена арбузовъ требують для прорастанія температуры не ниже $20-25^{\circ}$ Р., въ противномъ

случав они легко подвергаются гніенію. Въ болъе съверныхъ губерніяхъ посъвъ произво-

дится въ февралъ-мартъ въ теплицъ или тепломъ парникъ въ горшки; молодыя растенія разсаживаются въ парникъ-подъ каждую раму по одному-витств съ комомъ земли. Во время цвътенія парники провътриваются и поливка уменьшается.

Слой земли въ парникахъ долженъ быть въ 8 верш.

1. Арбузы русскіе.

HAKET'B.

Предлагаемыя стмена арбузовъ получены отъ надежнаго спеціалиста-культиватора. — Фунтовая ціъна; всли таковая не обозначена, сообщается по запросу.

55 любимецъ хутора Пятигорска съ крово-красной мякотью. Раннъйшій сорть, превосходнаго качества. Очень сладокъ и отличенъ на вкусъ. -- Кора свътло-зеленая


съ темными полосками (ф. 4 р. 50 к. лотъ 25 коп.) 10 56 любимецъ хутора Пятигорска съ желтой мякотью. Одного достоинства съ предыдущимъ сортомъ.

60 малиновый кремъ. Очень ранній сорть, рекомендуємый по своему превосходному вкусу. Плоды большів, длинныв. Мякоть красиваго ярко-малиноваго цвъта. — Кора зеленая



Арбузъ исполинскій "жельзный панцырь" № 112, пак. 15 к.

АРБУЗЫ РУССКІЕ (продолженіе).



Арбузъ Стокса № 105, пакетъ 10 коп.

HAKETE

коп.

62 несравненный съ крово-красной мякотью, очень ранній и любимый сорть. Мясо необывновенно сладкое, тающее; кора чисто-бълая съ легкими полосками. (дотъ 25 к.) 10

64 на занусну съ нрово-красной мянотью, ранній отличный сорть. Плоды кругло-овальные. Кора бълан, ръдко полосатая

66 Слава Украйны съ крово-красной мякотью. Ранній, кругдо-овальной формы. Вкусный превосходный сорть. 10 68 улучшенный черноусча. Ранвій плодовитый, съ огнен-

но-краснымъ мясомъ, превосходнаго вкуса; кора бълая съ едва заметными полосками. Произошель отъ извъстнаго украинскаго сорта "черноуски". Сортъ очень любимый . (фунтъ 4 р. 50 к., дотъ 25 к.) 10 Золотой - см. № 126.

70 Корейскій. Хорошій парниковый арбузъ. Плоды удлиненно-овальной формы, съ блёдно-зеленой корой. Сочное ярко-розовое мясо отличнаго вкуса (лотъ 40 к.) 15

72 Бельбенскій съ нрово-красной мякотью. Превосходный плодовитый ранній сортъ. Плоды продолговатые, средней величины, свётло-веленые, тонковожіе. (дотъ 25 к.) 10

73 Бельбенскій съ желтой мянотью. Равнаго достоинства съ предыдущимъ сортомъ.

75 Бахчисарайскій. Созраваеть довольно рано. Мясо балое, сочное и хорошаго вкуса. Культивируется преимущественно на бахчахъ

77 сюрпризъ съ темной норой. Мясо ярко огненно краснаго цвъта; превосход., вкусный, средне-ранній сортъ 15 80 Копанскій съ красной мякотью. Хорошій, средне-ран-

ній арбузъ, съ черной корой 82 Торжество выставии. Средне-ранній арбузъ съ темнокрасной сладкой мякотью. Сфмена очень мелкія.

10 83 Монастырскій. Мякоть врасная, тающая, очень сахаристая и вкусная. Плоды круглые, пестрые, тонкокожіе. Многоплодный, очень ценный рыночный сорть; на югѣ разводится съ промышленной цълью въ большомъ количествъ. (фунтъ 1 р., лотъ 10 к.)

84 Астраханскій полосатый. Средне-ранній сортъ съ врас-. онстояни он 15

85 Камышинскій полосатый. Довольно распространен, средне-поздній сорть, разводится на бахчахъ. Мякоть яркокрасная, сладкая. Плоды круглые, большіе; кора зе-

леная съ темными полосами (дотъ 25 коп.) 10 86 Шемахинскій. Плоды очень большіе, достигающіе 40 ф. въсу, полосатые. Мякоть очень сладкаго вкуса, красная. Отличный поздно-посивнающій арбузъ . . . 15

87 молочно-бълый. Новый, Илоды большіе. Кора очень тонкая, бълая съ еле замътными полосками. Мякоть ярко-красная, отличнаго вкуса. Превосходный арбузъ, представляющій собою улучшеніе № 88.

(фунтъ 3 р. 50 к., лотъ 20 к.) 10 88 Астраханскій бълый съ красной мякотью (онъ же Павловскій, Быковскій или Камышинскій бълый). Самый расАРБУЗЫ РУССКІЕ (продолженіе).

ПАКЕТЪ

пространенный поздній превосходный бахчевой сорть съ твердой бълой корой и краснымъ сахаристымъ мясомъ прекраснаго вкуса. -- Сохраняется довольно долго и потому удобнъе другихъ для перевозки. — Отличныя съмена собраны съ хорошихъ типичныхъ экземпляровъ и получены отъ спеціалиста-культиватога, пріобръвшаго себъ извъстность хорошимъ качествомъ своихъ семянъ и заслужившаго ими на выставкъ въ Ниж.-Нов. награды. Высъвается на десятину 6-8 фунтовъ.

Пудъ 22 руб., фунтъ 80 коп., лотъ 10 коп. 886 тоже. Съмена наивысшаго вачества, собраны съ необыкновенно крупныхъ экземпляровъ.

Фунтъ 2 руб. 50 коп., дотъ 15 коп. 10 89 Рождественсий. Круглый, съро-зеленый въ полосахъ, съ праснымъ сахаристымъ мясомъ; сохраняется очень

долго (до Рождества); очень вкусный сортъ 90 Красавецъ. Хивинскій, замічательно прасивый арбузъ. Плоды кругло-овальной формы, 10 и болъе фунтовъ вѣсу. Кора темно-зеленая, покрыта красивыми свътло-зелеными и бълыми пятнами. Мякоть красная, очень вкусная. Созрѣваетъ поздно и долго

сохраняется . (лотъ 25 коп.) 10 92 Найналарскій зимній. Созрівняєть поздно. Достигаеть громадной величины и не портится до весны. Кора очень плотная. Мякоть розовая, сладкая и вкусная. Привезенъ изъ Болгаріи (фун. 5 р. 50 к., лотъ 30 к.) 10

95 смісь всіхь русскихь сортовь (фунть 5 р., лоть 25 к.) 10 101 ноллекція изъ 10 отличныхъ русскихъ сортовъ . . . 80

2. Арбузы американскіе.

Сфмена получаются непосредственно изъ Америки отъ

лучшаго культиватора. 103 "Cole's Early". Новый скоросивлый сорть, который особенно рекомендуется для нашего климата. Плоды овальные, средней величины; мясо блестяще-красное, сочное, превосходнаго вкуса. Кора зеленая съ бълыми полосами, очень тонкая. Плодовитый сорть.

(лотъ 40 к.) 15 105 Стонса. Очень ценный сорть. Считается однимъ изъ самыхъ равнихъ. Плоды круглые, кора красиваго зеленаго цвъты. Мясо темно-шарлахово-красное,

очень вкусное. . . . (фунтъ 5 руб., лотъ 25 коп.) 10 106 зелень и золото. Изъ раннихъ арбузовъ одинъ изъ самыхъ большихъ. Плоды овальной формы, кора тонкая, красиваго зеленаго цвъта. Мякоть оранжево-


. (лоть 40 коп.) 15 желтая, сладкая и вкусная 107 золотой медъ. Средне-ранній. Кора темно зеленая. Мякоть сладкая золотисто-желтаго цвъта....

109 Кубанскій король (Кубанъ квинъ). Новый. Средне-ранній плодовитый сортъ. Плоды овальной формы, достигаютъ огромной величины. Кора съ темными полосами на свът-


коп.




Арбузъ Американскій "Дикси" № 113, пакетъ 15 коп.




Арбузъ Кубанскій король № 109, пакетъ 15 коп.




Арбузъ "зелень и золото" № 106, пакетъ 15 коп.



Арбузъ "Драгоцънность Кольба" № 111, пакстъ 15 коп.




Арбузъ "Красавецъ" № 90, пакетъ 10 коп.



Артишови Лаонскіе № 136, ф. 5 р. 50 к., дотъ 30 к.



Баклажаны, самые ранн. Фіолетовые полудлинные "Деликатессъ" № 175, 4 р. 50 к., лоть 20 к.



Артишови ранніе англійскіе фіолетовые № 132, фун. 4 р., лотъ 20 к.


HAKET'S. АРБУЗЫ АМЕРИКАНСКІЕ (продолженіе). ломъ фонгь. Ярко-красная мякоть пріятнаго вкуса, Хорошо сохраняется, а потому удобенъ для пересылки. (фунтъ 8 руб., лотъ 40 коп.) 15 110 сахарный. Средне-ранній, съ краснымъ сочнымъ мясомъ весьма пріятнаго вкуса. Хорошій арбузъ, достигаетъ въса въ 30 фун. 111 "Драгоц виность Кольба". Плоды большіе, овально-круглой формы, свътло-зеленые съ темными пятначи. Кора хотя довольно тонкая, но весьма твердая, всявдствіе чего и очень устойчива при пересылкъ. Мясо свътло-красное, хорошаго вкуса. Сортъ очень плоловитый (лотъ 40 коп.) 15 112 исполинскій "жел тэный панцырь". Плоды больш., овальные, до 40 и болъе фунтовъ въсу. Кора зеленая съ красивыми свътлыми полосами, очень кръпкая. Мякоть розовая, сочная, нъжная, сахаристаго вкуса. Долго сохраняется. Превосходный рыночный сорть, выдерживающій хорошо дальнюю перевозку. (лоть 40 к.) 15 113 Динси. Новый средне-ранній сорть, одинаково хорошо пригодный какъ для разведенія съ промышленной цвлью, такъ и для любителей. Кора тонкан, темно зеленая съ свътлыми полосками; инсоблестящешарлаховое, тающее, сладваго вкуса. На почву неприхотливъ . (лотъ 40 коп.) 15 114 яблочный пирогь (Колорадо). Плоды большіе, круглые, полосатые, очень красивые. Мякоть плотная, свътло-палевая. -- Созръваетъ поздно и очень долго сохраняется. Этотъ арбузъ можетъ быть употребденъ также для начинки пироговъ вывето яблоковъ. 15 120 Смѣсь америнанскихъ сортовъ . , . , (лотъ 30 коп.) 10

122 Марсовецкаго. Изъ венгерскихъ сортовъ самый ранній. Плодъ круглый, средней величины, съ тонкой корой и вкусной сладкой мякотью крово-краснаго пвъта . 124 Донтора Фарнаса. Средне-поздній сортъ. Плоды большіе, круглые, зеленые. Мякоть темно-красная, отличнаго вкуса . (лотъ 30 коп.) 10 126 золотой. Называемый также Кашгарскій или Проценкинскій. Плоды небольшіе, желтокорые, мякоть ярко-красная, сладкая. Плодовитый, довольно ранній арбузъ. 15 127 кула. Плоды средней величины, круглые, съ зеленой корой. Мякоть свътло красная, сахаристаго вкуса. Созръваетъ поздно и сохраняется хорошо. 128 японскій сливочный. Превосходный японскій арбузъ, средней величины, со сладкимъ нъжнымъ мясомъ сливочно-бълаго цвъта. Сохраняется до 2 мъс. APTUIIIOKU — Cynara Scolymus — Artichaut. — Artischocке. — Съять въ парникъ.

3. Арбузы венгерскіе и другіе.

ПАКЕТЪ

коп



Бобы турецкіе низкіе Императоръ Вильгельмъ № 260, фун. 40 к.



Баклажаны длинные фіолетовые № 190, лотъ 15 к.

АРТИШОКИ (продолжение).

JOTT

БАКЛАЖАНЫ (продолжение).

HARET'S.

коп. 136 Лаонскіе. Плоды зеленые, съ мясистымъ большимъ донышкомъ. Воздълываются въ большомъ количествъ Франціи. У насъ отлично удаются въ среднихъ губерніяхъ. (фунтъ 5 р. 50 к.) 30

140 Прованскіе зеленые. Хотя плоды этого сорта меньше и короче, чъмъ предыдущіе, но они довольно мясисты. Хорошій, плодовитый сорть; чувствителень однако къ холоду, почему рекомендуется для юга. 30

Артишоки въ средней полосъ Россіи всегда дають хорошій сборъ плодовъ на первый годъ, если поствъ сдъланъ ранній, — въ концть января или въ первыхъ числахъ февраля; при болье позднемъ посывь, плоды большею частью не дозрѣваютъ.

Стмена проращиваются въ войлокт или опилкахъ въ тепломъ мъстъ. Проращенныя съмена сажаютъ въ маленькіе горшки, изъ которыхъ затьмъ молодыя растеньица высаживаются въ грунтъ.

Почва подъ артишски должна быть обязательно влажная, глубоко обработанная (на 1 аршинъ), хорошо разрыхленная и богато удобренная старымъ перегноемъ; лютомъ требують обильной поливки.

Московскіе огородники кладутъ проращенныя съмена артишововъ въ горшки, которые затъмъ ставять въ ледникъ (примо на ледъ) на двъ недъли, утверждая, что при такомъ способъ плоды появляются раньше и въ большемъ количествъ.

БАЗИЛИКЪ.—Ocimum Basilicum.—Basilic.—Basilicum.— Свять въ парникъ.

150 мелколистный карликовый зеленый 152 мелколистный карликовый фіолетовый

Вследствіе своихъ ароматическихъ особенностей находитъ разнообразное примънение на кухнъ, въ свъжемъ, равно какъ и въ сухомъ видъ.

KOII. БАКЛАЖАНЫ (называются на югь подлажаны или яичное яблоко). — Solanum Melongena. — Aubergine. — Eierfrucht. - Съять въ парникъ.

175 самые ранніе фіолетов. полудлин. "Делинатессъ". (Княжескіе) . . . (фунтъ 4 р. 50 к., лотъ 20 к.) Самый ранній изъ встхъ извъстныхъ до сихъ поръ сортовъ, почему и весьма рекомендуется для съверныхъ и среднихъ губерній. Растетъ очень

быстро и даетъ множество мясистыхъ, блестящетемно фіолетовыхъ плодовъ грушевидной формы, отличающихся особенно хорошимъ вкусомъ.

180 длинные фіолетовые ранніе карликовые. Отличаются скоросивлостью и низкимъ ростомъ, почему отлично примъняются для выгонки въ парникахъ. Плоды достигаютъ длины въ $2-2^{1}/_{2}$ вершка (фунтъ 3 р., лотъ 15 кон.) —

182 длинные фіолетовые Барбентанскіе ранніе. Самые скороспълые изъ нрупныхъ баклажановъ. Плоды достигаютъ 4 верш. длины. Рекомендуются. (лотъ 25 коп.) 10

185 круглые томатообразные ярко-красные. Средне-ранній сортъ .

190 длинные фіолетовые. Хорошій крупный рыночный сорть для южныхъ губ. (фунть 2 р. 60 к., лоть 15 к.) 200 круглые фіолетовые. Съ большими плодами тускло-

фіолетоваго цвъта и правильно - круглой формы. (дотъ 30 коп.) 10 Для юга

210 длинные бълые. Поспъваютъ поздно (лотъ 20 коп.) 215 нруглые фіолетовые исполинскіе (Нью-Іорискіе). Плоды очень большіе съ сочнымъ мясомъ. Цвиный сорть

для юга . . . (лотъ 60 коп.) 10 220 длинные полосатые Гваделупскіе, съ большими полосатыми плодами. Для поства на югт; посптваютъ . . (лотъ 30 коп.) 10

поздно (дотъ 30 коп.) 225 черные Пекинскіе. Для юга. Поспъваютъ поздно Плоды остраго вкуса (лотъ 30 коп.) 10

231 нолленція изъ 8 сортовъ-50 коп.

На югъ, гдъ за ними требуется мало ухода, баклажаны, какъ томаты, находять разносторонее примъненіе при приготовленіи кушаній. Въ съверныхъ и среднихъ губерніяхъ баклажаны следуеть вультивировать въ парникъ.

ФУНТЪ.

БОБЫ ТУРЕЦКІЕ НИЗКІЕ (ФАСОЛЬ). — Phaseolus vulgaris.—Haricot.—Bohne. - Свять въ грунтъ.

Я особенно указываю на то, что отпускаемыя мною стмена бобовъ и гороха, за исключениемъ лишь нткоторыхъ еортовъ, выписываются мной ежегодно отъ лучшихъ ньмецкихъ и англійскихъ производителей и что назначенныя на нихъ цъны-самыя крайнія. Если, же иные торговцы продають эти предметы еще дешевле, то они несомнънно предлагаютъ съмена русскаго происхожденія.



Бобы низьіе самые широкостручные (мечевидные), бѣлые № 280, фунть 30 коп.



Бобы низкіе "Валентина", № 272, фунтъ 30 коп.


ФУНТЪ БОБЫ ТУРЕЦКІЕ НИЗКІЕ (продолженіе). 250 "Тріумфъ". Схожіе по формв и по красивому зеленому цвъту зеренъ, бобы, съ столь извъстнымъ сортомъ "Чудо Франціи" являются очень цънными для тепличной и парниковой культуры. Чрезвычайно плодовиты, поспъваютъ очень рано и достигаютъ вышины лишь 3—3¹/₂ верш. 255 Эмиль, пестрые. Оденъ изъ самыхъ лучшихъ бобовъ для ранней выгонки, низкаго роста, съ мясистыми зелеными стручками безъ волоконъ. Годится также для грунтовой культуры 258 скороспълые бълые. Отличный сортъ для ранней выгонки. Длинные и широкіе стручки очень нажны. Отличается плодовитостью (пудъ 10 руб.) 30 260 Императоръ Вильгельмъ. Отличается особенной скороспълостью и рекомендуется какъ для выгонки, такъ и для грунта. Стручки мечевидные, большіе, шины. Стручки длинные, нъжные, безъ волоконъ. Много разводится московскими огородниками. Пригоденъ для выгонки и для грунта. . (пудъ 10 руб.) 30 268 англійсніе желтые. Извъстный, хорошій сорть для ранней выгонки, какъ и для грунта. Плодовить; сортъ; нъжные стручки безъ волоконъ . . . 276 неистощимые (nain rémontant L'Inépuisable). Отличаются особой скороспълостью и плодовитостью. Если зрълые стручки снимать во-время, то растенія начинають цвъсти снова и дають такимъ образомъ обильный сборъ. Стручки длинные зеленые, безъ волоконъ и хорошаго вкуса. Ростъ низкій. Пригодны для грунта и для выгонки 280 самые широкостручные (мечевидные) бълые. Самый распространенный сорть изъ низкихъ бобовъ. Стручки шиpokie, большіе, очень мясистые. Превосходенъ для грунтовой культуры (пудъ 10 руб.) 30 285 восновые безподобные желтые (Non pareil). Принадлежать къ самымъ выносливымъ сортамъ. — Ростъ низкій; стручки красиваго желтаго цвѣта, мясистые, очень 288 Изумрудные. Поспъваетъ раньше и плодовитъе, нежели любимой сортъ "чудо Франціи". Стручки и зерна зеленые. Рекомендуется...... 290 Флажоле "чудо Франціи", всегда зеленые. Улучшенная разновидность бобовъ Шевріе. Превосходный зеленый

ФУНТЪ БОБЫ ТУРЕЦКІЕ НИЗКІЕ (продолженіе). цвътъ зеренъ и стручьевъ, сохраняющійся даже и посль варки, дълаетъ этотъ сортъ однимъ изъ самыхълюбимыхъ. 40 300 Флажоле восновые красные. Съ длинными, мясистыми стручками чисто желтаго цвъта. Превосходный са-305 Дигуанскіе. Новая разновидность съ желтыми, толстыми, мясистыми нъжными стручками. Хорошо противостоитъ засухв, и на стручкахъ ен въ сырую погоду не появляется желтыхъ пятенъ. Очень плодовиты. Рекомендуется . 310 **Московскіе бълые.** Хорошій грунтовой сорть для воздълыванія на верно, отличающійся плодовитостью и особенной выносливостью, почему и рекомендуется для съверныхъ и средн. губерній . . (пудъ 6 руб.) 20 БОБЫ ТУРЕЦКІЕ ВЫСОКІЕ. 315 саммые ранніе десятинедѣльные. Новые . . . Описаніе см. отд. Нововведеній. 318 самые ранніе Парижскіе. (Король раннихъ). Эти бобы отличаются замъчательной скоросивлостью и плодовитостью. Будучи высъяны одновременно съ другими сортами, они имъютъ спълые стручки уже тогда, когда другіе бобы лишь начинають цвъсти. Стручки большіе, красиваго зеленаго цвъта и собраны обыкновенно пучками въ 5-6 штукъ. Превосходить нововведенные бобы "польсків", почему последнихь и не имбю болье въ продаже посиввающій всявдь за предыдущинь сортомъ. Ростомъ не выше двухъ аршинъ. Развиваетъ очень длинные мясистые стручки красиваго зеленаго цвъта и превосходнаго качества. - Для средней и св-плодовитые бобы, около 3 арш. вышины. Длинные мясистые и нъжные стручки содержать маленькія зерна. Отличный салатный сорть безь волоконь. 330 мясистые сахарные, бълые. Отличный французскій сортъ, съ очень мясистыми стручками цилиндрической формы безъ волоконъ. Рекомендуются. Свмена 1 саж вышины. Появляющіеся въ изобиліи стручки бывають до 6 вершк. длины, и очень нъжны; цетть ихъ желтый, зерна же-красныя. Ранній выносливый же достоинства, какъ и № 340, съ красивыми желтыми нъжными стручками 5 верш. длины, но съ бълыми зернами. Отличный салатный сорть; отличается


выносливостью къ сырой и холодной погодъ . . . 40



Бобы низкіе безподобные желтые (Non pareil) № 285, фунть 40 к.



Бобы никкіе Дигуанскіе, новые № 305, фунтъ 40 коп.




Бобы высокіе самые ранніе Парижскіе № 318, фунть 50 коп.




Бобы высокіе флажоле восковые красные № 340, фунть 50 коп.



Бобы высокіе самые широкостручные (мечевидные), бѣлые № 355, фунтъ 40 коп.



Бобы обыкновенные Виндзорскіе бѣлые № 40, фунть 20 коп.



Брюква красносельская желтая № 515, фунтъ 1 руб., лотъ 5 кон.

ФУНТЪ. коп. БОБЫ ТУРЕЦКІЕ ВЫСОКІЕ (продолженіе). 352 золотая гора (Mont d'or). Изъ бобовъ съ желтыми стручками одинъ изъ наиболее пригодныхъ для культуры въ среднихъ и южныхъ губерніяхъ. Очень плодовитый сорть съ нъжными мясистыми стручками. 40 353 восновые Винторія. Новые бобы, отличающіеся особенной выносливостью по отношенію къ сырой и холодной погодъ. Стручки большіе нажные, желтаго цвъта. Самый мясистый изъ всвхъ желтостручныхъ сортовъ. Рекомендуется..... 355 сямые шипоноструччые (мечевилные) бѣлые. Этоть сорть хорошо удается въ нашихъ огородахъ и поэтому очень распространенъ. Роста высокаго, достигаетъ 11/2 саженей. Стручки очень крупные, 5-6 вершк. длины, зеленаго цвъта, мясистые. Для шинкованія и соленія на зиму-лучшіе бобы . . 360 русскіе исполинскіе бълые. Бобы выносливые въ отношеніи холода и дождей. — Длинные стручки зеленаго цвъта и содержатъ крупныя бълыя верна. . 40 375 спаржевые исполинскіе. — Dolichos sesquipedalis. Особенный видъ бобовъ, исключительно для поства въ южныхъ губерніяхъ. — Кусты достигають 2 саж. Нъжные зеленые стручки тонки, до 10 вер. длины. 40 Парниковые бобы свются въ началь марта по 2-3 зерна въ горшки и затъмъ сажаются въ парникъ вмёстё съ комомъ земли. Къ посёву бобовъ въ грунту приступають не ранве половины мая, на югв раньше. Низкіе сорта высвваются на гряды въ три ряда, по 2 верна, въ маленькія лунки. Высокіе лучше всего стять въ два ряда, по 4-5 зеренъ, вокругъ жердей. Бобы любятъ рыхлую глубокую почву и солнечное мъстоположение. Свъжаго удобрения избъгать. pagne.—Fluerbohne.—Свять въ грунтъ. 395 высокіе двухцвітные Служатъ хорошимъ украшеніемъ для бесъдокъ и изгородей. Чтобы сохранить цвътеніе до поздней осени, лучше всего отъ времени до времени сртзать образующіеся стручки.

БОБЫ САДОВЫЕ.—Phaseolus multiflorus.—Haricot d'Es-БОБЫ ОБЫКНОВЕННЫЕ. — Vicia Faba.—Fève.—Pufbohne. - Свять въ грунтъ. 400 нарликовые ранніе. Низкаго роста; плодовитый, очень ранній сорть, съ маленькими стручками 405 Мацаганскіе. Поспівають рано и очень плодовиты. 20 410 Виндзорскіе білые. Самые распространненные, съ широкими крупными вернами. Плодовитый поздній сорть. 20 415 Гарлемскіе, новые; стручки очень широкіе, толстые.

БОБЫ ОБЫКНОВЕННЫЕ (продолжение).

ФУНТЪ

Поствъ производится въ началъ мая, по 2-3 верна на разстояніи 6-8 верш. Въ продолженіе лата 2-3 раза окучивають. Во время полнаго цвътенія следуеть отщинывать верхушки стеблей, чемъ ускоряется развитіе стручковъ.

БОРАГО. (Огуреччая трава) — Borago officinalis. — Bourrache. — Gurkenkraut. — Стять въ грунтъ.

450 обычновенный. Употребляется иля приготовленія различныхъ соусовъ, салатовъ и т. п. (лотъ 5 коп.) 100

БРОКОЛИ-см. капуста спаржевая

БРУНКОЛЬ-см. капуста лиственная.

BPIOKRA.-Brassica Napus rapifera.-Chou navet.-Kohlrübe.—Свять въ парникъ.

500 яблочная желтая, очень хорошая . . . лоть 5 коп. 50

510 масляная желтая коротколистная " 5 " 515 Ирасносельская желтая.—Извёстный отличный рус-

БУРАКЪ-см. Мангольдъ и свекла.

ВЕЙНРУТА.—Ruta graveolens.—Rue.—Weinraute.—Сфять въ грунтъ.

525 душистая (дотъ 8 коп.) 120 вишня перуанская. - Physalis peruviana. - Стать въ

парникъ. . . . пакетъ 10 коп. 540 Жидовская вишня

542 Франшети (Physalis Francheti) . . . 15 Новость. Красивое многодътнее, зимующее въ грунту декоративное растеніе съ оранжево-красными плодами. Пригодно для горшеч, и грунт, культуры.

ГОРОХЪ. — Pisum sativum. — Pois. — Erbse. — Съять въ


Я особенно указываю на то что отпускаемыя мною стымена гороха и бобовъ, за исключеніемъ нъкоторыхъ сортовъ, выписываются мной ежегодно отъ лучшихъ нъмецкихъ и англійскихъ производителей и что назначенныя на нихъ цъны — самыя крайнія. Если, же, иные торговцы продають эти предметы дешевле, то они несомнинно предлагають съмена русскаго происхожденія.

1. Горокъ сахарный


употребляемый со стручками.

560 парниковый де Грасъ, настоящій. Самый скороспалый горохъ, употребляемый лишь для ранней выгонки въ парникахъ или теплицахъ. Ростъ не превышаетъ 41/2 вершковъ. Отличныя заграничныя стмена.


565 парниновый Парижскій настоящій. Поспаваеть очень рано. Мясистые стручки весьма нъжные и вкусные.



Горохъ мозговой Герцогъ Албанскій № 732, фунтъ 30 к.




горожъ для лущенія мозговой "Борецъ Англіи" № 735, фунтъ 30 коп.



Горохъ сахарный Мэргейма исполинскій № 625, фунтъ 40 к.



Горохъ для лущенія мозговой "Чудо Америки" № 720, фунтъ 30 коп.



Горохъ "Дэзи"Е(Эдинбургскій) № 722, фунтъ 40 коп.

	ФУН	TT			
горе	VIL CLYADHLIĞ C	ROII.		ОХЪ (продолженіе).	
	Для парниковой культуры превосходень. Кустики 7-8 верш, вышины. Съмена заграничныя			Горохь для лущенія мозговой (Марро).	оп
570	ранній Ростовскій (колвиный). Превосходный ранній			a pears government morrow (and po).	
	грунтовой сорть. Плодоношение обильное и продол-			Мозговые горохи отличаются чрезвычайно слад-	
	жительное. Вышина до 11 верш.—Стручки очень	00		кимъ вкусомъ крупныхъ и сочныхъ веренъ, кото-	
579	нъжны и сладки (пудъ 7 руб.)	30		рый сохраняется еще и тогда, когда стручки уже начинають желтыть.	
012	ранній князь Бисмариъ. Даетъ сборъ почти одновре-			Съмена мозговыхъ гороховъ (Марро) выпнеаны мною	
	менно съ предыдущимъ сортомъ Образуетъ мно- жество сладкихъ мясистыхъ стручковъ. Вышина			изъ Англіи отъ одной знаменитой фирмы. Англійскія еб-	
	14 верш.	30		мена гороха считаются выше качествомъ, чѣмъ таковыя	
575	ранни вильморена мозговой. Изъ сахарныхъ горо-			другого происхожденія, отличаясь крупнотою зегэнъ, ти-	
	ховъ единственный съ морщинистыми зернами. Вы- шина около 17 верш. Поспъваетъ позднъе преды-			пичностью и урожайностью.	
	дущихъ сортовъ. Превосходный сахарный горохъ.	30	720	парниковый "Чудо Америки", зеленый. Изъ встхъ мозго-	
577	ранній низкій стрый. Образуеть кустики около 12 ти			выхъ гороховъ — самый ранній и лучшій для парниковой куль-	
	верш. вышины, не требующе полноры. Плоловитый			туры. Также хорошъ для грунта. Кустики не бывають	
F00	хорошій сорть, поспъвающій немного поздиве	30		выше 4-5 верш. Стручки содержать 6-8 нъжныхъ слад-	
580	соронадневный. Плодовитый французскій сортъ, раз-		799	кихъ горошинъ	30
	вивающій сильные кусты, до 29 верш. вышиною. Плодоношеніе продолжительное	30	100	Аэзи (Daisy), тоже Эдинбургскій. Эта новая разновидность, болье крыткаго сложенія и ростомь нысколько выше (7—8	
600	широкостручный англійскій сабельный Очень посто			верш.) предыдущаго сорта "Чудо Америки", отличается	
	страненный въ нашихъ огороляхъ сяхярный горох предист			обильнымъ плодоношеніемъ и скороспълостью. Стручки не-	
	спълости. Появляющеся въ изобилін стручки крупиле			обыкновенной величины и плотно наполнены 8—10 боль-	10
610	мясистые. Кусты достигають до 30 верш масляный толстостручный. Отличается необывновенно	30	725	шими темно-зелеными зернами превосходнаго вкуса	40
010	мясистыми, на вкусъ очень сладкими стручками.			сорть можно считать однить изъ самыхъ плодовитыхъ	
	вышины до зо верш.	40		мозговыхъ гороховъ. Созръваетъ вслидъ за горохомъ "Чудо	
620	исполинскій стрый толстостручный, Образуеть моспотью			Америки", достигаетъ 10 вершк. вышины и не требуетъ	00
	нъжные зеленые стручки, превосходящіе величиною всъ другіе сахарные горохи. Съмена съроватыя.— Плодовитый		730	тычинъ. Заслуживаетъ полнаго вниманія	30
	устойчивый сорть, до 2 арш. вышины	40		въстнымъ англійскимъ культиваторомъ Sharpe. Очень	
625	Мэргейма исполинскій. Премированняя новоеть голлоня	10		плодовитый горохъ, съ длинными красивыми прямыми струч-	
	скаго происхождения. Образуеть многочисленные итупир			ками, наполненными очень крупными зернами красиваго темно-зеленаго цвъта. На вкусъ очень сладокъ. Кустики	
	мясистые стручки $3^{1/2}$ верии. длины, им \pm ющіе то пре- имущество, что сохраняють свой н \pm жный вкусъ даже въ			достигають 1 арш. вышины	40
	почти зръломъ видъ. Самый быстро-пастуній изъ волуз		732	Герцогъ Албанскій, зеленый. Развиваетъ стебли до 27-ми	
	съхарныхъ гороховъ. Вышина 2 арш	40		верш. вышины. Длинные и широкіе стручки содержать круп-	
	2. Горохъ для лущенія гладкій.		735	ныя зерна. Превосходный сорть средней спълости	30
680	парниковый Московскій бѣлый. По своему низкому			Необыкновенно плодовитый и выносливый сорть, самый	
	росту и скоросивлости весьма ивнный горохъ для			распространенный въ Прибалтійскомъ крат. Сильные кусты	
	парниковой культуры. Вышина 41/2 вершка	25		достигають 35 вершк. вышины. Стручки длинные, на- полненные 8—9 крупными зернами. По времени созрѣванія	
000	скороспѣлый майскій бѣлый. Для грунтовой культуры— одинъ изъ самыхъ лучшихъ сортовъ. Поспѣваетъ			средне-поздній. Заслуживаеть вниманія, какъ хорошій ры-	
	очень рано. Плодоношение продолжительное. Вышина		740	ночный горохъ	30
	кустиковъ до 12 вершк.	25	740	Найта зеленый. Горохъ съ чрезвычайно сладкими зер-	
090	весенній. Созръваеть очень рано, образуя стебли до 20 верш. вышины. Длинные стручки содержать слад-			нами. Образуетъ кустики до 17 вершк. вышины. Сортъ средней спълости	30
	він зерна темно зеленаго цвата. Превосходный пло-		750	"неронъ", съ фіолетовыми стручками	20
	довитыи сортъ	25		Описаніе см. отд. Нововведеній.	
100	Энспрессъ зеленый. Очень ранвій горохъ; отличается продолжительнымъ плодоношеніемъ. Вышина до 23			Для полученія богатаго урожая гороховъ посввъ	
	верш. Стручки содержать 6—8 зеленых верень	25		долженъ быть сдёланъ на свёжей не навозной почвё, при чемъ совътуется никогда не свять горохъ два года	
100	сансонски всегда зеленый. Имветь преимущество			подърядъ на одномъ и томъ же мъсть, иначе получит-	
	передъ старымъ сортомъ "фольгеръ" и "каперъ". Молодыя горошины по своему красивому темно-	33		ся лишь половинный урожай. — Поствъ въ грунтъ	
	зеленому цвъту особенно пригодны для приготовленія	200		производится самой ранней весной, какъ только земля высожла, такъ какъ горохъ къ холоду довольно	
	консервовъ. Созраваетъ поздно, образуя стебли вы-	0.4		нечувствителенъ.	
710	шиною до 28 верши	25	ropo	X'b CHAPÆEBHU—Lotus tetragonolobus.—Lotier	
	сладкими мелкими зернами, идущими для приготовле-	28	760	cultivé.—Spargel-Erbse.—Съять въ грунтъ. красно-цвътущій.— Молодые стручки употребляются	
	нія консервовъ, Сильнаго роста, до 36 верш. Стебли			въ пищу, а зрълыя зерна подмъшиваются къ насто-	
	поврыты многочисленными стручками . (пудъ 7 р.)	20		ящему кофе	



Дыня-Канталупа Прескотъ большая № 1005, пакетъ 10 коп.



ыня-Канталупа Алжирская № 998, пакетъ 15 коп.



Дыня-Канталупа "Треву" № 988, пакетъ 25 к.



Дыня-Канталупа Ліонская № 1000, пакетъ 20 к.



Цыня-Канталупа Кармелит черная № 990, пак. 10 коп.



Дыня "Гакензакъ" № 918, пакетъ 15 коп.

ФУНТЪ.

коп.

дыня (продолжение).

HARETЪ

ГОРОХЪ КОФЕЙНЫЙ.—Astragalus baeticus — Astragal d'Andalousie.—Schwedischer Kaffee.—Свять въ грунтъ. 765 или Шведскій кофе. Употребляется преимущественно какъ суррогатъ настоящаго кофе . . . (лотъ 10 к.)

ГОРЧИЦА—Sinapis. - Moutarde. - Senf. - Стять въ грунтъ. 770 нитайская напустно-листная. Большіе остраго вкуса листья употребляются на югъ какъ салатъ (лотъ 5 к.). 100 ДЕВЯСИЛЬ—Inula Helenium.—Aulnée.—Alant.— Съять въ

780 обынновенный. Употребл. какъ лъкарство (лотъ 20 к.) — ДОННИКЪ — Melilotus coerulea. — Stein-Klee. Съять въ

грунтъ. 790 синій. Сушеные стебли, имъющіе сильный запахъ, употребляются при изготовленіи зеленаго сыра. (лотъ 5 коп.)100

ABHH - Cucumis Melo - Melon. - Melone.

Для ранней выгонки въ нашемъ климатъ съмена дыни высъваютъ въ мартъ и апрълъ по 3-4 зерна въ горшки, въ комнатъ, оранжерев или теплицъ, соблюдая, чтобы температура была не ниже 200, иначе съмена подвергаются гніенію. Молодыя растенія, по развитіи 5-го листка, разсаживають, не повреждая корней, въ теплый парникъ, по 2 растенія подъ рамой. Земля въ парникъ должна быть питательная и слоемъ въ 6 вершковъ. Поливка вначалъ осторожная. Верхушки растеній общинываются, а изъ образовавшихся потомъ боковыхъ плетей оставляютъ лишь двъ. Эти плети еще разъ общинываются надъ 5 листомъ, послъ чего образуется 6-8 плодоносныхъ плетей. Во время цвътенія парникъ провътривается, съ цълью способствовать опыленію, или же производится искусственное опыленіе.

Фунтовая цъна всъхъ сортовъ дынь сообщается no sanpocy.

Дыни русскія.

800 изумрудъ хутора Пятигорска. Новая. Отличный ранній сорть, овально-круглой формы, средней величины, съ зеленой сътчатой корой. Сочная, ярко-зеленая мякоть весьма ароматична и пріятна на вкусъ. Плодоношеніе продолжи-. (лотъ 50 kon.) 15 тельное

805 любимица Лесевициаго. Ранняя. Превосходная дыня. Плоды больше, свътло-зеленые, съ мелкими ребрами и темными крапинками. Мякоть зеленоватаго цвъта, замъчательно нъжная, сочная и сладкая (лотъ 50 к.) 15 810 абриносъ Лесевицнаго. Замъчательная по аромату,

сладкому вкусу и обильному плодоношенію. Небольшіе круглые и гладкіе плоды достигають $2^{1}/_{2}$ верш. въ діаметръ. Кора необыкновенно тонкая свътложелтая, впоследствіи отливающая въ красноватый цвътъ. Мякоть свътло-пунцовая . . . (лотъ 50 к.) 15


812 "Царица дынь". Новая. Превосходивишая русская дыня. Плоды овальной формы, зеленые. Мякоть очень толстая, свътло-зеленая, внутри розоватая. Вкусъ замвчательно тонкій и пріятный. Плодоношеніе, начинающееся довольно рано, продолжительное. Отлично примъняется какъ для выгонки, такъ и для . (лотъ 50 коп.) 15 грунтовой культуры

813 Ринская рыночная. Плоды ребристые, средней величины. Кора желтаго цвъта, сътчатая. Мясо оранжевое, отличнаго вкуса. Довольно ранній сорть. . .


815 Гетманша. Образуетъ большіе, кругловатые, слегка ребристые плоды, съ коричнево-зеленой корой. Мякоть бъловатаго цвъта, сочная и сладкая. По времени созръванія - средне-ранняя дыня . .

816 Маруся. Плоды средней величины, овальные. Кора темно-зеленая, съ ръдкою съткой. Мякоть свътлозеленая, весьма сочная, тающая, - превосходнаго вкуса. Средне-поздняя дыня (лотъ 50 к.) 15

HARETT



Дыня-Канталупа "Принцесса" № 1010, пакетъ 20 коп.



Дыни Смарагдъ" № 912, пакетъ 15 коп.

дыня РУССКАЯ (продолжение). 817 "Воспоминаніе объ А. Я. Гейеръ". Большая пруглая, съ сочнымъ зеленоват. мясомъ. Отличный ранній сортъ 25 818 "Тріумфъ хутора Пятигорска". Длинная съ гладкой твердой корой свро-бълаго цвъта и плотнымъ темнооранжевымъ очень ароматичнымъ мясомъ съ запахомъ ананаса. Сортъ этотъ превосходенъ для варенья. 25 820 кочанна нрасномясая. Плодовитый и ранній сортъ, для грунтовой культуры на югъ. Имъетъ довольно крупные овальные плоды съ толстой сладкой мякотью. (дотъ 40 коп.) 10 825 ночанка бъломясая. Отличная дыня средне-ранней спълости. Мякоть необыкновенно сочная, сладкая и аро-. (лотъ 40 коп.) 10 матичнан (дотъ 40 коп.) 830 ночанна зеленомясая. Хорошая плодовитая дыня съ толстой сочной и сладкой мякотью. Созраваетъ рано (лотъ 40 коп.) 10 Последнія три разновидности разводятся преимущественно для пользованія зимою. Для этой цъли плоды очищаются отъ корки, разразаются на лонти, посыпаются въ достаточномъ количествъ сахаромъ и сущатся на солнцъ. 832 Королева. Огромная дыня, съ красивымъ узоромъ и необыкновенно толстымъ снажно балымъ мясомъ, далеющимся въ лежкъ сочнымъ, тающимъ. Поздній сортъ. 20 835 Сарептская сътчатая. Плоды круглой формы. Мякоть свътло зеленая, сочная и сладкая. Средне-ранній хорошій сортъ . 837 персиновая Лесевицнаго. Большая, почти круглая, желтая. Мякоть зеленая, толстая; отлично сохраняется и ьъ лежив двлается сочною, тающей. Со-. . (лотъ 50 коп.) 15 врѣваетъ поздно. . 840 дубовка. Плодовитый, поздно посивыющій сорть, для бажчевой культуры. Плоды большіе, полукруглые, хорошо сохраняющіеся. Мякоть плотная, зеленоватаго цвъта (лотъ 40 коп.) 10 842 Рондественская. Плоды овально - круглые, веленовато-желтые, покрытые темными крацинками. Мякоть бъловато-зеленая, сладкая, отличного вкуса. Очень поздній сорть, требующій лежки, послів чего дівлается сочнымъ. Долго сохраняется 850 канталупа "красавица Украйкы". Отличный ранній сорть. Плоды небольшіе, плоской формы и ребристые. Мякоть зеленоватаго цвъта, ароматичная, превосходнаго сладкаго вкуса. Рекомендуется для грунтовой культуры на югть. (лотъ 50 коп.) 15 852 Царская. Плоды вруглые, ребристые, съ очень толстымъ, необычайно сочнымъ оранжево-краснымъ мясомъ. Превосходный, довольно ранній сорть. . 855 нанталупа "оранжевый кремъ" (Украинскій ананасъ). Среднепоздняя канталупа. Овальные, большіе плоды сильно ребристы. Мякоть толстая, ярко-оранжевая, съ пріятнымъ ароматомъ, напоминающимъ ананасъ

ПАКЕТЪ дыни РУССКІЯ (продолженіе). коп. 860 нанталупа "Президентъ Грейгъ". Превосходная повдно посивнающая канталупа. Ребристые плоды средней величины. Кора свътло-зеленаго цвъта, покрыта бородавками. Мякоть оранжевая, сочная, душистая . 15 863 Владиміръ Грачевъ, поздняя, большая овальная съ черной ребристой корой; мякоть оранжево-красная, ароматичная и весьма вкусная 864 "Президентъ Ахшарумовъ" (Прелестная). Средне-ранняя, очень урожайная, превосходная русская дыня, заслуживающая большого вниманія. Плоды гладкіе, до 6 фун. въсу, продолговатой формы, со свътло-зеленой корой, покрытой темными пятнами. Сватло-зеленаго цвъта мякоть ароматична, сладкаго и замъчательнаго пріятнаго вкуса. Отлично удается въ парникахъ . (лотъ 50 коп.) 15 865 смтсь встхъ русснихъ сортовъ (фунть 5 р., лоть 30 к.) 10 871 колленція изъ 10 русскихъ сортовъ 1 руб. Дыни туркестанскія и хивинскія. 880 Профессоръ А. Ф. Баталинъ. Ранняя. Прелестная дыня. По свсему отличному вкусу и замъчательному, нъжному аромату можетъ быть причислена къ самымъ лучшимъ сортамъ. Плоды, достигающіе 31/2 вершковъ въ діаметрь, почти круглой формы, съ мелкими ребрами. Кора весьма тонкая, зеленая, покрыта желтыми пятнами и бъловатыми полосами. Мякоть чисто-біълая, нѣжная, сочная. Ранній плодовитый сорть. . (лотъ 50 коп.) 15 895 Генералъ Снобелевъ 2-й. Плоды овальные, большіе, почти гладкіе, плотные. Кора палеваго цвата. Мякоть оранжевая, сахаристая, сочная, очень вкусная. Дыня средне ранней сптлости; имветъ качество хорошо сохраняться . 900 см тесь туркестанскихъ и хивинскихъ сортовъ (лотъ 30 к.) 10 дыни французскія, англійскія и амери-KAHCKIH. 903 парниковая "Нью-Іоркская". Новая. Самая ранняя и быстро растущая изъ существующихъ до сего времени дынь. Плоды довольно крупные, зеленаго цвата, превращающагося впоследствім въ желтый; мясо толстое, лососево-розовое, въ отношени же вкуса немного уступаеть, однако, другимъ столовымъ сортамъ . 905 ананасная съ красной мякотью. Ранняя. Плоды средней величины, круглой формы. Кора зеленаго цвата съ

темными точками. Мякоть хорошаго вкуса и арома-

та. Довольно плодовита; рекомендуется и для грунта


"Мельрозе". Рекомендуемый американскій скороспъ-

лый сорть. Овальной формы плоды - средней вели-


дыдущей лишь зеленою мякотью . . (лотъ 30 коп.) 10

906 ананасная съ золеной мянотью. Отличается отъ пре-

(лотъ 30 коп.) 10




Дыня Бюрпи № 915, пакетъ 15 кон.




Дыня-канталупа "Воріакъ" № 1007, пакеть 30 коп.

		NAME AND ADDRESS OF	eme
	ПАКЕ	тъ.	-
HIJH	H ADIMHTDOMIA /)		
Hum	чины и въсять 4—5 фунтовъ. Мякоть кръпкая, свът-	оп.	
	чины и въсить 4— о фунтовъ, мякоть крыпкан, свыт-	4 1	ľ
908	до-зеленаго цвъта и замъчательно ввусная (л. 50 к.)	19	
200	Дельмонико, мускусная. Новая. Плоды большіе, краси-		
	вой овальной формы, ребристые и покрыты съткой. Мя-		I
	коть оранжево-желтая, очень ароматичная, превосход-		E
010	наго вкуса. Весьма плодовитый средне-ранній сорть.	20	
910	Римская сътчатая. Ранній плодовитый сорть, съ ве-		1
010	леной очень сладкой мякотью	15	
912	смарагдъ (изумрудъ). Превосходный ранній и весьма пло-		1
	довитый сорть. Плоды небольшіе, очень красивой ярко-		1
	зеленой окраски. Мякоть лососеваго цвъта, очень сочная,		1
	тающая. Вкусъ сладкій, весьма пріятный	15	1
915	Бюрпи. Очень плодовитый сортъ вмериканскаго происхож-		1
	денія. Плоды иочти круглые, немного ребристы и покрыты		ı
	рубчиками. Зеленая мякоть ароматична и превосходнаго		1
	сладкаго вкуса (лотъ 50 коп.)	15	1
916	Космополитанъ. Очень рекомендуемый новый амери-	10	
	канскій сортъ. Отличается необыкновенно богатымъ		
	плодоношеніемъ. Плоды шарообразной формы, кора		ı
	зеленая и покрыта мелкой съткой; мясо вкусное.	20	
918	"Ганензанъ". Любимый американск. рыночный сортъ.	50	h
	Плоты больно сильно вобрасть от ветем сорть.		ı
	Плоды большіе, сильно-ребристые, съ зеленой мя-		
920	котью, отличнаго вкуса. Очень плодовить (лоть 40 к.)	15	
020	золотая драгоцънность. Ранняя. Во многихъ отноше-		
	ніяхъ заслуживающій вниманія урожайный сортъ.		1
	плоды гладые, овальной формы, зеденые, свтуатые.		1
	достигающие около 2 фунт. въса. Мякоть блъпно-		1
022	зеленая, замъчательно вкусная (лотъ 50 коп.)	15	
044	дорозерь. Ранняя, неоольшая, круглая, съ зеленымъ		
	сочнымъ ароматичнымъ мясомъ: превосходный пло-		
005	ДОВИТЫЙ СОГТЬ	15	
925	опильмана сътчатая. Ранняя, Плоловитая, овальная		
	средней величины, кора зеленая, мелко ребристая		
	и свтчатан. Имветь зеленую сладкую ароматич-		1
000	ную мякоть	15	
930	апельсинный кремъ. Одинъ изълучшихъ дессертныхъ соп-		
	повы, оппичающиея замъчательнымъ ароматомъ и сахари-		
	етостью. Очень неприхотливая дыня при культурь на откры-		
	томъ воздухъ. Плоды круглые, густо-сътчатые, красивые		
004	U UMEROME BECV TO 3 they Makomi analykanaa (nama 504)	15	1
935	павальонская съ красной мякотью. Неприхотливая		
	дорошан французская дыня. Плоды продолговатой		
	ФОРМЫ, ребристые. Кора оранжевая, покрыта частой		
00.	CETRON. MAROTE COURSE TRADES PRINCE (TOTAL EO)	15	
937	масляная (венгерская). Плоды овальной формы, спел-		
	- одинаны гладые, мякоть одъпно-зеленая, сочная,		1
1	Tabulas. Il somorum vonomia energe naggio congr	15	
940	муснатная улучшенняя. Большіе врасивые плоды этой	-	
(отличной дыни достигають до 20 фун. въса. Они		
	Mostarday Mostarday Decar Office		

		пакетъ,
	ЛЫН	И ФРАНЦУЗСКІЯ (продолженіе). коп.
		круглой формы, ребристы, густо сътчаты и зеле-
		наго цвъта. Блъдно-зеленая мявоть отличается пре-
		восходнымъ вкусомъ
	942	банкетная. Превосходная американская дыня. Плоды
		шарообразные, густо сътчатые, имъющіе въ діамет-
)		ръ около 21/2 верш. Ароматичн. сочная мякоть имъетъ
		зелен. цвътъ. Поспъваетъ рано и очень плодовита. 15
)	948	Мальтійская съ красной мякотью. Преимущественно
		для грунтовой культуры на югь. Илоды овальные.
	137	Кора блъдно-зеленая, покрывающаяся при созръва-
		ніи съткой и пятнами. Плотная, прасивая мякоть очень
ó	The state of	вкусна и ароматична
	950	Мальтійская зимняя, съ зеленой макитью. Долго сохра-
	. 000	няющаяся дыня; превосходна для приготовленія цу-
	OF STREET	ката. Плоды овальной формы, зеленоватые. Для бах-
	Prince.	чевой культуры на югв. Посивваеть поздно 15
	952	выощаяся съ веленой мянотью. Эта разновидность, при
	002	своемъ декоративномъ вначеніи (какъ вьющееся ра-
		стеніе), развиваеть также доброкачественные плоды,
1		не уступающіе по аромату и пріятному вкусу многимъ
		другимъ сортамъ. Плоды овальные ребристые, сред-
		ней величины. Мякоть веленаго цвъта
		нарманная (Cucumis odoratissimus) см. № 17010.
	960	смѣсь всѣхъ сортовъ (фунтъ 5 руб., лотъ 30 коп.) 10
	971	нодления маъ 10 соптовъ
	971	колленція изъ 10 сортовъ 1 руб. —
	971	колленція изъ 10 сортовъ
STATE OF THE PARTY	971 Д ЫН	колленція изъ 10 сортовъ
	971 Д ЫН	колленція изъ 10 сортовъ 1 руб. — И КАНТАЛУПЫ ФРАНЦУЗСКІЯ, АНГЛІЙСКІЯ И ДРУГІЯ. Вонлюзъ. Прекрасный французскій ранній парниковый
	971 Д ЫН	колленція изъ 10 сортовъ 1 руб. — И КАНТАЛУПЫ ФРАНЦУЗСКІЯ, АНГЛІЙСКІЯ И ДРУГІЯ. Вонлюзъ. Прекрасный французскій ранній парниковый сортъ. Плоды средней величины, круглые, ребристые.
COLUMN TO THE PARTY OF THE PART	971 Д ЫН	нолленція изъ 10 сортовъ
	971 ДЫН 980	колленція изъ 10 сортовъ 1 руб. — И КАНТАЛУПЫ ФРАНЦУЗСКІЯ, АНГЛІЙСКІЯ И ДРУГІЯ. Вонлюзъ. Прекрасный французскій ранній парниковый сортъ. Плоды средней величины, круглые, ребристые.
	971 ДЫН 980	нолленція изъ 10 сортовъ
	971 ДЫН 980	нолленція изъ 10 сортовъ
	971 ДЫН 980	нолленція изъ 10 сортовъ
	971 ДЫН 980	нолленція изъ 10 сортовъ
	971 ДЫН 980 985	нолленція изъ 10 сортовъ
	971 ДЫН 980 985	нолленція изъ 10 сортовъ
	971 ДЫН 980 985	нолленція маъ 10 сортовъ
	971 ДЫН 980 985	нолленція маъ 10 сортовъ
	971 ДЫН 980 985	нолленція маъ 10 сортовъ
	971 ДЫН 980 985 988	нолленція изъ 10 сортовъ
	971 ДЫН 980 985 988	нолленція изъ 10 сортовъ
	971 ДЫН 980 985 988	ноллевція изъ 10 сортовъ
	971 ДЫН 980 985 988	нолленція маъ 10 сортовъ
	971 ДЫН 980 985 988	нолленція маъ 10 сортовъ
	971 ДЫН 980 985 988	нолленція маъ 10 сортовъ
	971 ДЫН 980 985 988	нолленція маъ 10 сортовъ
	971 ДЫН 980 985 988	нолленція маъ 10 сортовъ



Дыня "Мельрозе" № 907, пакетъ 15 коп.



Дыня банкетная № 942, пакетъ 15 коп.



Капуста кочанная "скороспѣлка" № 1100, лотъ 8 коп.



Капуста кочанная Нантская (француз. Бронка) № 1122, лотъ 40 коп.



Капуста кочанная Парижская рыночная № 1110, лотъ 10 коп.

	DA III	
ын	и капталуны (продолжение).	0
	бенно маленькимъ объемомъ своихъ плодовъ, дости- гающихъ лишь 3 верш. въ діаметръ. Мясо темно- оранжевое, сочное, превосходнаго вкуса. Нечувстви- тельна къ неблагопріятной погодъ	
995	Бельгардская. Ранняя. Пригодная для нарниковой культуры хорошая французская дыня. Плоды оваль- но-круглые, ребристые. Кора тонкая, серебристо- веленая съ темными пятнами. Мякоть краснаго цвъ- та, очень вкусная (лотъ 50 коп.)	
998	Алмирская. Давно извъстный превосходный рыночный сортъ. Плоды почти круглые, серебристо-зеленаго цвёта, сильно-ребристы, покрыты бородавками. Макоть оранжевая, сочная и ароматичная. По времени созръванія—средне-ранній сортъ	
000	Ліснская (Прескотъ серебристая). Представляеть зна-	
	чительное улучшеніе № 1005. Крупные плоды приплюсну- той формы и сильно ребристы. Кора красиваго серебри- сто-съраго цвъта, покрыта блъдно-зелеными пятнами. Мякоть оранжевая, сладкая, превосходнаго вкуса и аро- мата. Самый лучшій рыночный сортъ. Хорошо выдержи- ваетъ дальнюю перевозку. Съмена 1-го разбора собраны исключительно съ лучшихъ плодовъ (лотъ 1 руб.)	62
005	Прескоть большая. Поздняя. Розводится въ большомъ	
	количествъ огородниками для рынка. Большіе пестрые плоды съ сильными ребрами. Мякоть оранжевая, сочная и сладкая (лотъ 40 коп.)	
007	Волівит Отличная французская новость особенно	

рекомендуется для садоводовъ и любителей. Отли-

,	HARET'B.
	ДЫНИ КАНТАЛУПЫ (продолжение). ноп.
	чается обильнымъ плодоношениемъ, продолжающимся
	до поздней осени. Плоды средней величины, приплюс-
	нутой формы: кора съ металлическимъ блескомъ.
0	Мясо красное, толстое, отличнаго вкуса 30
	1008 Марсельская. Плоды небольшіе, ребристые, приплюс-
	нутой формы. Кора съ темными пятнами по серебристо-
	бълому фону. Бъловатаго цвъта мякоть имветъ слад-
	кій вкусь и пріятный аромать. Созръваеть поздно 15
5	1010 Принцесса. Новая. Превосходная канталупа. Плоды, имъю-
	щіе до 8 фунт. въсу, почти круглой формы, съ довольно выпук-
	лыми ребрами, покрыты частой съткой. Мякоть лососево-крас-
	ная, очень толстая и нѣжная, отличнаго сахаристаго вкуса. 20
	1020 ананасный кремъ. Превосходный сортъ для парни-
5	ковой культуры; поспъваетъ поздно. Плоды продол-
	говатые, съровато-веленаго пвъта, съ выпуклыми
	ребрами. Мякоть краснал, чрезвычайно сладкая и
	вкусная. Зерна мелкія
	лучинть и крупнъйшить, ръзко отличается своить наруж-
	нымъ видомъ отъ другихъ сортовъ. Сильно ребристые, по-
	крытые наростами и бородавками плоды бывають нерѣдко
0	40 ф. въсу. Мякоть красная, ароматичная и хорошаго вкуса.
	Поспъваетъ поздно. Для южныхъ губерній прекрасный сорть. 15
	1026 Колорадская исполинская. Новая. Плоды очень боль-
4	шіе, до 50 фунтовъ въсомъ, ребристые. Мякоть зе-
0	леная, сладкаго внуса. Поспъваетъ поздно 20
	1030 смѣсь всѣхъ нанталупъ (дотъ 40 коп) 15
	1031 колленція маъ 10 сортовъ 1 руб.



Капуста кочанная Брауншвейгская улучшенная 1-го разбора № 1160, фунтъ 1 руб. 20 коп., лотъ 8 коп.



Капуста кочанная Эрфуртская сажарная № 1127, фунтъ 3 р. 60 к., лотъ 20 к.

	∥ Фун.	Лот.			Фун.	Лот
ДЯГИЛЬНИКЪ-Angelica Archangelica. — Angé'-	P.	K.	Total S	Ранніе сорта.	P.	R.
lique.—Angelica.			1100	Снороспълна. Самая скороспълая съ неболь-		
1050 обынновенный	1 40	8		шимъ кочаномъ конической формы. Отлич-		
Лекарственное и пряное рвстеніе.		1	me a c	ная капуста для ранней выгонки и грунтовой		
30РЯ – Любыстикъ – Levisticum officinale. — Ache			1 3	культуры.	1 60	8
de montagne.—Liebstock.—Съять въ парникъ.			1105	ториская скороспълая. Очень ранний сорть. Ко-	1 00	
1060 душистая. Корни и зелень употребляются при		19.77		чанъ тупоконечный, довольно плотный	1 20	8
леченіи домашнихъ животныхъ, стебли же,	9 00	4+	1108	Дрезденская рыночная. Ранній созръвающій		
бъленые, пригодны въ пищу.	2 60	15		уже въ іюль мъс. сортъ. Кочанъ средней ве		
MCCONTS-Hyssopus officinalisHyssopeIsop			13.16	личины свътло-зеленый, мельо-ребристый, хо-		
Съять въ парникъ.				рошаго вкуса. Наружныхъ листьевъ не раз-		
1070 душистый. Лекарственное и пряное растеніе.	1	5		виваетъ. Кочерыжка низкая. Рекомендуется.	2	
KAHEPCЫ—Capparis. — Caprier. — Kapernstrauch.			1110	Съмена 1 разбора	5 —	25
1075 турнестанскіе пакетъ 15 к.		-	1110	Парижская рыночная. (Coeur de boeuf de la		
КАРДОВЕНЕДИКТЬ—Cnicus benedictus.—Cardo				Halle). Представляеть улучшенную разновидность капусты "бычачье сердце, малень-		
benedikten. — Стять въ парникъ				ная". Плотный кочанъ имъетъ коническую фор-		
1080 Лекарственный	- 60	5		му и сидитъ на низвой кочерыжкъ. Превосход-		
КАПУСТА БЪЛОКОЧАННАЯ—Brassica oleracea				ная рыночная ранняя капуста. Съмена 1 разб.	2 —	10
capitata — Chou pommé — Kopfkohl oder			1112	Эрфуртская маленькая. Отличный ранній сорть		
Kraut.—Свять въ парнивъ.				низкаго роста, рекомендуемый для грунтовой		
Капусты подзергаются часто бользии (назы-				культуры. Кочанъ плоскій, правильной фор-	MES.	
ваемой "кила"), состоящей въ томъ, что на			1115	мы; свивается плотно	1 60	8
корняхъ появляются наросты, вслъдстве кото-			1113	англійская сахароголовна. Ранняя капуста.		
рыхъ развитие кочана или совстиъ останавли-	-1			Кочанъ большой, конической формы, плот- ный. Кочерыжка низкая. Отличный сорть		
вается, или же совершается слабо.	177			для домашнихъ огородовъ	1 60	8
Бользнь эта причиняется микроскопиче-			1118	Ивановская. (Жоанетъ, -Нантская) Свиваетъ	1 00	0
скимъ гриономъ, называемымъ Plasmodio-				плоскій небольшой кочанъ на низкой, тон-	21111	
phora brassicae.	and to	96		ной кочерыжив. Рекомендуемый для болве		
Холодная, тяжелая и страдающая отъ за-			1190	южныхъ губерній хорошій ранній сортъ.	1 60	. 8
стоя воды почва ваиболее способствуетъ	and a		1120	Бычачье сердце, большая (Coeur de boeuf).		
этой бользни.— Чтобы предохранить дальный шее ея распространене, слыдуеть тщатель-	100			Кочанъ большой, конической формы. По вре- мени посиъван. средне-ранняя капуста	1 60	0
во уничтожать (лучше всего сжигать) забо-	100		1100		1 60	8
лъвшія растенія. Вообще совътуєтся не за-			1122	Нантская (француз. Бронка). Принадлежитъ	138	
саживать ноле канустой два года сряду: на				хотя и не въ самымъ ран. сорт., но все же счи-		
зараженныхъ же поляхъ дучше всего салить				тается ран. капустой, при чемъ отличается отъ пругихъ скоросивлыхъ сортовъ своимъ боль-		
картофель. Болве полробное объяснение о				шимъ объемомъ. Кочанъ шировій, плосвій		
возникновеніи и описаніе этой болжани —	4- 5	13-		и довольно твердый. Образуеть мало наруж-		
помъщено въ изданіи Р. И. Шредера "Рус-	Harris I			ныхъ листьевъ, почему и не занимаетъ мно-		
скій огородъ, питомникъ и плодовый садъ".	WELL ST.			го мъста. Въ большомъ количествъ разво-		
При появленіи на капуств земляной бло-				дится огородниками во Франціи, для кото-		
жи совътуется обсынать растенія золой или же смъсью изъ порошка негашенной извести,				рыхъ имъетъ большую важность рано до-		
сврнаго цвета и сажи. лучне всего утромъ				ставлять на рынокъ крупную капусту.	8 -	40
пона еще не сошла роса.				Напорна. Весьма схожа съ Бронкой, почему	Res -	
Съмена капусты получаются мною непоспед-	Test.		1125	ея въ продажт не имъю. Бронна. Одна изъ самыхъ распространенныхъ		
ственно от самых лучших благонадежных				русскихъ средне-раниихъ капустъ, разводи-	ASIA P	
культиваторовъ-спеціалистовъ, и главная моя	EVEN CO			мая въ большомъ количествъ московскими		
забота состоить въ томъ, чтобы получить	Call of			огородниками. Кочни средней величины, ша-	100	
лишь самые типичные и върные сорта.	1	1			2 -	10



Капуста бѣлокочанная Сабуровка № 1170, дотъ 15 коп. " " " 25 "



Капуста кочанная Швейнфуртская № 1200, логъ 8 коп.




Капуста кочанная Ульмекая пудовая № 1180, лотъ 8 коп.

-		-	-
KAII:	УСТА БЪЛОКОЧАНННАЯ (продолжение).	Фун.	Лот.
1127	Эрфуртская нруглая сахарная. Новая. Обра-	P.	R.
	зуетъ очень плотные свътло-зеленые кочни		
	средней величины и очень низкую кочерыж-		
	ку. Хороша для шинкованія, при чемъ не ста-		350
	новится стро-бълой, какъ это бываетъ боль- шей частью у другихъ сортовъ, а прини-		
	маетъ красивую золото-желтую окраску, что		
	весьма важно при ея продажь,		
	Отличается, кромъ того, превосходнымъ		
	вкусомъ и хорошо сохраняется зимой. Средне-		
1198	ранній сорть. Очень рекомендуется Нассельская. Поспъваеть позднье предыдущихъ	3 60	20
1120	сортовъ. Кочанъ большой, кръпкій, круглой формы,		
	кверху заостренный. Кочерыжка невысокая		
	Отличный сорть, заслуживающій распространенія.	1 40	8
1130	сахарка. Образуеть крупные, твердые кочни,		
	сиднщіе на низнихъ кочерыжнахъ. Поспъ-		
	ваеть всявдь за Кассельской. Хорошій рус-	2 _	8
	can oup a series of the control of t	4 -	0
	Поздніе сорта.		
1140	Дрезденская рыночная, поздняя. Образуеть		
	очень крупные кочни, достигающие въсв		
	30—40 фунт. Кочанъ свътло зеленый медко- ребристый и хорошаго вкуса, кочерыжка низ-		
	кая. Сохраняется хорошо на зиму. Рекомен-		
	дуется. Съмена 1 разбора	6 —	30
	Ревельская. Образуетъ крвп. и бол. кочни, за-		
1	мвчательно долго сохраняющеся въ лежев.	5 —	25
1155	Эрфуртская большая. Кочанъ шаровидный,		
	твердый, хорошо сложенный. Кочерыжка тонкая и низкая. Хорошій неприхотливый,		
	по времени посивванія — средне - поздній		
	сортъ	1 40	8
1160	Брауншвейгская улучшени я 1-го разбора. Пре-		
	восходная капуста, дающая всегда, даже при		
	менье благопріятныхъ условіяхъ, върный урожай.	Marie V	
	Свиваетъ крупные, плоскіе кочни весьма хорошаго качества. Употребляется преимущественно для		
	приготовленія кислой капусты. Кочерыжка низкая и		
	толстая; наружныя листья средней величины. Не-		
	прихотмива на почву; переносить холодъ и за-		
	суху , (пудъ 50 руб.)	1 20	81

		diam'r.	Лот
E A III	УСТА БЪЛОКОЧАННАЯ (продолжение).	Фун.	
	Брауншвейгская улучшенная. Отборныя съмена,	P.	K.
110-	собранныя исилючительно съ самыхъ луч-		
	шихъ экземиляровъ	3	44
1170	Сабуровка (называемая также "Грачева пло-	0	15
1110			
	скан исполинскан"), 1-го разбора. Одинъ изъ		
	лучшихъ поздно поспѣвающихъ сортовъ русской ка-		
	пусты. Образуетъ твердый и очень крупный пло-		
	скій кочанъ на короткой кочерыжкъ. По отношенію		
	сладкаго вкуса превосходить всѣ прочів сорта.		
	Наружные листья крупные; поэтому растенія сль-		
	дуетъ сажать на разстояніи одного аршина другъ		
	отъ друга. Для разведенія въ большихъ размь-		
	рахъ эта капуста считается самой лучшей, но		
	требуетъ жирную, хорошо обработанную и теп-		
	лую почву	2 80	15
1172			
	ныя качества, что и предыдущій сорть, но обра-		
	зуетъ еще болье крупные кочни. Съмена получены		
	мною отъ надежнъйшихъ московскихъ огородни-		
	ковъ, спеціально занимающихся разведеніемъ этой		
	капусты.	5 -	25
1175	болгарская пудовая (называемая также "Гра-		
	чева круглая исполинская"). Съмена болгар-	+ 100	
	скія. Отличная капуста съ большими волнисты-		
	ми курчавыми наружными листьями темно-зеле-		
	наго цвъта. Кочанъ круглый, большой, свитъ изъ		
	блѣдно-желтыхъ, очень сладкихъ и нѣжныхъ листь-		
	ввъ. — Кочерыжка низкая. Очень типичный сортъ.		
	значительно отличающійся отъ встхъ другихъ.		
	Самая лучшая капуста для болье южныхъ гу-		
	берній.	2 80	15
1178	Овериская исполинская. Эта новая капуста		10
11.0	впервые выведена во Франціи и является		
	улучшеннымъ видомъ греческой пудовой ка-		
	пусты. Овернская исполинская капуста имъ-		
	еть низкую кочерыжку и даеть кочни не-		
	обывновенно твердые и плотные, достигаю-		
	щіе 12 верши. въ діаметръ, при въсъ около		
	50 фунт. Созрвваетъ поздиве греческой ка-		
	пусты. Рекомендуется болье для южныхъ		
	губерній	2 —	10
1180	Ульмская пудовая. Развиваетъ больше плотные,		
1	()		

круглые кочни, немного сплющенной формы, на низкихъ тонкихъ кочерыжкахъ. По иравильному складу



Капуста бълокоч. Овернская исполинская № 1178, лоть 10 коп.



Капуста савойская Викторія № 1300. лоть 10 коп.



Капуста савойская Марцелинъ № 1305, лотъ 10 коп.



Капуста бѣлокоч. Дрезденская рыночная № 1140.



1128, дотъ 8 к.

Фунть. Лот. P. K.

1 40

1 40

2 60 15

30

KAH	УСТА БВЛОКОЧАННАЯ (продолжение).	-
	внутреннихъ листьевъ не имфетъ себъ подобныхъ.	
	Очень неприхотлива на почву. При шинкованіи даетъ мало отбросовъ	
1185	Греческая пудовая. Кочанъ большой, круглый,	
	очень твердый, отлично свивается и крупнве	
	Ульмской вапусты. Кочерыжка сильная. Требуетъ хорошей почвы. Не особенно поздно	
	поспъвающій отличный сорть	
1187	Датская Амагеръ настоящая; свмена получе-	
	ны непосредственно изъ Даніи. Очень пфн-	
	ный сортъ для зимняго сбереженія и перевозки на дальнія разстоянія. Кочни большіе	
	кругл., необыкнов, тверл.: кочерыжка высок	
1190	Страсбургская пудовая. Удается хорошо на	
	влажной, удобренной почвъ. Развиваетъ	
	очень крупные, широкіе и твердые кочни.— Кочерыжка средняя.—По времени поспъва-	
	на причисляется къ позлиимъ	
1195	голландская круглая большая. Образуеть боль-	
	ште очень твердые кочни круглой формы.	
	Посавваетъ поздно и очень вынослива къ холоду	

, лотъ 30 к.			Капуста кочанная Кассельская № 1128,
нтъ.	Лот.	ВАПУСТ	ГА БЪЛОКОЧАННАЯ (продолжение).
K.	K.		обская зимняя. Хотя этоть сорть свиваеть
40	8	ии кр: по	чни средней величины, но зато они отчаются пеобыкновенной твердостью и преасно сохраняются въ лежкъ до весны. На чву очень неприхотливъ. Сортъ поздній.
40	8	зр: оче ди: чте	вейнфуртская. Изъ крупныхъ сортовъ со- вваетъ раньше всвяхъ. Кочни круглые, ень крупные, но рыхлые, поэтому разво- гся больше всего для рубки, твиъ болве о кочни очень въжн. и бъл. Кочерыж. низк. СА КРАСНОКОЧАННАЯ— Brassica olera-
-	20	сев Ко 1220 <u>Сан</u> лен	а capitata. — Chou pommé rouge. — Rother pfkohl. — Съять въ парникъ. мая ранняя Эрфуртская крово-красная. Ма- ькій круглый, твердый кочань, имъющій не- ого наружныхъ листьевъ. Кочерыжка низенькая.
40	8	1225 Др коч рис	езденская рыночная. Изъ всёхъ красно нанныхъ — самый темный и медкореб стый сортъ. Созрёваетъ рано. Кочанъ угл. твердый, черн. красн. цвёта и превосцаго вкуса. Кочерыжка средн. Сохра-
40	8	няе	тся долго. Рекомендуется. Съмена І-го разб

от от одини	ODILLI	11411	101111101 D HA 1900 1.		
FAUVOTA PRICUOPONIUMIA (malamaia)	Фунтъ		капуста савойскан (продолжение).	Фунт	ь. Лот
КАПУСТА КРАСНОКОЧАННАЯ (продолженіе). 1230 Утрехтская черно-красная. Кочанъ твердый	P. K.	R.	ной формы, очень большой, довольно плот-	P. K	f. K.
шаровидный, сидящій на высокой кочерыж			ный. Свивается поздно осенью и сохраняется		
въ. Имъетъ большіе наружные листья.—П		10	долго	2 -	- 10
времени посивванія—средній сорть	. 2 -	10	1295 Франкфуртская свътло-зеленая. Кочанъ оваль-		1
1232 польская крово красная. Новая. Кочанъ плот ный, плоскій, средней величины. Сохраняется	,		ной формы, рыхлый, свить изъ очень куд-		
долго; наружные листыя маленьніе, по краями	,		рявыхъ листьевъ	1 6	0 8
волнисты. Средне-поздній сорть		20	нъжная и вкусная капуста. Кочанъ большой,		
1240 поздняя голландская крово-красная. Сохраняется	7		шаровидный, твердый. Внутренніе листья		
долго и хорошо. Кочанъ довольно крупный твер			свътло-зеленаго цвъта. Въ лежкъ не пор-		
дый, окруженъ большими наружными листьями Окраска яркая. Заслуживаетъ большого распро			тится	2 -	- 10
страненія, какъ отличный салатный сортъ.		10	сортъ, отличающійся выносливостью къ мо-		
1242 Московская крово-красная. Изъ всёхъ крясных			розамъ. — Кочанъ крупный твердый, сидя-		
капустъ наибольшая по величинѣ, на сильной			щій на очень низкой кочерыжив. Сохра-		
средней вышины, кочерыжкь. Кочанъ твердый н	,		няется отдично	1 8	0 10
круглой формы. Для сбереженія на зиму очень хо		100	KAHYCTA БРЮССЕЛЬСКАЯ— Brassica oleracea		1
рошій сорть. Требуеть влажной, хорошо удоб ренной почвы	2 40	10	bullata gemmifera.—Chou de Bruxelles.—Ro- enkohl.—Свять въ парвикъ.		
Посъвъ раннихъ сортовъ капусты произ-			w Name and the same and the sam		
водится въ мартъ въ полутеплые парники			1315 Дрезденская рыночная. Чрезвычайно плодовиты средней вышины. Розетки		
а впоследствіи молодын растеньица переса		20-1	свётло-зеленыя небольшія, но очень твер-		
живаются въ холодный парникъ. Повдніє сорта высѣваются въ апрѣлѣ въ холодный		- 5	дыя и хорошаго вкуса. Сохраняется очень		
парникъ или на защищенныя отъ морозовъ		Con-	долго. — Рекомендуется.	4	25
грядки. Высаживаніе на гряды производится			1320 высокая. Стволъ достигаетъ вышины въ		
въ мав. Всв капусты любять влагу и-на			1 арш.—Розетки маленькія, нажныя, ралкія,	1 -	- 5
первыхъ порахъ своего развитія—твнь. На			1323 высокая "Президентъ Карно". Образуетъ мно-		1
томъ мъстъ, гдъ онъ высаживаются, должна быть глубово обработанная и хорошо удоб-			жество крупныхъ розетокъ, въ полномъ раз-		
рениая почва. Если только возможно, то			витіи составляющихъ вокругъ высокаго ствола плотную пирамиду	9	10
избирать для посадки пасмурную погоду.			1330 исполинская Эрфуртская. Новая. Развиваетъ	2	- 10
Въ течение дъта 2 раза окучивать. КАПУСТА САВОЙСКАЯ—Brassica oleracea bullata			стволъ до 11/2 арш. вышины, весь густо		
capitata.—Chou de Milan.—Wirsing.			покрытый розетками, очень хорошими на		
Свять въ парникъ.			вкусъ. — Рекомендуется	3 -	15
			1332 "Гернулесъ" (пакетъ 30 коп)	-	
Ранніе сорта.			1335 низная улучшенная. Этотъ сортъ меньше ро-		
1260 Снороспѣлая желтая. (Любимецъ Слуйса и Грота).			стомъ и поспъваетъ раньше предыдущихъ		
Превосходный, очень ранній сорть съ мелко-кудря-			Розетки сближенныя, покрывающія весь стволъ	4 00	9
выми листьями желтоватаго цвгьта. Кочни серд- цевидной формы, на очень низкой кочерыжкѣ. Для			1340 низная Экбертъ. Образуетъ врупныя и плот-	1 00	8
ранней выгонки и грунтовой культуры — отличная			ныя розетки. Такого же роста, какъ преды-		
савойская капуста. Наружные листья маленькіе	1 60	10	дущій сорть КАПУСТА КИТАЙСКАЯ.—Съять въ грунть.	2 -	10
1262 Дрезденская рыночная. Ранній сортъ съ твер-			1350 "Пе-Тсай", бълая. Развивается очень рано в		
дымъ кочномъ желтовато зеленаго цвъта. Кочерыжка низкая. Наружныхъ листьевъ			быстро. Листья употребляются для борша и		
немного.—Реномендуется	4	20	щей, какъ и листья мангольда.		15
1265 Вънская ранняя. Сортъ низкаго роста, сви-			KAHYCTA ЦВЪТНАЯ — Brassica oleracea botrytis cauliflora.—Chou fleur. —Blumenkohl.		
вающій небольшой, но плотный кочанъ, на			Сфять въ парникъ.		
вкусъ очень нъжный. Хорошъ для ранней			Для успъшной культуры цвътная капуста		
выгонки, какъ и для грунта. Посивваетъ почти одновременно съ № 1260	1 80	10	требуетъ рыхлой, хорошо удобренной пе-		
1270 мосновская. Новый, достойный вниманія, очень			регнившимъ навозомъ почвы и много влаги. При продолжительной засухъ нужна обиль-		
скоросивлый сорть, пригодный какъ для вы-		4	ная поливка, — иначе можно ожидать неуспъ-		
гонки, такъ и для грунта. Образуетъ круп- ные плоскіе кочни желтаго цвъта	2 60	15	ха. Не следуетъ разводить несколько летъ		
1275 Ульмская ранняя. Кочанъ крупнъе, чъмъ у	2 00	10	подъ рядъ на одномъ мъстъ. Посъвъ ран- нихъ сортовъ производится съ февраля по		
предыдущихъ. Листья веленые, хорошо и			мартъ въ парники, позднихъ — въ мав на		
плотно сложены. Разводится въ грунту	1 80	10	защищенную грядку (разсадвикъ).		
1280 Китцингенская ранняя остроконечная. Отлич-			Parria conve		
ный рыночный сортъ, дающій плотные коч- ни, приближающіеся къ конической формѣ.—			Ранніе сорта.		
Развивается очень рано. — Капуста весьма			1360 парниковая карлиновая Гаагская самая Гранняя,		1
рекомендуемая для культуры въ грунту	1 80	10	настоящая. Безспорно самая лучшая изъ ветхъ		
Поздніе сорта.		1	цвътныхъ капуетъ. — Рекомендуется какъ для		
1285 Блюментальская желтая. Образуетъ большой,			парниковъ, такъ и для грунта, гдъ даетъ по- стоянно върный урожай. — Кочерыжку образуетъ		
но не твердый овальный кочанъ на низкой			низкую, листья — маленькіе, Головки большія, до		
кочерыжкъ. Внутренніе листья прекраснаго			4 вершк. въ разръзъ и очень плотныя, снъжно-бълыя		
желтаго цвъта — Хорошій осенній сортъ	1 40	8	игладкія, не трескающіяся даже при сильнъйшей жаръ. Единственная изъ цвътныхъ капустъ, которая		
1286 Дрезденская рыночная поздняя. Кочанъ очень большой твердый, достигаетъ въсу 15—20 ф.	100	10	довольствуется менье хорошей почвой, и даже въ жар-		
Окраска зеленая. Кочерыжка низкая.—Ре-	Figs	10/10	кое, сухов льто даеть удовлетворительный уро-		
комендуется.	4 60	25	жай. Съмена получены непосредственно отъ про-		
1290 Вертю большая. Наружные листья раскиди-			изводителя этой замъчательной цвътной kany- сты. — Фунтовая цъна сообщается по запросу.		
стые, немного курчавые. Кочанъ шаровид-			Пакетъ (болъе 200 зер.) 50 коп.		400



Капуста цвътная парниковая Копенгагенская № 1365, пакетъ 25 коп.




Капуста цвътная парн. кардикован Эрфуртская № 1370, пакетъ 25 коп.



Капуста Брюссельская ни зкая № 1335, лотъ 8 коп.




Капуста цвътная парниковая Гаагская № 1360, пак




1365	СТА ЦВЪТНАЯ (продолжение). Парниковая карликовая Копенгагенская 1 разб.
	Предлагается въ нъкоторыхъ другихъ ката- логахъ также подъ названіемъ "Снъжный шаръ". — Достойный одобренія сортъ, во
	многомъ схожій съ предыдущимъ, но созръваетъ нѣсколько позднве и имъетъ немного
1370	болье крупные листья. Головки большія былын. Также отлично удается въ парникахъ и въ грунту
	сортъ, который хорошъ не только для ранней выгонки, но даетъ и въ грунту отличные результаты. Изъ этого сорта г-номъ Гааге, пу-
	темъ многольтняго етрожайшаго подбора, получена "Гаагская цвътная капуста" (№ 1360), вельдъ за которой Эрфуртская карликовая по-
	спъваетъ черезъ нѣсколько дней: Головки, а так- же наружные листья немножко крупнъе. Разво- дитея въ большомъ количествѣ московскими ого-
1375	родниками

ота двятная парниковая гантская му 1300, па	H. 50	коп.		
УСТА ЦВЪТНАЯ (продолжение). Парниковая карликовая Копенгагенская 1 разб.	Фунтъ. Р. к.	Лот.	капу	CT Hap
Предлагается въ нѣкоторыхъ другихъ каталогахъ также подъ названіемъ "Снѣжный шаръ". — Достойный одобренія сортъ, во многомъ схожій съ предыдущимъ, но созрѣваетъ нѣсколько позднѣе и имѣетъ немного болѣе крупные листья. Головки большія бълити				0481
лыя. Также отлично удается въ парникахъ и въ грунту	25 —	100		лич нъе
сортъ, который хорошъ не только для ранней выгонки, но даетъ и въ грунту отличные ре- зультаты. Изъ этого сорта г-номъ Гааге, пу- темъ многолътняго строжайшаго подбора, по-				кру ныл неб
лучена "Гаагская цвътная капуста" (№ 1360), велъдъ за которой Эрфуртская карликовая по- спъваетъ черезъ нъсколько дней. Головки, а так- же наружные листья немножко крупнъе. Разво-			1390	Лен дъл кру
дится въ большомъ количествъ московскими ого- родниками	25 —	100	1395	вел для гол.
тавтся въ Даніи самымъ любимымъ рыночнымъ сортомъи, какъ показалъ опытный посъвъ, является лучшимъ грунтовымъ сортомъ для средней Россіи.	No.			ней Хо


EAHY	УСТА ЦВЪТНАЯ (продолжение).	Фунть.	Лот.
LEALL		P K.	K.
	Наружные листья средніе, головки чисто бълыя очень большія		250
1380	Эрфуртская большая ранняя 1-го разбора. Осо-		
	бенно пригодна для грунтовой культуры въ нашемъ съверномъ глиматъ. Развиваетъ на жирной влажной почвъ при благопріятныхъ		
	условіях вочень крупныя билыя головки отличнаго качества. Наружныя листья круп-	10 —	50
1385	Императорская (Имперіаль). Головки очень крупныя, хорошо сформированныя и плотныя. Растенія низкорослыя, образующія небольшіе листья. Весьма хорошая грун-	10 —	30
1390	тован цвътная капуста. Пакетъ 15 коп. Ленорманъ низкая. Поспъваетъ на двъ недъли пояднъе, чъмъ № 1385. Даетъ плотную, крупную бълую головку, сидащую на низкой кочерыжкъ. Окружающіе ее листья средней	8 —	40
1395	величины. Превосходный французскій сорть для большихъ вультуръ. Пакеть 15 коп. голландская настоящая. Цвътныя головки средней величины, твердыя. Листья большіе. Хорошій средне-поздній сорть для разведенія въ грунту, сохраняющійся отлично.	10 —	50



Капуста лиственная высокая



Капуста цвътная Эрфуртская бол. 1-го разб. Кольряби скороспълая Вънская № 1595, лотъ 10 к



рявая зеленая № 1480, л. 10 в. № 1380, лотъ 50 ко		кетт	ь 15 коп.	дотъ	10 R
TO A THY OWN A THOU WHAT CAME A CAME AND A C	Фунтъ.	Лот.		Фунгь.	Лот.
КАПУСТА ЦВЪТНАЯ (продолжение).	P. K.	K,	КАРДОНЫ. — Cynara Cardunculus. — Cardon. —	Р. к.	K.
Поздніе сорта. 1400 Алжирская. Развивается нъсколько раньше			Cardy.—Съять въ грунтъ или парникъ.		18
всвхъ другихъ позднихъ цввтныхъ капустъ,			1550 широкостебельные неколючіе	71 -	
образун крупныя бълыя головки, хорошо			1560 Турскіе широкостебельные колючки малеквки.		15
сохраняющіяся	8	40	Горьковатаго вкуса, мясистыя лиственныя		10
1405 "Нътъ подобныхъ". Итальянская 1-й сортъ.			ребра употребляются зимою въ бъленомъ		
Цвътныя головки, достигающія крупныхъ раз-			видь, какъ салатная свощь.		
мъровъ, бълыя, плотно свивающіяся. Вслъд-			Картофельныя стмена см. отд. сельскохозяйст.		
ствіе большихъ наружныхъ листьевъ тре-			KEPBEAL. —Scandix cerefolium.—Cerfeuil — Ker-		
буетъ для хоршаго развитія много мъста.			bel.—Свять въ грунтъ.		
Удается отлично на плодородной тяжелой почвъ. Созръваетъ поздно	5 _	25	1570 нудрявый моховой улучшенный. Листья имв-		
1410 Вальхериская. Поспаваеть очень поздно, по-			ють очень пріятный аромать и служать приправой къ супамъ и другимъ блюдамъ.	- 80	5
этому болъе пригодна для юга. Головки			Кервельная рѣпа—см № 2910.	00	9
большія, плотныя и бълыя	6 —	30	КОЛЬРЯВИ. — Brassica caulo rapa Chou rave		
1415 Неаполитанская исполинская. Пригодна исклю-			Kohlrabi.—Стять въ парникъ.		
чительно для разведенія на югь. Одинь изъ			1590 парниковая самая мелколистная бѣлая	3 —	15
крупнъйшихъ, но и самыхъ позднихъ сор-			1595 скороспълая Вънская бълая 1-го разбора	2 -	10
товъ. Эта капуста носитъ иногда въ ката-			1600 скороспълая Вънская синяя 1-го разбора	2 -	10
логахъ названія: Франкфуртская и "Війча" осенняя гигантская	4 _	20	1605 рамняя англійская бълая	1 -	5
Надо замътить, что если головки позднихъ	The state of		1610 ранняя Эрфуртская Дрейенбрунненъ, бълая	2 60	The same of
сортовъ цвътной капусты при наступлени			1615 исполинская бълая	2 -	
морозовъ еще не достигли полнаго развитія,		1 3	1620 исполинская синяя	2 —	10
то растенія следуеть, не повреждая ихъ,		The state of	КОРЕНЬЯ СЛАДКІЕ.—Съять въ грунтъ.		
осторожно выкопать, перенести въ подвалъ			1640 Овсяные Сальсиом.—Tragopogon porrifolium.— Salsifis.—Haferwurzel.	1 20	8
и законать корнями въ песокъ, гдъ головки			1645 Сахарные бълые.—Sium Sisarum.—Chervis.—	1 20	
достигають своего дальнайшаго развитія.		AND	Zuckerwurzel	2 -	10
КАПУСТА СПАРЖЕВАЯ (Броколи). — Brassica oleracea botrytis cymosa. — Chou Brocoli. — Broc-			1650 Скорцонеръ черные.—Scorzonera hispanica.—		
сіі. — Съять въ парникъ.			Scorzonère. — Scorzoner. Съмянъ уродил. мало.	1 80	10
1450 англійская бълая ранняя	-	30	Скорцонеръ и овсяной корень — отличн.		
1465 Маммутъ большая бълая		30	овощи, которые можно рекомендовать для		
Броколи образуетъ довольно крупныя			каждаго домашняго огорода. Приготовляе-		
цвътныя головки, подобно цвътной капустъ,			мый изъ нихъ очень вкусный соусъ по-		
но только не такой красивой, правильной		1	дается вывств съ жаркимъ. Можно приго-		
формы. На вкусъ очень нъженъ и пикан-			товлять и какъ спаржу, которой по нъж- ности и превосходному вкусу не уступають.		
тенъ и не уступаетъ цвътной капустъ. На югъ удается въ грунту, на съверъ же растенія			Листья скорцонера служать отличн, кормомь для		
следуетъ выкопать осенью и посадить въ			шелковичн. червей, и, вполнъ замъняя шел-		
подваль, гдъ они при температуръ въ 3-4		The state of	ковицу (Morus alba), дълають возможнымь шелко-		
градуса тепла развивають головки.		3	водетво въ нашихъ съверныхъ губерніяхъ. — (Бро-		
KAHYCTA JUCTBEHHAH.—Brassica oleracea fo-			шюры о шелководствъ см. въ гондъ каталога)		
liosa acephala.—Chou vert.—Blätterkohl oder		5131	KOPIAHAP'S.—Coriandrum sativum.—Coriandre.—		
Braunkohl.—Съять въ парникъ.	1 80	10	Coriander.—Съять въ грунтъ. 1655 пряный	_ 20	5
1480 высокая кудрявая зеленая	1 80	10	КОФЕ ШВЕДСКІЙ—см. № 765.		
1495 полувысоная Мосбахсная свътло-зеленая			КРЕССЪ-САЛАТЪ. — Съять въ грунтъ.		
1500 низкая нудрявая зеленая	1 80	10	1660 кудрявый улучшенный (Ръжуха). — Lepidium		
1505 низная нудрявая бурая	1 80		sativum.	- 20	5
Листья употребляются въ пищу для при-	-	THE	1665 ключевой — Brunnen-Kresse. Свять въ особо		
готовленія соуса или зеленыхъ щей.		1	устроенныя для этого канавы съ чистой те-		
Сльдующіе сорта служать больше для декора-		1	кучей водой. На днъ канавы дълается на- сыпь изъ чернозема, въ которомъ ключевой		
тивныхъ цуълей. 1520 плюмажная бъло-пестрая		20	крессъ и разводится	3 60	20
1525 плюмажная красно-пестрая		20	1670 испанскій (Настурція—капуцинъ) Тгораео-		
1530 нудрявая пестрая		10		1 -	5



Кукуруза "первая изъ всвхъ"

чивать.



Скорцонеръ черные № 1650,



Лукъ поррей лътній французскій № 1780, лотъ 5 коп.


№ 1700, фунтъ 50 коп., лотъ 5 коп. фунтъ 1		к., л	отъ 10 коп.	Nº 1780,
КУКУРУЗА ОВОЩНАЯ.—Zea Mais.—Mais sucré.— Zuckermais.	Фунть.	<u>Лот.</u>		ЕЙ (продолженіе). рранцузскій. Одинъ изъ
1700 первая изъ встхъ. Очень рано поситвающій				ртовъ, шиъ можно пол
американскій сорть	_ 50	5		влъ осени. Стебли вы
1702 "Малаховскій нарликъ". Новый. Поспъваетъ		STE	довольно	врупные
на нъсколько дней раньше кукурузы № 1700. Початки $3^{1}/_{2}$ вершк. длиною; верна морщи-				келтый Пуату. Одинако
нистыя. Рекомендуется для съверы губерній.	1 20	10		предыдущимъ, также но. Листья свътло-зеле
1705 Нанероттоло. Карликоваго роста, съ малень-	1 20	10		оттънкомъ
кими, около 2 вершк. длины, початками и			1790 зимній	Карантанскій исполинскі
мелкими гладкими желтыми зернами. Поспъ-				ть очень крупныхъ разми
ваетъ раньше всъхъ кукурузъ. Эта, выве-				жны и хорошо сохраняют
зенная изъ Италіи, кукуруза вполнъ удается			рыночный	ї сорть
въ нашемъ съверномъ илиматъ	- 50	5	1795 зимній н	агражденный (Prizetaker
1710 ранняя жемчужина. Имфетъ довольно крупные			стебли е	еще болве толстыхъ раз
початки со сладкими бълыми, нъсколько про-			карантан	нскій, но короче
зрачными зернами	- 50	5	1802 зимній б	олгарскій улучшенный. Гл
1720 медовая. Имветь очень сладкія зерна, но со-			ство эт	ого сорта въ томъ, ч
зравають поздно, поэтому рекомендуется			ваеть с	тебли необыкновенно дл
только для южныхъ губерній	- 50	5	нътъ ни	у одного изъ другихъ
Изъ овощной кукурузы приготовляется			діаметръ	около 11/ ₂ вершка. — Вы
превосходное вкусное блюдо. Початки сръзываются или снимаются до тъхъ поръ, пока			IVEL DE DI	ъ. Съмянъ уродилось мала
въ зернъ сохраняется еще бъло-молочный			Zwiehel	ATЫЙ.— Allium Cepa —Съять въ парникъ и
сокъ; они варятся въ сильно соленой водъ,				
пока зерна не сдъдаются мягкими, и пода-				1. Консервные луки.
ются затвив съ масломв.		134		оедварительномъ посѣвѣ ь очень рано, образуя і
ЛАВАНДА.—Lavandula Spica. — Lavende. — Lavendel.				пличаются нѣжнымъ и
- Сънть въ парникъ.				взводятся преимуществен
1730 душистая	2	10	вовъ.	
ЛЕБЕДА. — Atriplex hortensis. — Arroche. — Garten-			1810 Барлетта	бълый. Поспъваетъ р
melde.	-		- Introduction of the last of	ихъ до сихъ поръ со
1740 золото-желтая, широколистная улучшенная	50	5		аленькія, красивой фор
Листья употребляются какъ шпинатъ. ЛОЖЕЧНАЯ ТРАВА. — Cochlearia officinalis. —				цвъта
Cochlearia officinale. — Löffelkraut. — Съять				кій бълый. Скоросивлы
въ грунтъ.		1000		ръ черезъ три мъсяца г
1750 сбыкновенная. Листья горьковатаго остраго				ы также маленькія,
вкуса, которые употребляются какъ примъсь			плоскія.	
въ другимъ салатнымъ растеніямъ	1 —	5		бълый. Луковицы круп
JYK'B HOPPEH Allium Porrum Poireau.				щихъ сортовъ, бълаго
Porree.—Свять въ парникъ.		124	спввают	ь на нъсколько недъль
Лукъ поррей требуетъ для надлежащаго				2. Острые луки.
развитія стеблей жирной, влажной почвы.				аются острымъ вкусов
При посадкъ съянцевъ въ грунтъ не мъ-				ри приготовленіи различ
шаетъ сажать ихъ нъсколько глубже, чъмъ они росли раньше, и въ теченіе лъта оку-		Ting.		немъ посѣвѣ въ парникт
чивать.				омъ году. Пересадка


лук	ь поррей (продолжение).	Фунт	ь. Ло	T.
1780	льтній французскій. Одинъ изъ самыхъ ран-	Р. К	. R	
	нихъ сортовъ, — имъ можно пользоваться уже въ началъ осени. Стебли высокорослые и			
1785	довольно крупные	- 7	0	5
1790	ватымъ оттънкомъ	1 8	0 1	0
	стигають очень крупныхъ размпъровъ, притомъ очень нтъжны и хорошо сохраняются. Отличный	1 4		0
1795	рыночный сорть	1 4	0	0
1802	карантанскій, но короче	2 -	- 1	0
	ваєть стебли необыкновенно длинные, какихъ нъть ни у одного изъ другихъ сортовъ, при діаметръ около 11% вершка. — Выносливый хоро-			
лукт	шій сорть. Съмянь уродилось мало. • РЪПЧАТЫЙ. — Allium Cepa. — Ognon. — Zwiebel. — Съять въ парникъ и въ грунтъ.	5 -	- 2	5
	1. Консервные луки.			
	При предварительномъ поствъ въ парникъ со-			
	артывають очень рано, образуя маленькія луко-			
	вицы; отличаются нѣжнымъ и сладкимъ вку- сомъ.—Разводятся преимущественно для консер- вовъ.			
1810	Барлетта бълый. Поспъваетъ раньше всъхъ			
	извъстныхъ до сихъ поръ сортовъ. Луковицы маленькія, красивой формы и чисто-			
1815	бълаго цвъта	2 40) 1	5
	Дуковицы также маленькія, чисто-бѣлыя, плоскія	3 -	1	5
1820	Ноцера бълый. Луковицы крупнъе, чъмъ у предыдущихъ сортовъ, бълаго цвъта и по-			
	спъваютъ на нъсколько недъль поздиве	2 40	1	5
	2. Острые луки.		100	
	Отличаются острымъ вкусомъ; употребляются при приготовленіи различныхъ блюдъ. При раннемъ посъвъ въ парникъ созръваютъ въ первомъ году. Пересадка съянцевъ въ			

грунть производится въ мав мъсяцъ.

какъ пикантный салатъ.

1890 испанскій стрно-желтый исполинскій. Отличается особенной величиной и необыкно-








Лукъ рвичатый Даниловскій № 1875, лотъ 15 коп.

ADDITION OF THE PARTY NAMED IN					35 10 10	
TVE	ь Рынчатый (продолжение).	Фунтъ.	Лот.		Фунтъ.	Лот.
182	Данверскій. Любимый французскій скоросив-	P. K.	H.	ЛУКЪ РЪПЧАТЫЙ (продолжение).	Р, К.	K.
1026	лый рыночный сорть полуостраго вкуса.		1 - 51	венно нъжнымъ и пріятнымъ вкусомъ. Очень	_	0-
	Луковицы шаровидной формы; хорошо со-			рекомендуется.	5 -	
	храняются	2	15	1895 Мадерскій круглый коричневый	1 80	
183	о грушевидный ранній желтый. Отличный лукъ	3 -	15	1900 Мадерскій плоскій коричневый	2 —	10
	сладковатаго вкуса. Луковица продолговатой			Изъ встхъ сладкихъ луковъ Мадерскій въ по-		
	Формы, крупнан	2 _	10	слъднее время наиболье разводится. Отличается		
1835	ГОЛЛАНДСКІЙ СЕРЕОРИСТЫЙ	2 60		особенно сладкимънъжнымъ вкусомъ и необыкно		
1840	голландскій желтый	1 60		венной величиной, до фунта и болье высомь.		
1845	голландскій крово-красный	2 40		1905 Мамонтъ бълый (Гарганусъ). Очень сладкій и		
	Голландскіе луки образують луковицы		-	нажный итальянскій лукъ. Луковица большая		-
	твердыя, средней величины, плоской формы.		2019	бълая, сильно сплюснутой формы	2 —	15
	на вкусъ острыя. Очень хорошо сохран.			1910 Бассано (Генуэзскій нрасный). Очень прупный		
1855	Брауншвейгскій красный. Красивой черно-			сортъ, плоской формы, съ красивой свътло-		10
	красной окраски небольшая дуковина-чрез-			прасной кожицей.	2 —	10
	вычайно остраго вкуса. — Очень плотна и			1915 Коимбра розовый. Съмена не уродились.		1000
4000	благодаря этому сохраняется отлично	1 80		Type naphriye nevane		
1860	Циттаусскій исполинскій желтый	2 -	10	Лукъ разныхъ видовъ.		
1865	Циттаусскій исполинскій крово-красный	2	10	1920 песочный обыкновенный высокій.—Allium fistu-		
	Эти оба сорта развивають очень крупныя			losum.—Свять въ грунтъ	- 60	5
	луковицы круглой формы и нъсколько остраго			1925 Шалоть датскій.—Allium ascalonicum.—Стять		0.0
		1000		въ парникъ Пакетъ 10 коп.	-	30
	вкуса. — Сохраняются превосходно; очень			1930 шнитъ-лунъ (скорода).—All. schoenoprasum.—		100
1000	рекомендуются.			Свять въ парникъ	-	180
1866	зимній розовый. Луковица плоская, средней вели-			Растенія шнитъ-лука см. стр. 89.		
	чины, розовато - коричневаго цвъта, на вкусъ			ЛУФФА—см. отд. выощихся.		
	острая. — Отличный французскій лукъ для сбере-			ЛЮБОВНОЕ ЯБЛОКО—см. Томаты.		
	женія на зиму	2 80	15	MAIOPAH' D — Majorana hortensis. — Marjolaine. —		
1868	Болгарскій "Каба". Отличный крупный лукъ шаро-			Мајогап.—Свять въ парникъ.	1 20	8
	образной формы, бльдно-желтаго цвъта. Внутрен-			1940 французскій настоящій	1 20	30
	нія чешуйки, завивающіяся плотно, имѣютъ нѣ-			1945 многольтній англійскій (Origanum vulgare) Прямые листья и цвъточныя почки слу-		-
	сколько острый вкусъ. Сохраняется прекрасно.			жать приправой въ разнымъ блюдамъ.		
	Много разводится въ южныхъ губерніяхъ. — Бол-			мангольдъ (Буракъ). —Beta Cicla.—Poirée. —		
1970	гарскія съмена. (Уродилось мало)		40	Mangold.—Свять въ грунтъ.		
1010	желтый обыкновенный русскій. Самый рас-		N. W.		_ 40	5
	пространенный и извъстный рыночный лукъ.			1962 серебристый широкостебельный нудрявый	50	
	Луковица желтоватая, твердая, остраго вку-			1965 чилійскій желтый	1 -	5
	са, довольно большая. Сохраняется хорошо.			1970 чилійскій красный	1 -	5
1077	Пудъ 15 руб.	- 40	5	Преимущественно первый разводится на		
1875	Даниловскій. Отличается отъ предыдущаго			югъ очень много, какъ хорошее шиинатное		
	сорта, съ которымъ имветъ сходство по			растеніе.—Въ пищу употребляются сочные,		
	формъ и величинъ, желто-красной кожицей			толсто-ребристые листья. Оба последнихъ		
	и красновато-фіолетовой окраской внутрен-	The Party		сорта отдичаются красиво разрисованными		
	нихъ чешуекъ. Вкуса нъсколько остраго	2 60	15	листьями и употребляются для декоратив-		
	2 Crawnio aven		ST.	ныхъ цълей.		
	3. Сладкіе луки.	100		миндаль Землянои.—Cyperus esculentus.—		
	Чтобы у насъ на стверт имтть въ первомъ			Souchete comestible.—Erdmandel.		
	году послѣ посѣва годныя для употребленія лу-			1975 обыкновенный. Образуетъ гладкіе клубни, изъ	4	E
	ковицы, слъдуетъ съмена съять заблаговременно		1712	которыхъ приготовляютъ напитокъ и пр	1 -	5
	въ парникъ; съянцы затъмъ высаживать въ пи-		10	MOPKOBL. — Daucus Carota sativus. — Carotte. —		
	тательную жирную теплую почву. Всть сладкіе	ME PO		Möhre Съять въ грунтъ.		
	луки на вкусъ очень нъжны. — Высшее поваренное		45	Для усившнаго прорастанія свиннь, ко-		
	искусство знаетъ разнообразнъйшіе способы ихъ			торыя всходять вообще довольно трудно,		
	приготовленія. Употребляются и въ сыромъ видь,			настольно сутоль ва воне. При постава не		
	koka nukoumu ii comma		266	насколько сутокъ въ водъ. При посава не		


безполезно смъщивать съмена съ пескомъ

съ цёлью болъе равномърнаго распредъленія


ихъ на гридахъ.



Лукъ Данверскій № 1825, лотъ 15 коп.



Лукъ ръпчатый Мадерскій круглый № 1895, лотъ 10 коп




Лукъ рѣпчатый Циттаускій испол. желтый № 1860, лотъ 10 к. " " крово-красный № 1865, " 10 к. Лукъ рѣпчатый грушевидн. ранній желтый № 1830, лоть 10 к.



Лукъ рвичатый Ноцера бвлый № 1820, лотъ 15 коп



Лукъ ръпчатый Барлетта бълый № 1810, лотъ 15 коп.



Лукъ ръпчат. испанс. сърно-желъ. исполин. № 1890, лотъ 25 к.







Морковь безъ сердцевины № 2030, лотъ 5 коп.




Морковь каротель Парижская скоросифиая Морковь



Морковь Кведлинбургская № 2048, лоть 5 коп.



полудлинная крупная Гэран № 2021, лотъ 8 коп.



Морковь каротель Нантская № 2020, лоть 5 коп.




HOTE	long (Фу	нтъ.	Ло
MOPE	вовь (продолжение):	P.	K.	К
	Ранніе сорта.			
2000	Каротель парниковая Париженая екороспѣлая.			
	Созръваетъ раньше всъхъ другихъ каротелей			
	и поэтому для ранней парниковой культуры не-			
	замънима. Корни небольшіе, круглые, частью прип- люснутой формы, краснаго цвъта; на вкусъ очень-			
	нѣжны. Стымена тертыя.	1	40	
2005	наротель паринковая Паринская 1-го разбора.	1	40	(
	(Grelot). Извъстный превосходный ранній		Way.	
	сорть. Образуеть такіе же небольшіе круг-			
	лые корни, какъ предыдущій, и мелкую			
	листву. Примъняется преимущественно для			
	парниковой культуры, но удается отлично			
0040	и въ грунту. Съмена тертыя.	-	90	į
2010	наротель парниковая голландская. Корни короткіе, красные, 10—12 сантиметр. длины,			
	довольно толстые, почти цилиндрическіе, съ			
	притупленнымъ концомъ. Сочный, нъжный			
	и сладкій сорть, поспъвающій очень рано.			
	Для ранней выгонки, а также для грунтовой			
	культуры. Стмена тертыя		80	1
2015	наротель парниковая Амстердамская. Образуетъ		Sir.	
	длинноватые тонкіе остроконечные корни съ			
	маденькой сердцевиной. Мякоть нъжная, красивато краснаго цвъта. Листва медкая.		8	
	Хороша также для культуры въ грунту.	2		10
2020	полудлинная Нантская улучшенная. Очень рас-	2	111	11

	лоть 8 коп.		н
T.	морковь (продолжение).	Фунтъ.	Лот.
	въ грунту, гдѣ поспѣваетъ немного позднѣе вы- шеописанныхъ. Корни цилиндрической формы, ярко-красные, сочные, очень следкіе и нъжные.		
	Сердцевина очень маленькая. Съмена 1-го раз- бора, тертыя, безъ бородки	- 80	5
8	рошъ. Требуетъ рыхлой, питательной почвы. Съмена тертыя, безъ бородки	1 20	8
	темно-красные, около 4 верш. длины, довольно толотые, съ заостреннымъ концомъ. Сердцевина маленькая. Превосходная морковь, очень сладкая и вкусная.	— 60	5
5	Поздніе длинные сорта.		
	Эти сорта, развивающіе сравнительно довольно длинные корни, требують глубоко разрыхленной легкой черноземной или песчаной, не свъже удобренной ночвы.		
5	2030 безъ сепацевины. Отличная морковь, съ очень		
	мало развитой сердцевиной. До 6 верш. длины, цилиндрической формы корни осо- бенно сочны и сладки	_ 50	5
0	темно-краснаго цвъта, длинные корни от- личаются нъжнымъ вкусомъ и хорошо со- храняются. Сердцевина очень маленькая	_ 60	5



Огурды "Чудо Прескота" № 2080, пакетъ 25 коп. " " " № 2081. " 50 "





OTHER HOUSE PARALLY MORROPORTS No 2076 TOWN 20.

	" " " No 2081. " 50	,	1
WADE	CODE HONTING	Фун.	Лот.
	СОВЬ ПОЗДНЯЯ (продолжение).	P R.	.K.
2035	Брауншвейгская. Изъ позднихъ. Для зимняго		
	употребленія одна изълучшихъ. Образуетъ		
	длинные, средней толщины и правильной	10	
9040	Формы темно-красные корни	- 40	5
2040	Альтрингамская. Корни очень длинные, кони-		3
	ческіе, прямые, темно-красные, на вкусъ	53.4	
	сладкіе и нъжные. Распространенный позд-	40	-
2045	ній сортъ. Отлично сохраняется	- 4 0	5
2049	Св. Валерія. Особенно хорошо удается въ		
	легкой черноземной почвъ, гдъ образуетъ		
	очень крупные, 7 вершковой длины, красные	- 50	5
2050	корни. Разводится для поздняго сбора	- 50	5
	съ длинными красными корнями, хорошо		
	сохраняющимися	- 40	5
2060	Ворсбыевская. Роспространенный на русскихъ	10	U
	огородахъ поздній сорть. Имжеть очень		
	крупные корни, но часто неправильной фор-		
	мы, съ сильно развитой сердцевиной. Мя-		
	коть желто-красная, сладкая. Сохраняется		
	хорошо.	_ 50	5
	Кормовые сорта моркови см. отдълъ		
	сельско-хозяйств. съмянъ.		DE.
MATA	Mentha Menthe Стять въ парнивъ.		
2065	нудрявая—М. crispa (Krausemünze). Пак. 20 к.		
2000	nepeyhan M. ninerita (Pfefferminze) Har 200		
2000	ппоиская. Апоматичите англійск Пак 20 к		
OLIL	ЕЧНАЯ ТРАВА—см. Бораго.		
			1

Огурецъ полудл. зеленый московскій № 2076, лотъ	20 h.
ОГУРЦЫ.—Cucumis sativus.—Concombre.—Gurke. Огурды комнатные.	Фун. Л
2070 М. В. Рытова 20 вер. 30 коп. 2072 М. В. Рытова събъл. шипинами. Нов. 15 вер. 30 к. Отлично пригодны для горшечн. культуры въ комнать. Растуть быстро и образують очень мал. плети. Плоды 6 — 9 верш. длины и хорош. вкуса. Форма огурцовъ № 2072 болъе правил., нежели № 2070. Отурцы парниковые и тепличные.	
2074 Куленкампа. Новые. Превосходивйшій, самый ранній и самый плодовитый огурець для парвиковой и тепличной культуры. 30 sep. 40 к., 100 зep. 1 р., 1000 зep. 9 р.	
2075 полудлиные зеленые московскіе (полуголланд- скіе). Очень скороспълые и плодородные огурцы, достигающіе 3 верш. длины. Мясо превосходнаго качветва. Разводятся преимущественно въ парни- кахъ, гдъ даютъ богатый ранній сборъ, но так- же отлично удаются и въ грунту; здъсь дають они плоды значительно раньше обыкновенныхъ	

грядныхъ сортовъ. Весьма цънятся русскими


2076 полудлинные зеленые московскіе (полуголланд-

скіе). Отборныя свмена. .

2 60 15

огородниками.


20	Of Of Oddibin C	DME	IIA.	-na	1AJOL D HA 1900 F.		
		Лоть.	Пак-	1		∥ Фун.	Лот.
	ILI (npodonmenie).	P. H.	R.	ОГУН	ЧЫ ГРЯДНЫЕ (продолжение).	P. H.	
2080	длинные "Чудо Преснота". Для тепличной и				лыми ребрами. — Для употребленія въ свъ-	Le De	41.5
	парниковой культуры этотъ весьма плодо-				жемъ, какъ и въ соленомъ видъ, хорошій		1
					сортъ	- 60	5
	витый отурецъ одинъ изъ наиболъе рекомен-			2185	Павловскіе. Рекомендуются для болье юж-	- 00	0
	дуемыхъ. Появляющіеся продолжительное				ныхъ губерній, канъ очень плодовитый и		
	время плоды отличаются красивымъ темно-				устойчивый сорть; особенно хорошь для		100
	зеленымъ цвътомъ и правильной формой. При			Me Million	бахчевной культуры	40	
				2186	Княжескіе новые. Заслуживающій вниманія	- 40	5
	благопріятныхъ условіяхъ они достигаютъ			2100	инимость новые. Оделуживающи внимани		
	12 верш. длины, сохраняя прінтный вкусъ			THE RES	итальянскій грунтовой огурецъ. Многочислен-		1000
	хрупкой мякоти. Съмена нъмециаго проис-			F V	ные плоды, ярко-зеленаго колера, имвють		
				TO BELLEVIA	цилиндрическую форму и достигаютъ 4-5		100
	хожденія	2 60	25	10000	верш. длины. Они гладки, очень мясисты и		
2081	длинные "Чудо Прескота" улучшенные. Отбор-			6407	внусны	5 G0	30
	ныя стиена англійскаго происхожд. 20 вер.		50	2101	"Бахчевный царь". Превосходный рыночный		
2084	"Ювель Коппица". Скороспълый плодовитый				сортъ для разведенія въ большихъ количе-		TO BE
	сортъ, преимущественно для тепл. культуры.		40	THE REAL PROPERTY.	ствахъ. Главное преимущество его то, что		
2085	Гампеля улучшенные. Рекомендуются, какъ				плоды, достигая $31/2-4$ верш. длины, не жел-		100
	очень урожайный тепличный сорть. Большіе			1000	твють и отличаются превосходнымь вкусомь.		
	свътло-зеленые продолговатой формы плоды			1000	Плодороднъе Вязниковскаго огурца, съ ко-		
	собраны на плетяхъ пучками		25		торымъ онъ схожъ, но созръваетъ нъсколь-		100
2090	Ноя плодовитые. Старый извъстный ранній			0.100	ними днями позднъе его	2	10
	плодовитый сорть съ очень длинными зеле-			2188	De Tejina. Плоды красиваго зеленаго цвъта,		100
	ными плодами. Рекомендуется		15		съ крупными прыщами. Мякоть превосход-		100
2095	полудлинные былые. Образують прасивые бы-			S S TO S	наго вкуса. Рекомендуемый для южныхъ гу-		
	лые плоды до 4 верш. длины; весьма нъжные			2100	берній французскій сортъ		20
		1 20	15	2190	нистевые зеленые. Образують небольшие ко-		THE STATE OF
2007	и вкусные	1 20	10		роткіе, овальной формы, хорошаго качества		-
2001				The state of	плоды. Сортъ плодовитый, для разведенія		
	Отличный сорть для парниковой культуры.	1 60	15	0400	въ среднихъ губерніяхъ	2 -	10
2100	Листья медкіе	1 60	14.00	2192	кистевые бълые. Красивые и нъжные огурцы,		
	Нонъ плюсъ ультра, зеленые	-	15		такого же достоинства, какъ № 2190	3 -	15
2130	Роллисона "Телеграфъ"	-	15	2195	корнишоны Парижскіе. Извъстные очень пло-		
2130	Арнштадтскіе зеленые	-	15		довитые огурцы. Маленькие твердые плоды		
2140	Арнштадтскіе снѣжно-бѣлые		15		почти исключительно идуть для пинулей.		
2150	семперфрунтифера (всегда плодъ дающіе)		15	STATE OF	Огурчики достигають уже черезъ нъсколько		
2102	лебединая шея (Schwanenhals)	d	15		дней по отцвътени величины одного вершка,		130
		Фун.	Лот.	1933	когда и могутъ быть собраны	1 20	8
		P. K.	R.	2198	корнишоны изъ Мо. Огурчики темно-зеленые,		1976
2160	длинные голландскіе бѣлые	2 80	15	100	цилиндрической формы. Созравають рано		
2162	длинные голландские зеленые	2 60	15		Когда плоды достигають 1-2 верш. длины,		
	Недозръвшіе плоды голландских огурцовъ			145	ихъ собирають и приготовляють изъ нихъ		1199
	очень хороши для маринованія въ уксусь.				пикули и консервы	2 60	15
2165	длинные нитайскіе всегда зеленые	3 -	15	2200	корнишоны Бурбонскіе улучшенные. Отличают-		
2167	Эрфуртские змъчные длин. зел. улучшенные.	6 -	30		ся тонкокожестью и обильнымъ плодоноше-		
	Огурцы №№ 2165 и 2167—урожайные сорта		•	35-77	ніемъ, образуя пучки ивъ 3—4 плодовъ.		
	съ очень больш. длинными плодами. Одинаково				Огурчикъ красиваго зеленаго цвъта, цилин-		
	хороши какъ для парниковъ, такъ и для грунта.				дрической формы, немного больше предыду-		
	ACCRECATE VALUE OF THE PROPERTY OF THE PROPERT				щей, и превосходнаго качества.—Разводятся,		
	Огурды грядные.				какъ и другіе сорта, для пикулей	3 —	15
	Огурцы очень чувствительны къ холоду,			2205	Императоръ Александръ. (Сътчатый, изъ Хивы).	3 -	10
	поэтому въ грунтъ не следуетъ сеять ихъ				Плоды, достигающіе $2-2^{1}/_{2}$ верш. длины,		1
	раньше какъ въ половинъ мая. Лучше всего				ръзко отличаются отъ всъхъ извъстныхъ		
	удаются на нъсколько влажной, рыхлой и			100	сортовъ. Вначалъ огурцы эти зеленоватаго		100
	обильно удобренной почвъ.		E ST	TEG IS	цвата, ребристы и покрыты бугорками; по		100
	Пудовая цпна огуречным стме-		1185		мъръ роста кожица принимаетъ темно-бурую	1	
	намъ сообщается по запросу.	100		The Late	окраску и образуеть гладкую сътчатую по-		1000
	Муромскіе. Самый распространенный въ нашихъ	1988	19 4		верхность. Мякоть кръпкая. Очень выносли-	1	1
	огородахъ превосходный огурецъ, отличающійся	301	1	14 13 1	вый хорошій хивинскій сорть	2 90	15
	чрезвычайной урожайностью. — Плоды зеленые,	7-8		2210		2 80	10
	мелків, 11/2—2 вершковъ длины, сочные и вкус-	1	FIRE	2210	нрымскіе настоящіе. Сортъ очень выносливый		193
	ные. Считаются лучшими для соленія.—Славятся	134	54		къ жарамъ. На югъ разводится въ большомъ		
	не только у насъ, но и за границей.	No. of Street, or other Persons	HE D		количествъ, но съ успъхомъ можетъ быть		
	Съмена 1 разбора.	co	7	10 10	разводимъ и въ среднихъ губерніяхъ. Плоды		
2172	Галаховскіе настоящіе. Ранній и плодовитый	- 60	5		бугорчатые, вначаль зеленаго цвъта, пере-		
					ходящаго во времени созръванія въ буро-		
	сортъ. Гладкіе зеленые плоды, имъющіе пра-		-	3	желтый, покрыты очень радкой саткой и до-		1
	вильную цилиндрическую форму, отличаются	2	40		стигаютъ 2—21/2 верш. длины. — Мякоть		
9175	сочной и вкусной мякотью	2 —	10		връпкая, отличнаго вкуса. — Очень хорошіе		E IT
2110	Вязниковскіе. Также разводятся въ громад-		322	THE STATE OF	огурцы вакъ для употребленія въ свёжемъ	1 00	0
	номъ количествъ. Образують болье крупные			2242	видъ, такъ и для соленія	1 20	8
	плоды — до $3^{1/2}$ верш., красивой формы и		- IND	4414	Аксельскіе. Эти огурцы отличаются обильнымъ		
	темно-зеленой окраски, переходящей къ са-			100	и продолжительнымъ плодоношениемъ и ре-		
	мому концу въ бъловатую. По своему нъж-				комендуются для свверных и средних гу-		
	ному, пріятному вкусу они превосходять		Wite !		берній. Плоды темно-зеленые, очень кръпкіе,		
	даже Муромскіе, но плодовитостью уступають		THE REAL PROPERTY.		достигаютъ $3-31/2$ верш. длины и имвютъ		
	имъ. Огурецъ отличный какъ въ свъжемъ,		1	THE REAL PROPERTY.	нъсколько изогнутую форму. Мякоть плотная,		
0400	такъ и въ соленомъ видъ	- 90	5	18-18-1-18-1-18-1-18-1-18-1-18-1-18-1-	отличнаго вкуса, особенно въ сыромъ видъ.		1
2180	Борозскіе бълогубые. Плоды очень схожи по			10,75	Поспъваютъ раньше "Вязниковскихъ", "Бо-		
	формъ, величинъ и зеленой окраскъ съ пре-			1	ровскихъ" и "Павловскихъ" огурцовъ и		
	дыдущими, но покрыты у конца плоскими бъ-	1000	1.113	The state of	даютъ плоды до самыхъ морозовъ	1 40	8
							7-16



Огурпы Аксельскіе № 2212, лотъ 8 к.




Огурцы Княжескіе № 2186, лотъ 30 к.




Огурцы Роллисона "Телеграфъ" № 2130, пакетъ 15 к.



Огурцы Эрфуртскіе змѣиные № 2167, лотъ 30 к.




Огурцы "Императоръ Александръ" № 2205, лотъ 15 коп.




Огурцы ворнишоны Парижскіе № 2195, лотъ 8 коп.




Огурцы длинвые голландскіе бѣлые № 2160, лотъ 15 коп










Огурды выющіеся Іокогама № 2218, лотъ 30 коп.

	Фу	нтъ.	Лот.
огурцы (продолженіе).	Ρ.	K.	K.
Огурцы выющіеся (шпалерные).			
2214 Японскіе зеленые. Выносливий сорть какъ противъ сырой погоды, такъ и противъ жары и засухи. Культивировать слъдуеть на шпалерахъ, такъ какъ ростъ его очень силенъ и имъетъ стремленіе подыматься кверху.			
Плоды красивой формы, длиною 4—5 верш. 2217 Хоросанскіе. Отличаются такой же выносливостью въ сырой погодъ, какъ и Японскіе. Плоды полудлинные темно-зеленые, правильной формы, появляются въ изобиліи. Мясо	3	80	20
бълое, вкусное	3	80	20
жай большихъ вкусныхъ плодовъ		-	30
Огурцы разныхъ видовъ.			
2220 дынные. Въ первомъ періодѣ развитія ими можно пользоваться какъ огурцами, въ зрѣломъ видѣ—какъ дыней Пакетъ 10 коп. 2230 колюче— Cucumis Anguria.—Для маринова-	-		-
нія		-	_
Löwenzahn.—Съять въ парникъ. 2240 улучшенный ранній широколистный. Употребляется въ видъ салата. На вкусъ горьковатый. IIACTEPHAKЪ — Pastinaca sativa. — Panais. —	-		40
Pastinak.		0.0	
2250 нруглый ранній		30	5
падкимъ и ровнымъ корнемъ		30	5
2270 Кардинальскій. Очень скороспѣлый сортъ съ красивыми стручками до 4 вершк. длины.			
При совръвани окрашивается въ ярко-крас-	3		15


	фунтъ.	Лот.
ПЕРЕЦЪ (продолжение).	P. K.	K.
2273 сладкій "Кантонскій". Новый Пакетъ 10 к.		40
Отличается небывалой величиной. Струч-		
ки квадратной формы. — Окрасна блестяще	BOXE	
темно-красная.		
2275 испанскій сладкій красный длинный	2 40	10
2280 испанскій сладкій желтый длинный	2 40	10
2281 мамутовый золото-желтый. Новый	-	30
2282 слоновый хоботь, врасный, очень большой.		
Пакетъ 15 коп.		40
2285 обынновенный длинный красный	1 20	8
2290 испанскій сладкій красный чудовищный	4 -	20
2300 чилійскій красный узкій Пакетъ 5 коп.	-	
2305 казискій длинный узкій красный 5	-	-
2310 томатообразный красный " 5 "		-
2312 Японскій шарлахово-красный, многопл.,		
на каждомъ стеблъ образуются цълые	1	
пучки плодовъ Пакетъ 5 "		77
2315 квадратн. нрасн. больш. сладий " 5 "	7	
2320 нвадратный красный		
addo adadhalada weliga		
2330 кмтайскій (celestial) " 5 "		
Стручки перца, имъющіе жгучій вкусъ,		
употребляются какъ приправа къ разнымъ блюдамъ. Молодые стручки очень хороши	The Marie	
для пикулей.		
HETPYIIIKA — Petroselinum sativum. — Persil.—	1	
Petersilie.—Съять въ грунтъ.		
1. Петрушка для зелени.		
2350 обыкновенная (улучшенная)	- 30	5
2355 безподобная, съ очень мелкими и кудрявыми	1000	
листьями	_ 90	5
2360 англійская моховая (Чэмпьенъ)		5
2365 папоротнико-листная	50	5
2. Петрушка корневая.		
9290 0-1	1 20	8
2380 Эрфуртская слава	1 20	0
Предлагаемый сорть, имън длинные, глад-	1303	
кіе, хорошаго качества корни, образуєть,	1	
кромъ того, мелко-курчавую и похучую ли-		
ству, которая можеть быть употребляема для приправы.	The state of	
2385 ранняя толстая сахарная	_ 60	5
2390 поздиняя длинная (Бардовская)	_ 60	5
То Стисия положиния (Вардовская)	1	
Съмена петрушки и въ этомъ году уро-		
дились плохо, почему и цѣны ихъ повысились.		



Рѣдисъ оливковый малиновый № 2505, лотъ 5 коп.



Перецъ сладкій "Кантонскій" № 2273, дотъ 40 к., пак. 10 к.



Рѣдисъ рыночный круглый красный № 2495, лотъ 10 коп.



Ръдисъ ярко-красный съ крапивнымъ листомъ № 2485, лотъ 20 коп.



Ръдисъ парниковый "натъ подобныхъ" № 2500, лоть 5 коп.

му 2465, лоть 20 коп.	Ръди	съ парниковый "нътъ подооныхъ" № 2500, лоть 5 в	ть 5 коп.		
ПИМПИНЕЛЬ. — Poterium sanguisorba hort. — Pimprenelle. — Pimpinelle. — Съять въ грунтъ. 2395 улучшенный. Прямые листья употребляются какъ примъсь къ салату ПОДЛАЖАНЫ — Обержинъ — Яичное аблоко — см. Баклажаны. ПОЛЫНЬ. — Artemisia Absinthium — Absinth. — Wermuth. — Съять въ парникъ или грунтъ. 2400 настоечная. Горькіе листья служатъ для настойки водки, называемой "абсентъ" или "полынная"	Фунть. Лот. Р. к. к. 1 — 5 5 1 20 8 2 — 10 8	РОЗМАРИНЪ.—Rosmarinus officinalis.—Romarin.— Rosmarin.—Съять въ грунтъ. 2450 душистый РОМАШКА—см. отд. ленарственныхъ. РЪДИСЪ—Raphanus sativus minor.—Radis de tous les mois.—Radies.—Съять въ парникъ и въ грунтъ. Ранніе сорта. Превосходны для парниновъ, равно нанъ и для грунта. 2485 ярно-нрасный съ крапивнымъ листомъ (Radis sans feulles). Самый скоросивлый сортъ съ маленькими корнями овальной формы, замъчательно красивато ярко краснаго цвъта. Листья мелкіе, похожіе на листья крапивы с днумеръ первый" (Пак. 20 коп.) Описаніе см. отд. Нововведеній.	фунть. <u>Л</u> Р. к.	к. 30 40	
молодые сочные листовые стебли.		Самый снороспылый сорть. Ко-	0150		



Редисъ овальный белый № 2620, лотъ 5 коп.




Ръдисъ вруглый розово-врасный съ бълымъ кончикомъ № 2560, лотъ 5 кои.


	Ръдисъ овальный бълый № 2620, лотъ 5 коп.				№ 2560, лотъ 5 кои.				
		Фун	Tb. J	Лот.			Фунт	Lan	Ior
РБД.	исъ (продолжение).		1222	F.	РЪДЬ	КА (продолжение).		F.	
	рень прасивато блестяще-ярко-прас-				2728	майская, самая ранняя "Ювель". Сытсь раз-			n,
	наго цента и шарообразной формы.					ныхъ колеровъ. Поспъваетъ позднъе ръдиса,			
	Зелень чрезвычайно короткая	_	80	5		но раньше всвхъ другихъ сортовъ майской			
2504	оливновый серебристый. Отличается краси-					ръдьки	2	40	15
	вой овальной формой, серебристо - бълой				2730	майсная нруглая бълая Штутгартсная	- 1	001	
	окраской и пріятнымъ мягкимъ вкусомъ.					майская овальная бълая Мюнхенская		66	20.0
	Очень скорсспълый сортъ	-	80	5		майская круглая золото-желтая Дрезденская	(5
2505	оливновый малиновый ("Король раннихъ")	1	_	5		майская овальная золото-желтая	- 1		11
	Отличается замъчательной скороспълостью					круглая бълая			15
	и очень мелкой листвой. Корни очень вра-					круглая черная	4		5
	сивые, овальной формы. Весьма рекомен-		21		2755	смъсь льтнихъ сортовъ	(25.0
	дуемый сорть.								
2510	круглый "Скарлетъ Джемъ", малимовый съ бъл.					Осеніе сорта.			
	кончикомъ		80	5					
2515	круглый розовый	-	80	5	2760	китайская круглая малиновая		-	15
2520	круглый серебристо-бълый		80	5	2770	нитайская длинная розовая	{	80	5
	круглый малиновый Эрфуртскій		80	5	2775	круглая желтая	- :	50	5
	"Тріумфъ" білый съ блестящ. шарлах. полоск.	-	_	50	2780	длинная Граворнская большая	- (00	-
	Описаніе см. отд. Нововведеній.								
2530	круглый золото-желтый	-	80	5		Зимніе сорта.			
2540	смісь парниновыхъ сортовъ	_	80	5	2800	universe 64 and 60 at mos		10	
						круглая бълая большая			
	Грядные сорта.					нруглая черная Эрфуртская	-	±U	
					2010	полудлинная страя Мюнхенская. Кожица сът-			
	круглый бълый	-	ACC 600	5	0015	чатан. Мясо бълое, очень сочное и вкуснос.			5
	круглый розово-красный	-		5		длинная бълая Эрфуртская			5
2560	круглый розово-красный съ бъл. кончикомъ	-	50	5	2820	длинная Парижская угольно-черная			0
2565	круглый малиновый	-	50	5	2825	длинная черная Эрфуртская		-	5
2568	черно-красный	1	20	8	2830	смѣсь зимнихъ сортовъ	-	40	è
	Темнъйшій изъ всьхъ ръдисовъ.					Съмена ръдьки не совътуютъ съять слиш-			
	Окраска корней черно-красная съ фіолетовымъ				-	комъ густо. Осенніе и зимніе сорта не сав			
	налетомъ. Мякоть бълая, превос-		71/1			дуеть высввать ранте конца іюня, въ против-			
	ходнаго внуса.					номъ случав они идутъ въ стволъ.		1	
	круглый фіолетовый	-	50	5	ржж	УХА-см. Крессъ-Салатъ.			
	круглый желтый	-	50	5		CTOJOBAH-Brassica Rapa rapiferaNa			
2600	круглый разныхъ окрасокъ	-	40	5		vct.—Speise-Rübe.—Свять въ грунтъ.			
2620	овальный бълый	_	60	5		полукруглая майская бълая	-	40	-
2625	овальный малиновый		60	5	The second second	полунруглая майская желтая		40	- 1
	овальный малиновый съ бъл. кончикомъ	-	60	5		нруглая желтая Монмани. Головка окрашена			
2635	овальный розово-красный	-	60	5	2000	въ фіолетово-врасный цвътъ	1 :	20	8
2640	овальный розово-красный съ отл. кончикомъ .	-	60	5		полунруглая желтая голландская. Хорошій	3	20	
	овальный разныхъ окрасокъ	200	50	5	2000	сладкій сорть съ веленой головкой	1		-
	длинный отлый		70	5	2870	плосная Миланская облая	1	NIE DA	8
2685	длинный розово-красный	-	70	5		плоская Миланская синеголовая	1		8
2690	длинный розово-красный съ бъл. кончикомъ .		70	5	2010				
	длинный шарлаховый съ бъл. кончиномъ			5	No.	Превосходная рта, отличающаяся скорость-			
2695	длинный фіолетовый	-	90	5		лостью. Корни красивой формы, бълые фіоле-			
	длинный разныхъ окрасокъ		60	5	12-32	тово-головые, съ очень маленькой ботвой. На		38	
	KA-Raphanus sativus majorRadis d'été et				With the	вкусъ очень хороша. — Рекомендуется для рачней	1	18	
т вді	d'hiver.—Rettig.—Съять въ грунтъ.		1	125	2077	выгонки и для грунта.		1	
	d milot. Motorg. Obnib bb ip hib.		29/2	HE	2011	Кашмирская полукруглая. Кожа темно-малиновой окраски; мясо вѣжное. Сохраняется хо-		1	
	Ранніе и лътніе сорта.		N. N.	3 4			1		1
9790			9	100	2878	рошо	1	20	8
2720	парниковая бълая Московская. Очень ранній,		188	1	2010	Корни плоскіе, желтые съ шарлахово-			
	отличный парниковый сорть. Кории чисто-		28	Mar.	27/15/5	красными полосками. Посивваетъ рано.			
	бълые, $2-2^{1/2}$ верш. длины, нъжнаго вкуса,			1877		плосная Мальтійсная желтая	1		
	сочные. Съмена получены отъ москов-	1	60	8	2885	грушевидная Тельтовская сахарная. Поздий	1	The same	
9795	CKHXT OFODOGHUKOBT	1	00		2000	сорть, образующій мелкіе бладно - желгые	-	1	
6717	парниковая бълая эрфуртская (Delikatess)			4111	10 B B B B	корни пъжнаго сладковатаго вкуса.—Хоро-			
	Превосходная ръдька. Полудлинные корни				132 193	шо сохраняется		60	-
	чрезвычайно сочны и весьма мягкаго вкуса.			RELIE	2890	Петровская полукруглая желтая (вощанка).	1		
	Отлично удается и при равней грунтовой		90	5		Извъстная, самая распространенная на на-	300		
	культурт	1	00	0		months, canan pacupocipanentan na na 1	1	1	




Ръдька парниковая бълая Московская № 2720, лотъ 8 коп.




Радыва китайская круглая малиновая № 2760, лотъ 15 кол.




Ръдъка зимняя длин. черная Эрфуртская № 2825, фунтъ 40 коп., лотъ 5 коп.



Ръпа плоская Миланская бълая № 2870, лотъ 8 коп. Ръпа плоская Миланская синеголовая № 2875, лотъ 8 коп.



Ръдька майская овальная золото желтая № 2740, лоть 5 коп.



Рвпа Петровская полукруглан желтан № 2890, фун. 80 к., тотъ 5 к.



Рѣпа кервельная Ng 2910, лотъ 10 коп.

2010 (Вервенная смейерская учещенная—Отлачается сособене опражных хороших сротов. — 60 5 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	32	огогодивил с	DMI	μпн.	— каталогъ на 1900 г.		
mell scattwarms in spenococognaro saysa. Har statements are required sequences and saysa. Sequences are saysay sequences and saysay are required sequences. Sequences are saysay are required sequences. Sequences are required sequences	РЪП	А СТОЛОВАЯ (продолжение).			салать кочанный (продолжение).		
2895 Marsay Create named sparse (Control Control Contr		ней величины и превосходнаго вкуса. Принадлежитъ къ средне - позднимъ сортамъ и			нъжный салатъ. Кочанъ, свивающійся от- лично, довольно крупный, долго не стволя-		
сохрониютей из течение need зими	2900	финляндская плоская желтая. Посивваетъ поздно круглая бълая зимняя			тые съ красными крапинками		
егћ жће, когда яхх и салбусть высъвать. При весем посвът бенева подавней частью весодеть неуковать не приражения и при веремення подавней частью при баго пригатью уроже быевко долго выда и так ругить. 285 парвижения междуння подавней негодения долго выподания выда при делегы выда пр	2910	сохраняются въ теченіе всей зимы Нервельная сибирсная улучшенная. — Отличается особенно пріятнымъ вкусомъ. Зимуетъ въ	1 2	0 8	3012 форельный темко-красный (Имперіаль) 3020 смісь разных хороших сортовъ	3 - 1 60	15 10
Далить портине—Корбана—Салит в пара. Далить портине—Корбана—Салит в пара. Далить портине—Корма, загажданий перевана при далительной дольной		ств мвс., когда ихъ и следуетъ высввать.— При весен. посвве свмена большей частью всходять неудовлетворительно.—При благо-	1 8	0 10	САЛАТЬ РЪЗНОЙ (Pflücksalat). — Сънть въ грунтъ. 3040 американскій. Листья зеленые съ фіолетовой		
Пригодень тольбо для рамной паримовой культурные, бально-ваенье и чревышай и от междурные дольно карий, постых культые, бально-ваенье и чревышай от приченной делей междурные дольно-ваедиле и проекта дольно проекта (приченной делей де		ТЪ КОЧАННЫЙ—Lactuca sativa capitata.— Laitue pommée.—Kopfselat.—Съять въ пар- никъ и въ грунтъ.			листыя его могуть быть часто сразываемы, такъ какъ на ихъ мъсто безирерывно раз-	2 40	15
раний салать, поменьшей карения положная дольный раний салать. Очень больный гладкій голожи дольный положная дольных дольных положная дольных	2930	Пригоденъ только для ранней парниковой куль- туры. Кочанъ, евивающійся очень быстро, рых- лый; листья крупные, блъдно-зеленые и чрезвы- чайно нъжные. Этотъ салатъ много разводится	2 8	0 15	POMEHT).—Lactuca sativa romana.—Laitue romaine. — Bind Salat. — Sommer-Endivien. — Свять въ парникъ.		
2965 паричеовый Вилера Томь-Тумь, зеленый. 2970 паричеовый, каменная головая", зеленый. 2970 паричеовый, каменная головая", зеленый. 2970 паричеовый, каменная головая", зеленый. 2970 паричеовый магтый договается праводенный перебуется вовее. Очень рекомендующий праводенный награм банкой. 2975 Берлинскій свять корошо уденена праводенный награм праводенный награм праводенный награм банкой. 2976 паричеовый каменная праводенный каменная правод	2955	парниковый Царскій желтый. Отличный, самый ранній салать, примънимый неключительно для ранней парниковой культуры. — Образуеть плот-		ALC: NO PERSON	листья въ отбъленномъ видъ, въ каковомъ они отличаются чрезвычайной нъжностью. Отбъленіе производится, когда растенія на-		
2972 весений Невый Замъчательно рано свиваеть кочань жельных качество съедено и превосход нымъ качествомът. Тодько для грунгорой 3 60 20 2975 Бермнесій мелтый. Свиваеть больной компь проско-бругаой формы ил. жельного удаетел при	2965	парничовый "каменная головка", золото-желтый.	2 8	0 15	ствомъ завязыванія листьевъ мочаломъ сна- ружи, выше центра растенія.		
2915 Берлинскій шелтый. Свиваеть большой кочань положно-куглой формы изъ желтыхь иджината правней вигондь а техно порамей вигондь и маже при удампуд въ групны положно культуры. В сорть на при порамей верлинскій свять корть съ счеть изъя при порамей культуры. В светь культуры пораменной культуры вероков было пораменной культуры. В светь культуры в светы культуры в светы культуры пораменной культуры. В сем культуры в светы культуры. В сем культуры в светы культуры. В сем культуры в светы порами культуры в светы порами в слем культуры. В сем культуры в светы порами в слем в порами в по		весенній Новый Замівчательно рано свиваетт кочанъ желтовато-зеленаго цвіта, отличающійся особенной плотностью и превосход-			желтые кочни. Листья изжные и наверху по- крывають другь друга, такь что завязыванія		30
равней выгомісь, а также при культури тури тури тури тури тури тури тури	2975	Берлинскій желтый. Свиваеть большой кочань плоско-круглой формы изъ желтыхъ нѣжныхъ	3 60	0 20	3065 Паринскій желтый	2 40	15
280 Огайо. Типичный сорть съ очень нъжным объдно-желтами воличетельних весьма хорошій салать для грунтовой культуры, имъющій то преимущество, что чревмычайно выносливть калать для грунтовой культуры. имъющій то преимущество, что чревмычайно выносливть калать для грунтовой культуры. имъющій то преимущество, что чревмычайно выносливть калать для грунтовой культуры. имъющій то преимущество, что чревмычайно выносливть калать для грунтовой культуры. имъющій то преимущество, что чревмычайно выносливть калать для грунтовой культуры. В съверныхъ губерніяхъ — 15 масть калать для грунтовой культуры въ съверныхъ губерніяхъ — 15 масть калать для грунтовой культуры. В съверныхъ губерніяхъ — 15 масть калать заслуживаеть самато широкаго распространенія и сольно и предотивній поло не стволятся (Вельчичительно для грунтовой культуры. Этоть отлачиный салать заслуживаеть самато широкаго распространенія и потыв и пъжный салать. 2 мо 15 масть нь потыв потыв. Далаты на потыв потыв. Семоненуется пото бълга потыв потыв потыв потыв потыв потыв. Ексьма ревоты потыв поты		ранней выгонкѣ, а также при культурѣ въ грун- ту. — Очень распространенный на рынкахъ, лю- бимый сортъ.	1 6	0 8	ства, свивающів крупные и плотные кочни, не требующіе завязыванія, такъ какъ листья у вер- шины сами складываются другъ на друга. Ре-		
вающій красивый кочанть. Весьма хорошій салать для грунтовой культуры, имізощій то преимущество, что чрезвычайно выносливь ком дану предуставно преимущество, что чрезвычайно выносливь ком дану предуставно преимущество, что чрезвычайно выносливь ком дану предуставно преимущество, что чрезвычайно выносливь ком дану предуста и сажаются вы подалав. Кочань круный, летичо - красивой крупом предуста и сажаются вы подалав. Кочань круный, летичо - красивой крупом предуста и сажаются вы подалав. Кочань круный зеленый кочань выпутым. Образуеть круный зеленый кочань принодень вывний образуеть кочань выпутым. Образуеть кочань выпутым. Образуеть кочань выпутым. Образуеть плотый и польный и долго не идеть вы стволь и поэтому весьма пригодень для культивий завняви и хорошо сохраняющійся. Долго не идеть вы стволь и поэтому весьма пригодень для культивий замяний сорты, съ круный и нажный салать. 2 80 15 САЛАТЬ ЭНДИВІЙ ЗИМНІЙ — Сісногіш Ендігуін. Посявть производится съ половины іюни по іюль. По образованіи 5-го листа молодым растеньніца разсажнаваются. Отбленіе прываваются нажнаю су літную стенія съ комомъ земли заблаговременно вытемно завлающей съ комомъ земли заблаговременно вытемно кажаются и сажаются и сажаются и сажаются и сажаются подало дажительные. Для зимняю употребленія расстенни съ комомъ земли заблаговременно выпимость права правень подали по		Кочни очевь большіе, нажные	2 8	0 15	3075 пестрый форельный. Весьма красивый роменъ. Внутренніе листья желтые, усвянные красны-	2 40	15
2985 Эрфуртскій. Очень большія гладкія головки необмічайной крівности, подобно туго свитьму кочнаму капусты. Цвіть кочна зеленовато желтый; внутренніе листы біловато-желтый; внутренніе листы біловато-желтый; внутренніе листы біловато-желтый; внутренніе листы біловато желтый; внутренніе листы біловато желтый; внутренніе листы біловато желтый; внутренніе листы біловать своей красивой лимонно-желтой окраской. Кочанть плотный и долго не ствольти плотный и долго не стволь плотный салать заслуживаеть самаго широваго распространенія		вающій красивый кочанъ. Весьма хорошій салать для грунтовой культуры, имінощій то преимущество, что чрезвычайно вынос-	2 60	0 15	3080 крово-красный поздній. Для поздняго употребленія растенія осенью вынимаются изъ грунта и сажаются въ подваль. Кочанъ крупный, темно-краснаго цвъта; внутренніе листья	2 -	10
вато-желтые. Очень выносливъ въ неблаго- пріятной погодів. Рекомендуется для культуры въ съверныхъ губерніяхъ "золотов яблоно" (Рудольфа любимецъ). От- личается отъ всъхъ другихъ сортовъ своей красивой лимонно-желтой окраской.—Кочанъ плотный и долго не стволится. Исключительно для грунтовой культуры. Этотъ отличный салатъ заслуживаетъ самаго широваго рас- пространенія 2990 Братьевъ Диппе. Образуетъ плотный круглуй кочанъ изъ блёдно - желтыхъ листьевъ. Крупный и нъжный салатъ 2995 Тосикопфь (Упрямець). Образуеть очень боль- шіе плотные и нъжные кочень коричевой окраски. Хорошо выдерживаетъ засуху и долго не идстъ въ стволъ и поэтому весьма пригоденъ для культивированія на югів. 2 40 15 3085 Мапсельскій желтый. (Lente à monter). Новый. Повдній сортъ, съ крупнымъ кочаномть, не требующій завязки и хорошо сохраняющійся. Долго не идстъ въ стволъ и поэтому весьма пригодень для культивированія на югів. 2 40 15 15 3085 Мапсельскій желтый. (Lente à monter). Новый. Повдній сортъ, съ крупнымъ кочаномть, не требующій завязки и хорошо сохраняющійся. Долго не идстъ въ стволь и поэтому весьма пригодень для культивированія на югів. 2 40 15 15 16 17 18 18 18 3085 Мапсельскій желтый. (Lente à monter). Новый. Повдній сортъ, съ крупнымъ кочаномть, не требующій завязки и хорошо сохраняющійся. Долго не идстъ въ стволь и поэтому весьма пригодень для культивированія на югів. 2 40 15 15 16 17 18 18 19 18 19 19 19 10 2 40 15 2 40 15 3085 Мапсельскій желтый. (Lente à monter). Новый. Повдній сортъ, съ крупнымъ кораномть, не требующій завязки и хорошо сохраняющійся. Долго не идстъ въ стволь потичный пригодень для культивированія на югів. 19 10 2 40 15 2 40 15 3085 Мапсельскій желтый. (Lente à monter). Новый. Повдній сорть, пестволь порошо сохраняющійся. Долго не идстъ въ стволь потичный ручней въ стволь порошо сохраняющійся. Долго не идстъ въ стволь потичный пригодень для культивированія на готовом пригодень для культивированія на готовом пригодень для культивированія на готовом пригодень для культ		необычайной крѣпости, подобно туго свитымъ кочнамъ капусты. Цвѣтъ кочна зе-			3082 чуловищчый. Образуетъ крупный зеленый кочанъ; наружные листья свътло-зеленые съ		
2988 "ЗОЛОТОВ ЯБЛОНО". (Рудольфа любимець). От- личается отъ всёхъ другихъ сортовъ своей красивой лимонно-желтой окраской.—Кочанъ илотный и долго не стволится. Исключительно для грунтовой культуры. Этотъ отличный салатъ заслуживаетъ самаго широваго рас- пространенія		вато-желтые. Очень выносливъ къ неблаго-пріятной погодъ. Рекомендуется для культуры	3 -	15	3085 Марсельскій неятый. (Lente à monter). Новый. Поздній сортъ, съ крупнымъ кочаномъ, не	2 40	10
уіа.—Chicorée.—Winter-Endivien.—Сѣять въ самагь заслуживаетъ самаго широваго распространенія	2988	"золотое яблоно". (Рудольфа любимецъ). От- личается отъ всъхъ другихъ сортовъ своей красивой лимонно-желтой окраской.—Кочанъ			Долго не идетъ въ стволъ и поэтому весьма пригоденъ для культивированія на югь	2 80	15
жочанъ изъ блёдно - желтыхъ листьевъ. — Крупный и нёжный салатъ		для грунтовой культуры. Этотъ отличный салать заслуживаеть самаго широкаго рас-	2 8	0 15	via.—Chicorée.—Winter-Endivien.—Сѣять въ грунтъ. Посѣвъ производится съ половины іюня		
темно-зеленые съ бурыми крапинками, между тёмъ какъ внутренніе молочно-бѣлаго цвѣта. 2998 Троцнопфъ (Упрямецъ). Образуетъ очень большіе плотные и нѣжные кочны коричневой окраски. Хорошо выдерживаетъ засуху и долго не идетъ въ стволъ. Рекомендуется		кочанъ изъ блъдно - желтыхъ листьевъ. — Крупный и нъжный салатъ.	2 40	0 15	растеньица разсаживаются. Отбъленіе про- изводится какъ у лътняго ромена, но про- должительнъе. Для зимняго употребленія ра-		
шіе плотные и нѣжные кочны коричневой окраски. Хорошо выдерживаетъ засуху и долго не идетъ въ стволъ. Рекомендуется кудрявые, желтоватаго цвѣта. Весьма реко-		темно-зеленые съ бурыми крапинками, между тёмъ какъ внутренніе молочно-бълаго цвъта.	2 4	0 15	стенія съ комомъ земли заблаговременно вы- капываются и сажаются въ подваль въ песокъ. 3095 безподобный. Новый. Листья очень мелкіе, мо-		
wong commit a junia canta canta	2000	шіе плотные и нъжные кочны коричневой окраски. Хорошо выдерживаетъ засуху и	2 4	0 15	розетки почти бѣлан	2 —	20




Садатъ кочанный "Троцкопфъ" № 2998, лотъ 15 коп.



Салатъ кочанный "золотое яблоко" № 2988, лотъ 15 коп.



Салатъ Эндивій лътній "Тріанонскій" новый № 3062, лотъ 15 коп.




Салатъ Эндивій рыночный кудрявый желтый № 3100, фунть 2 руб., лотъ 10 коп.



Салатъ кочанный Огайо № 2980, лотъ 15 коп.



Салатъ Эндивій лътній Парижскій желт. № 3065, о. 2 р. 40 к., лоть 15 к.




Салатъ кочанный Берлинскій желтый № 2975, фунтъ 1 р. 60 к., лотъ 8 коп.



Салатъ кочанный весенній № 2972, лотъ 20 коп.



Салатъ Эндивій зимній "Руанскій" № 3115, лотъ 15 коп.



Свекла салатная Египетская черно-красная № 3205, фун. 50 к., лотъ 5 к.



Свекла салатная "Эклипсъ" № 3210, фунтъ 40 коп., лотъ 5 коп.




Свекла салатная длинная Эрфуртская черно-красная № 3225, фунтъ 30 коп., лотъ 5 коп.

Свмена высвваются съ марта по апрвль

	,	, ,		,	MOLD O MOLL			
		Фунт	ь. Лот.			Фун	тъ.	Лот.
салать эндивій зи		P. 1	к. к.	CBEB	ІЛА САЛАТНАЯ (продолженіе).	P.		R.
	зеленый. Отличается отъ			0010		1	1	
	о зелеными и еще болъе			3210	Энлипсъ, круглая красная. Корни шаровид-			
кудрявыми листьям	и	2 4	0 15		ной формы, довольно врупны. Мякоть мъдно-		1	
3110 Лувье. Растеніе н	ебольшого роста; листья				красная, сладная. Поспъваетъ рано	-	40	5
зеленые разръзные		2 4	0 15	3215	полудлинная Саксонская черно-красная. Отли-			
3115 Руанскій. Въ отлич	не отъ другихъ сортовъ				чается превосходной темной опраской какъ			
	еную окраску листьевъ.		A DAY		листьевъ, такъ и мякоти. По времени со-			
Очень крупный сог	отъ	2 4	0 15	BY BY	зръванія средне ранній сортъ	-	80	5
3125 королевскій (Reine d	'hiver). Этотъ сортъ имъ-			3220	чоролева черныхъ. Корни длинные, около 4			
етъ то преимущест	гво, что хорошо перено-		- 4		верш., грушевидной формы, съ черно-красной	100		
	да	2 4	0 15	The same	мякотью и черно-пурпуровой очень красивой			
	келтый	1 4	0 8		листвой. Рекомендуется какъ хорошій сто-			
	веленый	1 4	0 8		ловый, такъ и декоративный сортъ	1	40	8
	сорта особенно пригодны			3225	длинная Эрфуртская черно-красная. Рекомен-	1	20	
для зимняго пользо				0220	дуется для больших пультура, кака			
	actuca sativa foliosa prae-				одина изг самыхг урожайныхг и			
	er Schnitt-Salat Свять				превосходных сортовъ. Корни длин-			
въ грунтъ.			1		ные, темнаго цвъта и отличнаго			
	лолистный	1 -	_ 5		внуса; долго сохраняются. (Путь 10 р.)	1	30	5
3145 желтый моховой .		1 4	0 8	3228	длинная норолевская черно-красная. Правиль-			100
	(Машъ-салатъ). — Vale-	1		0240				
	che.—Rabinschen.— Свять			E Stoin	ной формы толстые корни достигають 6 верш.			
въ августв въ груп			11	1075	длины, окрашены въ темно-кровокрасный			
	истный	- 8	0 5		цвёть и имеють замвчательно нежный са-		1	
	истный — Valeriana erio-			1	харистый вкусъ. Листья темно-красные. Пре-		00	5
			_ 10	2020	восходно сохраняется		80	0
	i Lactuca angustana			3230	длинная голландская крово-красная. По уро-			
	— Spargel-Salat. — Съять		130		жайности и свойству отлично сохраняться			
въ грунтъ.				10.54	равна предыдущей. Корни еще крупнъе и			
		2 -	_ 10		достигають 8 и болье вершковь длины,			
Мясистые стебля	и этого растенія могуть		1	18.03	такого же хорошаго вкуса, какъ и преды-		30	5
идти въ употребле			7863	2008	дущіе, но окраска ихъ нѣсколько свѣтлѣе.	1	00	0
	Beta vulgaris bortensis		THE SE	0230	длинная Кожуховская красная. Корни очень			
	. — Salat-Beete. — Свять				большіе, долго сохраняющіеся. Распростра-		40	5
въ грунтъ.					ненный русскій сорть	80	40	
3200 круглая красная ран	няя. Хорошая свекла для				Винторія металлическая см. отд. листв. растен.			
употребленія дітом	ть. Корень вругловатый,			THE RESERVE	драценолистная """""""			
	в вершковъ въ діаметръ.			СЕЛЬ	ДЕРЕЙ ДЛЯ ЗЕЛЕНИ. — Apium graveolens			
	сная	- 4	0 5	1	crispum Schnittsellerie Съять въ грунтъ			
	кая черно-красная. Рано				и парникъ.			
постьвающій	превосходный сортв.			3260	ofusuopeumuit		80	5
	такой же величины,			3265	обыкновенный		_	
	щей, по формы пло-			3200	Запания вистия научатия принфизир	4		
	икоть красиваго тем-		1	1300	Зеленые листья находять примънение въ			
	ьта, весьма сладкан			1200	кухнъ, такъ же какъ и дистья петрушки.			
	ото сохраннется. Съ-			СЕЛЬ	ДЕРЕЙ САЛАТНЫЙ. — Apium graveolens		1	
	а от Вильморена.			1	foliosum.—Bleichsellerie—Сънть въ парникъ.			
Poodoop	The state of the s		NO PORT OF THE PARTY OF THE PAR	The same of the same of			100	

(Пудъ 14 руб.). — 50 5



Сельдерей корневой Прагскій исполинскій № 3350, фунть 1 р. 80 к., лоть 10 коп.



Сельдерей салатный Шемана волотой № 3290, лоть 20 в.



Сельдерей корневой яблочный круглый № 3335, лотъ 10 коп.



Сельдерей салатный широкостебельный назкій бълый № 3285, лотъ 5 коп.



Томаты "Король ранвихъ" № 3460, лотъ 15 коп.


	Фун	тъ.	Лот
СЕЛЬДЕРЕЙ САЛАТНЫЙ (продолжение).	P.	R.	H.
въ полутеплый парникъ; въ концъ мая растенія пересаживаются въ грунтъ. Для посадки выбирать питательную хорошо обработанную и достаточно влажную почву. Отбъливавіе стеблей производится въ августъ—способомъ обвязыванія растенія соломой или посредствомъ окучиванія.			
3285 широностебельный низній білый. Отличный			
ранній сорть низкаго роста, съ очень мясистыми, сочными и широкими стеблямя. Со-			
зръваетъ раньше всъхъ другихъ сортовъ	-	90	
3288 Парижскій. Новый. Отличный сорть съ широ-	1		
кими, толстыми и мясистыми стеблями кра- сивой розовой окраски.		-	60
3290 Шемана золотой. Отличается красивымъ жел-			
тымъ цвътомъ стеблей, которые очень мя-			
систы и нъжны		60	20
3295 широкостебельный съ кудрявыми листьями	1	80	10
3300 Паскаля бълый. Новый. Сильно-растущій сорть		-	
съ мясистыми, очень широкими стеблями.		20 20	8
3310 Турскій фіолетовый	1	20	(
мясистыхъ стеблей, которые въ отбъленномъ			
видъ представляютъ превосходный, арома-			
тичный и пикантный салать.			
Въ Англіи отбъленные стебли салатнаго	1000		
сельдерен въ большомъ употреблении, боль-	1		

шей частью въ сыромъ видъ. Стебли особенно нъжны, вкусны и хрупки, если тро-


нуты морозомъ.

СЕЛЬ	ДЕРЕЙ КОРНЕВОЙ.—Apium graveolens.—	Фунтъ.	Лот.
	Céleri-rave.—Knollenesellerie.—Съять въ пари.	P. K.	K.
	Время посъва, пересаживание и почва-		
	см. сельдерей салатный. Корневой сельдерей		
	требуеть, еще болье чымь салатный, жир-		
	ной и влажной почвы. Ранній поствъ необ-		
	ходимъ для того, чтобы корни успъли въ до-		1324
	статочной степени развиться.		
	Свмена порневого сельдерен требують для		
	всхода сравнительно болье времени, при чемъ		
	совътуется передъ посъвомъ держать ихъ		
	дня 2-3 въ водъ. До проростанія свиянъ		
	необходима усиленная поливка. При посадкъ		
	молодыхъ растеньицъ на гряды концы ко-		133
	решковъ образываются на 1/3 длины.		
3325	самый ранній рыночный. Образуетъ самые	0	30
	крупные круглые корни.	6 —	30
2220	Описаніе см. отд. Нововведеній.	-	1 13
3330	Эрфуртскій больш. коротколистный. Корна почти глад., бол., хорош. качества. Созръваеть рано	1 40	8
2005	яблочный круглый коротколистный. Превосход-	1 30	
3339			100
	ный ранній сортъ. Кории шарообразные,		25
	гладвіе, средней величины и ніжнаго вкуса.	1 80	10
2240	Корешковъ развиваетъ мало	1 00	1
3340	Наумбургскій исполинскій. Образуєть довольно гладкіе корни, округленной формы	1 80	10
2215	"чать подобныхь". Корни достигають весьма	1 00	-
3343	крупныхъ размъровъ	1 80	10
3350	Прагскій исполинскій. Отличный, очень распро-	101	
0000		100	100
	страненный сорть. Корни красивой овальной формы, очень крупные и совершенно гладеіе,		1
	достигають 5 дюймовъ въ разръзъ. Посиъ-		1
	ваетъ повдно и сохраняется хорошо	1 80	1
	Bact B Hoselin a confidencial mopolito	11	

36	. огородныя	TEME	CHA	КА	ТАЛОГЪ на 1900 г.		
		Фунть.	Лот.			Фунтъ.	Лот.
	PHOHEP'h—cm. № 1650. PЖA — Asparagus officinalis. — Asperge.—	P. K.	K.	TOMA	АТЫ (продолженіе).	Р. К.	K.
	Spargel.—Свять въ грунтъ.						
	Съмена спарки всходятъ довольно трудно; поэтому рекомендуется вымачивать ихъ до		N. I	3400	ній урожайный сорть, образующій низвій		
	поства нъсколько дней въ водъ, мъняя во-			0.450	кусть. Плоды ребристые, средней величины.	4 -	20
	ду каждый день. Посъвъ производится весною, а также и въ продолжение лъта, ряда-			3470	нрасные большіе ранніе. Плоды крупные, очень сочные, ребристые, созрѣвающіе вслѣдъ за		
	ми на гряды. Поливка требуется частая.				№ 3465. Одинъ изъ дучшихъ рыночныхъ		
3370	Аржантильская ранняя большая	1 -	5		томатовъ для воздѣлыванія въ среднихъ губерніяхъ. При раннемъ посѣвѣ удается хо-		
3373	снъжная головка. Новая. Созръваетъ рано и		-		рошо и на съверъ	2 60	15
	образуетъ крупные, нъжные стебли отличнаго вкуса. Большое значение у этого сорта			3477	Перфенсіонъ. Плоды ярко-красные, гладкіе,		
	имветь то, что воявляющіяся изъ земли го-				большіе и сочные. Средне - ранній сортъ. Одинъ изъ лучшихъ для употребленія въ		
	ловки не становятся синими, а остаются бъ-	2 10	20		сыромъ видъ	4	20
3375	Конноверса исполинси. Скорорастущій амери-	3 40	20 10	1 3418			
0010	канскій круцный сорть (настоящ. америк. съм.)	2 -	10		ставляють значительное улучшеніе стараго сорта "Чэмпіонъ", плоды котораго были		
3380	слава Брауншвейга. Крупная пъжная спаржа.				красно-фіолетоваго цвъта, тогда какъ эти но-	STATE OF	
ТИМ	IAHB.—Thymus vulgaris.—Thym.—Thymian.—				вые томаты имъютъ красивую огненно-крас-		
2200	Съять въ парникъ.				ную окраску. Плоды очень крупные, глад- кіе, сочные и долго не портятся.—Хорсшій		
	французскій льтній	2 40			плодовитый сорть для среднихъ и южныхъ		
0000	н ъмеций зимній	1 60	8		губерній. Рекомендуемый рыночный сорть. (Пакеть 15 коп.)		40
	такъ и въ сушеномъ видъ, служатъ при-			3480	Трофи, гладкіе большіе красные. Весьма уро-		10
(DACTE)	правой къ разнымъ блюдамъ.			3400	жайный сорть, образующій высокіе кусты.		
	НЪ.—Carum-Carvi.— Carvi.— Kümmel. простой. (Свять въ грунтъ)	- 25	5		Плоды очень большіе, темно краснаго цвата,		
	ТЫ - (Амурное яблоко или помидоры), -Sola-				почти гладкіе. Рекомендуются для большихъ культуръ въ южныхъ губерніяхъ	4 -	20
	num Lycopersicum.—Tomate.—Liebesapfel.			3485	Микадо, темно-красные. Цвиное американское		
	Съмена съются (на съверъ или въ средней полосъ) въ началъ марта въ оранже-				нововведеніе. Плоды очень большіе, до		
	рев или тепломъ парникв, въ плошки. Мо-				1 фунта въсомъ, гладвіе, правильной формы и шарлахово-враснаго цвъта. Характерно, что		
	лодыя растенія разсаживаются въ маленькіе горшки, которые ставятся въ полутеплый	#			листья у этого сорта не разръзные, какъ		
	парникъ; затъмъ производится еще разъ пе-				у другихъ, а цъльные. Даетъ преврасные	4 _	20
	ресадка, но уже въ большіе горшки. Вы-			3490	результаты въ южныхъ губерніяхъ президентъ Гарфильдъ, нрасные. Образуетъ	*	20
	садка въ грунтъ производится въ концъ ман на солнечное мъсто, вмъстъ съ комомъ				громадные плоды, въсомъ неръдко до 2 фун-		
	земли, на разстояніи 1 арш. другь отъ друга,			Time	товъ. Исключительно для посъва на югъ. (Пакетъ 10 коп.)		40
	при чемъ растение слъдуетъ подвяз. къ колу. Чтобы они не такъ много образовали зеле-			3492	Saint-Fiacre. Образуетъ необыкновенно круп-		
	ни, что мъшаетъ развитію плодовъ, должно				ные гладкіе, ярко-краснаго цвёта плоды, по- являющ, въ изобиліи. Для культуры въ средн.		
	оставлять на стволё лишь два самыхъ сильныхъ нижнихъ побъга, всё же остальные				и южн. губернінхъ (Пакетъ 10 коп.)	-	40
	постоянно выразать, равно какъ и верхуш-			3495	нрасные большіе обыкновенные. Чрезвычайно		
	ку ствода, если таковой становится болве 1 арш. вышины.				плодовитые, но поздно посиввающие томаты съ крупными ребристыми плодами. Для куль-		
3445	Финарации. Самые ранніе изъ всёхъ из-				туры на югъ	- 80	5
	втстныхъ томатовъ, отличающіеся при			3496	Пондероза. Американскій сортъ, отличаю ійся необычайной величиной. Плоды гладкіе, не-		
	этомъ обильнымъ плодоношениемъ. Плоды ребристые, плоские, шарлажово - красные.				правил. круг. формы, очень мясистые, окра-		
	Рекомендуются какъ для парниковой куль-			A PART	шены въ фіолеткрасн. цвътъ. Исключи		40
	туры, такъ и для грунта	4 -	20	3497	тельно для культуры на югъ. (Пак. 10 к.) Кермена. (Торбурна "Long Keeper"). Главное	1000	40
3450	король Гумбертъ. Чрезвычайно плодовитые			1 7 3 6	достоинство этого американскаго нововведе-		
	и очень рано поспъвающіе томаты. Плоды небольшіе, сливообразные, мясистые, при		-	1977	нія заключается въ томъ, что снятые плоды имъютъ способность сохраняться въ лежкъ		
	созръваніи шарлахово - краснаго цвъта, си-			1	дольше, чъмъ другіе сорта. Плоды кирпично-		
	дять пучками по 5—12 шт. Этоть пре- красный сорть, особенно пригодный для съ-			3490	красные, крупные и гладкіе. (Пак. 10 коп.) "золотой шаръ". Новые. Плоды очень большіе		60
	верныхъ губерній, должень быль бы разво-	William I		0400	"зологом шарь . повые. плоды очень оольште съ золото-желтымъ сочнымъ мясомъ хоро-		
	диться у насъ въ каждомъ домашнемъ огородъ	3 —	15		шаго внуса пакеть 15 ноп.	V 125	50
3455	персиковые. Красивые плоды по величинъ и формъ похожи на персики. Кожица мато-	W. Frank	100	3510	яблочные фіолетовые (Acme). " 5 " 5 " 5 "		77
	ван, нъжно бархатистан, съ розово-праснымъ			3512	" " желтые . " 5 "		
3460	налетомъ. Плодовитый средне ранній сортъ.	-	25	3515 3517	вишнеобразные красные " 5 " 5 " 5 " 5 "		
3400	нороль ряннихъ. Давно извъстенъ, какъ хоро- шій скороспълый сортъ. Плоды крупные,			3520	смородинообразные " 5 "		
	слегка ребристые, красиваго краснаго цвъта		The same	ТЫК	BA— Cucurbita.—Potiron.—Courge.—Kurbis.— Свять въ парникъ.		
	и очень сочные. Долго сохраняются. Реко-			7 76	При нашемъ сравнительно короткомъ лъ-		
	мендуется для нашего климата и для боль- шихъ культуръ въ среднихъ полосахъ, какъ	4 4 5	=		тв на свверв соввтуется растенія воспиты-		
	ранній рыночный сорть	3 —	15		вать предварительно въ горши. такъ же какъ арбузы и дыни, затъмъ въ концъ мая выса-		
3462					живать въ грунтъ. Почва необходима сильно		
	ды весьма схожи съ № 3460 и появляются въ такомъ же изобиліи, но нъсколько рань-				удобренная, глубоко обработанная, рыхлая, поливка — обильная. Безплодныя плети		
	ше, больш. размар, и болае яркой окраски.	4 80	25		следуеть срезать.		
		Grand Street					




Томаты король Гумбертъ № 3450, фунть 3 руб., лоть 15 кон.



Томаты огненные № 3478, лоть 40 коп., пакеть 15 коп.



Томаты "Королева раннихъ" (Reine de précoces) № 3462, лотъ 25 коп.



Спаржа "Снъжная головка" № 3373, лотъ 20 коп.

	Фунтъ.	Лот.		Фунтъ.	Лот.
	P. K.	К.		P. K.	K.
ТЫКВА (продолжение).			ТЫКВА (продолжение).		
3540 снороспълая многоплодная. Посвъваетъ равь-	100		3645 дынная. (Cucurbita melonaeformis). Весьма		
ше всъхъ другихъ сортовъ. Плоды, дости-			рекомендуемая, по нъжности и сахаристому	75 (3)	
гающіе до 10 фунтовъ въсу, имъють кирпич-			внусу, тыква. Плоды темно-зелен. цвъта, до-		
но-врасный цвътъ. Хорошая тыква для стола:			вольно крупн., приплюснут. формы, ребрист.	0 00	
долго сохраняется. Свиена отъ Вильморена	2 80	15	Рекомендуется болье для юга	2 60	15
3550 мамонтовая желтая. (Парижская). Огромвые			3650 америнанская бълая (въ торговлъ имъетъ еще		
плоды приплюснутой формы при хорошей			названіе "яично-молочная"). Ранній плодови-		
культуръ бываютъ въсомъ до 5-ти пудовъ;			тый сорть; растеть кустомъ, а иногда обра-		
сохраняются довольно долго	2 —	10	зуетъ и короткія плети. Плоды плосвіе, зон-		
3552 мамонтовая желтая шаровидная. Образуетъ			тообразные, въ діаметръ около 6 вершковъ,		
такіе же огромные плоды, какъ и старая			красиваго золотисто-желтаго цвъта, съ за-		
разновидность — тыква мамонтовая желтая,			зубреннымъ краемъ. Бълая, плотная мякоть		20
отъ которой отличается почти шарообразной			отличнаго вкуса		20
формой. Плоды долго сохраняются. — Желтаго	0 00	0.0	3665 былый ананась. Очень плодовитый сорть		
цвъта макоть-хорошаго вкуса	3 60	20			
3560 испанская зеленая. Изъ всёхъ испанскихъ			ныя плети. Плоды напоминають формою ана-		20
тыквъ этотъ сортъ наиболье заслуживаетъ			васъ. Мякоть чисто-бълая, въжная.		
разведенія; очень долго сохраняется, а потому			3600 стофунтовая, разной окраски	1 80	
годится для зимняго употребленія. Большіе		1	3680 смісь всіхь столовыхь сортовь	1 80	10
плоскіе плоды иміноть мякоть оранжево-жел- таго цвіта и отличаются превосх, качествомь.	2 80	15	тыква голосъмянная.		
3565 медовая стровато-бълая. Плоды шаровидные,			3690 Чудо (Merveille-Miracle). Новая. Образуетъ		
съ гладкой поверхностью. Мякоть желтая,			больше темно-зеленые плоды съ желтовато-		
плотная, очень сахаристая, отличнаго вкуса.			красными полосками. Мякоть крапкая, оран-		
Много разводится въ Болгаріи, откуда и по-			жевая, хорошаго вкуса. Зерна отличаются		
лучена. Въ лежкъ не портится до слъдую-			тъмъ, что вмъсто толстой шелухи покрыты		0.0
щаго льта. Плодовитый сорть	3 —	15	лишь тонкою кожурой. Созръвають рано.	4 —	20
			ТЫКВА ФИГУРНАЯ—см. выющіяся растенія.		
2570.2		-2	УКРОПЪ—Anethum graveolens.—Aneth.—Dill.		
3570 Этампская розово-красная. Прекрасная раз-		Printer.		_ 25	5
новидность съ огромными плодами вра-			3720 огородный. Съять въ грунтъ	20	
сиваго блестяще - краснаго цвъта. Кора			ФАСОЛЬ—см. бобы турецкіе.		
тонкая, мясо плотное и кръпкое. Сохра-			ФЕНХЕЛЬ — Foeniculum. — Fenouil. — Fenchel. —		
вяется хорошо. Любимайшій сорть на парижскихъ рынкахъ. Фунть 2 р. 40 коп.,			Съять въ парникъ.		
лотъ 15 воп.				_ 40	5
			3740 обыкновенный, F. vulgare		
			3742 итальянскій или Булонскій — F. dulce. Стебли		
3575 "Китъ". Необыкновенная величина, какъ и			послъдняго сорта употребляются любителями	- 60	5
длина этой тыквы является основаніемъ того,			въ бъленомъ видъ, какъ спаржа или салатъ.	- 00	
что ей дано упомянутое названіе. Плоды съ			ФИЗАЛИСЪ—см. Вишня перуанская на стр. 8.	333	
объихъ сторонъ заостренные, при благо-			XРУСТАЛЬНАЯ ТРАВА—Mesembrianthemum cry-		
пріятных условіяхь достигають $1^{1/2}$ арш. длины. Макоть плотная, красиваго оранжево-			stallinum. — Ficoide glaciale. — Eiskraut. Съять	18/13/	
краснаго цвъта и хорошо сохраняется	4	20			
3580 миндальная улучшенная (Григоровича-Барскаго).		-			
			3750 или Ледянникъ	4 —	20
			3750 или Ледянникъ	4 —	20
Плоды большіе, длинные. Кора свровато- веленая, покрытая зелеными и розов. пятнами			Толстые и сочные листья какъ будто по-	4 —	20
Плоды большіе, длинные. Кора съровато- зеленая, покрытая зелеными и розов. пятнами	2 80	15	Толстые и сочные листья какъ будто по- крыты водяными каплями; употребляются	4 —	20
Плоды большіе, длинные. Кора съровато- зеленая, покрытая зелеными и розов. пятнами и полосами. Мякоть плотная, хорошаго вкуса.	2 80 1 80		Толстые и сочные листья какъ будто по- крыты водяными каплями; употребляются какъ шпинатъ. На вкусъ кисловатые,	4 —	20
Плоды большіе, длинные. Кора свровато- веленая, покрытая велеными и розов. пятнами и полосами. Мякоть плотная, хорошаго вкуса. 3600 стофунтовая, разной окраски.			Толстые и сочные листья какъ будто по- крыты водяными каплями; употребляются какъ шпинатъ. На вкусъ кисловатые, ЦИКОРІЙ—Cichorium Intybus.—Chicorée sauvage.—	4 —	20
Плоды большіе, длинные. Кора съровато- зеленая, покрытая зелеными и розов. пятнами и полосами. Мякоть плотная, хорошаго вкуса. 3600 стофунтовая, разной окраски			Толстые и сочные листья какъ будто по- крыты водяными каплями; употребляются какъ шпинатъ. На вкусъ кисловатые,	4 —	20
Плоды большіе, длинные. Кора свровато- зеленая, покрытая зелеными и розов. пятнами и полосами. Мякоть плотная, хорошаго вкуса. 3600 стофунтовая, разной окраски			Толстые и сочные листья какт будто по- крыты водяными каплями; употребляются какт шпинатть. На вкуст кисловатые, ЦИКОРІЙ—Cichorium Intybus,—Chicorée sauvage.— Cichorie.—Стять въ груптъ.	4 —	20
Плоды большіе, длинные. Кора съроватовеленая, покрытая зелеными и розов. пятнами и полосами. Мякоть плотная, хорошаго вкуса. 3600 стофунтовая, разной окраски			Толстые и сочные листья какъ будто по- крыты водяными каплями; употребляются какъ шпинатъ. На вкусъ кисловатые, ЦИКОРІЙ—Cichorium Intybus.—Chicorée sauvage.—	4 —	20
Плоды большіе, длинные. Кора съровато- веленая, покрытая зелеными и розов. пятнами и полосами. Мякоть плотная, хорошаго вкуса. 3600 стофунтовая, разной окраски			Толстые и сочные листья какт будто по- крыты водяными каплями; употребляются какт шимнатть. На вкуст кисловатые, ЩИКОРІЙ—Cichorium Intybus,—Chicorée sauvage.— Сіchorie.—Стять въ грунтъ.	4 —	20
Плоды большіе, длинные. Кора съровато- веленая, покрытая зелеными и розов. пятнами и полосами. Мякоть плотная, хорошаго вкуса. 3600 стофунтовая, разной окраски		10	Толстые и сочные листыя какт будто по- крыты водяными каплями; употребляются какт шпинатть. На вкуст кисловатые, ЩИКОРІЙ—Cichorium Intybus,—Chicorée sauvage.— Сіchorie.—Стять въ грунтъ.	4 —	20
Плоды большіе, длинные. Кора съровато- веленая, покрытая зелеными и розов. пятнами и полосами. Мякоть плотная, хорошаго вкуса. 3600 стофунтовая, разной окраски	1 80	10	Толстые и сочные листья вавъ будто по- крыты водаными каплями; употребляются кавъ шпинатъ. На вкусъ висловатые, ЦИКОРІЙ—Cichorium Intybus.—Chicorée sauvage.— Сісногіе.—Свять въ грунтъ. ЦИКОРІЙ КОРНЕВОЙ.	4 —	20
Плоды большіе, длинные. Кора съровато- веленая, покрытая зелеными и розов. пятнами и полосами. Мякоть плотная, хорошаго вкуса. 3600 стофунтовая, разной окраски	1 80	10	Толстые и сочные листыя какт будто по- крыты водаными каплями; употребляются какт шпинатть. На вкуст кисловатые, ЦИКОРІЙ—Cichorium Intybus.—Chicorée sauvage.— Сісногіе.—Стять въ грунтъ. ПИКОРІЙ КОРНЕВОЙ. Имбется большой запасъ превосходныхъ заграничныхъ стянть.	4 —	20
Плоды большіе, длинные. Кора съровато- веленая, покрытая зелеными и розов. пятнами и полосами. Мякоть плотная, хорошаго вкуса. 3600 стофунтовая, разной окраски	1 80	10	Толстые и сочные листыя какт будто по- крыты водяными каплями; употребляются какт шпинатть. На вкуст кисловатые, ЩИКОРІЙ—Cichorium Intybus,—Chicorée sauvage.— Сіchorie.—Стять въ грунтъ.	4 —	20
Плоды большіе, длинные. Кора съроватовеленая, покрытая зелеными и розов. пятнами и полосами. Мякоть плотная, хорошаго вкуса. 3600 стофунтовая, разной окраски. 3620 Бахчисарайская (кабачки). Этотъ плодовитый отличный сортъ не образуетъ плетей, а растетъ кустомъ, занимая поэтому мало мъста. Плоды длинные, ребристые, превосходнаго вкуса. Употребляются только молодые, нъжные плоды, достигшіе 4-вершковой длины. 3625 Бельмонтская. Новая. Растетъ также кустомъ; отличается продолжительнымъ плодоношеніемъ. Нъжные, чисто бълые плоды употребляются какъ кабачки въ несовсъмъ зръ-	1 80	10	Толстые и сочные листыя какт будто по- крыты водаными каплями; употребляются какт шпинатть. На вкусъ кисловатые, ЦИКОРІЙ—Cichorium Intybus.—Chicorée sauvage.— Сіchorie.—Стать въ грунтъ. ПИКОРІЙ КОРНЕВОЙ. Имбется большой запасъ превосходныхъ заграничныхъ станнъ. Образцы высылаются безолатно.	4 —	20
Плоды большіе, длинные. Кора свровато- веленая, покрытая зелеными и розов. пятнами и полосами. Мякоть плотная, хорошаго вкуса. 3600 стофунтовая, разной окраски. 3620 Бахчисарайская (кабачки). Этотъ плодовитый отличный сортъ не образуетъ плетей, а ра- стетъ кустомъ, занимая поэтому мало мъста. Плоды длинные, ребристые, превосходнаго вкуса. Употребляются только молодые, нъж- ные плоды, достигшіе 4-вершковой длины 3625 Бельмонтская. Новая. Растетъ также кустомъ; отличается продолжительнымъ плодоноше- ніемъ. Нѣжные, чисто бълые плоды упо-	1 80	10	Толстые и сочные листыя какт будто по- крыты водаными каплями; употребляются какт шпинатть. На вкусъ кисловатые, ЦИКОРІЙ—Cichorium Intybus.—Chicorée sauvage.— Сіchorie.—Стать въ грунтъ. ПИКОРІЙ КОРНЕВОЙ. Имбется большой запасъ превосходныхъ заграничныхъ станнъ. Образцы высылаются безолатно.	4 —	20
Плоды большіе, длинные. Кора съроватовеленая, покрытая зелеными и розов. пятнами и полосами. Мякоть плотная, хорошаго вкуса. 3600 стофунтовая, разной окраски. 3620 Бахчисарайская (кабачки). Этотъ плодовитый отличный сортъ не образуетъ плетей, а растетъ кустомъ, занимая поэтому мало мъста. Плоды длинные, ребристые, превосходнаго вкуса. Употребляются только молодые, нъжные плоды, достигшіе 4-вершковой длины. 3625 Бельмонтская. Новая. Растетъ также кустомъ; отличается продолжительнымъ плодоношеніемъ. Нъжные, чисто бълые плоды употребляются какъ кабачки въ несовсъмъ зръ-	1 80	10	Толстые и сочные листыя какт будто по- крыты водаными каплями; употребляются какт шпинатть. На вкуст кисловатые, ЦИКОРІЙ—Cichorium Intybus.—Chicorée sauvage.— Сісhorie.—Стать въ грунть. ПИКОРІЙ КОРНЕВОЙ. Имъется большой запасъ превосходныхъ заграничныхъ съмянъ. Образцы высылаются беволатно.	4 —	20
Плоды большіе, длинные. Кора свровато- веленая, покрытая зелеными и розов. пятнами и полосами. Мякоть плотная, хорошаго вкуса. 3600 стофунтовая, разной окраски. 3620 Бахчисарайская (кабачки). Этотъ плодовитый отличный сортъ не образуетъ плетей, а ра- стетъ кустомъ, ванимая поэтому мало мъста. Плоды длинные, ребристые, превосходнаго вкуса. Употребляются только молодые, нъж- ные плоды, достигшіе 4-вершковой длины. 3625 Бельмонтская. Новая. Растетъ также кустомъ; отличается продолжительнымъ плодоноше- ніемъ. Нѣжные, чисто бълые плоды упо- требляются какъ кабачки въ несовсъмъ зръ- ломъ видъ.	1 80	10	Толстые и сочные листья вавъ будто поврыты водаными каплями; употребляются вавъ шпинатъ. На ввусъ висловатые, ЦИКОРІЙ—Cichorium Intybus.—Chicorée sauvage.— Сichorie.—Свять въ грунтъ. ЦИКОРІЙ КОРНЕВОЙ. Имъется большой запасъ превосходныхъ заграничныхъ еъмянъ. Образцы высылаются безолатно.	4 —	20
Плоды большіе, длинные. Кора съроватовеленая, покрытая зелеными и розов. пятнами и полосами. Мякоть плотная, хорошаго вкуса. 3600 стофунтовая, разной окраски. 3620 бахчисарайсная (кабачки). Этотъ плодовитый отличный сортъ не образуетъ плетей, а растетъ кустомъ, занимая поэтому мало мъста. Плоды длинные, ребристые, превосходнаго вкуса. Употребляются только молодые, нъжные плоды, достигшіе 4-вершковой длины. 3625 бельмонтская. Новая. Растетъ также кустомъ; отличается продолжительнымъ плодоношеніемъ. Нъжные, чисто бълые плоды употребляются какъ кабачки въ несовсъмъ зръломъ видъ. 3630 мозговая желтая. (Vegetable Marrow). Отличная англійская столовая тыква, образующая длинныя плети. Гладкіе, удлиненной формы	1 80	10	Толстые и сочные листья вавъ будто поврыты водаными каплями; употребляются вавъ шпинатъ. На ввусъ висловатые, ЦИКОРІЙ—Cichorium Intybus.—Chicorée sauvage.— Сichorie.—Свять въ грунтъ. ЦИКОРІЙ КОРНЕВОЙ. Имъется большой запасъ превосходныхъ заграничныхъ евмянъ. Образцы высылаются безолатно. При большихъ требованіяхъ цъна сообщается по запросу.	_ 40	
Плоды большіе, длинные. Кора съроватовеленая, покрытая зелеными и розов. пятнами и полосами. Мякоть плотная, хорошаго вкуса. 3600 стофунтовая, разной окраски. 3620 бахчисарайсная (кабачки). Этотъ плодовитый отличный сортъ не образуетъ плетей, а растетъ кустомъ, занимая поэтому мало мъста. Плоды длинные, ребристые, превосходнаго вкуса. Употребляются только молодые, нъжные плоды, достигшіе 4-вершковой длины. 3625 бельмонтская. Новая. Растетъ также кустомъ; отличается продолжительнымъ плодоношеніемъ. Нъжные, чисто бълые плоды употребляются какъ кабачки въ несовсъмъ зръломъ видъ 3630 мозговая желтая. (Vegetable Marrow). Отличная англійская столовая тыква, образующая длиныя плети. Гладкіе, удлиненной формы плоды употребляются въ несовсъмъ зръломъ	1 80	10	Толстые и сочные листыя какт будто по- крыты водяными каплями; употребляются какт шпинатть. На вкусь кисловатые, ЦИКОРІЙ—Cichorium Intybus,—Chicorée sauvage.— Сichorie.—Стять въ грунтъ.	4 —40	
Плоды большіе, длинные. Кора съроватовеленая, покрытая зелеными и розов. пятнами и полосами. Мякоть плотная, хорошаго вкуса. 3600 стофунтовая, разной окраски. 3620 бахчисарайсная (кабачки). Этотъ плодовитый отличный сортъ не образуетъ плетей, а растетъ кустомъ, занимая поэтому мало мъста. Плоды длинные, ребристые, превосходнаго вкуса. Употребляются только молодые, нъжные плоды, достигшіе 4-вершковой длины. 3625 бельмонтская. Новая. Растетъ также кустомъ; отличается продолжительнымъ плодоношеніемъ. Нъжные, чисто бълые плоды употребляются какъ кабачки въ несовсъмъ зръломъ видъ 3630 мозговая желтая. (Vegetable Marrow). Отличная англійская столовая тыква, образующая длиныя плети. Гладкіе, удлиненной формы плоды употребляются въ несовсъмъ зръломъ видъ и очень вкусны	1 80	10	Толстые и сочные листья какт будто по- крыты водяными каплями; употребляются какт шпинатть. На вкусь кисловатые, ЦИКОРІЙ—Cichorium Intybus,—Chicorée sauvage.— Сichorie.—Стять въ грунть.		5
Плоды большіе, длинные. Кора съровато- зеленая, покрытая зелеными и розов. пятнами и полосами. Мякоть плотная, хорошаго вкуса. 3600 стофунтовая, разной окраски. 3620 Бахчисарайсная (кабачки). Этотъ плодовитый отличный сортъ не образуетъ плетей, а ра- стетъ кустомъ, занимая поэтому мало мъста. Плоды длинные, ребристые, превосходнаго вкуса. Употребляются только молодые, нъж- ные плоды, достигшіе 4-вершковой длины. 3625 Бельмонтская. Новая. Растетъ также кустомъ; отличается продолжительнымъ плодоноше- ніемъ. Нъжные, чисто бълые плоды упо- требляются какъ кабачки въ несовсъмъ зръ- ломъ видъ 3630 мозговая желтая. (Vegetable Marrow). Отлич- ная англійская столовая тыква, образующая длинныя плети. Гладкіе, удлиненной формы плоды употребляются въ несовсъмъ зръломъ видъ и очень вкусны 3635 Картофельная. Плоды бълые, около 2-хъ фун-	1 80	10	Толстые и сочные листыя какт будто по- крыты водяными каплями; употребляются какт шпинатть. На вкусь кисловатые, ЦИКОРІЙ—Cichorium Intybus,—Chicorée sauvage.— Сichorie.—Стять въ грунтъ.		5
Плоды большіе, длинные. Кора съровато- зеленая, покрытая зелеными и розов. пятнами и полосами. Мякоть плотная, хорошаго вкуса. 3600 стофунтовая, разной окраски. 3620 Бахчисарайсная (кабачии). Этотъ плодовитый отличный сортъ не образуетъ плетей, а ра- стетъ кустомъ, занимая поэтому мало мъста. Плоды длинные, ребристые, превосходнаго вкуса. Употребляются только молодые, нъж- ные плоды, достигшіе 4-вершковой длины. 3625 Бельмонтская. Новая. Растетъ также кустомъ; отличается продолжительнымъ плодоноше- ніемъ. Нъжные, чисто бълые плоды упо- требляются какъ кабачки въ несовсъмъ зръ- ломъ видъ 3630 мозговая желтая. (Vegetable Marrow). Отлич- ная англійская столовая тыква, образующая длинныя плети. Гладкіе, удлиненной формы плоды употребляются въ несовсъмъ зръломъ видъ и очень вкусны 3635 Картофельная. Плоды бълые, около 2-хъ фун- товъ въсу; будучи поджарены, на вкусъ	1 80	10	Толстые и сочные листья какт будто по- крыты водяными каплями; употребляются какт шпинатть. На вкусь кисловатые, ЦИКОРІЙ—Cichorium Intybus,—Chicorée sauvage.— Сichorie.—Стять въ грунть.		5
Плоды большіе, длинные. Кора свроватовеленая, покрытая зелеными и розов. пятнами и полосами. Мякоть плотная, хорошаго вкуса. 3600 стофунтовая, разной окраски. 3620 Бахчисарайсная (кабачки). Этотъ плодовитый отличный сортъ не образуетъ плетей, а растетъ кустомъ, занимая поэтому мало мъста. Плоды длинные, ребристые, превосходнаго вкуса. Употребляются только молодые, нъжные плоды, достигшіе 4-вершковой длины. 3625 Бельмонтская. Новая. Растетъ также кустомъ; отличается продолжительнымъ плодоношеніемъ. Нъжные, чисто бълые плоды употребляются какъ кабачки въ несовсъмъ зръломъ видъ 3630 мозговая желтая. (Vegetable Marrow). Отличная англійская столовая тыква, образующая длиным плети. Гладкіе, удлиненной формы плоды употребляются въ несовсъмъ зръломъ видъ и очень вкусны. 3635 Картофельная. Плоды бълые, около 2-хъ фунтовъ въсу; будучи поджарены, на вкусъ напоминаютъ вартофель. — Отличается чрез-	1 80	10 10 15	Толстые и сочные листья какт будто по- крыты водаными каплями; употребляются какт шпинатть. На вкусь кисловатые, ЩИКОРІЙ—Cichorium Intybus,—Chicorée sauvage.— Сichorie.—Стать въ грунть. ЩИКОРІЙ КОРНЕВОЙ. Имъется большой запась превосходныхъ заграничныхъ станть. Образцы высылаются безолатно. При большихъ требованіяхъ цта сооб- щается по запросу. 3760 Брауншвейгскій короткій толстый. (Пудъ 13 р.) 3710 Магдебургскій длинный большой улучшенный. Самый распространенный сортъ. (Пудъ 11 р.) 3775 Магдебургскій длинный большой улучшенный. Отборныя стамена самаго лучшаго качества.	_ 40	5 5
Плоды большіе, длинные. Кора съровато- зеленая, покрытая зелеными и розов. пятнами и полосами. Мякоть плотная, хорошаго вкуса. 3600 стофунтовая, разной окраски. 3620 Бахчисарайсная (кабачки). Этотъ плодовитый отличный сортъ не образуетъ плетей, а растетъ кустомъ, занимая поэтому мало мъста. Плоды длинные, ребристые, превосходнаго вкуса. Употребляются только молодые, нъжные плоды, достигшіе 4-вершковой длины. 3625 Бельмонтская. Новая. Растетъ также кустомъ; отличается продолжительнымъ плодоношеніемъ. Нъжные, чисто бълые плоды употребляются какъ кабачки въ несовсъмъ зръломъ видъ 3630 мозговая желтая. (Vegetable Marrow). Отличная англійская столовая тыква, образующая длинныя плети. Гладкіе, удлиненной формы плоды употребляются въ несовсъмъ зръломъ видъ и очень вкусны 3635 Картофельная. Плоды бълые, около 2-хъ фунтовъ въсу; будучи поджарены, на вкусъ напоминаютъ картофель. — Отличается чрезвычайной плодовитостью. Для юга.	1 80	10 10 15	Толстые и сочные листья какт будто по- крыты водяными каплями; употребляются какт шпинатть. На вкусь кисловатые, ЩИКОРІЙ—Cichorium Intybus,—Chicorée sauvage.— Сichorie.—Стять въ грунтъ. ЩИКОРІЙ КОРНЕВОЙ. Имъется большой запасъ превосходныхъ заграничныхъ етмянъ. Образцы высылаются безплатно. При большихъ требованіяхъ цтна сооб- щается по запросу. 3760 Брауншвейгскій короткій толстый. (Пудъ 13 р.) 3710 Магдебургскій длинный большой улучшенный. Самый распространенный сортть. (Пудъ 11 р.) 3775 Магдебургскій длинный большой улучшенный.	_ 40	5 5
Плоды большіе, длинные. Кора свроватовеленая, покрытая зелеными и розов. пятнами и полосами. Мякоть плотная, хорошаго вкуса. 3600 стофунтовая, разной окраски. 3620 Бахчисарайсная (кабачки). Этотъ плодовитый отличный сортъ не образуетъ плетей, а растетъ кустомъ, занимая поэтому мало мъста. Плоды длинные, ребристые, превосходнаго вкуса. Употребляются только молодые, нъжные плоды, достигшіе 4-вершковой длины. 3625 Бельмонтская. Новая. Растъ также кустомъ; отличается продолжительнымъ плодоношеніемъ. Нъжные, чисто бълые плоды употребляются какъ кабачки въ несовсъмъ зръломъ видъ 3630 мозговая нелтая. (Vegetable Marrow). Отличная англійская столовая тыква, образующая длинныя плети. Гладкіе, удлиненой формы плоды употребляются въ несовсъмъ зръломъ видъ и очень вкусны. 3635 Картофельная. Плоды бълые, около 2-хъ фунтовъ въсу; будучи поджарены, на вкусъ напоминаютъ картофель. — Отличается чрезвычайной плодовитостью. Для юга.	1 80	10 10 15	Толстые и сочные листья вавъ будто поврыты водаными каплями; употребляются вавъ шпинатъ. На вкусъ висловатые, ЩКОРІЙ—Cichorium Intybus,—Chicorée sauvage.— Сichorie.—Свять въ грунтъ. ЩКОРІЙ КОРНЕВОЙ. Имбется большой запасъ превосходныхъ заграничныхъ евмянъ. Образцы высылаются безолатно. При большихъ требованіяхъ цёна сообщается по запросу. 3760 Брауншвейгскій короткій толстый. (Пудъ 13 р.) 3710 Магдебургскій длинный большой улучшенный. Самый распространенный сортъ. (Пудъ 11 р.) 3775 Магдебургскій длинный большой улучшенный. Отборныя свмена самаго лучшаго вачества. (Пудъ 16 руб)	- 40 - 60	5 5 5
Плоды большіе, длинные. Кора съроватовеленая, покрытая зелеными и розов. пятнами и полосами. Мякоть плотная, хорошаго вкуса. 3600 стофунтовая, разной окраски. 3620 бахчисарайсная (кабачки). Этотъ плодовитый отличный сортъ не образуетъ плетей, а растетъ кустомъ, занимая поэтому мало мъста. Плоды длинные, ребристые, превосходнаго вкуса. Употребляются только молодые, нъжные плоды, достигшіе 4-вершковой длины. 3625 бельмонтская. Новая. Растетъ также кустомъ; отличается продолжительнымъ плодоношеніемъ. Нъжные, чисто бълые плоды употребляются какъ кабачки въ несовсъмъ зръломъ видъ 3630 мозговая желтая. (Vegetable Marrow). Отличная англійская столовая тыква, образующая длинныя плети. Гладкіе, удлиненной формы плоды употребляются въ несовсъмъ зръломъ видъ и очень вкусты 3635 Картофельная. Плоды бълые, около 2-хъ фунтовъ въсу; будучи поджарены, на вкусъ напоминаютъ картофель. — Отличается чрезвычайной плодовитостью. Для юга. 3640 Турская свътло-зеленая, съ длинными плетями. Плоды овальной формы, при благопріятной	1 80	10 10 15	Толстые и сочные листья вавъ будто поврыты водаными каплями; употребляются вавъ шпинатъ. На вкусъ висловатые, ЩКОРІЙ—Сісhorium Intybus,—Chicorée sauvage.— Сісhorie.—Съять въ грунтъ. ЩКОРІЙ КОРНЕВОЙ. Имъется большой запасъ превосходныхъ заграничныхъ еъмянъ. Образцы высылаются безолатно. При большихъ требованіяхъ цъна сообщается по запросу. 3760 Брауншвейгскій короткій толстый. (Пудъ 13 р.) 3710 Магдебургскій длинный большой улучшенный. Самый распространенный сортъ. (Пудъ 11 р.) 3775 Магдебургскій длинный большой улучшенный. Отборныя съмена самаго лучшаго вачества. (Пудъ 16 руб) 3780 цилиндрическій исполинскій (Пудъ 12 р.)	- 40 - 60	5 5 5
Плоды большіе, длинные. Кора свроватовеленая, покрытая зелеными и розов. пятнами и полосами. Мякоть плотная, хорошаго вкуса. 3600 стофунтовая, разной окраски. 3620 Бахчисарайсная (кабачки). Этотъ плодовитый отличный сортъ не образуетъ плетей, а растетъ кустомъ, занимая поэтому мало мъста. Плоды длинные, ребристые, превосходнаго вкуса. Употребляются только молодые, нъжные плоды, достигшіе 4-вершковой длины. 3625 Бельмонтская. Новая. Растъ также кустомъ; отличается продолжительнымъ плодоношеніемъ. Нъжные, чисто бълые плоды употребляются какъ кабачки въ несовсъмъ зръломъ видъ 3630 мозговая нелтая. (Vegetable Marrow). Отличная англійская столовая тыква, образующая длинныя плети. Гладкіе, удлиненой формы плоды употребляются въ несовсъмъ зръломъ видъ и очень вкусны. 3635 Картофельная. Плоды бълые, около 2-хъ фунтовъ въсу; будучи поджарены, на вкусъ напоминаютъ картофель. — Отличается чрезвычайной плодовитостью. Для юга.	1 80	10 15 10 20	Толстые и сочные листья вавъ будто поврыты водаными каплями; употребляются вавъ шпинатъ. На вкусъ висловатые, ЩИКОРІЙ—Сіchorium Intybus,—Chicorée sauvage.— Сіchorie.—Съять въ грунтъ. ЩИКОРІЙ КОРНЕВОЙ. Имъется большой запасъ превосходныхъ заграничныхъ еъмянъ. Образцы высылаются безолатно. При большихъ требованіяхъ цъна сообщается по запросу. 3760 Брауншвейгскій короткій толстый. (Пудъ 13 р.) 3710 Магдебургскій длинный большой улучшенный. Самый распространенный сортъ. (Пудъ 11 р.) 3775 Магдебургскій длинный большой улучшенный. Отборныя съмена самаго лучшаго вачества. (Пудъ 16 руб) 3780 цилиндрическій исполинскій (Пудъ 12 р.) Изъ сушеныхъ и жженыхъ корней приго-	- 40 - 60	5 5 5



лотъ 20 коп.




Шпинатъ "Голіафъ" № 3908, лотъ 10 коп.



Тыква Этамиская розово-врасная № 3570, лотъ 15 коп.




Цикорій салать. Брюссельскій Витлуфъ Nº 3790, лотъ 5 коп.




Тыква Бахчисарайск. (кабачки) № 3620, дотъ 10 к.



Цикор. корн. Магдебургскій улучшенный № 3770, фун. 40 к., лотъ 5 коп.



Тыква мамонтовая желтая № 3550, лотъ 10 коп.



No 3540, JOTE 15



Эстрагонъ русскій No 3980, лотъ 80 коп. лакетъ 15 коп.

Salbei. — Стать въ грунтъ.



Шампиньоны англійскіе пресованныя плитки около 1¹/₄ ф. 50 коп.
 Шампиньоны французскіе фунтъ 60 коп.



Шпинать жирнолистный № 3912, фунть 40 коп., лоть 5 коп.

Фунть. Лот. Фунтъ. Лот P. K. P. R. K. ШЕРОШНИЦА (Пахучка) Asperula odorata. цикорій (продолженіе). Aspérule odorante. - Waldmeister. 3890 душистая. Свять въ грунтъ рано весною, Пикорій салатный на твнистое мвсто, лучше всего-подъ лиственными деревьями. Молодая велень до 3790 Брюссельскій Витлуфъ. Головки крупныя, нъжпоявленія цватковь обладаеть весьма пріятнымъ запахомъ и идетъ на приготовленіе 50 ароматнаго вина (Maitrank). Пакеть 10 коп. шпинатъ садовый — Spinacea oleracea. — Бъленые горьковатаго вкуса листья явля-Epinard. — Spinat. — Свять въ грунтъ. Для ются зимою отличнымъ салатомъ. Осенью ранняго употребленія-въ парникъ. корни следуеть выкопать и, обрезавь личтву, 3900 голландскій круглолистный. Наиболже распроперенести въ подвалъ. 30 страненный сорть въ нашихъ огородахъ. . ЦИТРОНЪ МЕЛИССА. — Melissa officinalis. Me-40 3905 Годри салатолистный. lisse-Citronelle.-Citronen-Melisse.-Charb 3908 "Голіафъ". Новый, съ чрезвычайно большивъ груптъ. ми, мясистыми, темно - зелеными листычии. 3830 мелисса. Ароматные листья употребляются 2 40 10 Благодаря своимъ прекраснымъ качествамъ какъ приправа къ разн. блюдамъ. 1 80 10 превосходить всё другіе сорта шиннатовь 3910 позднозацвытающій (Lent à monter). . . ЧАВЕРЪ-Заtureja. - Sarriette. -- Bohnenkraut. -40 Свять въ грунтъ. 3912 жирнолистный. Листья жирные, темно зеле-40 3840 обыкновенный, S. hortensis. ные; цвъточный стебель появляется позднъе. 3845 MHOTOATTHIA, S. montana. . 40 Листья, отличающиеся пріятнымъ вкусомъ 40 3915 Вирофле исполинскій. . и ароматомъ, употребляются въ свъжемъ 3920 голланденій длиннолистный зимній..... 30 или сущеномъ видъ, какъ приправа при соленіи огурцовъ, къ салату и къ разнымъ шиинатъ разныхъ видовъ. блюдамъ. Зелень следуетъ собирать до цвъ-3925 англійскій многольтній. — Rumex Patientia. тенія. Обыкновенный чаберъ болве заслу-40 Свять въ грунтъ . . . живаетъ культуры, чвиъ многольтній. 3930 новозеландскій.—Tetragonia expansa.—Стять 70 TEPHYMEA-Nigella sativa. - Nigelle aromatique. въ парникъ. 3935 перуанскій.—Chenopodium Quinoa.—Стять въ Schwarzkümmel.—Свять въ грунтъ. 60 3860 пряная. Въ употребление идутъ съмена... - 25 ЩАВЕЛЬ - Rumex acetosa. - Oseille. - Sauerampfer. ЧЕЧЕВИЦА Ervum Lens. — Lentille. -- Linse. -Съять въ парникъ и въ грунтъ. Съять въ грунтъ. 60 3870 тарелочная, очень крупная..... 20 80 3965 Бельвильскій. 3970 Ліонскій, новый. Листья большіе мясистые шампиніоны. Паринскіе настоящіе. Грибница эта по-1 60 лучена непосредственно изъ Парижа отъ спе-ЭНДИВІЙ-см. салать эндивій. ціалиста, занимающагося разведеніемъ грибницъ, и даетъ при правильномъ уходъ вър-ЭСТРАГОНЪ - Artemisia Redowsky. - Estragon. ный урожай. (за 1/2 ф. 30 коп). 60 Esdragon. — Свять въ парнивъ. англійскіе, прессованныя плитки въсомъ око-3980 Русскій (Пакетъ 15 коп.) Листья, имъющіе пріятный ароматъ, на-80 ло 11/4 ф. 50 коп., полилитки 25 коп. ходять разнообразное примъненіе: для со-Наставленіе къ культуръ шампиніоновъ ленія огурцовъ, для соусовъ и для пригоприлагается безплатно. товленія эстрагоннаго уксуса. Посввъ даеть, однако, лишь небольшую часть душистыхъ Мои шампиньонныя грибницы хорошо просушены и могутъ быть высылаемы во всякое время. Мф-Настоящій душистый эстрагонь (Arнье означеннаго количества не отпускается. temisia Dracunculus) не даетъ свиянъ и ШАЛФЕЙ—Salvia officinalis.—Sauge officinale.

разводится или посредствомъ деленія, или

же черенками.

Ягодныя съмена.

Спмена крыжовника, малины, смородины и ежевики всходять прудно, почему и необходимо спять ихъ тотчась по получении въ поршки или ящики, наполниные сырой землей, которые закапывать въ снигь. Весною надо зарыть эти ящики до краевь въ землю въ саду въ тинистомъ мисть и поливать при надобности. Молодые всходы разсаживаются на приготовленныя для нихъ гряды. Спмена земляники съются весною въ полутепломъ парникъ въ плошки.

пакетъ.	ПАВЕТЪ.	ПАВЕТЪ
ЗЕМЛЯНИКА МЪСЯЧНАЯ коп.	ЗЕМЛЯНИКА КРУПН. (прод.) коп.	МАЛИНА. кол
4000 Галлонская красная 25	4060 Винторія 40	4200 голландская желтая 2
4005 Галлонская бълая	4070 Донторъ Мореръ 40	4205 голландская красная 2
4030 ремонтантная "Сенъ-Жозефъ". 30	4090 Маргарита	4220 разныхъ сортовъ 1
4035 ремонтантная. Жанъ д'Аркъ.	4100 Принцессъ Рояль 40	смородина.
Улучшен. "Сенъ-Жозефъ" . 50	4150 разныхъ сортовъ 30	4250 голландская бълая 1
	ЕЖЕВИКА.	4255 вишневая красная
земляника крупноплодная.	4170 разныхъ дучшихъ сортовъ. 20	4260 навназская красная 1
4050 Винонтесъ де Тури 40	крыжовникъ.	4265 голландская темно-красная 1
4052 Ланстона "Нобль" 40	4180 англійскій исполинскій разныхъ	4270 черная
4054 "Эдуардъ Лефоръ" 40	сортовъ	4280 разныхъ сортовъ
Растенія земляники и яго	дных кистапников дучших новъй	шихъ сортовъ смотри на стр. 89 и 90.

	Медоносныя растенія.	<u>Фунть.</u> Р. к.		TO A TO A TO TA	Р. К	HOT.
450	Вощанка большая. Cerinthe major. Однолютнее. В Гедисарумъ коронаріумъ. Hedisarum coronarium.	2 —	10	Отпускаются свъжія, отличныя съмена,		
	Многольтнее		20	полученныя отъ извъстныхъ плантаторовъ,		
450 450	Б Евтока многоцвътн. Eutoca multiflora. Однелътн. В Клеверъ бълый ползучій. Многолътнее	- 40	30 5	занимающихся спеціально разведеніемъ та-		
451	О Корованъ. Verbascum Thapsus. Многольтнее.	-	20 10	баковъ.		
	2 Лаллеманція каносценсь. Lallemant. canes. Однол. 5 Маточникъ. Dracocephalum moldavicum. Однол.	- 60	-	папиросные табаки:		
451	8 Медуница. Melilotus alba altissima	- 40	5	Басма, Дюбенъ, Самсонъ по	5 —	25
	О Медунка полевая. Anchusa officinalis. Многол.		15	Енидже, Персечанъ, Узунджова по	5 —	25
452	3 Огуречная трава (Бораго). Borago officinalis.	1 —	5	Суматрскій Пакетъ 15 коп.	-	50
153	Пучноцвътникъ рябинколистный, см. Фацелія. 0 Резеда душистая. Reseda odorata. Однолътн.	1 20	10	АМЕРИКАНСКІЕ СИГАРНЫЕ ТАБАКИ:		
453	3 Синянъ. Echium vulgare. Многолътнее	1 20	8	Гаванна	3 —	15
-	6 Трехуголка. Trigonella foenum graecum	60	5	Гунди настоящій	3 20	20
453	9 Фацелія (пучкоцвътникъ). Phacelia tanacetifolia.			табакъ простой, махорка:		
1 = 1	Однольтнее	- 50	5	голландскій (Амерсфортскій). Крапкій табакъ		
454	2 Федія "Рогъ изобилія". Fedia Cornucop. Однол. 5 Цитронъ Мелисса. Melissa officinalis. Многол.	2 40		OF WHATTANK TO TOTAL THE THOUSE OF THE	1 20	8
455	1 Колленція изъ 10 сортовъ медоноси. раст. 50 к.		_	серебрянна Хорошій, очень кринкій русскій		
	Книги по пчеловод. см. обложку въ конц. катал.			сортъ. Листья имъетъ еще толще предыдущ.	2 -	10

Съмена лекарственныхъ растеній.

Посъвъ однольтнихъ лекарственныхъ растеній производится рано весной прямо на грядки, лучше всего рядами; многольтнихъ—
въ іюнъ на защищенную грядку или въ холодный парникъ. Всходы предварительно разсаживаются, затъмъ въ августъ
сажаются уже прямо на мъсто.

О болъе подроби, культуръ и правидахъ сбора указано въ изд. "Культура лекарств. раст." В. В. Пашкевича, ц. 80 к., перес. 15 к.

Знакомъ 🔏 обозначены однольтнія растенія, знакомъ 🔼 — двухлютнія, знакомъ 🗘 многолютнія.

Нікоторые виды лекарственныхъ растеній находятся и въ отділь огородныхъ растеній.

No		MOT.	11.	No		JIOT.	
	T. T	к.	R.		0		К.
5500	Aconitum Napellus—Аконитъ, Борецъ 🗘		5		Leontodon taraxасит—Одуванчивъ Д		5
	Althaea officinalis - Проскурнякъ, Алтей	40			Levisticum officinale - 3opn		-
5504	Angelica Archangelica — Дягильникъ, Дягиль	10	-	5570	Matricaria chamomilla—Ромашка Л	20	
	Anthemis nobilis—Римская ромашка	120	15	5572	Mentha crispa—Мята кудрявая 🗘	-	20
	Arthemisia Absinthium—Полынь 🗘	30	10	5574	Mentha piperita — Мята перечная Д	-	20
	Arnica montana—Арника, Баранникъ горный 🕰	_	15	5575	Mentha japonica—Мята янонская	-	20
5512	Atropa Belladonna-Красавка, Соннан одурь	20	5	5576	Melilotus officinalis—Донникъ аптечный М	10	
5520	Calendula officinalis — Антечный ноготовъ, Но-			5578	Melissa officinalis — Мелисса, Цитронъ мелисса о	10	
	FOTHU A	10	5		Nigella sativa—Чернушка Л	5	_
5522	Capsicum annuum-Перецъ турецкій Л	10			Origanum vulgare—Душица Ω	30	_
	Carum Carvi — Тминъ У	-	_		Origanum majorana-Мајоранъ	8	_
	Carduus Marianus—Oстро-пестро	15			Paeonia Officinalis—Піонъ, Марьинъ корень О.	20	_
	Centaurea benedicta—Кардобенедиктъ	-	_		Papaver Rhoeas - Дикій макъ Л	20	5
	Cochlearia officinalis—Ложечная трава	10			Pimpinella anisum—Анисъ Л	5	
5529	Colchicum autumnale—Осенній безвременникъ д	20			Pyrethrum cinerariaef. —Далматская ромашка .	30	10
		10	10000		Rosmarinum officinalis—Розмаринъ Д	30	
	Cynoglossum officinale—Живокость, Песій явыкъ	10			Ruta graveolens—Вейнрута, Рута Д		_
	Datura Stramonium—Дурманъ 💆					10	
	Digitalis purpurea—Наперстянка 💆	10			Saponaria officinalis—Мыльнянка Д	-	
	Foeniculum vulgare—Волошск. укропъ, Фенхель		-		Solanum Dulcamara—Пасленъ сладко-горькій 🗘 .		
	Gentiana lutea—Горечавка 🗘	-			Thymus Serp, Ilum — Чаберъ, Богородская трава	10	
5548	Hyoscyamus niger—Бълена Л	10			Thymus vulgaris—Тиміанъ Д	10	
5550	Hyssopus officinalis—Иссопъ п	5	-		Tussilago farfara—Мать и Мачиха д	-	
5552	Inula Helenium—Девясиль Д	20	-		Valeriana officinalis Маунъ, Валеріана Д	-	
	Lactuca virosa—Латукъ ядовитый 🗸		10	5610	Verbascum Thapsus — Царск. скипетръ, Коровякъ 💆	20	_
	Lavanda vera—Лаванда Д				Viola tricolor Трехцв. фіалка, Анютины глазки 🔟	40	5

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЯ СЪМЕНА.

УСЛОВІЯ ПРОДАЖИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХЪ СЪМЯНЪ.

Отмъченныя въ каталогъ цъны нъкоторымъ сельскохозяйственнымъ съменамъ подлежатъ въ продолжение сезона колебаниямъ, сообразно повышению или понижению цънъ на торговомъ рынкъ.

Попудный разсчеть цвиъ примъняется при въсъ не менъе 10 фун.—Отпуснь товара производится только за наличныя деньги.—
Отъ гг. иногороднихъ покупателей (Европ. Россіи) принимается уплата черезъ управленія жел. дор. (наложеннымъ платеномъ), но не иначе, какъ по предварительномъ полученіи 1/3 части всей стоимости товара. Къ заказамъ изъ Авіатской Россіи прошу прилагать полную ихъ сумму, такъ какъ оттуда наложенные платежи получаются неръдко лишь черезъ полгода и даже еще дольше. — Пересылка съмянъ — за счетъ и рисвъ покупателя. — Упановка производится въ прочные мъшки, за которые покупателю ставится въ счетъ дъйствительная ихъ стоимость. При пересылкъ съмянъ на далекія разстоянія мъшки, по желенію, общиваются рогожами, которыя считаются по 20 коп. за штуку.—При заказахъ свыше 25 руб. расходы на упаковку, равно и на доставку въ Москвъ или на ст. Москва—городская, принимаю на себя.— Квитанція желъзн. дороги на отправляенный товаръ высылается въ заказномъ письмъ, а потому и прошу въ заказахъ указывать почтовую вонтору, принимающую заказную корреспонденцію.—Если мнъ таковая не указана, то я отправляю товаръ на имя заказачина, квитанцію же—въ простомъ письмъ, за утерю нотораго не отвъчаю.—По особому заявленію Гг. покупателей дубликать накладной можеть быть пересланъ при товаръ, на имя начальника станціи назначенія.—Мъшки съ съменами количествомъ свыше 10 фун. снабжаются моей пломбой. При провъркъ заказа образцы съмянъ должны быть вынуты шупомъ.—Жалобы на неудовлетворительное качество съмянь принимаются не позднъе двухъ недъль со дня полученія товара. Претенвіи, заявлень посять посять съмянъ принимаются не позднъе двухъ недъль со дня полученія товара. Претенвіи, заявлень посять посять съмянъ принимаются не позднъе двухъ недъль со дня полученія товара. Претенвіи, заявлень посять посять съмянь принимаются не позднъе двухъ недъль со дня полученія товара. Претенвіи, заявлень посять посять съмнять принимаются не позднъе двухъ недъль съм прочами съм прочами съм на продажи съм прочами съм прочами съм прочами съм прочами съм пр

ОБРАЗЦЫ ВЫСЫЛАЮТСЯ БЕЗПЛАТНО.

Съ разръшенія министерства отправка сельскохозяйств. и друг. съмянь весной при спышных заказахъ можеть быть произведена мною по льготному тарифу № 132, дающему право на перевозку груза по жельзи. дорогь большой скоростью по разсчету за малую. — Тарифъ этотъ примънимъ, однако, лишь при количествахъ не болье 30 пуд. въ одинъ разъ.

При наждомъ сортѣ сельскохозяйственныхъ сѣмянъ обознач. количество требующ, на одну десятину, при чемъ имѣлись въ виду посѣвы въ нечерноземной полосѣ; въ полосѣ черноземной количество высѣваем, сѣмянъ можетъ быть уменьш, на 20—30%.



	Пудъ.	Ф.
	Р. К.	K.
POEL SPORAS Facceationicus	2 20	10
РОЖЬ ЯРОВАЯ Гассельбергская	1 60	10
у принциприн	1 00	
" изановен. многоплод. / ПШЕНИЦА ЯРОВАЯ нрасноволосая .)	1 60 2 40	
ишеница озимая врасноволосая . > 9-12 п.		
" " Костромна безостая.	2 20	
ЯЧМЕНЬ Шевалье	2 20 2 40	10 10
" I AMAJANCAIN TOJON ,	2 40	10

	The state of the s	/0		AL PROPERTY OF THE PARTY OF THE
		IIy	дъ.	Φ.
		P	R.	R.
d				
	ОВЕСЪ Шатиловскій	1	60	10
	" Австралійскій "Портъ-Аделанда": }10—14 п.	1	80	10
	ГРЕЧИХА сибирская (крыдатая) 6-8 п.	2	20	10
	ПРОСО развъсистое нрасное	1	60	10
	" комовое красное	1	60	10
	" метельчатое бълое французское (1-11/2 п.	4	_	15
	" " " коричневое	2	40	10
	КУКУРУЗА Мото золото желтая.		-	20
	" Чинивантино (Банатская) . 11/2-2 п.		-	2()
	КУКУРУЗА "КОРОЛЬ ФИЛИППЪ"		50	15
	" "Конскій зубъ"	3	-	15
	Свѣжія, хорошо всхожія стымена кукурузы "Кон-			
	скій зубъ" получаются ежегодно непосредствен-			
	но изъ Америки въ мартъ мъсяцъ; отпускаемыя			
	раньше этого времени— всегда прошлогоднія, всхожесть которыхъ до продажи у меня улучшается		200	
	тщательн. сортиров. Образцы высылают. безплат.			
		0	0.	40
1	ГОРОХЪ крупный бѣлый 9—11 п.	2	25	10
H	ЧЕЧЕВИЦА крупная бълая тарелочная смотря по качест. отъ 3-4 р. за пудъ. 6-9 п.			20
		-	10	
	ВИКА обыкновенная черная лучш. очист		40 80	10
1	" мохнатая (песчаная), Vicia villosa	-	80	15
	КОНОПЛЯ обынновенная русская 78 п.		50	15
	ЛЕНЪ. На десят.: на съмена 3-4 пуд., на волок-			
i	но 6—8 пуд.			
3	Псновскій или долгунець (на волокно)	3		15
1	рогачъ (на свиена)	2	50	15
	КРАПИВА бълоситиная Urtica nivea Лотъ 1 р. 50 г.			
	пакеть 25 к.			
New York	Изъ волоковъ этого растенія въ Японіи			
W.	изготовляютъ тонкія ткани, а равно и цѣн- ную "Японскую" бумагу.		-	
	горчила (40-50 ф.)			
)	желтая	0	50	15
)	черная		50	15
)	МАКЪ (на десятину 8—10 фунтовъ)			
1	бълый глухой			20
)	голубой глухой	4	50	20
)	подсолнечникъ (на десятину 30-40 фунт.)		31	
)	исполинскій полосатый		50	20
)	РАПСЪ ЯРОВОЙ. (На десятину 40—60 фунт.)		50	15 15
	on the soul D. Carmanius mictorius	4	20	10

На эту отрасль съменной торговли мною обращено наибольшее вниманіе.—Предлагаемыя съмена кормовыхъ злаковъ, которыя и ежегодно выписываю въ значительныхъ количествахъ, происходять отъ лучшихъ нѣмецкихъ и англійскихъ спеціалистовъ-культиваторовъ, и мои многоуважаемые гг. покупатели могутъ быть смъло увърены, что въ отвошеніи върности сортовъ, превосходной очистки и хорошей всхожести таковыя не оставять желать ничего лучшаго.-Образцы-безплатно.




Костеръ безостый. - Bromus inermis.



Panicum germanicum.



Лисохвость дуговой. Alopecurus pratensis.



D Presoc	TIOID.	тимочесьа тра	Ba.—I meum	pratense.
ЕЖА	СБОРНАЯ	I (продолженіе).		Пудъ

	-	Marian Street, Square,
БУХАРНИКЪ-ем. Медован трава.	Пудъ.	Ф.
волоснець несчаный. Elimus arenarius.	Р. К.	K.
Многолътнее. — Образуетъ длинные ползучіе		
корни и поэтому хорощо примънимъ для		
укръпленія песчаныхъ береговъ ръкъ Бу-		
дучи еще въ молодомъ возраств тоава эта		
охотно повдается овцами. Высъвается на ле-		
сятину 3—31/ ₉ пуда.		60
TEEBEHHUE'S OBSIEHOB. Cynosurus cristatus.		
Многольтнее Хорошан низовая трава пля		
луговъ, а также и для пастбишъ. На почву		
неприхотлива. — Высввается на десятину		
11/2-21/2 пуда	16 —	50
ДУШИСТЫЙ КОЛОСОКЪ ОДНОЛЪТНІЙ. Antho-		
xanthum odoratum Puellii.		
Удается на всвхъ почвахъ. Примъшивает-		
ся ради своего сильнаго пріятнаго запаха		10000
къ другимъ травамъ.	6 -	25
ДУШИСТЫЙ КОЛОСОВЪ МНОГОЛЪТНІЙ на-		20
стоящій. Anthoxanthum odoratum L.		
Эта многолътняя разновидность сравни-		
тельно болве радка, а потому дороже по ца-		
нв, чвмъ предыдущая. Служитъ, какъ и эта		
последняя, благодаря своему пріятному за-		
	18 —	50
EKA CEOPHAH. Dactilis glomerata.	10 -	90
Многольтнее. — Одна изъпревосходнъйшихъ,	7	-
питательнъйшихъ высокихъ травъ. Удается		
почти на всъхъ почвахъ хорошо, но предпочи-	100	
то от того за за за короно, по предпо ти-		300

таетъ тяжел. суглинист., на которойдаетъ гро

ЕЗКА СБОРНАЯ (продолжение).	Пу	ДЪ.	Φ.
мадный урожай; пригодна и для твнист. мъстъ.	P.	R.	R.
Такъкакъ послъцвътенія ежа становится жест-			
кою, то слъдуетъ ее косить, или до, или во			
время цвътенія. На съно ежу необходимо съять			
въ смвси съ другими травами, какъ: клеве-			
ромъ, люцерной, тимофеевой травой, овсяни-	10		40
цей, райграсомъ и пр. На десятину 2—3 пуда. КАНАРЕЕЧНИКЪ . Phalaris canariensis.	12		40
Однолътнее. — Требуетъ очень питательной			
почвы. — Большей частью разводится для по-			
лученія зерна, служащаго кормомъ для птицъ.			
На десятину 11/2—2 пула	3	60	15
КОСТЕРЪ БЕЗОСТЫЙ. Bromus inermis.		00	10
Многольтнее. — Отличная трава, получившая			
въ последнихъ годахъ больщое распростра-			
неніе. Удается на всяких в почвах в, но луч-			
ше всего на низкихъ заливныхъ мъстахъ.		354	
гдъ даетъ громадные урожаи. Косить слъдуетъ			
во время цвътенія. Выносливъ къ засухамъ			
и къ холоду. На десятину — 3 — 4 пуда. —			
Стмена 1-го разбора тщательно отсортирован-			
ныя у меня на складъ	5	50	25
Стмена обыкновенной очистки	4	50	15
КОСТЕРЪ МЯГКІЙ. Bromus mollis.			
Двухлътнее. —Поспъваетъ рано и доволь-			
ствуется песчаной почвой. Даеть отличный			
корыт для овецт. — Самъ обстменяет почвукт			

следующему году чрезъ осыпаніе рано созре-

вающихъ съмянъ. На десятину 4-5 пуд.

4 50 15





Ежа сборная. Dactylis glomerata.





Рейграсъ англійскій.—Lolium perenne.

Многолътнее. — Неприхотливая на почву, очень урожайная трава.

МЕДОВАЯ ТРАВА (Бухарникъ). Holcus lanatus.

Пудъ,

K.

Медовая трава (Бухарникъ). Holcus lanatus.	Райграсъ Lolium			5 50	25
	Пудъ.	Φ.	гихъ травъ выдерживаетъ продолжительную		
ЛИСОХВОСТЪ ЛУГОВОЙ. Alopecurus pratens	is. P K.	K.	засуху. Неприхотливъ на почву и хорошо		
Многолътнее. — Превосходная, питательн			удается даже на сухой песчаной. — Стно охотно потдается какъ лошадьми, такъ и		1
луговая трава. Требуеть влажной, хорош			рогатымъ скотомъ.—На десятину—2 пуда.	2 40	10
почвы, на которой даеть много съна. Выс		40	MUTTINET TVEODOÙ Des protoncis		
вается на десятину 3—4 пуда		10	Многольтнее Одна изъ самыхъ питатель-		
ЛУГОВИКЪ ГИБКІЙ (Овсяница). Aira flexuos Многолътнее.—Растетъ на песчаной поч			ныхъ низовыхъ травъ, охотно повдаемая		133
и лучше всего пригоденъ для засъванія пас			скотомъ. Растетъ почти на всехъ почвахъ,		128
бищъ для овецъ. — На десятину — около 2 пу		25	за исключеніемъ очень влажныхъ. Хорошан		
ЛУГОВИКЪ ДЕРНИСТЫЙ. Aira cæspitosa.			трава для постоянныхъ дуговъ и газоновъ.— На десятину — 1½—2 пуда.	0	35
Многодвтнее. — Хорошо удается на низких	Тъ		мятликъ Лъсной. Poa nemoralis.		00
сыроватыхъ, легкихъ мъстахъ Сильно к			Многолътнее. — На десятину 2—2 ¹ / ₂ руда.		
стится. Косить савдуеть рано, такъ ка	къ		Любитъ преимущественно танистыя влажныя		
иначе становится жесткимъ. — Вызръвш			мъста въ лъсахъ. Питательная хорошая		
трава употребляется для набивки мебели		20	трава для пастбищъ и луговъ.—На десятину—		
матрацевъ. На деситину — около 2 пудов:		30	12 3 7	16 50	50
МАННА ЛУГОВАЯ. Festuca pratensis. Festuca elati Многолътнее. — Растетъ на всъхъ почвах			МЯТЛИКЪ ОБЫКНОВЕННЫЙ. Poa trivailis. Многолътнее. — Любитъ влажную почву,		
за исключениемъ самой сухой, и даетъ обил			гдв даетъ богатый урожай прекраснаго св-		
ные укосы отличнаго, питательнаго сфн			на.—На десятину—около 2 пудовъ	9 _	60
Косить следуеть до цевтенія. — На десят	ru-		OBEC'Ь ЖЕЛТЪЮШІЙ (настоящ). Avena flavescens.		
ну — 3 — 4 пуда. Съмена 1-го разбора	8 60	30	Многолътнее. – Хорошая низовая трава		
MAHHA ÆECTEAH. Festuca duriuscula.			для укоса и пастбищъ, дающая питательный		
Многольтнее.—Хорошо выдерживаеть з			кормъ. Любитъ глинистую, известновую		
суху. —Для легкихъ почвъ. На десятину 2		30	почву. На сырыхъ-растеть плохо		150
MAHHA OBE 95H. Festuca ovina.	9 —	00	ПОЛЕВИЦА КАМЕНИСТАЯ. Agrostis stolonifera. Многольтнее. — Любитъ болье свъжую.		
Многольтнее Хорошая питательная тр	0.8-	[W	влажную почву. Сильно кустится и образуетъ		
ва, особенно для овечьихъ пастбищъ.		183	плотный, густой дернъ. Даетъ отличный, пи-		
вольствуется легкою, сухою песчанист			тательный кормъ. На десятину около 1 п.		
почвою и отлично выдерживаетъ засуху.		200	Съмена высон. начества, тертыя серебристыя.	14 -	
На десятину — 1 ¹ / ₂ —2 ¹ / ₂ пуда	9 —	30	The second secon	10 -	35
MAHHA KPACHAA. Festuca rubra.			ПОЛЕВИЦА ОБЫКНОБЕННАЯ Agrostis vulga-		
Многолътнее. — Хорошая, довольно пи- тельная трава для луговъ и пастбищъ. 2		150	ris.—Agrostis capillaris. Многольтнее.—Удается на всякой почвъ,		The same
рошо удается въ твистыхъ ивстахъ.			но предпочитаетъ сухую. Хорошая трава для		1
десятину — $2^{1/2}$ —3 пуда		30	пастбищъ. — На десятину — около 1 пуда	0 -	35
		A P	Marie	STAN NO	-

	Тудъ.	Φ.		Пудъ.	Φ.
пырей настоящи. Triticum repens.	P. R.	R.	РЕЙГРАСЬ АНГЛІЙСКІЙ ПАСЕЯ (продолженіе).	P. K.	K .
Многольтнее. — Удается на всякой почвь, но лучше всего на рыжлой. Даеть обильный урожай отличнаго, питательнаго съна, съ жадностью повдаемаго какъ лошадьми, такъ и рогатымъ скотомъ. Косить слъдуетъ до цвътенія. Образуетъ многочисленные длинные			твиъ обыкновенный рейграсъ, вслъдствіе чего цвненъ для образованія густого няз- каго газона	6 —	25
корни, которые весьма трудно удалить изъ вемли.—На десятину—4 пуда	5 —	20	ва, дающая въ лъто при благопріятныхъ условіяхъ 3—4 укоса нѣжнаго, питательнаго съна, охотно поъдаемаго скотомъ. Высѣвается обыкновенно въ смѣси съ другими травами. На югѣ Россіи зимуетъ хорошо; у насъ вымерзаетъ, за то, однако, благодаря быстрому росту, уже на первый годъ даетъ	C	95
дять недоразумвнія. Поэтому прошу при за- казахь точно обозначать, какой сорть пырея требуется—ложный шли настоящій. Пырей ложный шхорошая трава, отличаю- щанся быстрымъ ростомъ. Удается на вся- кой почвъ, при чемъ предпочитаетъ, однако, рыхлую песчаную.—На десятину—3—4 пуда. РЕЙГРАСЪ АНГЛІЙСКІЙ. Lolium perenne.	2 80	15	богатый урожай. — На десятину — 3 — 5 пудовъ. РЕЙГРАСЪ ФРАНЦУЗСКІЙ. Avena elatior. Многольтнее. — Удается какъ на сухихъ, такъ и на сырыхъ почвахъ, за исключеніемъ слишкомъ влажныхъ, и хорошо противостоитъ засухъ. Одна изъ лучшихъ верховыхъ кормовыхъ травъ. Растетъ скоро и высоко и даетъ въ лъто 2 — 3 укоса нъсколько грубаго, но при этомъ хорошаго пита-	6 —	25
Многольтнее. — Хорошо родится на всякой почвъ, даже на сухой. — Отличная низкая трава для образованія красиваго газона, а также и для пастбищь и луговъ, гдѣ даетъ богатый укосъ нъжнаго, питательнаго съна. — Южные Московской губ. выдерживаетъ зиму, у насъ же въ суровыя зимы большей частью вымерзаеть. — На десятину — 3 — 5 пуд. Съмена 1-го разбора получены непосредственно изъ Шотландіи	4 —	15	тельнаго съна, особенно для лошадей. Высввается обыкновенно въ смъси съ другими травами. — На десятину — около 6 пудовъ. Съмена 1-го разбора ТИМОФЕВА ТРАВА. Phleum pratense. Многолътнее. — Наиболъе распространенный кормовой злакъ, хорошо удающійся на всякой почвъ, но предпочитаетъ болъе влажную почву. Высъвается обыкновенно въ смъси съ другими травами, особенно съ кле-	10 —	35
renne Pacey's Многольтнее.—Ростомъ ниже и образуетъ болье тонкіе и многочисленные листочки,	VINCE IN	7-	веромъ. Съмена очищены на машинъ Ребера. Пудо- вая цъна сообщается по запросу.		15
CMECH MHO	ro	0-/1	ВТНИХЪ ТРАВЪ.		

СМЪСИ МНОГОЛЪТНИХЪ ТРАВЪ.

Мои смьси травъ составлены по опредъленнымъ таблицамъ самымъ тщательнымъ образомъ, исключительно изъ луч<mark>шихъ, хоро</mark>шо всхожихъ травъ и не содержатъ никакихъ примъсей безцынныхъ и сорныхъ травъ, часто встръчающихся въ смъсяхъ.

образцы по желанію высылаются безплатно.

Высъваніе смъсей травъ, будь то для улучшенія луговъ или для первичнаго посъва, можетъ быть предпринято весною, такъ же какъ и осенью. Въ первомъ случав производятъ посъвъ, особенно на сухой почвъ, по возможности рано, но лишь тогда, когда уже нечего опасаться сильныхъ морозовъ. Осенній посъвъ слъдуетъ производить съ такимъ разсчетомъ, чтобы съмена не могли успъть взойти до зимы, такъ какъ молодые всходы могутъ погибнуть отъ мороза.

На десятину луга высъвають для образованія травяного покоса $2^{1}/_{2}$ —3 пуда, для образованія густого газона — 3 — 4 пуда (на 10 📗 саж. $^{3}/_{4}$ —1 фун.). При высъваніи смъсей для постояннаго газона въ садахъ, какъ и для ковровыхъ цвътниковъ, состоящихъ изъ низшихъ и тончайшихъ травъ, нужно наблюдать, чтобы съмя было высъяно съ равномърной густотой. Съмена лучше всего придавливать къ землъ каткомъ или доской. Для полученія густой и равномърной поверхности травы должны быть въ теченіе лъта нъсколько разъ скошены, что лучше всего производить при помощи ручной косилки. (Цъны и размъры косилокъ см. въ отдълъ садовыхъ инструментовъ, въ концъ каталога).


СМЪСИ МНОГОЛЪТНИХЪ ТРАВЪ.

Для постоянныхъ луговъ (для покоса):

Для газоновъ въ садахъ:

(Пригодам для сухихъ и сырыхъ почвъ).

Смѣсь травъ для газоновъ "Трокадеро" за пудъ 13 руб., за фунтъ 40 кол. Образуетъ многолѣтній, самый красивый низкій и густой газонъ.




PASHLIS KOPMOBLIS PACTERIS.



Клеверъ красный. - Trifolium pratense.



Клеверъ бълый ползучій. — Trifolium repens.



КЛЕВЕРЪ.

Съмена клевера, поступающія въ продажу, тщательно отсортированы у меня на складъ на машинь Бр. Реберъ "Сиссита", что гарантируетъ отсутствіе повилики,

КРАСПЫЙ. Trifolium pratense. Наиболъе извъстное и распространенное кормовое растеніе дающее отличный питательный кормъ, охотно повдаемый вснимъ скотомъ. Высввается обывновенно съ другими травами, особенно съ тимофеевкой (на десятину 1 п. клевера и 3/4 пудатимонеевки). Растеть на всякой почвъ, если только она не слишкомъ суха. Весною свять по возможности рано. На десятину 40-60 фунт. За фун. 30 к.

ШВЕДСКІЙ Trifolium hybridum. Многольтній. Требуеть влажной почвы и мало чувствителень къ холоду. Свется, какъ и красный клеверъ, въ смъси съ другими травами. На десятину 30-40 фунтовъ за фунтъ 40

ВЪЛЬІЙ ПОЛЗУЧІЙ. Trifolium repens. Многольтній. Удается на легкихъ песчаныхъ почвахъ и хорошо выдерживаетъ засуху. Свется въ смъси съ другими травами. На десятину 25-40 ф.

ПУНЦОВЫЙ. Trifolium incarnatum. Однольтній. Къ почвъ менье требователень, чёмъ красный клеверь. На десятину $2-2^{1}/_{2}$ пуда. за фунтъ 25

ЛЮЦЕРНА ПОСЪВНАЯ. Medicago sativa. Многолътняя. Послъ краснаго клевера — одна изъ лучшихъ болъе урожайныхъ кормовыхъ травъ для средней и южной полосъ Россіи. Требуетъ глубоко обработанной болве сухой почвы. Французскія съмена (настоящія Праванскія)

ЛЮДЕРНА ХМЕЛЕВИДНАЯ. Medicago lupulina. Однолътняя. На почву нетребовательна, но удается лучше всего на известновомъ глиноземъ. Очень цвина какъ хорошій CI

P. K.

0	рмъ	для рогатаго скота. Съется обыкновенно въ смъси угими травами На десятину 2—2½ пуда	5 50	25
1	Ф. К.		Пудъ.	Ф.
	K.		P. K.	K.
		ЧЕРНОГОЛОВНИКЪ КРОВОХЛЕБКОВЫЙ. Ротегіит sanguisorba. Многольтнее. Довольствуется самою бъдною и сухою почвой. Съется въ смъси съ другими кормовыми травами въ количествъ 15—20%.	7 50	25
)	25	ЧИПА ЛЪСНАЯ ВАГНЕРА. Lathyrus sylvestris Wagneri. Для песчанныхъ почвъ и мъстностей страдающихъ отъ засухъ очень цънное долговъчное кормовое растенiе, достоинства котораго были описаны во многихъ		
	15	сельско-хознйственных в журналахт. На де- сятину 12 фунтовъ Пудовая цвна сообщается по запросу ШПЕРГЕЛЬ ВЫСОКІЙ (Торица). Spergula ar-		50
)	15	vensis maxima. Однольтнее. Пригоденъ для зеленаго корма и пастбища. На десятину	2	15

подорожникъ узколистный. Plantago lanceolata. Многолътнее. Нечувствителенъ къ засухамъ и удается на всякихъ почвахъ. Даеть хорошій пастбищный кормь. Свется, какъ примъсь къ другимъ кормовымъ растеніямь, въ количествъ около 3 фунтовъ на десятину

СЕРАДЕ ІЛА. Ornithopus sativa. Однолътнее. Удается на песчаныхъ и каменистыхъ почвахъ и пригодна для укоса и пастбищъ. На десятину $2-21_2$ пуда,

ЭСПАРЦЕТЪ КОРМОВОЙ, Onobrychis sativa. Многольтьее. Неприхотливое на почву хорошее кормовое растение для южныхъ губерній. Свется въ смвси съ другими кормовыми растеніями. На десятину 8-12 иуд. .

СВЕКЛА КОРМОВАЯ.


Спеціальность моей торговли.

Кормовая свекла съ каждымъ годомъ все болъе и болъе обращаетъ на себя вниманіе сельскихъ хоз свъ, и дъйствительно она можетъ быть въ высшей степени рекомендуема, какъ превосходный кормъ для рогатаю скота. — Значительно возрастающій ежегодно спросъ на нее можетъ служить лучшимъ докавательствомъ ен отличныхъ качествъ. — На глубоко разрыхленной и хорошо удобренной, нъсколько влажной почвъ свекла даетъ отъ 3 до 4 тысячъ пудовъ корма съ десятины, при чемъ, однако, количество это зависитъ отъ болъе или менъе благопріятныхъ условій, — почвы, погоды и качества высъваемыхъ съмянъ. Свекла хорошо сохраняется въ теченіе зикы, будучи въ сухую погоду убрана на полъ въ ямы и покрыта досками и соломой. — На десятину высъвается 30—50 фунтовъ.

Предлагаемыя много съмена свеклы выписаны от надежныйших нъмеиких культиваторовь, отличаются очень высонимь начествомь и значительно урожайные здышнихь. — На складь имьется у меня большое количество этих съмянь исключительно сбора 1899 года, — прошлогодній запась быль много весь распродань. — За начество моихъ съмянь кормовой свенлы я получиль въ послыднихь годахь множество благодарностей, изь которыхь нькоторыя помьщены въ началь каталога.

Свекла кормовая свется или прямо на мвсто, или же предварительно на грядки, послв чеговсжоды уже пересаживаются.


За исключеніемъ тѣхъ случаевъ, если почва холодная и весной обсыхаетъ поздно, или же если она слишкомъ засорена, предпочитается высъвать свеклу прямо на мѣсто.—Свекла требуетъ глубоко обработанной почвы и обильнаго удобренія. При посѣвѣ слѣдуетъ обращать вниманіе на то, чтобы сѣмена не покрывались чрезмѣрно толстымъ слоемъ земли.





			VA.		
Свекла кормовая Мамонтъ	Свекла кормо	вая Оберидороская.	Свенла Эннендоро	рсван.	
Съмена заграничныя! ЛЕЙТОВИЦКАЯ КРУГЛАЯ ЖЕЛТАЗ Имветь крвикое желтое ин всвую другихъ сортовъ свеки тельна на почву. ОБЕРНДОРФСКАЯ КРУГЛАЯ ЖЕЛ ОБЕРНДОРФСКАЯ КРУГЛАЯ КРАС Оберндорфская кормовая свекая корни большихъ размвровъ, чт вицвая, и растетъ при этомъ по верхности земли, благодаря чем быть снята безо всякаго затруди Произведенные опыты показал тая Оберндорфская свекла въ ср красной не такъ требовательна немного крупнъе и даже на болочвъ даетъ удовлетворительные р мамонтъ улучшенная красна Образуетъ очень большіе дли съ красной кожей. Мясо кръпк	Н	Пилиндрической оранжево-красной ко тое, очень крвикое изъ всвъх сортов дольше всвъх други. Требуетъ хорошей и требуетъ хорошей и требуетъ хорошей и требуетъ хорошей и тадкіе корни, котори ность земли и не и ковъ, могутъ быть уб Самый урожайный болве рекомендуемъ желтой отдается пред Объмена собраны и типичныхъ и выдаю	рормы корни покрыты ожей. Мясо золото-жели наиболье питательное в. Сохраняется также къ кормовыхъ свеклъ.— почвы. ОЛИНСКАЯ ЖЕЛТАЯ. ОЛИНСКАЯ КРАСНАЯ. Ольше, овяльной формы, ые, вырастая на поверхимъя побочныхъ корешераны безо всяваго труда. сортъ, могущій быть наистеніе передъ красной почтеніе передъ красной.	9 50 9 50	35
тельное.		ные поствы дали б.	лестящіе результаты.	12 —	40

Морковь, брюква, турнепсъ, свекловица сахарная и пр.




Свекла кормовая полусахарная исполинская розовая.



ТУРНЕПСЪ (Кормовая ръпа). Смась разныхъ сортовъ, фун. 50 к.

ТУРНЕПСЪ (Кормовая ръпа).

Съмена заграничныя!



Брюнва кормовая исполинен. желтая съро-нраснокожая Фунтъ 50 кол.

Морковь кормовая бълая зеленоголовая

исполинская.

Пудъ. Ф.

Въ большомъ количествъ разводится въ Прибалтійскомъ краъ. Съять слъдуетъ не ранъе іюня мъс. на пару или какъ пожнивное растеніе. Корни образуются быстро и служать поздней осенью замъчательнымъ кориомъ для рогатаго скота. При рядовомъ посъвъ идетъ на десатину 5—6 фун., при посъвъ же въ разбросъ—7—10 фун.

	Пу	дъ.	Ф.
Съмена заграничныя!	P	K.	K,
морковь кормовая.			
	10	00	10
бълая зеленоголовая исполинская улучшенная.		60	40
нрасная длинная толстая большая	14		40
оранжево-красная зеленоголовая исполинская Пфальцская полудлинная золото-желтая тупо-	14		40
нонечная. Рекомендуется. 10 фун. 6 р. 50 к.			70
На глубоко и хорошо обработанной почвъ			10
даетъ богатые урожаи превосходнаго, осо-			
бенно питательнаго корма какъ для молоч-			
го скота, такъ и для лошадей, которыми			
поъдается съ большой охотой.			
Бълая кормовая морковь образуетъ боль-			
шихъ размъровъ корни, красная же и оран-			
жевая-корни болъе сладкіе. Хорошо сохра-			
няется въ теченіе зимы. Поствъ произво-			
дится обыкновенно рядовой, при чемъ лъ-			
томъ должно выдергивать корни, сидящіе			
слишкомъ густо.—На десатину—10—15 фун. БРЮКВА КОРМОВАЯ.			
исполинская желтая стро-красная	-	_	40
исполинская желтая Гофманская	-	-	40
шведская желтая зеленоголовая	-	-	40
улучшенная Шарпа желтая, самая урожайная			
изъ всёхъ сортовъ. Рекомендуется.		_	50
Корни кормовой брюквы дають отличный			
кориъ для молочнаго и откариливаемаго ско-			
та. На почву менте требовательна, чты			
другіе корнеплоды.—На десятину—6—8 фунт.			

КАРТОФЕЛЬНЫЯ СВМЕНА (уродилось мало).

ЦИКОРІЙ — см. отдёль огородныхь сёмянь подъ

№ № 3760-3780.

смъсь хорошихъ сортовъ лотъ 80 к., пак. 20 к.

рун., при поствъ же въ разоросъ — 7—10 фун.		
ТУРНЕПСЪ (Кормовая ръпа).		
отвлый нруглый	16 —	50 50 50 50 50 50 50
Диппе улучшенная Ванцлебенеръ	10 — 10 —	30 30
исполинская розовая. Новая	13 —	40
КАПУСТА КОРМОВАЯ.		

Кормовая капуста образуетъ не кочни, а высовіе стебли, покрытые многочисленными


листьями, которые собираются въ теченіе

всего лъта и служатъ отличнымъ кормомъ

для скота. — На почву неприхотлива. — На

исполинская зеленоголовая. . . исполинская синяя......

десятину — $1-11/_2$ фун.



СМЪСИ ТРАВЪ ДЛЯ ГАЗОНОВЪ ВЪ САДАХЪ:

Дл	постояннаго газона	пудъ	8 p.	50 к.,	фун. 30 к.
	ковровыхъ пвътниковъ (состоящая изъ тончайш. и низш. многолът. травъ)	27	11 ,,	50 "	" 40 "
"	твнистыхъ мъстъ	99	11 ,,	50 "	" 40 "

Смъсь травъ для газоновъ "Трокадеро" за пудъ 13 руб., за фунтъ 40 коп. Образуеть многольтній, самый красивый, низкій и густой газонъ

Смъси и отдъльные сорта травъ для луговъ, а также указанія количествъ, требующихся для засвва одной десятины, см. выше-кормовые злаки.

улучшенный

МАВРИТАНСКІЙ ЦВЪТУЩІЙ ГАЗОНЪ.

Мавританскій цвітущій газонь является по своему составу смісью изъ тончайшихъ газонныхъ травъ и отборнъйшихъ однольтнихъ цвъточныхъ съмянъ. Посъянный въ маъ, онъ достигаетъ полнаго развитія своихъ цвътовъ, красующихся на фонъ зеленаго ковра, въ половинъ іюля мъсяца и представляеть тогда своей чрезвычайно богатой игрой бълыхъ, желтыхъ, розовыхъ, темно-красныхъ, голубыхъ красокъ и ихъ оттънковъ, равно какъ и разнообразнъйшей формой цвътовъ, необычайный, поразительно красивый видъ.

Доставляя удовольствіе въ продолженіе дня великольніемъ своихъ красокъ, цвыты, преимущественно

по вечерамъ, разносятъ далеко вокругъ чудный запахъ.

Очень красивый видъ представляетъ собою мавританскій газонъ передъ домомъ, гдѣ онъ выдѣляется тъмъ лучше, чъмъ большее пространство имъ засъяно. Мавританскій газонъ рекомендуется особенно тъмъ лицамъ, которыя за недостаткомъ времени не могутъ убирать свои сады цвъточными лътниками, для чего требуется, кром'в того, гораздо болве труда и расходовъ.

Предлагаемый мною мавританскій цвътущій газонь, кром'в входившихь до сихь поръ въ его составь

цвъточныхъ съмянъ, содержитъ въ себъ еще не малую серію другихъ прелестныхъ цвътовъ.

Вообще цвъточныя съмена, вошедшія въ надлежаще улучшенный мною мавританскій цвътущій газонъ, смъшаны не по произволу, но въ пропорціяхъ, установленныхъ на основаніи многольтняго наблюденія и опыта. Поэтому и нельзя сравнивать мою см'єсь съ тізми, которыя послів появленія этой новости, тотчасъ же, очевидно безъ всякаго опыта и провърки, стали рекламироваться въ газетахъ, подъ названіемъ "цвътущій газонъ". Что полобныя смъси, произвольно приготовленныя, не могли, по своимъ результатамъ, возбудить въ публикъ интересъ къ пвътущему газону, - само собой разумъется.

Подробное наставление объ уходъ приложено нъ наждому панету или высылается почтеннымъ покупателямъ, по желанию,

безплатно. Не слъдуя уназаніямъ, сдъланнымъ въ наставленіи, трудно разсчитывать на успъхъ. Участокъ, который желаютъ засъять мавританскимъ газономъ, обязательно долженъ быть предварительно хорошо перекопанъ на глубину лопаты и тщательно очищенъ отъ всъхъ корней и сорныхъ травъ. На случай, если земля черезчуръ плохая и твердая, то, перекопавъ ее, необходимо насыпать поверхъ ея еще слой въ 1—2 верш. рых лой и питательной земли. Одного фунта съмянъ достаточно для обсъмененія пространства въ 12 квадратныхъ саженъ. Менъе 1/2 фунта не отпускается.

За 1/2 ф.-50 коп., за 1 ф.-90 коп., за 10 ф.-8 руб.

СЪМЕНА ОДНОЛЪТНИХЪ ЦВЪТОВЪ.

Поствъ большей части лттнихъ цвтовъ производится въ мат мтсяцт въ грунтъ, прямо на мѣсто. Подобнаго рода сѣмена въ текстѣ снабжены отмѣткой: "сѣять въ грунтъ". Остальные сорта съютъ съ февраля по апръль мъсяцъ предварительно въ парникъ, оранжереъ или комнатъ въ горшки, плошки или, при отсутстви таковыхъ, также въ деревянные ящики, а въ мат мтсяцт высаживаются въ грунтъ. Въ такихъ случаяхъ въ текстъ сказано: "съять въ парникъ".

При постью слъдуетъ обращать особенное вниманіе на то, чтобы съмена стались не слишкомъ густо и покрывались бы не слишкомъ толстымъ слоемъ земли. Вообще же придерживаются правила-покрывать герно слоемь гемли, не превышающимь его величины.

Тъхъ, которые не желаютъ затруднять себя подборомъ подходящихъ сортовъ и колеровъ, прошу обратить внимание на составленные мною ассортименты (см. выше).



Особенно красивыя разновидности подчеркнуты.



Количество менте одного пакета (половина или четверть) отпущено быть не можеть.


ПАВЕТЪ.					
АГЕРАТУМЪ-Долгоцвътка.	KOII.				
6050 менсинанумъ (церулеумъ) — менсинанская. Цвъты лилово-синіе; растеніе достигаетъ 10 вер. въ вышину (лотъ 30 коп.) 5 6055 менсинанумъ Имперіаль дварфъ — менсинанская Импе-	АЛОНЗОА—А лонзоя. 6200 Варшевичи номпанта—Варшевичи густая 5 Съ яркими шарлахово-красными цвътами. 6205 линифоліа—листья какъ у льна, цвъты шарлахово-				
раторская карликовая (лотъ 30 коп.) 5 6060 менсинанумъ Имперіаль дварфъ "Литль Дорритъ"— менсинанская Императорская карликовая "Литль Дорритъ". Богатоцвътущая, съ цвътами превосходной темно-синей окраски	красные				
нъйшая изъ всъхъ агератумовъ	АМАРАНТУСЪ — см. отдълъ лиственныхъ. АММОБІУМЪ — Безсмертникъ песочный.				
Съять въ парникъ. Послъднія четыре разновидно- сти достигаютъ лишь 5 верш. вышины и поэтому примънимы для бордюровъ и узорчатыхъ клумбъ. Цвътутъ обильно и до поздней осени.	6240 алатумъ грандифлорумъ—бълый крупноцвътный, съ многочисленными цвътами, которые находятъ примъненіе въ свъжемъ, равно какъ и въ сухомъ видъ. 5 Съять въ парникъ.				
АГРОСТЕММА—К у кодь. 6080 Цели-роза—небесная роза, сънъжно-розовыми цеътами	АНАГАЛЛИСЪ ГРАНДИФЛОРА—Курослъпъ крупноцв. 6270 смъсь разныхъ колеровъ				
та котораго употребляются для бордюровъ, высо- кіе—для посадки въ группахъ. Свять въ парникъ. АДОНИСЪ—У голекъ въ огнъ.	АНТИРРИНУМЪ—Львиный зъвъ. Маюсъ—высокій				
6125 эстивались—съ темно-зелеными листьями и красивыми ярко-красными цвътами. Относительно почвы и мъстоположенія очень нетребователенъ. Вышина до 9 вершк. Съять въ грунтъ (дотъ 15 коп.) 5	6300 альбумъ—чисто-бълый				
АКРОКЛИНІУМЪ—Стеблеклонникъ. 6145 альбумъ пленумъ—бъдый махровый (дотъ 30 коп.) 5 6150 розеумъ пленумъ—розовый махровый (дотъ 30 коп.) 5 Чудныя иммортели съ свътло-зелечыми листьями и густо-махровыми цвътами. Въ сухомъ видъ хороши зимою для букетовъ и для оконъ. Съять въ парникъ, а въ южныхъ губерніяхъ—прямо на мъсто.	6320 Брилліанъ— шарлахово-красный съ волото-желтымъ и бълымъ				
АЛИССУМЪ— Каменникъ. 6175 Бентгами компантумъ— Бентгама густой. Съ бълыми пахучими цвътами. Вышина 9 вершк. Употребляется для образованія бордюровъ. (дотъ 30 коп.) 5 6180 Бентгами прокумбенсъ (дотъ 40 коп.) 5	6368 смѣсь разныхъ отличныхъ нолеровъ (дотъ 30 коп.) 5 6371 нолленція изъ 8 колеровъ				
Ниже предыдущаго сорта. Очень красивъ Съять въ грунтъ.	6382 "Королева съвера", чисто-бълый, очень красивый. 15 6390 золото-желтый, новый				



Астры карликовыя хризантемовидная № 7868, пакетъ 15 коп.



Астра "Комета" № 7338, пакетъ 20 коп.




Астры карликовыя раннія № 7628, пакеть 10 коп.





Агератумъ мексиканумъ Имперіаль дваров № 6055, пакетъ 5 к.



Алиссумъ Бентгами компактумъ No 6175, пакетъ 5 коп.

AI	HTH	РРИНУМЪ (продолжение).	тъ.
	LIM		on.
		Томъ-Тумъ-карликовый.	
	6480	альбумъ, съ большими бълыми цвътами	10
	6485	альбумъ рубро-стріатумъ, бълый съ прасными полос.	10
	6490	сульфуреумъ-сврно-желтый	10
	6495	Галатея — кармазинный съ бълымъ	10
	6500	Брилліанъ — шарлахово-красный съ золото-желтымъ	
		и бълымъ	10
1	6505	кермезинумъ-съ большими ярко-красными цвътами	10
1	6510	Кресція—темно-шардахово-красной окраски	10
	6520	стріатумь-полосатый, прекрасная разновилность	10
	6538	смъсь разныхъ красивыхъ колеровъ . (дотъ 70 к.)	10
	6541	коллекція изъ 6 колеровъ	50
(3550	нарлиновый ситино-бълый, самый низкій изъ встахъ.	
		Очень прасивъ для бордюра	15
		Дьвиный завъ одно изъ врасивайшихъ и вынос-	
		ливъйшихъ богато-цвътущихъ лътнихъ растеній.	
		Высокіе сорта превосходны для посадки въ груп-	
		пахъ и рабаткахъ, тогда какъ карликовые, не пре-	
		вышающіе 5 вершк., весьма рекомендуются для бор-	
		дюровъ. — Съять въ парникъ.	
L	НОТ	ИНЫ ГЛАЗКИ-см. Віола триколоръ максима.	
AI	PHE	БІА—Арнебія.	
(3560		25
		Красивое растение съ многочисленными волото-	
		желтыми цвътами, покрытыми коричневыми пятнами.	
		Образуеть сильно-разватвлени. кусть 12 верш. выш.	
		Съять въ парникъ.	
P	TEM	изта-см. отд. лиственныхъ.	
C	HEI	РУЛА—Шерошница.	
(3580	азуреа сетоза—синяя (дотъ 15 к.).	5
		Прелестное низенькое, рано цвътущее растеніе,	
	(особенно врасивое въ рабаткахъ и широкихъ бордю-	
	1	рахъ. Съять въ парникъ или въ мат прямо на итсто.	
	-		

Астры махровыя.

Астры принадлежать въ любимъйшимъ лътнимъ цвътамъ и ихъ можно встрътить въ каждомъ саду, гдъ высокіе сорта употребляются для группъ и для влумбъ, низвіе же-для бордюровъ. Предлагаемыя мною съмена происходять отъ лучшихъ культиваторовъ астръ и въ отношении махровости цвътовъ, чистоты красокъ и правильности роста не оставляютъ желать ничего лучшаго.

Высокія.

Астры пеоновидныя улучшенныя (Перфексіонъ).

Красивъйшія изъ астръ, съ очень большими густо махровыми пеоновидными цвътами. 6690 чисто-бълыя

6695 нѣжно-розовыя 6720 кармазинныя съ бълымъ 6700 розовыя 6725 свътло-синія 6705 огненно-шарлаховыя 6730 темно-синія 6710 крово-красныя 6735 пурпурово-фіолетовыя пакетъ каждаго колера отдъльно 20 коп. 6758 смъсь разн. нолеровъ: пакетъ 20 коп., лотъ 2 р. 40 к. 6761 нолленція изъ 10 колер. 1 руб. 30 коп. 6771 65

Астры розовидныя.

Цвътутъ богато и долго, большими густо-махровыми цвътами вамъчательной красоты.

6820 бѣлыя 6825 тълеснаго цвъта 6830 розовыя съ бълымъ

6835 блестяще-шарлаховыя

6840 темно-нарминныя 6850 лазурево-синія

6855 темно-синія

6715 кармазинныя

пакеть каждаго колера отдельно 20 коп. 6868 смъсь разныхъ нолеровъ, пакетъ 20 коп.

Астры шаровидныя (Ювель).

Великольный классь астръ, заслуживающій полнаго вниманія. Въ общемъ онъ напоминають по формъ лучшія пеоновидныя астры, но лепестки у нихъ короче и вогнуты внутрь, образуя цвъты болье правильной, почти шаровидной формы.

6883 чисто-бълыя 6885 яблочнаго цвъта 6887 темно-розовыя 6889 нармазинныя

6892 шарлаховыя 6893 пурпурово-фіолетовыя

6896 темно-синія 6898 смѣсь лучш. колеровъ

пакетъ каждаго колера и сивси 25 коп.

Астры махровыя (продолжение).

Астры шаровидныя трубчатыя "Рейда".

7005 золото-желтыя, пакеть 25 коп.

Красивые, шарообразной формы цваты со свернутыми въ тоненькіе трубочки лепестками имвють прелестную чисто-желтую окраску. Растеніе достигаеть 12 верш. вышины.

Астры игольчатыя Викторія.

7022 бѣлыя 7032 свътло-синія 7025 розовыя 7035 темно-фіолетовыя 7030 огненно-шарлаховыя 7038 смѣсь разныхъ колеровъ пакетъ каждаго колера и смъси отдъльно 20 коп.

Красивые большіе цвъты этого сорта сформированы изъ множества длинныхъ, заостренныхъ игольчатыхъ маленькихъ цвъточковъ, свернутыхъ трубочками. Очень эффектны въ группахъ.

Астры коронныя (Кокардо).

Цвъты достигаютъ $1^{1}/_{2}$ вер. въ діаметръ, и отличаются отъ другихъ разновидностей астръ тамъ, что имаютъ балую середину. Кустикъ пышнаго роста

7085 розовыя 7090 темно-красныя 7100 темно-синія 7110 красно-фіолетовыя

7095 свътло-синія

пакеть каждаго колера отдельно 20 коп. 7128 ситсь разныхъ нолеровъ: пакетъ 15 к., лотъ 2 р. 40 к. 7131 колленція изъ 5 колеровъ 65 коп.

Астры Голіавъ (Монъ-Бланъ).

Растеніе кустообразнаго, развътвленнаго роста. Цвъты чрезвычайно большіе, до 21/2 верш. въ діаметрв. 7198 смъсь разныхъ колеровъ, пакетъ 20 коп.

Средней вышины.

Астры Викторія.

Большинство любителей считаеть этогь сорть наиболье красивымъ. Астры Викторія необычайно сильнаго роста; стебли, развивающиеся въ числъ 8-12, образуютъ густой кустъ. Цвъты большіе, выпуклые и очень изящной формы.

7220 отлыя 7240 огненно-шарлаховыя 7225 нъжно-розовыя 7245 лазурево-синія

7230 нармазинныя 7250 синія 7235 кармазинныясъ бъл. пол.

7255 пурпурово-фіолетовыя пакетъ каждаго колера отдъльно 20 коп.

7268 сытсь разныхъ нолеровъ: пакетъ 20 коп., лотъ 3 руб. 7271 колленція изъ 6 колеровъ 85 коп.

Астры Японскія.

Новая выдающаяся разновидность, отличающаяся весьма оригинальной формой цвътовъ, которые довольно крупны и съ игольчатообразными, слегка закрученными лепестками. Эта новая астра нашла себъ много любителей.

7288 смъсь розоваго и тълеснаго колеровъ, пакетъ 30 коп.

Астры "Страусово перо".

Нован эффектная астра. Цваты съ длинными лентообразными лепестками достигають величины до 3 вер. въ діаметръ. 7290 былая, пакетъ 30 коп.

Астры "Комета".

Одна изъ красивъйшихъ и интереснъйтихъ астръ съ очень большими многочисленными цвътами, похожими на японскій крыжанть (Chrysanthemum). Лепестки очень выпуклые и слегка закрученные, такъ что густо-махровый цвътокъ кажется какъ будто въ завитушкахъ. Очень рекомендуются для горшечной культуры, но группами въ грунтъ также чрезвычайно красивы.

7300 бълыя, очень эффект.


7320 свътло-синія

7322 синія съ бълымъ


7305 розовыя 7324 фіолетовыя 7310 розовыя съ бъл. обод.

7315 нарминно-нрасныя пакетъ наждаго колера отдъльно 20 коп.

7338 сытсь разныхъ нолеровъ: пакетъ 20 коп., лотъ 3 руб.



Астры королевскія крупноцвѣтныя № 7988, пакеть 20 коп.



Астры шаровидныя "Ювель" № 6898, пакетъ 25 коп.

Астры "Комета" исполинскія новыя.

Цвыты отличаются необыкновенной величиной и красотой. 7339 "Невъста", бълая, съ розоват. оттвикомъ,

очень эффектна.

7340 чисто-бълыя

7342 стрно-желтыя

7345 розовыя

7350 синія съ бъл. ободномъ.

7347 ярко-красныя.

7355 темно-фіолетовыя.

каждый пакетъ отдельно 30 коп.

7358 смъсь лучшихъ колеровъ: 25 коп., лотъ 4 руб.

Астры "Принцесса".

Новый классъ отличающійся богатымъ цвьтеніемъ, красивымъ ростомъ и прелестными густо-махровымн цвътами выпуклой формы. Очень цънятся какъ матеріалъ для букетовъ.

7360 чисто-бълыя (Сивжный шаръ).

7365 блестяще-розовыя (Dornröschen).

7378 смісь лучш. колеровъ. пакеть каждаго колера и смъси 25 кол.

Астры низкія пеоновидныя улучшенныя.

Строеніемъ и свойствами сходны съ высокими пеоновидными астрами, но ростомъ ниже.

7438 сытсь различныхъ нолеровъ, пакетъ 20 коп.

Астры "Миньонъ".

Цвъты этой астры схожи съ цвътами астры Помпонъ, но крупање (11/4 вершк. въ діаметрѣ) и полукруглой красивой формы.

7448 смъсь красивыхъ нолеровъ, пакетъ 20 коп.

Астры весеннія

Самая ранняя изъ существующихъ до сихъ поръ астръ. Растеніе среди. вышины, пирамидальнаго роста и усвяно множествомъ густо махров. цвътовъ средней величины.

7450 былыя (Reine printanière), пакеть 20 коп.

Астры Парижскія раннія.

Отличаются особеннымъ богатымъ и раннимъ цвътеніемъ. 7478 смісь ніскольк. колеровь 20 коп.

Астры лилипутовыя.

Растеніе пирамидальной формы съ чрезвычайно изящными многочисленными маленькими цвътами, прекрасными для бу-RETORT.

7538 смфсь разныхъ колеровъ, пакетъ 15 коп.

Низкорослые сорта.

Астры карлиновыя раннія.

Достигаютъ вышины не болъе 6 вершя. и густо усъяны цвътами. Цвътеніе начинается рано. Этотъ сорть очень хорошъ для бордюровъ.

7580 бѣлыя

7585 розовыя

7600 темно-красныя съ бъл. 7605 нармазинныя пеоновиди.

7590 бльдно-красныя съ бъл.

7610 свътло-синія

7595 темно-крово-красныя

7615 темно-синія

пакетъ каждаго колера отдъльно 10 коп. 7628 смъсь разныхъ колеровъ: пакетъ 10 к., лотъ 1 р. 40 к.

7631 колленція изъ 8 колеровъ 60 коп.

Астры нарлиновыя Винторія.

Около 5 верш. вышины, съ очень большими красивыми цвътами, приблизительно 2 вершк. въ діаметръ.

7650 ситжно-отлыя

7665 кармазинныя

7655 розовыя съ бълымъ

7670 свътло-синія

7660 нарминно-розовыя

7675 темно-синія

пакетъ каждаго колера отдельно 25 коп.

7678 смісь разныхь колеровь, пакеть 20 коп.

7681 колленція изъ 6 колеровъ 90 коп.

Астры карликовыя букетныя пирамидальныя (улучшенныя).

Прелестный сорть, обращающій на себя вниманіе своими красивыми, появляющимися въ изобиліи цвътами и красивымъ ростомъ. Достигаетъ 7 верши, вышины; очень хорошъ для образованія болье высокихъ бордюровъ и для культуры въ горшкахъ.

7710 бѣлыя

7725 крово-красныя

7715 розовыя

7730 свѣтло-синія

7735 темно-синія 7720 карминныя нанетъ каждаго колера отдъльно 20 коп.

7748 смъсь разныхъ колеровъ, пакетъ 20 коп.

7751 нолленція изъ 6 нолеровъ 70 коц.

пакетъ,

Превосходная карликовая астра, образующая букетообразные кустики, не болье 5 вершк. вышины. Большіе, безукоризненной формы пеоновидные цвыты появляются во множествы; діаметры цвытка около $1^{1/2}$ вершка. Особенно рекомендуется для горшечной культуры.

7770 бълыя, пакетъ 25 коп.

7780 темно-шарлаховыя, пакетъ 25 коп.

7783 темно-шарлаховыя съ бълымъ, пакетъ 25 коп.

Астры карликовыя хризантемовидныя.

Замвчательно красиван разновидность между низкорослыми асграми. Густые кустики достигають около 6 вершк. въ вышину. Прекрасные большіе цваты имають 2 вершк. въ діаметра, появляются въ изобиліи и отливають самыми яркими красками. Очень эффектны для бордюровъ и одна изъ наилучшихъ для горшечной культуры.

7820 бѣлыя 7825 бластяще-розовыя 7830 нарминныя 7840 свѣтло-синія 7845 темно-синія 7850 лиловыя

7835 огненно-шарлаховыя

7855 буро-фіолетовыя

7856 пурпурно-фіолетовыя. Очень эффектный колеръ. пакетъ каждаго колера отдёльно 20 коп.

7868 смѣсь разныхь колеровъ: пакетъ 15 к., лотъ 2 р. 80 к. 7871 колленція изъ 8 колеровъ 1 руб.

Астры карликовыя хризантемовидныя "Перфексіонъ".

Новый превосходный сорть; цвъты его гораздо крупнъе и махровъе таковыхъ предыдущаго сорта.

7895 розовыя съ бълыми кончиками

7900 огненно-шарлаховыя

7905 лиловыя съ бълыми кончиками

пакетъ каждаго колера 25 коп.

Астры карликовыя королевскія крупноцвѣтныя.

Новая астра, обратившая на себя своими достоинствами всеобщее внимание любителей. Кустики, будучи не болъе 5 ти вершк. вышины, густо усъяны цвътами, которые, имъя безукоризненную форму, достигають 2 вершк. въ діаметръ.

7960 чисто-облыя 7965 розовыя 7975 свътло-синія 7980 темно-синія

7970 кармазинныя

пакетъ каждаго колера отдъльно 25 коп. 7988 смъсь разныхъ колеровъ, пакетъ 20 коп.

IIAK

АСТЕРЪ—Астра,
8160 тенеллусь — съ свътло-синими цвътами. Достигаетъ 5
5-6 вершк. вышины и очень красива въ бордюрахъ.
Свять въ нарникъ
АТРИПЛЕКСЪ-см. отдълъ лиственныхъ.
БАЛЬЗАМИНЫ МАХРОВЫЕ Импаціенсь Бальзамина пл.
8188 гвоздичные полосатые, разн. колеровъ (дотъ 1 р. 20 к.) 10
8238 намеллівные съ пятнами, разн. колер. (дотъ 1 р. 40 к.) 10
8241 тоже, коллекція изъ 5 колеровъ
8268 розовидные (Андріз) крупноцватные, разныхъ коле-
ровъ (дотъ 1 руб.) 10
8271 тоже, коллекція изъ 5 колеровъ
8340 царскіе, чисто-облые, новые
8345 тоже, блестяще-лососево-розовые, новые 30
8350 тоже, разныхъ колеровъ (дотъ 2 р. 80 к.) 20
Этоть сорть отличается оть другихъ чудесными
большими густо-махровыми цвътами прелестной
окраски.
8361 тоже, коллекція изъ 10 колеровъ

Махровые бальзамины составляють цвиное украшеніе нашихъ садовъ. Прелестные цвиты появляются во множестви въ іюни и держатся до сентября. Требують много солица и не должны быть посажены слишкомъ густо. Ихъ можно такъ же, какъ и астры, сажать выйсти съ комомы земли въ горшки, даже въ полномъ цвиту, при чемъ они являются прелестнымъ украшеніемъ для комнаты.— Свить въ парникъ. БАЛЬЗАМИНЫ ОДИНАКІЕ. Султанскіе—Импаціенеъ Султани— см. отдёлъ оранже-

БАРТОНІА—Бартонія.

8410 ауреа—золотистая. Отъ 8 верш. вышины. Большіе золотожелтые цваты съ металлическимъ блескомъ. Свять въ грунтъ.

БЕГОНІИ—см. отдълъ оранжерейныхъ растеній. БЕЗСМЕРТНИКИ.

БЕЛЛИСЪ ПЕРЕННИСЪ — Маргаритка садовая, см. отд. многолътн. растеній.

БЕЛЬДЕЖУР Б—см. Конвольвулусъ. БИДЕНСЪ-Череда.

8500 атросангвинея (Далія Цимапани). Достигаеть около 10 верш. вышины, съ темно-кровокрасными цвътами; хороша для группъ. Съять въ парникъ.

БОБЫ САДОВЫЕ КРАСНЫЕ—см. № 390 и № 395, отдаль огородныхъ.

БРАХИКОМЕ-Короткольтка.

8530 иберидифоліа—ствинаколистная, съ многочисленными небесно-голубыми цвътами; очень хороша для маленькихъ клумбъ и бордюровъ. Вышина 8 верш. 10 Съягь въ парникъ или грунтъ.

БРОВАЛЛІА-Броваллія.

ВАЛЕРІАНА—Ваздырьянъ, см. отдвяъ многолетнихъ. ВЕНИДІУМЪ—Ж ильникъ.

8570 налендуцалеумь—ноготковый; цв. оранжево-желтые, красивые. Рекомендуется для бордюровъ и рабатокъ. Съять въ парникъ.

Вербена гибрида

1. Крупноцвътная.

8600 мандидиссима — чисто-бълая, съ большими цвътами.

(лотъ 1 р. 20 к.) 20
8605 концинеа — блестяще-шарлахово-красная (л. 1 р. 20 к.) 20

вый плащь) крупноцватная . . (доть 1 р. 20 к.) 20 8630 авринуловидная — великальпная разновидность съ

большимъбвл. глазкомъ, разн. колер. (лоть 1 р. 20 к.) 20 8635 стріата— (итальянская) полосатая разныхъ колеровъ

8648 разныхъ красивыхь колеровъ (лотъ 1 р.) 20 к.) 20 8658 1-го разбора разн. отличн. колер. (дотъ 1 р. 80 к.) 20

 8680 нандидиссима — часто бълая
 30

 8690 Дефіансь — темно-шарлахово-красная
 40

 8695 шарлаховая съ бѣлымъ глазномъ
 30

 8700 темно-синяя
 30

 8728 смѣсь разныхь колеровъ
 (лотъ 2 р. 60 к.)

Сильнаго, плотнаго роста. Огличается отъ предыдущаго класса красивыми шарообразными кустиками, достигающими всего $4^1|_2$ верш., и прямостоящими цвъточными стебельками. Рекомендуется для горшечной культуры,




БАЛЬЗАМИНЫ ЦАРСКІЕ № 8350, смѣсь разныхъ колеровъ, пакеть 20 коп. № 8361, колленція изъ 10 колеровъ, 90 коп.




Бальзамивы розовидные (Андріэ) крупноцвѣтные. № 8268, пакетъ 10 коп.



Віола триколоръ мансима "пестрые", новые № 9112, пакетъ 50 коп.



Віола триколоръ максима "Президентъ Карно" № 9084, пакетъ 30 коп.



Віола триколоръ максима "Coquette de Poissy" (Катлейная) № 8962, пакетъ 20 коп.


СИМА (продолжение).

атлейная)

пакетъ коп.

пакетъ.	
коп.	
ВЕРБЕНА ГИБРИДА БРУПНОЦВЪТНАЯ (продолжение).	ВІОЛА ТРИКОЛОРЪ МАКО
2 Two way and way and ward	8962 "Coquette de Poissy" (K
3. Гибридная мамонтовая, новая.	Цваты отличаются п
8750 разныхъ красивыхъ колеровъ	
Необычайно крупноцвътная разновидность, съмена	еще никогда не встръч
которой дають, впрочемь, всего около 300/0 типич-	зокъ и напоминающей и
ныхъ растеній. Подобные типичные экземпляры	8970 Лордъ Бинонсфильдъ, п
рекомендуется осенью сажать въ горшки и весною	товаго цвъта. Верхніе
размножать посредствомъ черенковъ.	бълый цвътъ, придаюто
Вербены съются въ парникъ.	
ВЕРБЕНАВербена простая.	8973 "Фрейя", темно-пурпур
8780 Аублеція — цвыты лиловые ,	бълой каймой. Характ
8790 Друммонди, цваты лилово-фіолетовые 5	то, что обратная стор
8795 тейнріондесь (Нивени) съ бълыми душист. цвътами 5	той же широкой бъло
8797 эриноидесь, фіолетовая, очень красивая. Цвъты по-	сторона
являн гся въ изобиліи	8975 лутеа, желтые
простыя вероены достигають 10—12 веры. вы-	8980 маргината аргентеа, съ
Съять въ парникъ.	номъ и бълымъ ободко
ВИСКАРІА—Горицийть.	8984 Нардиналъ, новые. Цвѣ
8830 розовый съ темнымъ глазномъ	ще-краснаго колера . 8987 Камерунъ, бархатистые
8850 высоніе сорта, смъсь, до 8 верш. выш. (лотъ 20 к.) 5	
8870 низніе сорта, смісь, до 5 верш. выш. (лоть 30 к.) 10	эффектны
Сфять въ парникъ.	
ВИТЛАВІА—Витлавія.	сивъйшихъ сортовъ .
8900 глонсинюй десь — глоксиніевая, синяя съ бълой сере-	8995 стріата, полосат. разно
диной, Вышина около 10 вершк	0000
. Сфять въ парникъ.	
Pione Thursday	шихъ колеровъ 9031 колленція изъ 10 сортог
Віола триколоръ-Анютины глазки,	0044
1. Максима, крупноцвътные.	9041 " 5 сортов
8925 азуреа, съ цвътами нъжно-свътло-голубого колера. 15	2. Исполинск
8930 альба пура, чисто-бълые (дотъ 1 р. 40 к.) 15	11
8935 атропурпуреа, темно-пурпуровые	Необычайная велич
8940 Ашбернгамскіе (Павлинъ—Pfauenauge). Прелестный	колеровъ особенно от
новый сорть, очень эффектный. Боковые лепестки	ны глазки отъ обыки
ярко фіолетоваго цвата съ краснымъ отливомъ;	Для того, чтобы испол
остальные пурпурово-красные съ бълой каймой.	можно крупные цвъты.
По игръ красокъ каждый цвътокъ напоминаетъ гла-	въ іюнъ. Осенью моло
зовъ въ павлиньемъ перъ. Очень рекомендуется . 20	грунтъ, гдв они зимун
8945 Баронъ де Ротшильдъ, краси., съ больш. коричи.	весеннемъ поствъ цвът
пятнами	мфра и цвфтутъ поз
8950 Донторъ Фаусть, черные съ блескомъ (л. 1 р. 40 к.) 15	также вліяють на вели
8955 Королева волшебницъ, цвъты небесно-синіе, окайм-	9080 бълые, съ фіолетовыми
ленные узкой серебристо - бълой полоской. Реко-	9084 "Президентъ Карно" (г
мендуются какъ для отдъльной посадки, такъ и для	чисто-бълымъ ободком
ковровыхъ цвътниковъ	9085 Докторъ Фаустъ, черны
8960 Императоръ Вильгельмъ, предестнаго голубого цвъта.	9090 желтые съ темнымъ гл
съ пурпурово-фіолетовымъ глазкомъ, очень красив.	9095 Императоръ Вильгельмъ,
(лотъ 1 р. 40 к.) 15	тов. серединой, имъюн


	Цвъты отличаются предестной окраской — голубой	
	съ розоватымъ оттънкомъ (mauve), до сихъ поръ	
	еще никогда не встрвчавшейся у Анютиныхъ гла-	
	зокъ и напоминающей извъстныя орхидеи Катлейа.	
970	Лордъ Бинонсфильдъ, прекраснаго, пурпурово-фіоле-	
	товаго цвъта. Верхніе два лепестка, отливающіе въ	
	бълый цвътъ, придаютъ этому сорту изящный видъ	
	(дотъ 1 р. 40 к.)	15
973	"Фрейя", темно-пурпурово-фіолетовые съ широкой	
	бълой каймой. Характерно у этой разновидности	
	то, что обратная сторона ея цвътовъ разрисована	
	той же широкой бълой каймой, какъ и лицевая	
	сторона	25
975	лутеа, желтые	1
980	маргината аргентеа, съ пурпурово-фіолетовымъ фо-	
	номъ и бълымъ ободкомъ. Очень красивые	1
984	Нардиналь, новые. Цвты самаго красиваго блестя-	
	ще-краснаго колера	20
987	ще-краснаго колера	
000	эффектны	25
990	Одіз, съ 3 и 5 пятнами. По окраскъ одинъ изъкра-	
	сивъйшихъ сортовъ	20
995	стріата, полосат. разновид. съ красив. переливомъ	15
018	смісь разныхъ хорошихъ нолеровъ (дотъ 1 р.)	10
028	" 1 разбора, разнообразнайшихъ и красивай-	
	шихъ колеровъ (лотъ 1 р. 40 к.)	15
031	нолленція изъ 10 сортовъ	00
041	" " 5 сортовъ	50
	2. Исполинские новые сорта.	
	at Henouthie House copie.	
	Необычайная величина цвътовъ и богатая игра	
	колеровъ особенно отличаютъ исполинские Анюти-	
	колеровъ особенно отличаютъ исполинскіе Анютины глазки отъ обыкновенныхъ крупноцвътныхъ.	
	колеровъ особенно отличаютъ исполянскіе Анюти- ны глазки отъ обыкновенныхъ крупноцвътныхъ. Для того, чтобы исполинскіе сорта образовали воз-	
	колеровъ особенно отличаютъ исполинскіе Анютины глазки отъ обыкновенныхъ крупноцвътныхъ.	
	колеровъ особенно отличають исполянскіе Анютины глазки отъ обыкновенныхъ крупноцватныхъ. Для того, чтобы исполинскіе сорта образовали возможно крупные цваты, посавъ соватуется далать	
	колеровъ особенно отличають исполянскіе Анютины глазки отъ обыкновенныхъ крупноцватныхъ. Для того, чтобы исполинскіе сорта образовали возможно крупные цваты, посавъ соватуется далать въ іюва. Осенью молодыя растенія сажаются въ	
	колеровъ особенно отличають исполянскіе Анютины глазки отъ обыкновенныхъ крупноцвѣтныхъ. Для того, чтобы исполинскіе сорта образовали возможно крупные цвѣты, посѣвъ совѣтуется дѣлать въ іювѣ. Осенью молодыя растенія сажаются въ грунтъ, гдѣ они зимують при легкой защитъ. При	
	колеровъ особенно отличають исполянские Анютины глазки отъ обыкновенныхъ крупноцвътныхъ. Для того, чтобы исполинские сорта образовали возможно крупные цвъты, посъвъ совътуется дълать въ июнъ. Осенью молодыя растения сажаются въ грунтъ, гдъ они зимуютъ при легкой защитъ. При весеннемъ посъвъ цвъты развиваются меньшаго раз-	
	колеровъ особенно отличають исполянские Анютины глазки отъ обыкновенныхъ крупноцвътныхъ. Для того, чтобы исполинские сорта образовали возможно крупные цвъты, посъвъ совътуется дълать въ иювъ. Осенью молодыя растения съжаются въ грунтъ, гдъ они зимуютъ при легкой защитъ. При весеннемъ посъвъ цвъты развиваются меньшаго размъра и цвътутъ позже. Сильныя жары лътомъ	
080	колеровъ особенно отличають исполянские Анютины глазки отъ обыкновенныхъ крупноцвѣтныхъ. Для того, чтобы исполинские сорта образовали возможно крупные цвѣты, посѣвъ совѣтуется дѣлать въ иювъ. Осенью молодыя растения сажаются въ грунтъ, гдѣ они зимуютъ при легкой защитъ. При весеннемъ посѣвъ двѣты развиваются меньшаго размъра и цвътутъ позже. Сильныя жары лѣтомъ также влиютъ на величину цвѣтовъ.	25
080 084	колеровъ особенно отличають исполнискіе Анютины глазки отъ обыкновенныхъ крупноцвѣтныхъ. Для того, чтобы исполинскіе сорта образовали возможно крупные цвѣты, посѣвъ совѣтуется дѣлать въ іювѣ. Осенью молодыя растенія сажаются въ грунтъ, гдѣ они зимуютъ при легкой защитѣ. При весеннемъ посѣвѣ двѣты развиваются меньшаго размѣра и цвѣтутъ позже. Сильныя жары лѣтомъ также вліяютъ на величину цвѣтовъ. Оѣлые, съ фіолетовымъ глазкомъ, очень красивые.	25
	колеровъ особенно отличають исполянские Анютины глазки отъ обыкновенныхъ крупноцвътныхъ. Для того, чтобы исполинские сорта образовали возможно крупные цвъты, посъвъ совътуется дълать въ иювъ. Осенью молодыя растения сажаются въ грунтъ, гдъ они зимуютъ при легкой защитъ. При весеннемъ посъвъ двъты развиваются меньшаго размъра и цвътутъ позже. Сильныя жары лътомъ также влиютъ на величину цвътовъ. Оълые, съ фиолетовымъ глазкомъ, очень красивые съ "Президентъ Карно" (новые), темно-фиолетовые съ	
084_	колеровъ особенно отличають исполнискіе Анютины глазки отъ обыкновенныхъ крупноцвѣтныхъ. Для того, чтобы исполинскіе сорта образовали возможно крупные цвѣты, посѣвъ совѣтуется дѣлать въ іювѣ. Осенью молодыя растенія сажаются въ грунтъ, гдѣ они зимуютъ при легкой защитѣ. При весеннемъ посѣвѣ двѣты развиваются меньшаго размѣра и цвѣтутъ позже. Сильныя жары лѣтомъ также вліяють на величину цвѣтовъ. оѣлые, съ сіолетовымъ глазкомъ, очень красивые . "Президентъ Нарно" (новые), темно-фіолетовые съ чисто-бѣлымъ ободкомт, очень эффектные	30
084_ 085	колеровъ особенно отличають исполянские Анютины глазки отъ обыкновенныхъ крупноцвѣтныхъ. Для того, чтобы исполинские сорта образовали возможно крупные цвѣты, посѣвъ совѣтуется дѣлать въ ювѣ. Осенью молодыя растени сажаются въ грунтъ, гдѣ они зимують при легкой защитѣ. При весеннемъ посѣвѣ цвѣты развиваются меньшаго размѣра и цвѣтутъ позже. Сильныя жары лѣтомъ также вліяютъ на величину цвѣтовъ. Оѣлые, съ оіолетовымъ глазкомъ, очень красивые . "Президентъ Карно" (новые), темно-оіолетовые съ чисто-бѣлымъ ободкомъ, очень эффектные	
084_ 085	колеровъ особенно отличають исполянские Анютины глазки отъ обыкновенныхъ крупноцвѣтныхъ. Для того, чтобы исполинские сорта образовали возможно крупные цвѣты, посѣвъ совѣтуется дѣлать въ ювѣ. Осенью молодыя растени сажаются въ грунтъ, гдѣ они зимують при легкой защитѣ. При весеннемъ посѣвѣ цвѣты развиваются меньшаго размѣра и цвѣтутъ позже. Сильныя жары лѣтомъ также вліяютъ на величину цвѣтовъ. Оѣлые, съ оіолетовымъ глазкомъ, очень красивые . "Президентъ Карно" (новые), темно-оіолетовые съ чисто-бѣлымъ ободкомъ, очень эффектные	30 25
084_ 085	колеровъ особенно отличають исполнискіе Анютины глазки отъ обыкновенныхъ крупноцвѣтныхъ. Для того, чтобы исполинскіе сорта образовали возможно крупные цвѣты, посѣвъ совѣтуется дѣлать въ іювѣ. Осенью молодыя растенія сажаются въ грунтъ, гдѣ они зимуютъ при легкой защитѣ. При весеннемъ посѣвѣ цвѣты развиваются меньшаго размѣра и цвѣтутъ позже. Сильныя жары лѣтомъ также вліяютъ на величину цвѣтовъ. Оѣлые, съ фіолетовымъ глазкомъ, очень красивые съ чисто-бѣлымъ ободкомт, очень эффектные съ чисто-бѣлымъ ободкомт, очень эффектные	30 25
084_ 085	колеровъ особенно отличають исполянскіе Анютины глазки отъ обыкновенныхъ крупноцвѣтныхъ. Для того, чтобы исполинскіе сорта образовали возможно крупные цвѣты, посѣвъ совѣтуется дѣлать въ іювѣ. Осенью молодыя растенія сажаются въ грунтъ, гдѣ они зимуютъ при легкой защитѣ. При весеннемъ посѣвѣ цвѣты развиваются меньшаго размѣра и цвѣтутъ позже, Сильныя жары лѣтомъ также вліяютъ на величину цвѣтовъ. обълые, съ фіолетовымъ глазкомъ, очень красивые съ "Президентъ Карно" (новые), темно-фіолетовые съ чисто-бѣлымъ ободкомъ, очень эффектные съ чисто-бѣлымъ ободкомъ, очень эффектные съ темнымъ глазкомъ	30 25 25




ВІОЛА ТРИКОЛОРЪ МАКСИМА—Анютины глазки. Отборная смёсь новейшихъ самыхъ крупныхъ разновидностей (собственнаго сбора) № 9148, пакетъ 35 коп. Смёсь исполинскихъ сортовъ № 9138, лотъ 2 р. 80 к., пакетъ 25 коп.

	HARE	гъ.		HARET	гъ.
		on.	30		оп.
ПОЛА	ТРИКОЛОРЪ МАКСИМА (продолжение).		ВІОЛА	ТРИКОЛОРЪ МАКСИМА (продолжение).	
9097	розовые, новые. Очень красивая разновидность. На		9110	Лордъ Биконсфильдъ, съ темно-пурпурово-фіолето-	
	нъжно-розовомъ фонъ цвътовъ эффектно выдъляются большін темно-синія пятна	30		выми цвътами, верхніе лепестки которыхъ переходять въ бълые. Очень эффектны	25
9100	Кассье, особенно красивый сорть, съ очень боль-		9112	пестрые (новость). Крупные цвъты отличаются ръд-	
	шими цвътами, преимущественно въ трехъ пятнахъ			кимъ рисункомъ. Будучи своеобразно испещрены разноцвътными пятнышками и полосками, они про-	
	и съ чудеснымъ переливомъ колеровъ			изводять этимь поразительный эффекть	50
9103	полосатые, очень красивые	30	9115	темно-пурпуровые	
9105	Королевскіе (Бюньо пятнист.), прелестн. новый сортъ.		9118	"Король огня", темно шарлахкрасные съ желтымъ	
	Цвъты большіе, нижніе лепестки въ широкихъ по-		N STORY	краемъ	30
	лосахъ, верхніе-вътонкихъ штрихахъ. Прекрасная		9120	Тримардо. Самый крупноцвётный изъ всёхъ выве-	
	игра колеровъ	30	- 12	денныхъ до сихъ поръ сортовъ. Цвъты направлены	

ПАКЕТЪ.	ПАКЕТЪ,
ROII.	ROII.
ВІОЛА ТРИКОЛОРЪ МАКСИМА (продолженіе).	ГОДЕЦІА—Годеція.
болъе вверху. Фонъ галдого изъ нажнихъ 3-хъ	9445 огненно-нрасная, очень эффектная
лепестковъ окрашенъ большимъ иятномъ 25	9447 темно-малиновая, новая. Изъ всёхъ красныхъ раз-
9125 фіалново-синіе	новидностей самая темная и красивая. Отличается
9138 смѣсь исполинскихъ сортовъ (дотъ 2 р. 80 к.) 25	плотн. ростомъ
9141 коллекція изъ 8 исполинскихъ сортовъ	9450 Дючессь офъ Альбани номпанта, богато цвътущая съ
9148 отборная смісь новійших самых крупных раз-	большими атласно-бълыми цвътами . (лотъ 40 к.) 5
новидностей. Сфиена эти собраны въ моемъ садо-	9455 манулата грандифлора, большіе білые цвіты съ кар-
водства съ большою тщательность съ прекрасной	мазиновыми пятнами
колекцін, которая літомъ этого года была преми-	9460 гибрида пумила. Цвътетъ чрезвычайно обильно, въ
рована	различныхъ красивыхъ колерахъ; не выше 4 верш. 5
Съять въ полутеплый парникъ. Посъвъ необхо-	9462 грандифлора розеа фл. пл. Цвѣты розовые, нахро-
димо держать въ равномърно-влажномъ состояни и	вые. Эта новость даетъ очень высокій процентъ
защищать отъ непосредственных лучей солнца. Плошку слёдуеть помёщать въ полутеплый пар-	махровоцвътущ. растеній. Растеніе имъеть около
никъ, а не въ теплый.	14 верш. вышины и цвътетъ весьма обильно 10
При несоблюденіи этихъ условій стмена Анюти-	9465 Уайтней Брилліанъ номпанта, блестяще-праснаго пвъ-
ныхъ глазовъ часто не всходять.	та, очень эффектна (лотъ 40 коп.) 5
ВІОЛА КОНУТА—см. отд. многолётнихъ растеній.	9470 Уайтней леди Альбемарль номпанта, блестяще-карма-
ВЫЮНОКЪ-си, Ипомеа въ отд. выющихся.	зиново-красная, крупноцватная (лотъ 30 коп.) 5
ГАЙЛЛАРДІА—Гальярдія.	9475 Уайтней принцесса Гейнрихъ. новая, нъжно-розовая
9180 пинта Лоренціана — расцисная Лоренціана. Густо-	съ большими карминово-красными пятнами 5
махров. цвёты шарообразной формы. Смёсь желтыхъ,	9480 те Брайдъ (невъста), молочно бълая, разрисованная
поричневыхъ и врасныхъ полеровъ . (лотъ 30 к.) 10	праснымъ
9182 пинта Лоренціана желтая	9485 Бину, бълая съ розовыми пятнами. Образуетъ пре-
9185 пинта маргината альба расписная съ бълой каймой 5	лестные низенькіе кустики (лоть 50 коп.) 5
Сы. еще отд. многольтнихъ.	9498 смѣсь разныхъ нолеровъ (дотъ 30 коп.) 5
Гальярдін богатоцватущія растенія. Она дости-	9501 нояленція изъ 6 сортовъ
гаютъ 12 верш. вышины и хороши для рабатокъ,	Годеціи цвътуть очень роскошно и великольніемъ
бордюровъ и клумбъ. Съять въ парникъ.	красовъ производять большой эффекть.
ГВОЗДИКА ОДНОЛЪТНЯЯ—см. Діантусъ.	Съять въ грунтъ или парникъ. ГОМФРЕНА ГЛОВОЗА—Гомфрена шароцвътная.
ГЕЛИПТЕРУМЪ-Безсмертникъ.	9520 альба—бълая
9240 коримбифлорумь - вистецватный, балый 5	9535 пурпуреа—пурпуровая , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
9245 Сандфорди, цвъты блестяще-золото-желтые. Вышина	9540 розеа—розовая
8 вершковъ	9548 разныхъ нолеровъ (дотъ 20 коп.) 5
ГЕЛИХРИЗУМЪ МОНСТРОЗУМЪ-Безсмертникъ	9560 нана номпанта рубра. Цвёты прасиваго праснаго
соломенный.	цвъта; не выше $2^{1}/_{2}$ вершковъ
9260 Боруссорумъ ренсъ пленумъ, цвъты бълые, махровые 5	9565 нана номпанта альба, бълан, низнан
9265 лутеумъ пленумъ, желтый махровый	Гомфрены-великольпные безсмертники, годные
9270 пурпуреумъ пленумъ, пурпуровый махровый 5	также для горшечной культуры. Свять въ парникъ.
9275 розеумъ пленумъ, розовый махровый 5	ГОРОШЕКЪ ДУШИСТЫЙ — см. Латирусъ, отд. выющихся.
9290 махровый, смѣсь разныхъ нолеровъ . (лотъ 50 к.) 5	ГРАММАНТЕСЪ-Буквенникъ.
9310 нанумъ Боруссорумъ рексъ пленумъ, низкій, бѣлый	9590 генціаномдесь — горечавновый, цвёты желтые съ крас-
махровый	нымъ
9315 нанумъ лутеумъ пленумъ, нязвій, желтый, махровый 5	Красивое маленькое летнее растеніе, 2 верши.
9320 нанумъ розеумъ пленумъ, низкій, розовый, махровый 5	вышины; цвътетъ обильно. Любитъ теплое и сол- нечное мъстоположеніе. — Съять въ парникъ.
9325 нанумъ атросангвинеумъ пленумъ, незкій, темно-крас-	ГУМУЛУСЪ ЯНОНИКУСЪ—ем. отд. выющихся.
ный, махровый	ДАЛІА—см. георгины (отдълъ многольтнихъ). Клубни—
	см. въ концъ каталога.
9350 минимумъ, ситсь прасивыхъ разновиди, съ мадень-	ДАТУРА-Дурманъ.
кими цвётами	9625 Райте (метелондесь), цвътылилово бълые (лотъ 20 к.) 5
сти вотораго достигають 11/4 арш., низкія—6 вер.	9635 фастуоза альба плена, съ великолъпными бълыми
Свять въ парникъ.	махровыми цвётами (лотъ 30 к.) 5
ГЕЛІАНТУСЪ-см. отд. лиственныхъ.	9640 фастуоза віолацеа плена, фіолетовая, махровая
ГЕЛІОТРОПІУМЪ—см. отд. оранжерейныхъ растеній.	9650 harrynaa Fynaniaua maua procures naanannamana
ГЕОРГИНЫ ОДИНАКІЯ и МАХРОВЫЯ—си. отд. ино-	9650 фастуоза Гюберіана плена, красивая разновидность
гольтнихъ растеній. Клубни георгинъ см. въ концъ	съ большими махровыми цватами въ насколькихъ
Ratalora.	полерахъ
ГИЛІА—Гилін.	Дурманы—прелестныя растенія, заслуживающія всеобщаго вниманія. Послёдніе 3 сорта болёе под-
9380 триколоръ—трежцвътная (лотъ 15 коп.) 5	ходять для южныхь губерній, гдв они достигають
9390 тринолоръ нана номпанта, низкая, образующая плот-	3 арш. вышины. — Стять въ парникъ.
ный кустикъ	ДЕЛЬФИНІУМЪ-Шпорникъ.
	9708 Аяцисъ гіацинтифлорумъ пленумъ, гіацинтовидный
чими цватами (дотъ 30 коп.) 5	махровый разныхъ колеровъ (лотъ 20 к.) 5
Два послёднихъ сорта, достигающіе всего 4 верш. вышины, очень хороши для бордюровъ.	Не выше 8 вершк,; цвъточные стебли обсажены
Свять въ грунтъ.	густо-махровыми цвётами.
ГИПСОФИЛА—Перекати-поле.	9711 тоже, молленція изъ 8 колеровъ
9420 мурались, свётло-розовая	9740 Аяцисъ рануннулифлорумъ пл. рануннуловидный ма-
9425 элегансь, бълая (лотъ 15 коп.) 5	хровый, разныхъ колеровъ
9430 элегансь, снѣжно-бѣдая	ныхъ полеровъ
Эти растенія имъють иногочисленные тонкіе сте-	Цвъточные стебли, достигающіе 13/4 арш. выши-
бельки, осыпанные нажными маленькими цватами;	ны, густо поврыты цватами.
очень цанны для букетовъ и ванковъ.	9818 Консолида пленумъ- левкойный махровый, разныхъ
Стять въ парникъ. См. еще отд. многольтнихъ.	колеровъ. Вышина около 1 аршина. (лотъ 20 к.) 5



Вербена гибрида крупноцвѣтная № 8658, пакетъ 20 коп.



Бартоніа ауреа № 8410, пакетъ 5 коп.



Вербена гибрида Эректа компакта № 8728, пакетъ 30 коп.



Гайллардіа пикта Лоренціана № 9180, пакетъ 10 коп.



Гелихризумъ монстрозумъ флоре плано № 9290, паветъ 5 к.



Годеціа Дючессъ офъ Альбани компакта № 9450, пакеть 5 коп.

	накетъ.		HARET	ГЪ.
ЕЛЬО	риніумъ (продолженіе).	ДІАНТ		оп.
9825	Консолида канделабрумъ пленумъ- левкойный канде-		достиженія густого разв'ятвленнаго роста растеній со-	
	лябровидный, разныхъ колеровъ		вътуется таковыя въ течене лъта 1-2 раза прищи- пывать, при чемъ, однано, цвътене наступаетъ нъ-	
	Вышина около 8 верши. Съ многочисленными		сколько поздиве. Требуетъ хорошо удобренной глини-	
	боковыми стебельками, прелестнего строенія. Цвъ-		стой и рыхлой земли. На песчаной почвъ удается	
	ровъ. — Шпорники съются въ грунтъ.	1	плохо.—Свять въ парникъ.	
		10178	"Шабо", новая, отборныя съмена смись разных в	4.0
цан	ТУСЪ-Гвоздика однолътняя.		колеровъ (волотникъ 1 р. 80 к.)	40
	1. Хинензисъ имперіалисъ-царская.	1	Зацвътаетъ на 6-мъ чъсяцъ послъпосвва. Имъетъ крупные махровые цвътки, между которыми много	
9880	альбусъ пленусъ, бъдая махровая 10		желтыхъ и полосатыхъ. Очень рекомендуется для	
9885	атросангвинеусъ пленусъ, провопрасная махровая		горшечной культуры Съять въ парникъ.	
0000	флоре плено-махровая, разн. колер. (лотъ 40 кл.) 10		см. отд. лиственныхъ.	
3300_		TOHO.	ПСИДІУМЪ-Фіалочникъ.	
	Вышина царскихъ гвоздикъ 4—6 вершк. Прелестные махровые цвъты съ чудной игрой красокъ.	10180	акауле. Нажное маленькое растеньице 3 верш. вы-	
	Отличны для букстовъ.		шины, съ бълыми или фіолетовыми цевтами, пах-	
	2. Геддевиги-Геддевига.	THE REAL PROPERTY.	нущими медомъ. Для горшечной культуры. — Съять въ парникъ	10
9940	альбусъ пленусъ, чисто-бтлая мажровая 10	ИВЕР	ИСЪ-Ствиникъ.	
	атропурпуреусъ пленусъ, темно-пурпуровая махровая 10	10000	гибрида нана разн. колеровъ, низкій . (лотъ 60 к.)	10
	Траурный плащъ — цвъты густо-махровые черно-крас-		Императорскій. Цваты крупные, балые. Вышина	
0000	ные съ бълой каймой. Очень эффектны 10		5-6 верши. Одинъ изъ красивъйшихъ сортовъ	
-	махровая разныхъ колеровъ, въ прелестныхъ нюан-	10910	(дотъ 40 коп.)	10
0000	сахъ (лотъ 90 коп.) 10	10210	пентината (одората), съ пахучими бълыми цвътами	5
	Истернъ Квинъ, прекрасная разновидность. Большіе	10215	Томъ-Тумъ (снъжный шаръ). Низкій, всего 3 верш.	J
	одинакіе цвъты окрашены розовыми полосами на бъломъ фонъ			
9985	Нримзенъ Белль, цевты крупные, одинакіе, краси-		вышины, отличн. для бордюровъ, съ чисто-бълыми цвътами	5
	ваго темно-кармазиноваго колера	10225	умбеллата пурпуреа, темно-пурпуровый, красивъй-	
9990	Те Брайдъ-невъста. Одна изъ красивъйшихъ раз-		шій изъ всвхъ красныхъ (лотъ 30 коп.)	5
	новидностей. Большіе чисто-більне цвіты, въ се-	10235	умбеллата нана альба - зонтичный низкій бълый .	5
	рединъ пурпуровые	10210	умбеллата нана лилацина — зонтичный низвій лилов.	5
-	одинаная разн. прелестныхъ колеровъ (лотъ 70 коп.) 10	10250	умбеллата "Королева Италіи". Новый, низкаго роста,	
	діадематусь альбусь пленусь, большіе густо махро- вые, чисто-бёлые цваты до 1 вершка въ діаметрт. 10		съ многочисленными розовыми цвътами. Рекомен-	
	діадематусь пленусь, мажровая, расписная, смась		дуется	10
20020	великольпныхъ красокъ		Ствиники безспорно принадлежать къ самымъ	
10041	коллекція изъ 5 колеровъ 40		благодарнымъ и нетребовательнымъ изъ лътнихъ цвътовъ. Образуютъ густые, покрытые многочис-	
	Всв гвоздики Геддевига отличаются великолвиной		ленными цвътами, кустики 6 вершковъ вышины. От-	
	игрой красокъ цвътовъ. Вышина 5-7 вершковъ.		личны для рабатокъ и бордюровъ. Свять въ грунтъ.	
	. Геддевиги лациніатусь—Геддев, разръзная.		РТЕЛИ-см. безсмертники.	
	"Салмонъ Квинъ" — цвъты, около 11/2 вершка въ діа-		EA—см. отдълъ вьющихся. НДРИНІА—Каландринія.	
	метрѣ, имѣютъ рѣдкую, чудесную окраску, вна- чалъ огненно-лососевую, переходящую въ періодъ	10000	умбеляата, зонтичная. Прелестное низенькое рас-	
	отцевтенія въ лососево-розовую.—Вышина 5—7	20000	теньице 2—3 вершковъ вышины, съ блестяще-	
	вершковъ		красными цвътами. Рекомендуется для образова-	
10060	одинаная разныхъ красивыхъ колеровъ, крупноцвът-		нія бордюровь и для горшечной культуры	5
	ная бахромчатая (лоть 40 коп.) 10	TO A TET	Свять въ парникъ.	
10080	махровая разныхъ колеровъ, очень большая, много-		ЦЕОЛАРІА—Башмачекъ. скабіозефоліа—съ свътло-желтыми цвътами. Выши-	
	цвътная и густо-махровая (дотъ 90 коп.) 10 Вышина 6—8 вершковъ.	10010	на около $^{3}/_{4}$ арш. — Съять въ парникъ	5
		КАЛЕ	НДУЛА—Ноготокъ.	
10100	4. Геддевиги нанусъ – Геддевига низван.		оффициналисъ плена "Метеоръ". Цвъты густо-ма-	
	флоре плено — махровая разныхъ колеровъ. Выши-	STATE OF THE PARTY	хровые, свътло-желтые, съ прелестными темно-оран-	
	на 2—3 вершк и потому отлична для бордюровъ и маленькихъ клумбъ (дотъ 1 р.) 10		жевыми полосами (лотъ 20 к.)	5
	Гвоздики китайскія свются въ парникъ.	10335	оффициналисъ принцъ Оранскій, съ блестящими тем-	
THAL	УСЪ КАРІОФИЛЛУСЪ-Гвоздика голландская ду-	1.67.92	по-оранжево-желтыми цвътами. Очень красиван разновидность (дотъ 20 к.)	5
	шистая махровая.	10340	оффицинались Царскій, врупноцватный, съ очень	J
10159	Маргарита исполинская "Мальмезонъ", разн. колер., но-		эффектными оранжево-красными цвътами (л. 20 к.).	5
I	зая. Цвъты очень крупные, хорошо сформированы.	10345	оффициналисъ грандифлора сульфуреа плена, цвъты	
10160	(золотн. 2 р.) 40)	крупные, махровые, сфрно-желтые (лотъ 20 коп.)	5
10100	Маргарита средней вышины, разп. кол. (съмена выс-		Ноготки отличаются богатымъ цвътеніемъ, про-	
	шаго качества). Посъвъ даетъ высокій 0/0 махрово-		должающ, до поздней осени. Хороши для посадки	
	цвътущ, растеній разныхъ красивыхъ колеровъ (лотъ 2 р. 40 к.) 25	EART	группами. Выш. до 9 вершк. Съять въ парникъ. ІОПСИСЪ—см. Кореопсисъ.	
10162	Маргарита бълая, средней вышины	EAMI	АНУЛА-Колокольчикъ.	
10163	Маргарита желтая, средней вышины	10380	Лорей альба, цваты балые	10
10165	Маргарита нарликовая, новая, смёсь разн. колер.	10385	Лорей церулеа, цваты голубые	
	(дотъ 2 р. 80 к.) 30)	Оба сорта достигають 6 вершя вышины. Цваты	
	Главное достоинство гвоздики Маргариты состо-		крупные, появляющіеся во множествв. Для бор-	
	итъ въ томъ, что цвътеніе ен начинается уже на четвертомъ мъсяцъ послъ посъва.—Появляющіеся	10390	дюровъ. манростила, цвъты фіолетовые	15
	во множествъ въ лучшихъ, разнообразнъйшихъ ко-			15
	лерахъ цвъты густо-махровы, безупречной формы		Эти колокольчики имжють больше кубкообраз-	
	и имьють сильный пріятный запахъ Посввъ да-		ные цвъты. Великолъпны для горшечной культуры.	
	етъ около 800/, махрово-притупихъ растеній Лля	1 1 1 1 1 1 1	Вышина то 10 верши	



Діантусъ каріофиллусъ "Маргарита" средней вышины № 10160, пакетъ 25 коп.



Годеція Уайтней Брилліанъ компакта № 9465, пакетъ 5 коп.



Иберисъ Императорскій № 10205, пакетъ 10 коп.



Діантусъ каріофиллусъ — Маргарита исполинская "Мальмезонъ" No 10159, пакетъ 40 коп.




Діантусъ Геддевиги "Траурный плащъ" № 9950, пакетъ 10 к.



Діантусь Геддевиги махровая разных волеровъ No 9960, пакеть 10 коп.


пакетъ,	DAKET'S.
коп.	коп.
КАМПАНУЛА (продолжение).	КОЛЛОМІА-Колломія,
10400 спекулумъ грандифлора, съ большими голубыми цвъ-	10670 концинеа, цв. красивой шарлахово-праси. окраски. 5
тами. Очень красивый колокольчикъ (лотъ 20 к.) 5	Кустистое растеніе 7 верш. выш.; годится для
10405 спенулумъ грандифлора альба, врупноцевтный бв-	сада, а также для горшковъ. Сфять въ грунтъ.
лый (лотъ 20 к.) 5	коммелина-Коммелина.
10410 спенулумъ пронумбенсъ церулеа — лежачій, синій	10680 целестисъ (тубероза), съ красивыми небесно-голу-
(лотъ 30 к.) 5	быми цветами
10415 спенулумъ пронумбенсъ альба—лежачій, бълый 5	Растеніе образуеть въ землю плубни, которые,
Колокольчики лежачіе цватуть обильно. Пре-	подобно георгинамъ, вынимаются осенью изъ земли
восходны для бордюровъ. Вышина около 2 верш.	и сохраняются въ сухомъ видъ. Вышина около
Свять въ грунтъ.	3/4 арш. Съять въ парникъ.
См. еще отдълъ многолетнихъ. КАННА—см. отд. лиственныхъ,	Конвольвулусъ триколоръ-Бельдежуръ.
кансикумъ аннуумъ-Перецъ однолътній.	10700 азуреусь, небесно-голубой поль-лота 5
10430 Томъ-Тумъ- нарлиновый. Съ маленькими прямыми	10705 альбусъ, бълый
свътло-шарлахово-врасными плодами, появляющи-	10710 варісгатусь, цвёты бёлые съ синимъ . " " 5
мися вверхъ по кустику во множесть в	10715 нермезинусь віолацеусь, нармазино-фіоле-
КАСТИЛЛЕИА-Кастиллея.	товый, съ бълой звъздой. Великольпная
10440 индивиза — нераздъльная. Интересное растеніе для	разновидность
горшечной культуры, съ розово-красными цватами. 25	10725 розеусь, цваты нажно-розовые, очень вра-
Съять въ парникъ. КЛАРКІА— Кларкія.	сивые
Пульхелла—нъжная.	10730 субцерулеусь, цвёты байдно-голубые " " 5
10470 альба, бълая	10735 тринолоръ, трехцвътный " " 5
10475 пульхеррима, красная	10748 смъсь разныхъ колеровъ фун. 1 р., полъ-лота 5
10480 нарнеа плена, махровая, телесного цвета 5	10751 колленція изъ 6 колеровъ " " 5
10485 флоре плена, махровая, цваты красные 5	Бельдежуры занимаютъ выдающееся мъсто въ
10490 смісь разныхъ нолеровъ (лотъ 15 к) 5	саду, благодаря многочисленнымъ прелестно окра-
Кларкія пульхелла образуєть развътвленные	шеннымъ цвътамъ, днемъ раскрытымъ, а ночью
кустики 8-10 вершк. вышины. Лепестки разръзные.	закрывающимся. Немногія растенія такъ жороши для украшенія клумбъ, рабатокъ и бордюровъ,
Элегансъ-красивая.	какъ бельдежуры. Въ садовыхъ вазахъ и въ ам-
10530 альба плена, бълая махровая (лотъ 20 к.) 5	пляхъ (висячихъ вазахъ) очень красивы. Выши-
10535 нарминеа плениссима, карминно-красная махровая.	на до 8-ми вершковъ. — Съять въгрунтъ.
(лотъ 20 к.) 5	КОРЕОПСИСЪ (Калліопсисъ)-Ленокъ.
10540 Пурпль-Кингъ, пурпуровая махровая, предестная (лотъ 20 к) 5	10770 бинолоръ (тинкторіа), двухцвътный. Цвъты желтые
10545 Сальмонъ Квинъ, розовая махровая, очень пра-	съ коричневымъ
сиван	10775 биколоръ мармората, пурпурный съ мраморно-жел-
10550 нана розеа, низкая розовая	10780 биколоръ нигра спеціоза, черно-красный 5
Отличается отъ другихъ сортовъ хорошо сфор-	10785 спленденсь, ярко-красный
мированнымъ круглымъ кустикомъ 7 вершк. выши-	10790 Друмонди, съ красивыми желтыми крупвыми цвъ-
ны, сплошь усвяннымъ красивыми розов. цввтами.	тами (дотъ 15 коп.) 5
10560 смъсь разныхъ махровыхъ сортовъ . (лотъ 15 к.) 5	10795 нардаминифоліа нана антросангвинеа номпанта; обра-
10561 коллекція изъ 6 махровыхъ сортовъ 20 Кларкіа элегансъ отличается пирамидальнымъ	зуетъ густой, низвій кустъ. Цвъты темно-крово-
ростомъ и достигаетъ 3/4 арт. вышины. Цвъты	красные
густомахровые. Свять въ груптъ.	ный леновъ
К.ПАНТУСЪ-Кліантъ.	10805 короната, цвъты блестяще-золото-желтые 5
10570 Дампьери, цвъты ярко-красные съ черными пят-	10811 коллекція изъ 6 высонихъ сортовъ 20
нами	Красивыя, обильно-цвътущія растенія. Высокіе
Травянистое растеніе, прозводящее, благодаря своимъ крупнымъ, прекрасно окрашеннымъ цвъ-	сорта идуть для группъ и рабатокъ, а низкія раз-
тамъ, неописуемый эффектъ. Посъвъ производится	новидности для бордюровъ, а также для горшечной
въ февраль — мартъ и держится возможно теплье.	культуры. — Съять въ парникъ.
Требуетъ внимательной культуры. Высаживается	КОСМЕА-Красотка,
въ горшки или же, предпочтительнъе, въ холодный	10820 бипинната сульфуреа, желтая
парникъ. Сохранять отъ сырости.	Благодари эффектности листвы и цвётовъ, служатъ
КЛИНТОНІА— Клинтонія. 10580 пульхелла, цвёты голубые съ бёлымъ 10	украшеніемъ каждаго сада. Выш. до 13/4 арш.—Свять
10585 пульхелла альба, бѣлан	въ парникъ.
10590 пульхелла атропурпуреа—темно-пурпуровая 10	космидіумъ-Красулька.
Клинтоніи очень милыя растеньица, похожія на	10840 Бурриджеанумъ, пурпуровая съ желтой каймой. Цвъ-
лобеліи. Образують низкіе кустики, покрытые мно-	тетъ въ продолжение всего лъта. Видомъ и спо-
гочисленными цвътами, и примъняются для малень-	собомъ культуры имъетъ значительное сходство съ
кихъ влумбъ и бордюровъ. Очень чувствительны къ влажности. Съять въ парникъ.	ленкомъ. Вышина до 1 арпи.—Съять въ парнекъ.
ковел—см. отдель выощихся.	КРЕПИС'БС вры пуха. 10860 альба, бълая
коллинзіа—Коллинзія.	10865 рубра, красная
10610 биколоръ, цвъты лиловые съ бълымъ (лоть 15 к.) 5	Невзыскательное лътнее растение для седа. Вы-
10615 оннолоръ нандидиссима, снъжно-оълая (лотъ 15 к.) 5	шина до 10 вершк.—Свять въ грунтъ.
10620 биколоръ карнеа, тълеснаго цвъта (лотъ 15 к.) 5	КСЕРАНТЕМУМЪ АННУУМЪ Сухоцв в тъ
10640 грандифлора нарминеа, врупноцвътная варминовая. 5	однольтній.
10645 мультинолоръ, разноцватная (дотъ 15 к.) 5	10880 Имперіале плениссимумъ, цвёты густо-махровые, темно-пурпуровой окраски (лотъ 50 к.) 10
Очень милыя, обильно цвътущія лътнія растенія низкаго роста. Весьма подходящи для бордюровъ	10885 плениссимумъ розеумъ, цевты густо - махровые ро-
и для горшечной культуры. Съять въ грунтъ.	зовые



Кліантусъ Дампьери № 10570, 10 зер 40 коп.



Иберисъ умбеллата "Королева Игаліа". Новый. № 10250 накетъ 10 коп.



Иберисъ гибрида нана № 10200, пакетъ 10 коп.



Календула оффициналисъ Царскій № 10340, пакетъ 5 коп.



Лакъ оіоль одинакій Парижскій самый ранній '№ 10980, пакетъ 20 коп.



Латирусъ одоратусь. Горошенъ душистый низній. "Купидонъ" бѣлый № 17020, пакетъ 10 коп. "Купидонъ" бѣл. съ розов. № 17022, пакетъ 15 коп.

HARET'S. KOIL КСЕРАНТЕМУМЪ АННУУМЪ (продолжение). 10890 супербиссимумъ, цвъты густо-махровые, шарообразные, темно-пурпуровой окраски . . . (лотъ 50 к.) 10 10895 супербиссимумъ альбумъ, цветы густо-махровые белые, шарообразной формы (дотъ 50 к.) 10 10898 смѣсь махровыхъ сортовъ (дотъ 40 к.) 10 Красивые, долго и богато цвътущіе безсмертники, дающіе хорошій матеріаль для сухихъ вънковъ и букетовъ. Вышина до 10 вершк. — Свять въ парникъ. КУФЕА-Куфея. 10920 миніата, съ ярко-красными цвётами..... 10925 платицентра, кораллово-красная съ черн. центромъ. 25 Одинъ изъ самыхъ красивыхъ и богато цвътущихъ лътниковъ, который, будучи посаженъ въ группахъ или употребленъ для бордюра, производить большой эффекть. Куфеи могуть также быть съ успъхомъ культивированы въ горшкахъ. Вы-шина до 9 вершковъ.—Съять въ парникъ. ЛАВАТЕРА-Просвирникъ. 10960 триместрисъ альба, бълый..... (лотъ 20 к.) 10965 триместрисъ рубра, красный.... (лотъ 20 к.) Арбореа варісгата—см. отд. лиственныхъ. Хороши для рабатовъ и группъ. Продолжительпость цвътенія 3 мъсяца. Вышина около 11/4 арш. Свять въ грунтъ. латирусъ одоратусъ купидонъ-Горошекъ душистый карликовый. 17020 "Купидонъ", бѣлый 17022 "Купидонъ", розовый съ бълымъ. Новый, очень красивый. (дотъ 50 коп.) 15 (См. еще Новости). Новыя низкія разновидности, возбудившія большой интересъ среди любителей. Отличаются, такъ же какъ высокорослые сорта, пріятнымъ запахомъ и, при благопріятныхъ условіяхъ, замічательно богатымъ цвътеніемъ. Рекомендуются для горшечной культуры. ЛАНТАНА- см. отд. оранжерейныхъ. ЛАКЪ-ФІОЛЬ-Хейрантусъ-Хейри. 10980 одинакій Парижскій самый ранній Тогда какъ извъстные до сихъ поръ сорта лакъ. фіоля требують двухльтней культуры, эта новая разновидность, выстянная въ февралт, зацвътаетъ уже въ мат-іюнт и продолжаетъ цвтсти безпрерывно до глубоной осени. Золото-желтые цвыты этой новости очень душисты, но по величинъ уступають старымъ сортамъ. Вышина около 11 вершя. 11000 одинакій высокій Дрезденскій, темно-бурый (лоть 40 к.) 10 11010 Руби-Джемъ, новый, красивый, рубиново-красный 15 11025 одинан. высок. разныхъ колеровъ . . (лотъ 40 к.) 10 11030 один. низк. Московскій (Ноева) темно-бурый съ свътлозелен. узними листьями, стмена 1 разб. (золотн. 3 р.) 40 Красивъйшій лакъ-фіольсь очень крупными темнобурыми цвътами. Образуетъ густой, низкій кустивъ 8 верш. выш. Превосходенъ для ранней выгонки. 11032 тоже, отъ другого культиватора . (золотн. 2 р.) 20 11035 одинакій карликовый, самый ранній, темно - бурый (лотъ 80 коп.) 10 11040 одинан. карликовый золото-желтый. 10 11060 махровый высокій темно-бурый..... 20 11065 махровый высокій синій....... 11070 махровый высокій желтый..... 20 20 11080 махровый высокій разныхъ колеровъ 20 11100 махровый низкій темно-бурый 20 11105 махровый низній синій 11110 махровый низній желтый

> Лакъ-фіоль-извъстное великольпное горшечное растеніе съ чуднымъ запахомъ.

Свять въ парникъ въ апрвлв-мав; цввтеніе начинается на второй годъ, весною.

Левкои махровые.

HARETT.

коп.

Левкои лътніе англійскіе бикетные.

11160 бълые 11190 нарминные 11170 тълеснаго цвъта 11195 кармазинные 11180 розово-красные 11200 свътло-син1е 11185 мѣдно-красные 11205 темно-фіолетовые

пакетъ каждаго колера отдельно 15 коп.

11218 смісь разныхъ нолеровъ: пак. 15 к., лотъ 3 р. 11221 колленція изъ 8 колеровъ 1 руб.

Левкои букетные растутъ густыми вътвистыми букетообразными кустиками, достигающими 6 вершк. вышины. Цвътеніе продолжительное и обильное. Рекомендуются также для горшечной культуры.

🚁 Левкои лѣтніе англійскіе крупноцвѣтные 🤊

is always already alleady

11280 ярко-красные 11250 бѣлые 11255 канарейно-желтые 11285 крово-красные 11290 лилово-розовые 11260 телеснаго цвета 11295 свътло-синіе 11265 авророваго цвъта 11270 розовые 11300 темно-синіе 11305 пурпурово-фіолетовые 11275 темно-розовые

пакетъ каждаго колера отдёльно 20 коп.

11318 смісь разных волеровь, пакеть 15 к., доть 3р. 20 к.

11321 нолленція изъ 12 нолеровъ 1 руб. 11331 нолленція изъ 6 нолеровъ 50 коп.

Превосходные левкои съ продолжительнымъ цвътеніемъ, выше и сильнъе ростомъ, а также съ болъе крупными цвътами, чъмъ у англійскихъ букетныхъ. Принадлежать къ любимъйшимъ и красивъйшимъ изъ льтнихъ левкоевъ. Хороши для грунтовой культуры, но могутъ быть культивируемы и въ горшкахъ.

Левкои льтніе англійскіе крупноцвытные съ гладкимъ листомъ.

11350 бѣлые 11365 фарфорово-синіе 11355 темно-крово-красные 11370 темно-синіе 11360 темно-нармазинные 11375 буро-фіолетовые

пакетъ каждаго колера отдъльно 15 коп.

11388 ситсь разныхъ колеровъ, пакетъ 15 коп.

11391 нолленція изъ 6 нолеровъ 60 коп.

Отличаются отъ предыдущаго сорта гладкими блестящезелеными листьями.

11352 "Золото-желтые" (золото въ зелени), пакетъ 25 к.

Левкои лѣтніе ремонтантные

Дрезденскіе.

11420 ситжно-бълые 11425 канарейно-желтые 11430 тълеснаго цвъта 11435 яблоннаго цвъта

11440 розовые 11445 темно-карминные 11450 свътло-синіе

11455 темно-синіе


пакетъ каждаго колера отдъльно 20 коп.

11458 разныхъ нолеровъ, пакетъ 20 к., лотъ 3 р. 50 к. 11461 нояленція изъ 8 нолеровъ 1 р. 20 к.


Вполнъ заслуживающие внимания левкои. Кустики значительно развътвленные, сильнаго роста (8-10 вершк. вышины). При своевременномъ посъвъ цвътутъ уже въ началъ іюня и до поздней осени. Достоинство этихъ левкоевъ то, что за сръзанными цвътами безпрерывно нарождаются новые. Цвъты очень хороши для букетовъ.



Левкои лѣтніе ремонтантные Дрезденскіе смѣсь № 11458, пакеть 20 коп.




Девкои зимніе Эльберфельдскіе бѣлые № 11880, пак. 25 к. " " " ярко-огнен. № 11885, пак. 25 к.



Лакъ-фіоль Ноева (московскій) № 11030, пакетъ 40 коп. " " " № 11032, пакетъ 20 коп.



Папаверъ "The Shirley" № 13190, пакетъ 5 коп.



Лакъ-фіоль одинакій Руби Джемъ № 11010, пакетъ 15 коп.

ЛЕВКОИ (продолжение).

Левкои лътніе махровые "Эксцельзіоръ".

11462 блестяще бълые, пакеть 25 коп.

11470 смъсь красивыхъ колеровъ, пакетъ 25 коп.

Эта разновидность отличается особенно сильнымъ ростомъ, при чемъцвъточный стебель, достигая изумительной вышиныдо одного аршина, подымается прямо и густо усъянъ необыкновенно крупными душистыми цвътами появляющимися до наступленія морозовъ.

Левкои лѣтніе букетные Викторія (крипноцвътные королевскіе).

11475 бѣлые

11485 темно-нрасные, самые

11478 розовые

эффектные.

11480 пурпурово-нарминные

11488 смъсь всъхъ колеровъ каждый пакеть 20 коп.

Прелестный сорть, образующій правильные, пирамидальной формы, букеты; все растеніе не превышаеть 41/, верш. Одинъ изъ лучшихъ для горшечной культуры, но хорошо примънимъ

также и для маленькихъ клумбъ и бордюровъ Левкои льтніе крупноцвътн. пирамидальн. карликовые. 11500 "Ситжные хлопья", чисто бълые крупноцвътные съ глад-

кимъ листомъ, пакетъ 20 коп. Самый ранній бълый левкой, превосходный для выгонки и благодаря своему низкому росту (около 5 вершк.), для бор-

Левкои льтніе крупноцвытные бомбы исполинскіе.

11540 бълые

11555 кармазинные

11545 канарейно-желтые

11560 свътло-синіе

11550 розовые

11565 фіалковаго цвъта

11552 пурпурово-карминные, новые.

пакетъ каждаго колера отдъльно 20 коп.

11578 смісь разныхъ колеровь, пакеть 20 коп.

11581 нолленція изъ 6 нолеровъ 60 коп.

Красивые левкои для грунтовой культуры. Образують прелестныя, до 1 арш. вышины, пирамиды. Цвъты крупные, густо-махровые.

Левкои лътніе крупноцвътные исполинскіе древноватые.

Такъ какъ предыдущій сорть оказался при опытномъ поствть въ моемъ садоводствъ лучше этого, то я этотъ левкой въ продажь болье имьть не буду.

Левкои осеніе ранніе англійскіе.

11660 бѣлые

11675 блѣдно-синіе

11665 розовые

11680 темно-синіе

11670 карминные

11688 разныхъ колеровъ

накетъ каждаго колера и смъси 20 кон.

11691 коллекція изъ 5 колеровъ 75 коп.

Сильнаго роста, развътвленные, съ большими махровыми цвътами. Цвътение начинается на 3-4 недъли позже, чъмъ у льтнихъ левкоевъ, и продолжается до начала морозовъ.

Левкои осенніе Царскіе крупноцвѣтные.

11710 бълые

11735 свътло-пурпуровые

11715 стрно-желтые съ гладкимъ листомъ

11740 кармазинные

11720 тълеснаго цвъта

11745 огненно-красные съ гладкимъ листомъ

11725 персиковаго цвъта

11750 темно-крово-красные

11730 розовые

11755 свътло-син1е

пакетъ каждаго изъ этихъ колеровъ 20 коп.

11768 смісь разныхъ нолеровъ, пакетъ 20 коп.

11771 новленція изъ 8 колеровъ 1 руб. 20 коп.

Прелестная новая разновидность крупноцватных левкоевъ, превосходнаго достоинства, происшедшая отъ опыленія зимняго левкоя латнимъ. Отличаются продолжительнымъ цватеніемъ, которое начинается въ іюль и продолжается до поздней осени. Культивируются также какъ и зимніе, въ каковомъ случав зацветають зимою. Вышина 6-8 вершк.

Стмена даютъ 80--90% растеній сь махровыми цвттами.

Левкои осенніе Шотландскіе.

11780 блестяще розовые, новые, пакетъ 40 коп.

Крупноцватнайшая разновидность между всами Царскими и замними левкоями. - Растеніе низкаго, компактнаго и сильно развътвленнаго роста и покрыто многочисленными очень крупными цвътами. Отлично удается какъ въ грунту, такъ и въ горшкахъ и можетъ быть культивируемо не только какъ осенніе, но и какъ лътніе или зимніе. Рекомендуется.

Левкои зимніе (для воспитыванія въ горшкахъ).

Левкои зимніе высокіе.

11800 былые

11815 пурпуровые

11805 розовые 11810 ярко-храсные

11820 свътло-синіе 11825 темно-синіе

пакетъ каждаго изъ этихъ колеровъ 20 коп.

11828 смісь разныхъ колеровъ, пакеть 20 коп.

11831 нолленція изъ 6 колеровъ 80 коп.

Растутъ красивыми густыми, развътвленными кустиками, достигающими въ вышину 10—14 вершковъ. Время пвътенія: марть-апръль.

Левкои зимніе крупноцвѣтные

ремонтантные новые.

11840 блестяще снѣжно-бѣлые 11845 тълеснаго цвъта

11850 ярно-карминные

11852 фіолетовые

11847 розовые

11858 смфсьразныхъ колеровъ

накеть каждаго колера и смъси 25 коп. Новый прелестный классъ, компактнаго роста, болъе ранній, чамь всв остальные зимніе левкои. Цваты крупные, густо сидящіе и очень душистые. Стмена дають 800/0 растеній

съ махровыми цвътами. 11870 карлик. крупноцв. "блестяще-розовые", нов., пакетъ 25 к

Левкои зимніе Эльберфельдскіе.

11880 былые, пакеть 25 коп.

11885 ярко-огненные, пакетъ 25 коп.

11895 лиловые (новость 1899 г.) пакетъ 50 коп. Описаніе -- см. отдівль новостей.

Левкои зимніе карликовые шаровидные.

11928 смісь прасивыхь нолоровь, пакеть 20 коп.

Образують низвій разв'ятвленный кустикь 4—5 вершя, вышины. Цвътутъ обильно. Рекомендуются исключительно для воспитыванія въ горшкахъ.

ПАКЕТЪ

ЛЕПТОСИФОНЪ-Тонкотрубочникъ.

11940 гибридусъ разныхъ нолеровъ. . . (лотъ 40 коп.). 11950 дензифлорусъ альбусъ, бълый. Вышина 6 вершк.

11955 розеусь, розовый, красивый . (лотъ 50 коп.)

11960 карминеусъ, карминно-красный.

Растеніе 2 вершковъ вышины, отличающееся необыкновенной врасотой и очень эффектное для маленьких в клумбъ и бордюровъ. Густой кустикъ сформированъ изъ маленькихъ листьевъ и усвянъ многочисленными цвътами красивъйщихъ колеровъ. Рекомендуется также для культуры въ горшкахъ. Съять въ парникъ или прямо на мъсто.

ЛИНАРІА-Льнянка.

11990 бипартита альба, цвъты желтовато или зеленовато-

11995 мароннана гибрида, въ предестивищихъ июансахъ. Линаріи хорошо примінимы для обсаживанія рабатокъ, а также и для составленія маленькихъ клумбъ. Вышина 7 вершковъ. — Съять въ груетъ.

линумъ-Ленъ.

рубрумъ, крупноцватный красный 12020 грандифлорумъ (фунтъ 3 руб., лотъ 15 коп.)

12025 грандифлорумъ розеумъ. крупноцвътный розовый

(лотъ 20 коп.)



Левкои зимніе крупноць. ремонтант. "блестяще снѣжно-бѣлые"
№ 11840, пакетъ 25 коп.



Лептозифонъ розеусъ № 11955, пакетъ 5 коп.




Левкои осенніе Царскіе крупноцвѣтные № 11768, пакетъ 20 коп.



Лупинусъ нанусъ альбо-кокцинеусъ № 12300, пакетъ 10 коп.




Левкои осенніе ранніе англійскіе № 11688, пакетъ 20 коп.



Линумъ грандиолорумъ рубрумъ № 12020, пакетъ 5 коп. позеумъ № 12025, " 5 "


	OBIEITH OHIOMBITHED HO	JIODB. IMILIATION DIM 1800 1.
	HAKETA	ПАКЕТЪ
	ROU.	лупинусъ (продолжение).
лину	МЪ (продолжение).	sis tillis of the production of the sister o
	По своему богатому и продолжительному цвъте-	Низкіе 4—7 верш. вышины.
	нію, красивой форм'я и блестящей окраска левъ	12290 нанусь, двёты небесно-голубые (доть 20 к.)
	давно пользуется вниманіемъ всѣхъ любителей, почему и встрѣчается часто въ садахъ. Вышина	12295 нанусъ альбусъ, бълый (дотъ 20 к.) 12300 нанусъ альбо - нокцинеусъ. Предестная разновид-
	до 7 вершковъ. — Съять въ грунтъ.	ность. Цвъты хорошо пахнущіє, кармазинные съ
	См. еще отд. многольтнихъ.	бълымъ
	ЛІА ЭРИНУСЪ-Лобелін кустистая.	12305 нанусъ альбо-віолацеусъ бёлый съ фіолетовымъ 10
	бѣлая драгоцѣнность (White Gem)	См. еще отд. многольтнихъ.
12000	лыхъ. Образуетъ низкіе плотные красивые кустики. 15	Лупины заслуживають вниманія по неприхотли- вости и богатому цвѣтенію. Употребляются въ саду,
12060	Императоръ Вильгельмъ. Образуетъ плотные кусти-	смотря по росту разновидностей, для рабатокъ,
	ки. Цвъты, появляющіеся въ обиліи, свътло-синіе;	групаъ или бордюровъ. Карликов. сорта годятся
	очень эффектная добедія (дотъ 1 р. 80 к.) 15	также для горшеч. культуры.—Свять въ грунтъ.
12063	пумила спленденсъ, новая, темно-синяя съ бълымъ	МАЛОНЕ—Лжепросвирникъ.
	глазкомъ Образуеть назкіе плотные кустики. Очень красива и эффектна	12320 грандифлора альба, крупноцвът. бълый (лотъ 15 к.) 12325 грандифлора пурпуреа, крупноцвътный пурпуровый
12065	Спеціоза кристаль Паласъ компакта. Одна изъ кра-	(лотъ 15 к.)
	сивъйщихъ разновидностей, съ темными листьями.	Лжепросвирники принадлежать къ наиболъе бла-
	Цвъты большіе, темно-синіе (дотъ 2 р.) 15	городнымъ и наименъе прихотливымъ латнимъ ра-
12066	номпанта фол. ауренсъ, золотистая лобелія (Goldelse).	стеніямъ. Вышина 1 ¹ / ₂ арш.—Съять въ грунтъ. МАЛЬВА—М альва.
	Эта новость является цвинымъ пріобрътеніемъ для ковровыхъ цвътниковъ. Красивая золото-желтая	12340 мауриціана, темно-розовая
	листва образуеть чудный контрасть съ великольп-	Образуеть развътвленные кусты до 2-хъ арш.
	ными дазурево-синими цвътами. Посъвъ даетъ	вышиною. Для рабатокъ.
	часть не типичныхъ растеній	См. еще от. многольтн. и лиственныхъ.
12067	Красавица изъ Морэ (Belle de Moray), новая. Цввты	маргаритка садовая—см. Беллисъ перенисъ, отд. многолътн. растеній.
19075	темно-синіе съ бълой серединой, очень красивые. 20 Мармората (Пакстони), пестрая, синяя съ бълымъ 10	МАРТИНІА — Мартинія.
12015	Прима-Донна. Цвъты темно-красные, очень красивые 10	12360 пробосцидеа, красновато-бълая
12085	Королевскій пурпуръ (Royal purple). Темные стебли	12370 фрагрансь, съ хорошимъ ванилевымъ запахомъ и
	и пурпурово-фіолетовые цваты съ разко-отмачен-	пурпурово-красными цватами
	нымъ бълымъ глазкомъ дълаютъ эту лобелію	Мартиніи—богато-цвётущія, нёжныя лётнія ра- стенія—удаются хорошо лишь при тепломъ м'ёсто-
42005	очень эффектною (лотъ 1 р. 60 к.) 10	положеніи и питательной почвъ. По отцевтеніи
12087	дупленсъ. Съ двойными темно-синими цвътками. Цвътетъ обильно и долго. Посъвъ даетъ часть оди-	полусозръвшіе плоды могуть быть употреблены
	накихъ цвътовъ	для мариновки. Съмена всходятъ очень трудно и
12091	коллекція изъ 6 сортовъ 40	неровно, почему рекомендуется предварительно
	См. еще отдълъ многолътнихъ.	промачивать ихъ сутки въ теплой водѣ. Вышина 8 вершковъ.—Сѣять въ парникъ.
	Лобелія—извъстное всъмъ красивое лътнее ра-	МАТТІОЛА-Левкой.
	стеніе, очень принятое при образованіи бордюровъ и узорчатыхъ клумбъ. Удается хорошо и при гор-	12390 бикорнись—двурогій, съ красновато-лиловыми цвѣ-
	шечной культурв. Вышина 2-3 вершка. Сънть	тами пріятнаго запаха. Требуетъ солнечнаго мъ-
	въ парникъ.	стоположенія и сухой почвы. Пригоденъ для обра-
	ПА РАМОЗА-Лобелія вътвистая.	зованія бордюровъ. (фун. 3 р. 60 к., лотъ 20 к.) 5 Съять въ парникъ или въ мав прямо на мъсто.
12095	номпанта—плотная, цвъты синіе	МАТРИКАРІА ЭКСИМІА—Ромашка.
	ковъ. — Свять въ парникъ.	12420 грандифлора плена, крупноцватная, съ балыми гу-
ЛУПИ	НУСЪ-Лупинъ.	сто-махровыми цвттами (дотъ 40 к.)
	Высокіе 1 ¹ / ₂ -2 арш. вышины.	12422 "золотая пирамида". Отличается своими блестяще- золото-желтыми цвътами, которыми сверху до-
49480		низу усъяно все растеніе. Образуетъ правильной
12150	гибридусъ нигресценсъ, съ почти черными цвътами	формы кустъ около 6 вершк. вышины 10
12155	Круйкшанкси , синіе, хорошо пахнущіє цвѣты 1 " 10	12425 грандифлора плена Томъ-Тумъ, красивая разновид-
	мутабились, трехцвътный, душистый 1 " 10	ность 5-6 вершк. вышины, съ крупными бълыми
12165	мутабились розеусь, розовый душистый 1 " 10	цвътами
12170	мутабились варівнолорь, пестрый, душистый 1 " 10	дальный кустикъ около 6 вершк. вышины 10
12180	высовіе, разныхъ сортовъ (фун. 1 р. 20 к.) . 1 " 10	12435 нриспа нана плена, низкая разновидность, около 6
	Средніе ¹ / ₂ —1 арш. вышины.	вершк. вышины, съ трубчатыми бълыми цвътами
12200	венустусь, цвъты синіе съ бълымъ пол-лота 5	и курчавыми листьями
	Гартвеги альбусъ, бълый	сорта которыхъ, употребляются для группъ, а низ-
	Гартвеги целестинусь, голубой " 5	кіе для бордюровъ и газоновъ; могутъ быть куль-
12220	гибридусь атрононцинеусь, темно-шарда- ховый	тивиров, также въ горшкахъ. Съять въ парникъ.
12225	ховый, врасный, очень кра-	МЕЗЕМБРІАНТЕМУМЪ—По луденникъ. 12450 триколоръ, цвъты кармин., бълые и темно-пурпур.
12220	Сивый	Прелестное бордорное растеніе (дотъ 40 к.)
12230	гибридусъ супербусъ, предестная разновид-	12455 тринолоръ альбумъ, цваты балые
40000	ность въ разнообразныхъ нюансахъ. " 5	12460 кристалинумъ — хрустальная трава. Интересное
	Дуннетти атровіолацеусь, темно-фіолетовый " 5	растеніе съ бълыми цвътами, обыкновенно упо-
14400	сульфуреусъ супербусъ, красиваго желтаго ивъта, очень эффектный	требляемое для горшечной культуры
12260	цвъта, очень эффектный " 15 триколоръ элегансъ, трехцвътный " 5	Полуденники любять легкую, сухую почву и
	разныхъ сортовъ средней вышины, фунтъ	очень теплое, солнечное мѣстоположеніе. Особенно красивы въ горшкахъ, по чаще всего находятъ
	1 р. 20 к 1 дотъ 10	примъненіе для бордюровъ, для каменистыхъ участ-
12281	колленція изъ 8 сортовъ средней вышины,	ковъ и для висячихъ вазъ. Выш. до 3 вершк.
	менъе $^{1}/_{2}$ л. каждаго цвъта	Свять въ парникъ.




Мимулусъ тигринусъ грандифлорусъ дупленсъ № 12505, пакетъ 25 коп.



Никоціана сильвестрисъ № 12960, пакетъ 20 коп.



Лобеліа эринусъ "Императоръ Вильгельмъ" № 12060, пакетъ 15 коп.




Матрикаріа эксиміа "золотая пирамида" № 12422, пакетъ 10 коп.



Никоціана аффинисъ № 12950, пакетъ 10 коп.


			I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
	HAKE	тъ.	. ПАКЕТЪ.
		оп.	коп
	ЗА ПУДИКА—см. отд. оранжерейныхъ растеній.		немофила-Американская незабудка.
миму	ЛУСЪ-Губастикъ.		12740 атомаріа, цваты балые, съ черными точками
12500	гибридусъ тигринусъ грандифлорусъ. Великолъпныя	H	12742 атомаріа атроцерулеа, цвёты лазурево-синіе, съ чисто бёлой серединой, окруженной чернымъ пур-
	очень крупноцвътныя разновидности; красивъйшіе	-	пуромъ
	по окраскамъ изъ выведенныхъ до сихъ поръ гу-		12750 дискоидались, черновато-коричневая съ бъл. кайм.
10505	бастивовъ. Смъсь разныхъ колеровъ	20	0 12755 инсигнисъ, любимъйшая и красивъйшая немофила.
12505	гибридусъ тигринусъ грандифлорусъ дупленсъ (импе-		Цвъты небесно-синіе (фун. 1 р. 60 в., лотъ 10 к.)
	ріалисъ). Цвъты у этой прелестной разновидности	ī	12760 инсигнисъ альба, цвъты бълые
19510	двойные, красивъйшихъ красокъ	25	
12010	гибридусъ тигринусъ нанусъ, низкая, очень краси-	10	12770 крамбоидесь, свътло-сивяя.
12520	ван разновидность	10	
			видность. Цваты посредина чисто балые, съ кра-
12530	колвпными темно-красными цвътами	20	12800 макулата пурпуреа, расписная какъ и № 12775, съ
	красная разновидность	20	
12540	мошатусъ компактусъ — мускусная травка, плотная.	20	12818 смъсь разныхъ сортовъ (фун. 1 р. 60 к., дотъ 10 к.)
	Великолъпный новый сорть, заслуживающій пред-		12821 нолленція изъ 8 сортовъ
	почтенія передъ простой мускусной травкой. Ку-		Американскія незабудки-маленькія растенія, ту-
	стикъ плотный и густой, до 7 верш. въ діаметръ.		стые кустики которыхъ образують при частой по-
	Маленькіе желтые цвъты имьють сильный, но прі-		садкъ прелестный коверъ, усъянный безчисленны-
	ятный мускусный запахъ. Отличное растение для	1	ми цвътами. Не менъе красивы онъ и въ бордю-
19550	горшечной культуры	15	рахъ. Вышина до 4 верш.— Съять въ грунтъ.
12000	Тилинги. Образуетъ великолъпную пирамиду, въ про-		НИГЕЛЛА—Чернушка. 12900 гиспаника, синяя (дотъ 20 коп.)
	должение всего лета обсыпанную цевтами блестяще-золотисто-желтаго колера. Удается лучше всего		12905 гиспаника альба, бълая
	при тепломъ мъстоположении	10	
12555	Рецли, цвъты золото-желтые, появляются въ изоби-	10	12920 Дамасцена пл., "дъвица въ зелени", свътло-синяя,
	ліи. Рость низкій	15	очень красиван (дотъ 15 коп.)
12561	коллекція изъ 6 сортовъ	60	0 12925 дамасцена альба пл., чисто-бѣлая махровая (л. 15 к.)
	Губастики — красивыя растенія, являющіеся по		12930 дамасцена нана пл., низкая свътло-синяя (лотъ 20 к.)
	красотъ и блестящимъ колерамъ своихъ цвътовъ		Чернушки — оригинальныя растенія, удающіяся
	очень цвиными для маленькихъ группъ или для бордюровъ. Очень хороши также для воспитыва-		безъ особаго ухода. Листва красивая, цвъты пре-
	нія въ горшкахъ. — Свять въ парникъ.		лестной интересной формы, появляются безпрерывно въ течение всего лъта. Очень эффектны въ рабат-
мина	ЛОБАТА—см. от. выющихся.		кахъ и бордюрахъ. — Съять въ грунтъ.
	БИЛИСЪ—Ночная прасавица (Belle de nuit).		НИКОЦІАНА—Табакъ.
		E	12950 аффициев ет большими беными претами поделя
	Ялапа разныхъ коллеровъ. (фунтъ 2 р., лотъ 10 к)		ющимися во множествъ и распространяющими по
12600	тоже, коллекція изъ 10 колеровъ	25	вечерамъ прелестный запахъ. Вышина 1—11/2 арш.
12000	Ялапа Томъ-Тумъ, карликовая разныхъ колеровъ (фунтъ 3 р. 60 к., лотъ 20 к.)	10	Примъняется пря обсаживаніи большихъ листвен-
12630	Ялапа фол. варісгатись Томъ-Тумъ, пестролистная	10	пыхв группв. Оссивю, по пересадив вы горшки,
-	карликовая, разныхъ колеровъ . (фунтъ 3 р. 60 к.,		растенія продолжають цвасти выкомнать (лоть 30 к.) 10
	лоть 20 к.)	10	
12660	Ялапа фол. варіегатись, пестролистная, высокая,		зеленые, прасивая разновидность
19071	разныхъ колеровъ (фунтъ 2 руб., лотъ 10 к.)	5	12960 сильвестрисъ. Красивое растеніе $1^{1}/_{2}$ арш. вышины
12680		25	T J
12000	лонгифлора альба, съ бълыми пахучими цвътами	5	бълой окраски. Рекомендуется для посадки на га-
12685	(лотъ 15 к.) лонгифлора віолацеа, съ фіолетовыми душистыми	5	зонахъ
	цвътами (лотъ 15 к.)	5	
12690	мультифлора, очень врасивая разновидность съ		12970 напензись — капская; заслуживающее большого вни-
	темно-лиловыми цвътами	15	
	Названіе "Ночная красавица" Мирабились но-	100	щими по утрамъ и по вечерамъ прелестный вани:
	сить потому, что цваты его распускаются съ ве-		левый запахъ. Вышина до 8 верш. (лотъ 70 к.) 10
	чера до утра. Они отличаются пріятнымъ запа-		12975 селагиноидесь, цввты лиловые
	хомъ и появляются во множествъ. Такъ какъ растенія эти образують клубнеобраз-		Этотъ видъ очень красивъ въ бордюрахъ и груп-
	ные корни, то они, подобно клубнямъ георгинъ,		пахъ. Цвътетъ обильно и образуетъ своими малень- кими звъздообразными цвътами прелестные ковры.
	могуть быть осенью выкопаны и сохранены въ		Вышина до 4 вершк. Съять въ парникъ.
	сухомъ пескъ. Высокіе сорта имъють до 11/2 арш.,		нирембергія—Нирембергія.
	карликовые 5—6 верш. выш. Съять въ парвикъ.		13000 грацилисъ (калицина), свътло-синяя 10
W10301	ГИСЪНезабудка.		13005 фрутесценсь, лидовая
12720	азорина целестина, съ ведиколъпными вебесно-голу-	Will !	Красивыя растенія; пригодны для бордюровъ.
	быми цвътами	25	Отличаются обильнымъ цвътеніемъ. Вышина до 6 вершковъ.—Съять въ парникъ.
	См. еще отд. многольтнихъ растеній.		НОЛАНА—Звонецъ.
	Незабудка — общелюбимый цвътокъ — находитъ		13020 грандифлора, съ большими синими цвътами. Любитъ
	себъ разнообразное мъсто и примъненіе въ саду и, какъ горшечное растеніе, въ комнатъ.	A.	солнечное мъстоположение и употребляется для бор-
	Въ букетахъ очень эффектна. Любитъ влагу и		дюровъ, маленькихъ клумбъ, каменистыхъ участ-
	гънь. — Съять въ парникъ.		ковъ и висячихъ вазъ. — Стять въ парнокъ 5
	СНАЯ ТРАВКА-см. Мимулусь Мошатусъ.		ОКСАЛИСЬ—К и с л и ц а. 13060 розез делината Предестное растение съ нажно-ро-
	РЦІЯ—см. Тропеолумъ въ отд. однольтнихъ и въ		13060 розеа делината. Предестное растение съ нъжно-ро-
	отд. выющихся.		зовыми, появляющимися въ изобидіи цватами. Образуетъ маленькіе густые кустики 4 верш, выши-
НЕЗАБ	УДКА-см. Міозотисъ въ отд. однолътнихъ и мно-		ны. Преимущественно употребляется для бордюровъ. 10
	голътнихъ.		Съять въ грунтъ.




Мезембріантемумъ триколоръ № 12450, гакеть 5 коп.



Немофила разныхъ сортовъ № 12818, пакетъ 5 коп.




Нигелла дамасцена плена № 12920, пакетъ 5 коп.



Папаверъ Реасъ пл. № 13160, пакетъ 5 коп.



Папаверъ сомниферумъ пленумъ № 13165, пакетъ 5 коп.



Портулака грандифлора плена № 13678, пакетъ 15 коп.


пакетъ.	ПАКЕТ
оксалисъ тропеолоидесъ.	RO
	ПЕТУНІА (продолженіе).
См. отд. лиственныхъ растеній. ОЦИМУМЪ—Базиликъ.	1. Гибрида грандифлора-крупноцвътная.
13080 минимумъ номпантумъ, съ блестяще велеными мел-	13250 альба, бъдая
кими листочками, пріятнаго запаха. Для рабатокъ. 5 Стять въ парникъ.	13255 атропурпурва (королевскій пурпуръ), темно-пурпур. 13257 "Адмирасіонъ". По темному фону этой крупноцевт.
ПАНСЭ-см. Віола триколоръ.	петуніи расположены чисто-бълыя пятна и полосы.
ПАПАВЕРЪ-Макъ.	Такая окраска очень оригинальна и замвчательно
13100 королевскій, махровый. Смёсь красивейших в кра-	эффектна. Цвътеніе продолжительно и обильно
CORB	13260 веноза, съ жилками, цвъты красиво разрисованы . 13262 веноза сталецвътная, очень оригинальной красивой
тогоз мурселли пл., махровый бёлый съ красными кра-	окраски
пинками. Прелестная разновидность (лоть 20 коп.) 5 13110 Мурселли "Минадо" пл., махров., съ бълыми мелко-	13265 віолацеа, бархатисто-темно-фіолетоваго цвъта
разръзными лепестками, окрашенными на кончи-	13270 нермезина, кармазинов, самая крупноцв. изъ всёхх 2 13275 кровокрасная съ бълой серединой
кахъ въ пурпуровый цвътъ. Очень красивый.	13280 маргината, разныхъ окрасовъ съ веленой каймой.
(дотъ 20 коп.) 5 13130 пеонифлорумъ пленумъ, съ большими махровъими	13285 пестрая превосходная; цваты въ разнообразныхъ
пеоновидными цвътами въ красивъйшихъ нюансахъ	врасивыхъ рисункахъ, мраморные, полосатые и
(OVHT'S 1 D 80 F TOTA 10 m) E	пятнистые
10141 TOME, KONMEKLIN MSB 10 KOMANORB	13290 розовая съ бълой серединой
13160 Реасъ пл. (Coquelicot), ранункуловидный мажровый, типичный красивый сорть. Смёсь разныхъ оттён-	13300 отборная смъсь разныхъ колеровъ. (золотникъ 6 руб)
мовь	13301 коллекція изъ 5 колеровъ
13165 сомниферумъ пл., садовый махровый, разнообраз-	2. Царская исполинская (гибрида грандифлора
ныхъ красивыхъ колеповъ (ф. 2 р. 40 г. г. 15 г.)	супербиссима).
13171 тоже, нолленція изъ 10 нолеровъ	13320 альба, съ большими чисто бёлыми пвётами 3
цвый чисто овлые, очень красивые	13325 интусъ ауреа, четырехколерная съ желтой середи-
тот соминферумъ нанумъ одестяще-позовый пиркій 40	ной. Цвъты очень большіе, удивительной красоты. З
тот соминферумь нанумь "Кардиналь", ярко-красный на	13330 Принцесса Вюртембергская, темно-розовая съ чер-
овдомъ фонв, низкій	ной серединой, великолъпная
асрими интнами. Очень эффектира	рединой, очень красиван
того данеорогь, одинакте иваты, блестине-шарла ково-	13345 супербиссима, малиновая съ бълой-серединой 3
красные съ бълой серединой (лотъ 20 коп.) 5 левигатумъ, одинакій. Цвъты огненно-темно-шарла-	13346 "Фаворить". Новая. Цвъты имъють чисто-бълый колеръ, переходящій къ краямь въ розовой, съ
довые съ чернымъ пятномъ, обведеннымъ сереб-	правильными жилками
ряно-овлой каймой	13360 отборная смѣсь красивѣйшихъ колеровъ , 3
13186 глаунумъ тюльпанный. Новый. Прелестный макъ, съ большими цвътами замъчательнаго блестяще-темно-	13361 нолленція изъ 5 нолеровъ
краснаго колера	Царскія исполинскія петуніи особенно отлича-
13187 фульгенсь - блестящій, новый, цвёты большіе, оди-	ются величиной цвётовъ и великоленіемъ ихъ ри-
накіе, блестяще-красные съ черной серединой 25	2 176,770 770,770,770,770,770,770,770,770,770
13190 "The Shirley" (Ширли), одинакіе и полу-махровые	3. Гибрида грандифлора фимбріата—крупноцвътная бахромчатая.
цвъты прелестныхъ красокъ. Цвътетъ необывно- венно обильно до поздней осени и рекомендуется	13370 альба, бълая
для рабатокъ	13375 веноза, съ жилками
13195 умброзумъ-тънистый, одинакій, съ большими пла-	13377 делината, бълая съ розово-лиловымъ, полунизкая. 2
менно-шарлахово-красными цвътами, покрытыми блестящими черными пятнами. Очень эффектны	13380 иллюстрисъ, блестяще-розовая, очень красивая . 2
(лотъ 30 к.) 5	13382 Miranda, ярко-розовая къ серединъ шардаховая, очень красивая, новая
Макъ — извъстное растеніе, которое хорошо	13385 нермезина, кармазинно-красная
удается даже въ сухихъ, мало обработанныхъ поч-	13387 пурпуреа, пурпуровая
вахъ. Вышина до 11/2° аршинъ.	13390 манулата, пятнистая
Макъ не переноситъ пересадки, почему съется прямя на мъсто, съ тъмъ, однако, чтобы смишкомъ	каймой, очень красивая разновидность 25
густые всходы впоследсти продергивались.	13405 смъсь разныхъ колеровъ
ПЕНТСТЕМОНЪ — см. отд. многолетнихъ.	13411 нолленція изъ 5 колеровъ
ПЕРЕЦЪ-см. Кансикумъ.	Бахромчатыя петуніи по своей красивой формъ
ПИРЕТРУМЪ ПАРТЕНИФОЛ. — см. отд. лиственныхъ.	и окраскъ заслуживаютъ особеннаго вниманія.
Петуніа-Петунія.	4. Гибрида грандифлора плена—крупноцвътная
Большая спеціальность! Стыена петуній, крупноцвтт-	махровая.
ныхъ и исполинскихъ, частью выписываются мною отъ луч-	13417 Maxposas green normag
шаго производителя-спеціалиста Германіи, частью же раз- водятся мною самимъ съ большой заботливостью посред-	13417 махровая ярко-розовая
ствомъ искусственнаго оплодотворенія въ особо устроен-	13425 махровая 1 разбора, разныхъ превосходныхъ колеровъ 50
ной въ моемъ садоводствъ оранжерегь.	13427 махровая бълая бахромчатая
Для этой цъли мной воспитываются до 10000 ра-	13428 махровая розовая бахромчатая
етеній, изъ которыхъ лишь около 2000 самыхъ красивыхъ оставляются для выращиванія съмянъ. Присовокупляю,	13432 робуста компакта нана фимбріата пл. (Эксцельзіоръ),
что съмена петуній, собранныя хотя бы и съ самыхъ	бахромчатая, плотнаго роста, вышиной около
лучшихъ экземпляровъ, постоянно даютъ извѣстную часть	8 верш.; цвъты густомахровые, безукоризненной




ПЕТУНІЯ ЦАРСКАЯ ИСПОЛИНСКАЯ № 13360, пакетъ 30 коп.



Сальпиглоссисъ царскій № 13798, пакеть 15 коп.



Тагетесъ эректа флоре плено № 14258, пакетъ 5 коп.



Резеда Парсонсъ уайтъ № 13740, пакетъ 5 коп.

DANE	_	HARET'S.
ПЕТУНІА гибрида (продолженіе).	оп.	портулака грандифлора—портулакъ круп-
13440 махровая пестрая, разныхъ нолеровъ	40	ноцвътный. Одинакій.
тифлора пл.). Низкаго компактнаго роста со мно- гими красивыми, частью одноколерными, частью		13570 альба (Bedmanni), бълый
иятнистыми, цвътами. Особенно хороша для гор- шечной культуры	40	13585 Жиллези, блестяще-красный
13450 махровая лилипутовая блестяще-розовая		13595 наріофиллоидесь, розовый съ карминовыми полосами 5
Растеніе образуєть сильно развѣтвленный ку- стикъ, вышиной лишь около 4 ¹ / ₂ вершк., усѣян-		13600 розея, розовый
ный многочисленными маленькими густо - махро-		13618 разчыхъ нолеровъ (лотъ 40 коп.) 5
выми цвътами блестяще-розовой окраски, лепест-		13621 нолленція изъ 6 колеровь
лоску. Особенно рекомендуется для горшечной культуры.		Махровый. 13640 альба плена, махровый бълый
Предлагаемыя съмена даютъ 30—350/0 махрово-		13645 ауреа плена, золото-желтый махровый 15
цвътущихъ растеній. Петуніи № 13440, 13445 и 13450 цвътутъ обиль-		13650 наріофиллоидест, махровый, розов. съ кармин. полос. 15 13655 нарнеа плена, махровый, телеснаго цвета 15
нъе, но цвъты ихъ мельче предыдущ. сортовъ. 13460 азалеефлора альба плена	10	13660 розеа плена, розовый махровый
Описаніе и рисуновъ—см. отд. нововведеній.	10	13670 Теллусони плена, шарлахово-красный махровый 15
Махровыя петуніи производять необыкновенный		13678 махровый разныхъ колеровъ (дотъ 4 руб.) 15
эффектъ своими большими красивыми цвътами раз- нообразной окраски. Съмена собраны съ искус-		Съмена махровыхъ портулаковъ высщаго качества и собраны исключительно съ густо-махровыхъ цвъ-
ственно оплодотворенных цвътовъ и даютъ не менъе 300/о махровоцвътущихъ растеній, съмена		товъ. 13681 колленція изъ 6 махровыхъ колеровъ 60
лилинутовых $-$ даже $50-60^{0}/_{0}$.		Низкій плотный.
5. Петуніа гибрида—садовая.		13698 грандифлора компанта, смѣсь разныхъ колеровъ 20 Образуетъ совершенно низкіе, плотные и малень-
13465 альба—бѣдая	10	кіе кустики. Портулаки принадлежать къ красивъйшимъ и
13475 Инимитабль, пятнистые и ввездчатые цветы пре-		наиболъе обильно цвътущимъ лътнимъ растеніямъ.
лестныхъ колеровъ	10	Достигая 3 вершковъ вышины, они находять при- мъненіе въ саду для бордюровъ и клумбъ; красивы
Очень эффектная		и въ горшкахъ. Влажности не любятъ, а требуютъ солнечнаго, теплаго мъстоположения. Съмена махро-
13480 нермезина— кармазинно-красная	10	выхъ портудановъ дають всегда накоторую часть
Очень красивая разповидность 4—6 вершк. вышины,		одинакихъ. Съять въ парникъ или въ мат мъсяцъ прямо на мъсто.
съ многочисленными пестрыми цвътами. Рекомен- дуется не только для грунта, но и для горшечной		РЕЗЕДА ОДОРАТА—Резеда душистая. 13700 обынновенная душистая (фун. 1 р. 20 к., дотъ 10 к.) 5
культуры (дотъ 2 р. 60 к.) 13486 нана номпанта спленденсъ, низкая плотная съ ярко-	15	13705 амелюрата ауреа, образуеть вустики пирамидаль-
розовыми цвътами	1 -	ной формы. Цвъты золото-желтые, красивые. Рекомендуется (дотъ 25 коп.) 5
Петунія съ снёжно-бёлыми цветами, появляющи-	15	13710 Винторія, съ темно-красными цвътами, очень кра-
мися въ безчисл. множествъ въ продолжение всего лъта. Благодаря своему низк. росту (7 вершк.), оди-		сиван
наково хорошо пригодна какъ для горшеч. культу-		больше $31/2-4$ вершк, вышины и образуеть ма-
ры, такъ и для грунта и бордюровъ. 13490 Каунтесь офъ Эллесмеръ, темно-розовая съ бълой		ленькіе пирамидальные кустики, колосья которыхъ густо усвяны ярко-красными, сильно-душистымицвв-
серединой, отличная петунія для группъ	10	тами. Очень рекомендуется для горшечной культуры. 20 13715 Габріэль, красно-цвътущая, съ длинными большими
13511 коллекція изъ 5 колеровъ		колосьями
6. Петунія обыкновенная.		13720 Гибрида спиральная, англійская, обильно цвътущая разновидность съ бълыми цвътами. (дотъ 30 коп.) 5
13520 нинтагинифлора, съ бълыми душистыми цвътами		13725 Діаманъ, бъло-цевтущая
(лотъ 30 коп.) 13525 мирабилисъ, мелкоцвътная, съ красными цвътами	5	бимой резеды "Машэ" тъмъ, что вмъсто красныхъ имъетъ золото-желтые цвъточные колосыя (лотъ 1 р.) 15
(дотъ 30 коп.) Петунія гибридная и обыкновенная имѣютъ мелкіе	5	13730 Машэ. Эта резеда, признанная всьми наикрасивьйшей,
цваты, но отличаются зато обильнымъ цватеніемъ		вміьсть съ тъмъ наиболье удобна длн горшечной куль- туры. Растенія имъютъ низкую, компактную форму,
и въ высшей степени неприхотливы; могутъ быть повсюду разводимы съ успъхомъ.		темно-зеленные сочные листья и очень большіе красные цв-точные колосья. Распускается раньше вс-ту-т и очень
Петуніи свются въ парникв, комнатв или		рекомендуется для выгонки (дотъ 40 к.) 10
оранжерет въ плошки. ПОДОЛЕНИСЪ— Мелкочешуйникъ.		13732 Ноева (улучшенная Машэ), цвъты красные, очень крупные; благодаря своему низкому плотному ро-
13540 грацились, прасный съ бълымъ	5	сту превосходна для культуры въ горшкахъ (л. 1 р.) 20
13545 хризанта, золото-желтый	5	13734 "Дефіансъ". Новая. Образуеть плотный кустикъ съ очень сильными красными цвъточными колось-
Эти красивые безсмертники примъняются пре- имущественно для группъ и рабатокъ. Достигаютъ		ями, отличающимися прелестнымъ запахомъ. Раз- вивается особенно хорошо, будучи культивируема
12 верш. вышины. Любять очень солнечное мъсто-		въ жирной землъ (лотъ 1 руб.) 15
положеніе. Цвъты охотно употребляются для су- жижъ букетовъ. Съять въ парникъ.		13735 нана номпанта мультифлора. Образуетъ низкіе компантные кусты съ богатымъ цвѣтеніемъ. Хороша
подсолнечникъ-см. отд. лиственныхъ.		для горшечной культуры (фун. 6 р., лоть 30 коп.) 5



Петунія бахромчатая махровая № 13430, пакетъ 50 коп.



Петуніа гибрида грандифлора бахромчатая № 13405, пакетъ 25 коп.



Петуніа махровая лилипутовая № 13450, пакетъ 50 коп.




РЕЗЕДА ОДОРАТА МАШЭ № 13730, лотъ 40 коп., пакетъ 10 коп.



Резеда нана компакта мультифлора № 13735, пакетъ 5 коп.

	A TOTAL STATE OF THE PARTY OF T
пакетъ.	HARETŠ.
РЕЗЕДА (продолжение).	
13740 Парсонсь уайть. Англійская разновидность съ бълы-	САЛЬВІА (продолженіе).
ми очень пахучими цвътами (лотъ 30 коп.) 5	
13745 пирамидались гигантва, высокая, сильно-растущая	13940 Ремеріана, шарлахово-красный. Цвётеніе обильное;
резеда пирамидального строенія, съ большими крас-	низкаго роста
ными цвътами (фунтъ 3 р. 60 к., лотъ 20 к.) 5	13945 фаринацеа, синій, пирамид. роста; рекомендуется. 5
13751 Колленція изъ 6 сортовъ	13950 фаринацеа альба, бълый, роста также какъ и преды-
Резеда — одинъ изъ популярныхъ и любимъй-	дущій—пирамидальнаго
шихъ льтнихъ цвътковъ, такъ что рекомендовать	Шалфен—лътнія растенія, которыя цвътуть очень
его излишне. При грунтовой культуръ съмена по	богато и находять въ саду разнообразное примъ-
возможности рано высъваются на мъсто, при чемъ	неніе. Сфять въ парникъ.
впоследствии густые всходы продергиваются. Если	САЛЬВІА—см. еще отдёль лиственных в оранжерейных в
земля тощан, а равно и посъвъ произведенъ слиш-	растеній.
номъ густо, то и самын дучшін свиена дають лишь	САНВИТАЛІА—Санвиталія.
медкіе цвіты. Чтобы иміть зимою красивую гор-	13955 прокумбенсь, цвъты желтые
шечную резеду, нужно свять свиена въ августв	13960 пронумбенсь номпанта плена, съ золото-желтыми
или сентябръ въ горшки и затъмъ молодыя расте-	махровыми цвътами. Образуетъ ровные, густые
нія осторожно пересаживать по 4 или 6 въ одинъ	кусты, вышиною въ 6 вершковъ. Провосходные
горшовъ. У растеній, благополучно перезимо-	цвъты для бордюровъ. Съять въ парникъ 10
вавшихъ, для чего необходимо, между прочимъ,	
	САПОНАРІА—Мыльнянка.
частое провътриваніе, цвътеніе начинается въ	13980 мультифлора номпанта, цвёты красные 5
апрвив. Требуетъ очень питательной земли, осо-	13985 мультифлора номпанта альба, цввты бёлые 5
рининуствов отпольтуръ.	13990 мультифлора Scarlet Queen, англійское нововведеніе,
РИЦИНУСЪ—си. отдълъ лиственныхъ.	съ блестящими темно-красн. цвътами (лотъ 25 к.) 5
	См. еще отд. многольтнихъ.
23800 гибридная низная. Миніатюрная роза зацватающая	Мыльнянка образуеть густой кустикь съ краси-
уже черезъ три мъсяца послъ посъва	выми цвътами; очень цънное растеніе для бордю-
См. еще отдълъ нововведеній и отд. кустарниковъ	ровъ и маленькихъ клумбъ. Вышина до 4 вершк.
и деревьевъ. РОДАНТЕ—Безсмертникъ лилейный.	Свять въ грунтъ.
13760 этроссивринос томно пророжность за	СЕДУМЪ-Молодило.
13760 атросангвинеа, темно врово красный	14000 церулеумъ, образуетъ маленькіе кустики, обильно
13765 манулата, розовый съ темной серединой 10	покрытые мелкими голубыми цветами. Вышина
13770 манулата плена. Очень прасивая разновидность съ	3 вершка. Великолененъ для бордюровъ и каме-
розовыми густо махровыми цветами. Семена даютъ	нистыхъ участковъ. — Съять въ парникъ 10
около 30% махрово-цвътущихъ растеній	См. еще отд. лиственныхъ
13775 Манглези, цваты розовые, очень красивые 10	СЕНЕЦІО ЭЛЕГАНСЬ-Крестовникъ садовый.
Роданте—необыкновенно красивый безсмертникъ	14015 пленусь, махровый разныхъ колеровъ 5
Въ саду требуетъ сухой песчаной почвы и солнеч-	14030 нанусь пленусь, низкій махровый разныхъ колеровъ 10
наго защищеннаго мъстоположенія. Можеть быть	14040 помпоникусь пурпурнусь. Цвъты густо - махровые,
съ успъхомъ воспитываемъ и въ горшкахъ. Вы-	круглые, черепичатые, пурпурово-краснаго колера.
шина до 9 вершковъ. Не вполнъ распустившіеся	Прелестная разновидность
цваты могуть быть сразаны и являются тогда	Крестовники садовые—очень красивын обильно-
лучшимъ матеріаломъ для сухихъ букетовъ.	цвътущія растенія, недурны для посадки въ груп-
Свять въ парникъ.	пахъ и рабаткахъ. — Съять въ парникъ.
САЛЬПИГЛОССИСЪ ВАРІАБИЛИСЪ — Трубоязычникъ	СИЛЕНЕ-Куколица.
измвнчивый.	
Супербиссима—царскій.	14060 пендула альба плена, бѣлая махровая (лотъ 20 к.) 5
13798 супербиссима, смась лучшихъ колеровъ. Новый,	14065 пендула деликата плена, твлеснаго цввта, очень кра-
	сивая
самый крупноцвътный	14070 пендула плена, съ очень красивыми махровыми ро-
13800 віолацеа, фіолетовый	зовыми цвътами, напоминающими примулы.
13805 нокцинеа аурео - веноза, шарлахово - красный съ	(дотъ 20 к.) 5
желтыми жилками	
13810 пурпуреа, пурпуровый	ми, розово-красными п карминно-красными цвъта- ми и коричневатой окраской вътвей и стеблей. Пре-
13815 пурпуреа аурео-веноза, пурпуров. съ желт. жилками. 10	
13820 розеа аурео-веноза, розовый съ желтыми жилками. 10	восходная разновидность (лоть 20 к.) 5 14085 смъсь махровыхь высокихь сортовъ (лоть 20 к.) 5
13825 сульфуреа, сърно-желтый	
13830 шамуа, съ розовыми полосами	14090 пендула номланта альба плена, плотная, бълая, мах-
13838 разныхъ нолеровъ	ровая съ блестяще - коричнево-красными листьями
13841 колленція изъ 5 колеровъ	14095 помичен поминали поминал
	14095 пендула номпанта руберрима плена, темно-прасная,
Нана—низкий.	плотная, махровая, съ блестяще - коричнево - крас-
13850 альбо-лутва, бъловато-желтый	ными листьями; чудная разновидность (лотъ 30 к.) 5
13865 азуреа, лазурно-голубой	Куколица — превосходное, богато-цвътущее ра-
13870 атровіолацеа, темно-фіолетовый	стеніе. Очень прасива въ бордюрахъ и маленькихъ
13875 нонцинеа, шарлахово-врасный	клумбажъ. Образуетъ красивые и илотные кустики.
13880 нигра, черный	Цвътеніе начинается довольно рано весной. Вь
13885 сульфуреа, сфрно-желтый	отношенія почвы неприхотлива.
138 8 разныхь колеровъ (лотъ 40 к.) 5	Сънть въ грунтъ.
13891 нолленція изъ 5 колеровъ	СКАВІОЗА АТРОПУРПУРЕА—Скабіоза садовая.
Цвъты, появляющіеся во множествъ, отличаются	14120 "Помпадуръ". Красивъйшая изъ всъхъ скабіозъ. Ра-
удивительнымъ разнообразіемъ красокъ. Крупно-	степіе достигаеть 11/2 арш. вышины и развиваеть
цевтные сорта, достигающие величины свыше 1 арш.,	большіе—до 11/2 верш. въ діаметрф—шарообразн.
отлично примъняются для группъ и рабатовъ; низкіе	цввты, лепестки которыхъ темно-пурпурово-шарла-
сорта-около 10 вершк. вышины-для бордюровъ.	ховые съ бълымъ враемъ
Съять въ парникъ.	14130 нандидиссима фл. пл. "сьтыный шаръ", еъ большими
САЛЬВІА—Шалоей.	снъжно-бълыми густо махровыми цвътами, соста-
13930 нонцинеа, шарлахово-красный	вляющими прекрасный матеріаль для букетовъ 10
13935 концинеа нана номпанта, шарлахово-красный, низ-	14135 маюръ компанта атропурпуреа, съ темно-пурпуро-
кій плотный	выми цвътами



Резеда Ноева № 13732, пакеть 20 коп.




Реведа Викторіа нана компакта № 13712, пакеть 20 коп.




Сальпиглоссисъ грандифлора № 13838, пакетъ 10 коп.



Скабіоза атропурпуреа нана плена № 14188, пакеть 5 коп.




Тропеолумъ—Настурція лилипутовая; смѣсь разн. красив. колеровъ № 14498, пакетъ 15 коп.



Тагетесъ патула нана "почетный легіонъ" № 14332, пакетъ 10 коп.


пакетъ.	пакегъ.
коп.	ROIL.
СКАБІОЗА АТРОПУРПУРЕА (продолженіе).	ТОРЕНІА—Торенія.
14158 мајоръ грандифлора плена, крупноцвътная, махро-	14370 Беллони, цвъты золото-желтые съ темно-коричнево-красной серединой
вая, смась красивайшихъ колеровъ (дотъ 30 к.) 5	14375 Фурньери грандифлора, съ многочисленными боль-
14161 тоже, нолленція изъ 6 нолеровъ	шими бархатисто-голубыми пвътами; чудная разновидность
плотная махров., разныхъ красив. колер. (лотъ 40 к.) 5	14380 фурньэри "бълое крыло", съ бълыми цвътами, очень
14188 нана плена, низкая махровая, разныхъ красивыхъ	прасивая
колеровъ (дотъ 20 к.) 5 14191 нана пл., коллекція изъ 6 колеровъ	Тореніи образують красивые кустики вышиною
14195 миноръ ауреа плена. Новая. Цвъты мелкіе, золото-	въ 6 вершк., съ многочисленными цвътами. От-
желтые, очень красивые	личныя горшечныя растенія; на югъ превосходно удаются въ грунту.—Съять въ парникъ.
Скабіоза—извъстное любимое растеніе, которое съ успъхомъ можетъ служить украшеніемъ кажда-	ТРИФОЛІУМЪ-Клеверъ.
го сада. Удается на всякой почвъ и во всякомъ	По своей неприхотливости очень удобенъ для су-
мъстоположеніи. Высокіе сорта—до 11/2 арш. вы- шины, а низкіе до 8 вершк.—Съять въ парникь.	хой, каменистой почвы. Съять въ грунтъ (л. 15 к.) 5
СОЛАНУМЪ-см. отд. лиственныхъ.	ТРОПЕОЛУМЪ НАНУМЪ-Настурція низкая. Пол-лота.
СТАТИЦЕ—О сотъ. 14220 Суворови, цвъты ярко-розовые, собранные длинными	14415 Аврора, желтая съ оранжевыми полосками; очень эффектна
колосьями. Превосходная разновидность 10	14420 атрононцинеумъ, темно-шарлахово-прасная 5
14225 суперба, двъты розовыхъ оттънковъ	14422 нонцинеумъ фол. ауреисъ, шарлаховая съ золотистыми листыями
Красивое растеніе для сада; цвъты употребля- ются для букетовь; вышина до 12 вершк.—Съять	14425 Гольденъ-Кингъ, съ золото-желтыми цвътами 10
въ парникъ. См. еще отд. многолътнихъ.	14427 Принцъ Генрихъ, свътло-желтая съ шардаховыми пятнами и полосками, очень красивая
ТАБАКЪ—см. Никоціана. ТАГЕТЕСЪ—Бархатецъ.	14430 Эмпрессъ офъ Индіа, съ блестяще-темно-шарлахово-
14258 эрента плена—прямой, густо-махровый, разн. коле-	красными цвътами и темно - синевато - зелеными
ровъ	роша для бордюровъ (фунтъ 3 руб.) 10
14261 тоже, нолленція язъ 5 сортовъ	14435 Нингъ офъ Томъ-Тумъ — "король карликовъ", съ
трубчатые, золото-желтой окраски и имъютъ за-	огненно-шарлахово-красными цвътами и темными
пахъ эстрагона (дотъ 40 коп.) 5 14270 эректа нана плена, крупноцевтный низвій махро-	листьями очень эффектна (фунтъ 2 руб.) 5
вый, смъсь разныхъ колеровъ (лотъ 30 коп.) 5	черн. цвътами; листья синевато-зеленые. (ф. 3 р.) 10
14278 патула плена—раскидистый, разн. колеровъ (л. 30 к.) 5 14281 тоже, нолленція изъ 5 сортовъ	14450 пурпуреумъ, пурпуровая
14285 патула нана брунеа плена. Низкій, съ темно-бурыми	14455 розеумъ, розовая
(л 06 атод)	14480 разныхъ нолеровъ (фунтъ 1 руб. 60 коп.) 5
14308 патула нана плена—раскидистый низкій, махровый, развыхъ колеровъ (лотъ 30 к.) 5	14491 нолленція изъ 6 колеровъ (менве 1/2 лота каждаго) 30
14311 тоже, коллекція изъ 5 сортовы	Низкія настурціи образують густолиственные кустики, вышиною въ 6 вершковъ, съ многочис-
14330 пагула нана стріата плена. Распускающіеся во мно- жествъ цвъты покрыты коричневыми и желтыми	ленными цвътами самыхъ живыхъ колеровъ, ко-
полосими. Очень эффечтная разновидность 5	торые составляють пріятный контрасть съ листья- ми. Онв хороши, главнымь образомъ, для бордю-
14332 патула нана "почетный легіонъ" (Légion d'honneur) (дотъ 40 коп.) 10	ровъ, группъ или для маленькихъ клумбъ. — Съять
Новый. Образуетъ густые, правильнаго строе-	въ парникъ или-въ мав-прямо на мвсто.
нія кустики около 6 вершк. вышины, которые съ начала літа до первых в морозовъ устяпы мно-	TARETB.
жествомъ прелестн. одинак. цвътовъ золотожелт.	тропеолумъ-Настурція. коп.
колера съ бархатист. пурпуровымъ центромъ Кон- трастъ этихъ красокъ производить замъчательный	14498 Лилипутовая, емъсь разныхъ красивыхъ колеровъ . 15
эффектъ. Очень хорошъ для бордюровъ.	Нован, очень богато-цвътущая разновидность, низкаго компактнаго роста.
14335 патула пунила плена, съ махровыми коричневыми	ACTION OF THE PROPERTY OF THE
цвътами; образуеть маленькіе, въ 4 вершка выши- ны, густые кустики съ многочисленными цвътами.	ТРОПЕОЛУМЪ МАЮСЪ и ЛОББІАНУМЪ—см. отд. выю-
Превосходенъ для бордюровъ (лотъ 30 коп.) 5	ТЫКВА ФИГУРНАЯ—см. отд вьющихся.
14337 патула пумила плена "Лилипутъ". Новый. Многочисленные цвъты очень маленькіе, махровые, тем-	ФАЦЕЛІА—Пучкоцвётникъ.
но-коричневые съ золотистымъ краемъ. Образуетъ	14500 нампануларіа, цвъты темно-голубые съ черно-голу- быми пятнами, появляющіеся въ теченіе всего лв-
шаровидный кустикъ $2^{1}/_{2}$ верш. вышины 10 14340 сигната пумила. Низкіе кустики въ продолженіе всего	та. Вышина 10 верш.
лъта усъяны множествомъ ярко-желт. цвътовъ. Нъ-	Сфять въ парникь или—въ маф—прямо на мъсто. ФАЦЕЛІА ТАНАЦЕТИФОЛІА—см. отд. медоносныхъ.
сколькихъ растеній достаточно для составленія ма-	ФЛОКСЪ ДРУММОНДИ-Флоксъ Друммонда.
ленькой группы; идеть также для бордюровъ и для украшенія рабатокъ (доть 30 коп.) 5	Грандифлора.
14345 сигната пумила Гольденъ-Рингъ, маленькій кустикъ съ	Великольпный классь съ очень большими цевтами. Вы-
жрасив, чисто-золото-желтыми цвътами . (л. 30 к.) 5 14350 луцида, съ блестяще-желтыми одинавими души-	шина до 12 вершковъ. 14525 адьба, чисто-бълый (лотъ 1 р.) 15
стыми цвътами. Листья употребляются вмъсто эстра-	14530 атропурпуреа, темно-пурпурово-красный
гона	14535 віолацеа альбо - онулата, оіолетовый съ білымъ глазкомъ
чайно невзыскательныя растенія; служать прекрас-	14540 нермезина альбо-окулата, кармазинно-красный съ
нымъ украшеніемъ садовъ. Отличаются обильнымъ цевтеніемъ, которое продолжается все льто.—Свять	бълымъ глазкомъ
въ парнияъ,	14544 атророзев, блестяще-темно-розовый



Флоксъ Друммонди (грандиолора № 14578, пакеть 15 коп.



Тагетесъ патула пумила плена № 14335, лотъ 30 к., пак. 5 к.




Тагетесъ патуда нана брунеа плена № 14285, пакетъ 5 к.



Флоксъ Друммонди нана компакта № 14758, пакетъ 20 к.



Флоксъ Друммонди куспидата № 14775, пакетъ 20 коп.
 Флоксъ Друммонди фимбріата № 14780, пакетъ 20 коп.



Тропеолумъ нанумъ—Настурція назвая; Кингъ офъ Томъ-Тумъ № 14435, лотъ 10 коп. Смъсь разн. колеровъ № 14480, лотъ 10 коп.


	UARETЪ	На Ерип
* 701	коп	EO.
ФЛОВ 14545	СЪ ДРУММОНДИ (продолжение). нонцинва, блестяще-огненно-краснаго цвъта, очень	ФЛОКСЪ ДРУММОНДИ НАНА КОМПАКТА (продолж.).
	красивый и эффектный колеръ . (лотъ 1 р. 20 к.) 15	5 14735 концинеа, огненно-красный.
14546	иниоварно шарлаховый. Новый	о 14740 нивеа (Шнебалль), "снёжный шаръ", съ большими снёжно-бёлыми цвётами (дотъ 3 р.) 2
	темно-розовыми цвътами съ бълымъ глазкомъ. 15	5 14745 сангвинеа (Фейербалль), "огненный шаръ", блестяще-
14560	розва альби-окулата, розовый, съ бъдымъ глазкомъ;	крово-красный, очень красивый (лотъ 3 р.) 2
14565	очень эффектный	5 14750 спленденсь, блестяще - кармазинный съ бълымъ
	большой бълой звъздой посрединъ. Одна изъ кра-	глазкомъ. Прекрасная разновидность. (дотъ 3 р.) 2 14752 Дефіансь, новый. Огненно-киноварно-шарлахово-
4.1850	сивъйшихъ разновидностей (лотъ 1 р. 20 к.) 15	5 красный; очень эффектный колеръ для достиженія
14510	стріата концинеа, огненно-врасный, полосатый, по- срединь съ бълой ввъздой	контрастовъ
14575	шамуароза альоо-окулата, свётло-розовый съ бёлымъ	14758 смъсь разныхъ колеровъ (лотъ 2 р. 40 к.) 2
	гдазвомъ	5 14761 колленція изъ 6 колеровъ
11010	шихъ врупноцевтныхъ разновидностей (лотъ 80 к.) 15	Буспидата—звёздчатый.
14581	коллекція изъ 5 колеровъ	Charles and the same of the sa
14591	нолленція изъ 10 колеровъ	долговато-зубчатыми цвътами.
	Обыкновенный.	14775 смѣсь разныхъ колеровъ
	Этотъ классъ отличается такимъ же обильнымъ	Фимбріата-бахромчатый
	цвътеніемъ, какъ и предыдущій, только что цвъты его немного мельче. Вышина около 12 вершковъ.	14780 смѣсь разныхъ нолеровъ
14610	альоа, чисто-бълый, (дотъ 60 коп.) 10	CM PHILE WIGHT DE OWN MICHOLOGICAL
14615	блестяще-розовый	Флоксы-хорошо извъстные дътніе цвъты. Бла-
	краемъ и темнымъ глазкомъ.	годари великольнію красокъ, обилію и продолжи-
14625	концинея, огненно-красный, для группъ самый эф-	и находять большое примфиение кого от отну того
14630	фектный	W THE PODMODUCE TWEET MINTER CASE
14035	шажуа—розовый	ФРЕЕЗІА—Фреезія;—см. отд. многольтнихъ.
14648	разныхъ колеровъ, смъсь наилучш. разновидностей	ХЕИРАНТУСЬ МАРИТИМУСЬ—Левкой морской,
14651	колленція изъ 6 колеровъ	
	Гортензіефлора.	14825 альбусь, бълый
14652	альба — чисто-бълый	колвиная разновидность
14654	делината, нажно розовый съ карминнымъ глазкомъ;	14835 Фери Квинъ, кармазинно-красный, очень красивый. 14840 смъсь предыдущихъ колеровъ (лотъ 15 к.)
	прекрасная разновидность	Морскіе левкои являются очень цанными расте-
14000	гортензіефлора (типъ), цваты розово - красные, очень эффектные	ніями для сухой каменистой почвы, гдъ другія про-
14656	"Гріумфъ" — олестяще киноварно-красный, очень	DOCTOMS GOVERNMS HETTENIEWS W TOIGNMENT SONS
14657	красивый	хомъ. Вышина до 7 верш.—Съять въ грунтъ.
14660	смысь самыхы лучшихы колеровы (лоты 1 руб) 15	MI MOBILITIES DE LI MINORUL D-IL DE MERTE D.
	Флоксъ гортензоцевтный, имфющій особенно	14860 атрококцинеумъ, шарлаховый
	крупные цвъты, отличается кромъ того весьма богатымъ цвътеніемъ, продолжающимся до поздней	Новый, Съ пурпурно-шарлахово-красными цвъ-
	осени. Принадлежить къ полувысокимъ сортамъ.	тами и золото-желтымя листьями. Очень эффекти.
	Вышина 5 вершк.	14865 Бурриджеанумъ, бълый съ розовымъ
	ГРАФЪ ГЕРО.	14875 Golden Feather, съ золото-желтыми листьями: цвъты
14665	смѣсь разныхъ колеровъ (лотъ 1 р. 50 к.) 20	бълые съ темно-розовымъ
	Очень красивая разновидность; цватение продолжается безпрерывно до поздней осени. Очень хо-	14885 пурпуреумъ, пурпуровый
	рошъ и для горшечной культуры.	14900 смѣсь лучшихъ одинакихъ сортовъ (лотъ 40 к.) 5 14910 Дунетти пурпуреумъ пленумъ
	Полумахровый.	Цваты пурпуровые махровые.
	Вышина до 12 вершковъ.	14920 гибридумъ пленумъ, смёсь красивейшихъ махровыхъ
	Смѣсь разныхъ колеровъ 20	сортовъ (дотъ 60 к) 10
	Флоксъ Друммонди нана компакта.	ровый. Новый, Сивсь превосходных колеровъ 20
	Великолѣпный низкій обильно цвѣтущій флоксъ, выши- ною въ 4 вершка; превосходенъ для бордюровъ, клумбъ	Красивъйшіе изъ хризантемовъ. Цвъты густо-
	и для горшечной культуры.	махровые, состоящіе изъ нъжно-бахромчатыхъ де- пестковъ. Даетъ 30% типичныхъ растеній.
14700	альба рубро-манулата. Цвёты бёлые, отміченные харавтерн. красными пятнами. Красив. новый сорть. 20	14925 плениссимумъ фол. ауреисъ. Новый 20
14710	атропуряуреа стріата, пурпурово-красный съ білой	Замъчательно красив. густо-махров. цвъты появля- потся во всевозможн. окраскахъ, которыя особенно
	ввъздой и тонкими бълыми полосами, исходящими	эффектно выдълнются на золото-желт. листвъ. Ростъ
14715	изъ центра; очень эффектенъ	очень назвій.
	кустъ шаровидной формы	14930 инодорумъ пленумъ, прекрасная разновидность съ чудными густо-махровыми снъжно-бълыми цвъта-
14720	віолацеа, фіолетовый	ми, которые дають великольный матеріаль для
THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	делината, нъжно - розовый съ кармазинно - крас-	букетовъ. , , , , , , ,
-	нымъ пятномъ посрединъ. Чудесная разновидность	Хризантемумъ японик. и индик.—см. отд. оранжерейн. Крыжанты удаются почти безъ ухода, на всякой
	(лоть 2 р. 60 к.) 20	




Хризантемумъ триколоръ атрововцинеумъ фол. ауреисъ № 14862, пакетъ 15 воп.



Цинніа элегансъ олоре плено, смѣсь разныхъ колеровъ, № 15178, пакетъ 5 коп.



Хризантемумъ инодорумъ пленумъ № 14930, пакетъ 10 коп.



Хризантемумъ каринатумъ плениссимумъ фол. ауреисъ № 14935, пакетъ 20 коп.



Циннія махровая лилипутовая, смѣсь разн. колеровъ, N 15258, пакетъ 15 к.



Цинніа гибрида "de Lille", смѣсь развыхъ колеровъ, № 15285, пакетъ 20 коп.

	HARET	rr.			
хриз	АНТЕМУМЪ (продолжение).		HEHT	PAUTVOT (made source)	ETT
	благопрінтнымъ для нихъ является солнечное. Цвъ-	ш.	ции		коп
	туть обильно и очень удобны для рабатокъ, группъ			Обильно цвътущее лътнее растеніе, высокіе сор-	-
	и для украшенія балконовъ и террасъ. Цвътеніе			та котораю удобны для группъ, а назвіе — для бор- дюровъ. — Свять въ груптъ.	
	продолжается съ іюня до наступленія морозовъ.	1	HEPA	СТІУМЪ—си. отд. лиственныхъ.	
	Стять въ парникъ или прямо на мъсто.	1	ПИНЕ	РАРІА—см. отд. оранжерейныхъ и лиственныхъ.	
HEA-	см. Зеа въ отд. лиственныхъ.	1	пинн	ПА ЭЛЕГАНСЪ ПЛЕНА-Циннія махровая.	
цело	ВІА КРИСТАТА—П втушій гребешокъ.		15150	альба плена, бъдая махровая	
			19199	ауреа плена, золото-желтая махровая	
	Кристата нана-низкій.		19191	нигра руора плена, черно-красная махровая	
14970	атросангвинеа, темно-крово-красный	1.0	19100	віолацеа плена, фіолетовая махровая	1
14975	ауреа, золото-желтый	10	19109	нонцинеа плена, шарлаховая махровая	
14980	віолацеа, фіолетовый	10	15170	пурпуреа плена, пурпуровая махровая	
14990	нонцинеа, шарлаховый	10	19119	розеа плена, розовая махровая; прасивая разно-	
15000	пурпурева, пурпурово-красный	10	15178	видность	
15008	отборная смъсь разныхъ колеровъ . (лотъ 2 руб.) 1	10	15191	смѣсь нрасивѣйшихъ нолеровъ (дотъ 40 к.)	
15011	was a sum of the sum o	10	15185	колленція изъ 6 колеровъ	4(
15015	Эмпрессъ (максима), съ темными листьями и съ	ŧ0	10100	флоре плено криспа, махровая кудрявая. Интересный новый классь крупноцвътныхъ цинній	4 1
			15190	стріата плена, съ красивыми полосатыми цватами.	16
	очень большими пурпурово-красными гребешками; особенно красивая разновидность (дотъ 3 р. 50 к.) 2	00		Посъвъ даетъ 500/0 растеній съ типичн. цвътами.	10
15020	кермезина (Президентъ Тьеръ), низкая разновид-	30		Элегансъ пумила плена-карликов. махров	1
NEW CO	ность, съ темными листьями и врупными темно-		15220	anhoa mena hara waxnana	
	кармазинно-красными гребешками (дотъ 2 р. 40 к.) 1	15	15225	альба плена, бълая махровая	10
15025	"Кардиналъ". Ярко красн. эффектн. окраски 2	00	15230	віолацеа плена, фіолетовая махровая	10
	Пътушьи гребешки представляютъ собою краси-		15235	WALLIAND THOUSE THE TOTAL OF THE POUNT OF TH	10
	выя декоративныя растенія съ оригинальными цвъ-		19240	сальмонеа плена, дососево-розовая махровая	10
	тами, которые отливають различными колерами и	W 1	15245	пурпуреа плена. пурпуровая махровая	11
	тамъ роскошнъе развиваются, чамъ жирнъе и пи-	11 3	15248	смъсь красивъйшихъ колеровъ (лотъ 50 к.)	10
	тательные почва. Красивы въ илумбахъ, но удобны		15251	комлекція изъ 6 колеровъ	50
	также и для горшечной культуры. Вышина 5 вершк.—			ЛИЛИПУТОВАЯ — Мелкоцвътная.	
пртос	Съять въ парникъ.		15253	чисто-бълая	20
HINIO.	ВІА ПИРАМИДАЛИСЬ — Аксамитникъ пира- мидальный,		19299	шарлахово-красная ("Красная шапочка")	20
15030	смъсь перистыхъ сортовъ (дотъ 30 к.)		15257	золото-желтая	20
15035	плумоза Томпсони — "Торжество выставки". Нован	9	15258	смъсь разныхъ колеровъ	15
	превосходная разновидность; образуеть пирамидаль-			прелестная разновидность. Кустики постигають	
	ный плотный кустикъ отъ 10-12 верш. вышины.			10 верш. выш. и усъяны многочися. маленькими цвъточками, имъющими форму полушарій.	
	съ ярко-красными цвъгами и блестяще-красными		15260	робуста грандифлора плениссима. Эта превосходная	
	листьями, имъющими бронзовый отливъ.		-	разновидность имъетъ до $1^{1}/_{2}$ арм. вышины; она	
	(дотъ 1 р. 20 к) 1	0		даетъ густо-махровые, хорошо сформированные,	
	Цваты у пирамидальных аксамитниковъ со- браны, вмасто гребешка, въ многочисленныя коло-			отливающіе красивъйшими красками цвъты, бо-	
	совидныя длинныя метелки. Растеніе превосходно			лве 2-хъ верш. въ діаметрв (лотъ 60 к.)	15
	для рабатокъ и группъ. — Съять въ парникъ.	343	15265	робуста грандифлора плениссима стріата. По строенію	
LEHTA	УРЕА-Василекъ.			и величинъ это растение схоже съ предытущей	
	SMORUNGUS TIPOMOTI TOTALINA	2		разновидностью, съ тамъ преинуществомъ, что	
15055		5		цвъты его имъютъ очень красивыя полосы. Посъвъ	00
15060			15266	даетъ $30^{9}/_{0}$ растеній съ подосат, цвътами махровая исполинся. "чисто-бълая." Цвъты густо-	20
15065	мошата атропурпуреа, съ душистыми пурпурово-			махровые чисто-бълые, достигаютъ болъе 21/2 вершк.	
	красными цвътами.	5		въ діаметръ	20
19010	мошата церулеа, съ душистыми голубыми пвътами	5	15270	Томъ-тумъ флоре плено. Красивая, низкая разно-	
15080	суавеоленсь, лимонно-желтый, душистый (лотъ 50 к.)	5		видность въ разнообразныхъ колерахъ, съ малень-	
13002	одората грандифлора альба (Маргарита), новый, съ			кими многочисленными цвътами. Очень хороша для	
15092	большими бълыми душист. цвът. Рекомендуется. 1	5	* ** ** **	бордюровъ и горшечной культуры. Вышина 6 верш.	15
10000	одората "Хамелеонъ", новый, цвъты очень крупные,	u	15985	IA ГИБРИДА "de Lille".	90
15085	душистые желтые съ розовымъ	5	10200	смъсь разныхъ колеровъ	20
				ровыми и махровыми цвётами, которые варіирують	
	ная разновидность съ чисто-синими цвътами.	2		въ самыхъ яркихъ и красивыхъ краскахъ. Очень	
15090	Ціанусъ нана номпакта Винторія; новая, низкаго ком-	9		эффектны.	
	пактнаго роста, въ 31/2 верш.; цвъты темно-синіе.			Циннім являются витстт съ астрами однимъ изъ	
	Превосходна въ маленькихъ клумбахъ и борио-			растеній, скрашивающихъ осеннюю флору.	
	рахъ, а также для воспитыванія въ горшкахъ 1	5		Цваты, отличаясь великолапіемъ красокъ, отъ	
15100	Ціанусь въ разныхъ колерахъ (лотъ 15 к)	5	1	чистайшаго бълаго колера до огненно-краснаго,	
15105	императорскій, смітсь разных в нолеровь. Новый испо-			распускаются отъ іюня до наступленія морозовъ. Свять въ парникъ.	
	линскій василекъ съ значительно большими и бо-	П	инот	СЛОССУМЪ-Песій языкъ.	
	лве душистыми цввтами, нежели у предыдущихъ		15290	линифоліумъ, цваты балые	5
	сортовъ. Очень рекомендуется	0		Влагодарное, неприхотливое растеніе; для бордю-	
	См. еще отд. лиственныхъ.			ровъ. Вышина въ 7 верш Свять въ грунтъ.	
	Васильки растуть на всякой почвъ, не требуя особаго ухода, но любять солнечное мъстополо-	11	ШИЦА	НТУСЪ-Шицантъ.	
	женіе.—Съять въ грунтъ или парникъ.		15300	Грагами, красный	5
	АНТУСЪ-Шпородвътникъ.		15310	грандифлорусъ альбусъ, бълый съ желт. глазкомъ.	5
15120		5	10010	грандифл. атропурпуреусъ пирамидалисъ номпантусъ, пирамидальный, темно-пурпурово-красный	E
15125	макросифонъ альбусъ, цвъты бълые		15315	папиліонацеусь, окрашень великольне колерами.	5
15130		5	15320	пиннатусъ, лиловый, роскошно цевтущій	5
					I La pie



Центауреа одората грандиолора альба (Маргарита) № 15082, пакетъ 15 коп.



Эшшольтціа калифорника № 15450, пакеть 5 коп.



Целовіа кристата нана № 15008, пакетъ 10 коп.



Цинніа элегансъ робуста грандифлора плениссима № 15260, пакетъ 15 коп.



Лаватера арбореа варістата № 16180, паметъ 15 коп.



Целозіа плумоза Томпсони № 15035, пакеть 10 коп.

пакетъ,	ПАКЕТЪ.
коп.	KOIL
шицантусъ (продолжение).	ЭУХАРИДІУМЪ—Эвхарида.
15323 пинватусь нандидиссима. Цввты сввжно - бвлые. Очень красивы	15410 Бревери, цвъты розовые, очень красивые
ЭРОДІУ ПЪ-Грабельки,	15491 коллекція изъ 5 сортовъ
15400 груинумъ, цвъты розово-фіолетовые. Съмена этого растенін отличаются интересной формой и имъють особое свойство,—свертываясь и удлиняясь, служить указателями погоды (гигрометръ)	Эшшольтціи—нетребовательныя лютнія растенія, цвютуть долго и обильно. Хороши для группь и бордюровь Удаются отлично на сухой песчаной почвю и образують красивые кусты въ 1/2 арш. вышины. —Съять въ грунтъ.
Съмена однолътнихъ цвътуц	
15511 для посъва въ грунтъ, 12 сорговъ — р. 50 к.	15551 бордюрные цваты для посава въ грунтъ, 10 сортовъ

15521 для посъва въ грунтъ, 25 сортовъ . . . 15561 душистые цвъты для посъва въ грунтъ 15531 для посъва въ парникъ, 12 сортовъ . . 15541 для посъва въ парникъ, 25 сортовъ . . 1 ", 25 ", 2 ", 40 ", 15571 лучшіе цваты для горшечной культуры,

СБИЕНА ЛИСТВЕННЫХЪ (ДЕКОРАТИВНЫХЪ) РАСТЕНИ.

Для болье изящнаго украшенія нашихъ садовъ, т. е. для достиженія мьняющейся, живой картины, лиственныя растенія представляють собой неоціненный подходящій матеріаль. Высокіе сорта ихь, благодаря своему величественному росту, оригинальнымъ и изящнымъ формамъ, а также и разнообразнымъ колоритомъ листьевъ, находятъ примънение въ образовании большихъ, видныхъ группъ, а также, будучи посажены отдъльно на газонахъ, являются очень эффектными. - Низкорослые служатъ для устройства бордюровъ или употребляются для образованія ковровыхъ цвътниковъ.

АКАНТУСЪ—А кантъ. 15700 латифоліусь, широколистный	АМАРАНТУСЪ (продолжение). 15735 нобилисъ пирамидалисъ, высокій, красиваго пирамидальнаго роста; листья и цвъточныя кисти винно-красные (лотъ 30 коп.) 5 коп.) 15740 сангвинеусъ нанусъ, низкій, съ темно-крово-красными прамостоящими цвъточными кистами. (лотъ 15 коп.) 15745 фульгенсъ, сверкающій; великолъпный пестрый амарантъ, который достигаетъ полнаго развитія и красоты лишь въ средней Россіи. Пирамидальнаго роста, въ 1½ аршина вышины. Листья варіируютъ въ разнообразнъйшихъ прелестныхъ колерахъ: желтыхъ, зеленыхъ и красныхъ 10 нижелоименованные сорта амарантовъ требують для развитія своихъ прелестныхъ листыевъ у насъ, въ средней полост Россіи, очень теплаго мъстоположенія, или же должны быть культивируемы въ горимахъ. На югъ отплично удаются и въ грунту.
---	---



Бета гортензисъ драценеФоліа № 15840, пакетъ 5 коп.



Амарантусъ каудатусъ № 15725, пакетъ 5 коп.



Геліантусъ кукумерифоліусъ "Стелла" № 15937, пакетъ 10 коп.

накетъ. АМАРАНТУСЪ (продолжение). 15760 Гендери, листья варіируютъ въ разнообразныхъ красивыхъ колерахъ; очень красивая разновидность. Для горшечной культуры и для грунта. 15765 Квинъ Викторіа, листья разныхъ красивыхъ цвъ-TORT . 15775 тринолорь, листья съ желтыми, зелеными и красными пятнами; очевь декоративный . . . 15777 тринолоръ розеусъ, розовый, очень красивый 15780 тринолоръ гигантеусъ, исполинскій - значительно вы ше и сильные ростомъ предыдущей разновидности, съ такою же красивой листвой. . 15785 тринолоръ спленденсъ, листья блестяще красные. Особенно прасивая разновидность . . . Амаранты-очень красивыя декоративныя растенія, которыя, частью по своимъ прекраснымъ листыямь, частью по своимъ цвътамъ превосходны для группъ или отдъльно на газонахъ. Они причисляются къ однолътнимъ и любятъ защищенное солнечное мъстоположение. - Съять вы парникъ. АРТЕМИЗІА-Нехворощъ. 15800 аннуа, дистья свро-зеленые, пахучіе. (догь 15 к.) 15806 аргентеа, листья серебристо-бълые 15810 грацилисъ (скопаріа), со святло-зелеными красивы-. (дотъ 20 коп.) $2^{1}/_{2}$ аршинъ; превосходное декоративное растеніе для группъ или отдъльно на газонахъ. Однолътнее. — Свять въ парникъ. **АТРИПЛЕКСЪ**-Лебеда. 15825 гортензисъ пурпуреа, однолатнее декоративное растеніе съ прово красными листьями, 11/2 арш. вышины. —Съять въ грунтъ (дотъ 15 коп.) БЕТА-Свекла. 15840 гортензисъ драценефоліа, съ блестяще черно-красными листьями, которые по своей формв напоминаютъ драцену. Вышина 8 вершковъ . . . лотъ вначалв 15845 гортензисъ металлина Винторіа, листья пурпурово-краснаго колера, впоследствии же принимають сильный металлическій блескъ . . . лоть 15850 хилензисъ ауреа, листья курчавые, зеленые; черешки и жилки волото-желтые лотъ 15855 хилензись нонцинеа, листья курчавые, шарлаховокрасные съ малиновыми жилками.....лотъ Эги свеклы представляють цанный матеріаль для рабатокъ и газоновъ и весьма эффектны въ бор-

дюрахъ больш. листвен. группъ. — Свять въ грунтъ.


	HAKET	b.
١	KOI	п.
	БОККОНІА Бокконія.	
	15870 японика. Эффектное многольтнее растеніе, которое особенно красиво, будучи посажено отдъльно на газонахъ	10
	ВИГАНДІА—Вигандія. 15890 Вигьери, съ очень большими овальными листьями, которые имъють на лицевой сторонъ зеленый цвътъ съ красными жилками, на оборотной—серописто-бълый	10
	ребристо-бълый	.0
	ГЕЛІАНТУСЪ-Подсолнечникъ.	
	15920 аргирофиллусь пленусь, нахровый съ блестяще-се-	
	ребристыми листьями; очень оригиналенъ (лотъ 15 к.)	5
	15925 глобозусъ фистулозусъ фл. плено, съ очень боль-	
	шими густо-кахровыми, шафрано-желтыми цвътами.	-
		5
	15927 глобозусь мультифлорусь пленусь. Отличается своимъ изящнымъ пирамидальнымъ ростомъ и необывновеннымъ богатствомъ цвътовъ, при чемъ достигаетъ 112 арш. вышины.—Цвъты крупные, шаро-	
		10
	15930 налифорнинусь пленусь, съ густо-махровыми темно- желтыми цвътами. Высокорослая разповидность	5
	15932 лентинуларисъ. Замъчательный подсолнечникъ, который при благопріятныхъ условіяхъ достигаетъ необыкновенной вышины въ 5—6 арш., образун сверху донизу множество правильныхъ вътвей, обильно усыпанныхъ цвътами и бутонами. Цвъты	10
		5
	15935 манрофиллусь гигантеусь, крупнолистный, исполин-	5
	15937 нунумерифоліусь "Стелла". Цвъты золото желтые съ черной серединой 2 верш. въ діаметръ. Цвътетъ все дъто, и диства не желтъетъ до поздней осени. Очень пригоденъ для посадки группами на газонахъ;	
	достигаеть 2-хъ арш, вышины	0
		5
	15945 нанусь фол. варісгатись, прасивый пестролистный	5

маетъ безспорно первое мъсто. Удивительно красивъ на газонахъ отдъльно или вмъстъ съ другими листв. растеніями. Вышина 3—4 арш. Листья темно-


зеленые съ красными жилками, до 11/2 арш. длины

и 14—15 верш. ширины 20

PETI	A HTVCII. (mnode segrenia)
1504	АНТУСЪ (продолжение).
1594	7 "золотолистный". Новый подсолнечникъ частью съ
	темно-зелеными, частью же съ святло-зелеными
	оольшими листьями, разрисованными золото-желтымъ
14 193	нъкоторые листья выходять совершенно желтые.
	Достигаетъ 21/2 арш. вышины и отличается силь-
	нымъ плотнымъ ростомъ. Рекомендуется для по-
	садви отдъльно на газонахъ, равно какъ и въ груп- пахъ. Посъвъ даетъ 80—90% типичныхъ растеній.
	Хорошо извъстныя однольтнія растенія, цънныя
	для декоративныхъ цълей, въ особенности красивы
	отдельно на газонахъ. Свять въ парникъ.
ГЕЛИ	ХРИЗУМЪ-Безсиертникъ.
15950	ангустифоліумъ. Многольтнее низкорослое растеніе
	съ тонкими серебристо бълыми листьями; отлично
	примънимо для бордюровъ и узорчатыхъ цвътни-
	ковь. — Свять въ парникъ (лотъ 70 коп.) 1
ГЕРА	КЛЕУМЪ-Борщевикъ.
15960	эминенсь. Образуеть красивые широкіе кусты, въ
	11/2 арш. вышины, съ большими разръзными
	листьями
	пакъ отдвавное декоративное растене на тазо-
	нахъ, имветъ оольшую пвиность. Зимуетъ безъ
	защиты. — Съять въ грунтъ.
LUHE	РІУМЪ-см. отд. декоративных в травъ
JAALD	ВІА, Зелумъ, Золанумъ—см. полъ буки С
SEA-	Кукуруза.
16000	гигантеа, исполинская, 3 — 4 аршинъ вышины
	(ФУНТЬ 70 коп., лоть 10 коп.)
16005	грациллима, достигаетъ не болве 1 арш. вышины
	очень красива (фунтъ 90 коп., дотъ 10 коп.)
16010	грациллима варісгата, съ красивыми біло-полоса-
	тыми листьями. Очень эффектна. Вышина 1 арш.
	(ФУНТЬ 1 р., дотъ 10 к)
16015	японика фол. варіегатись, съ бъло - полосатыми
	листьями. Вышина 2 арш. (фун 80 кол долж 10 г.)
16017	японика гигантеа квадриколорь — Кукуруза японская
	исполинская четырехколерная. Новая исполинская
	кукуруза, достигающая 4—6 арш. вышины. Листья
	ярко-зеленые, покрытые серебристо-бълыми, сърно-
	желтыми и розовыми полосами. Очень эффектное
16020	декоративное растеніе (дотъ 30 коп.) 10 туника фол. вариегатисъ, пестрая, красивъйш. и
	наибольные кипарума Уста
	наибольшая кукуруза. Хорошо противостоить различнымъ вліяніямъ погоды (лотъ 50 коп.) 10
	Между декоративными растениями кукурузы зани-
	маютъ выдающееся мъсто. Превосходны для группъ
	и отдельно на газонахъ. Съмена съются въ марта
	въ парникъ, а затъмъ съянцы воспитываются въ
	горшкахъ; въ половинъ мая высаж. въ грунтъ.
T/2 - 7777	Однольтнія.
KAHH	А-Канна.
16040	Аннеи, съ большими голубовато-зелеными листьями
16045	и оранжево-красными цвътами
16050	атропурпуреа, листья темно-пурпуровые 10
10000	Бихорелли, листья темно-зеленые съ мъдно-красны-
16055	ми пятнами; цвъты большіе, блестяще врасные . 10 Варшевичи, листья шировіе, съ объихъ сторонъ
	красноватые. Цвъты красивые крово - красные.
	Очень эффектна
16060	гигантеа маюръ, исполинская, съ очень большими
	листьями. Цваты оранжево-красные съ темно-пур-
	пуровой серединой
10009	зеорина, листья пурпуровые сь зебровилными по-
	досами
10010	металлика, съ металлически-блестищими листыями. 30
16030	смъсь темно-листныхъ сортовъ (дотъ 40 к.) 15
10088	CMECH BCEXP CODIORP
10091	коллекція изъ 6 сортовъ
КАННА	КРОЗИ-раноцвътущ. низк. разновидности:
2000	or a graph g
40 1009Z	з "поролева шарлогта". Премированная новость.
2	IRATH OVERLA DOULENIE GARVONHAND MACON AND CO.
2	кол., отаймл. яркой канареечно-желт. лентой 40 к э
·1040049	30 4 90 4 90 4 90 4 90 4 90 4 90 4 90 4
16093	"Мадамъ Крози". Цвъты крупные, огненно-красные



Канна Крози, смѣсь новѣйш. разновидностей, № 16100, пакетъ 20 коп. Канна Крози смѣсь темнолистныхъ № 16105, пакетъ 30 коп.



Канна Крози "Королева Шарлотта" № 16092, пакетъ 40 коп.




Никодіана колоссеа № 16230, пакетъ 20 коп.




Рицинусъ данцибаріенвисъ, смъсь, № 16388, паветъ 10 коп. " смъсь всъхъ сортовъ № 16390, лотъ 10 к., пак. 5 коп.

	ПАКЕТЪ	. ПАКЕТЪ
HHTOUTANA (construction	коп.	KOD
НИКОЦІАНА (продолженіе). 16235 табанумъ фол. варісгатись, съ пестрыми д	HATE GWIX	РИЦИНУСЪ (продолжение).
Поствъ даетъ не болъе 200/о типичныхъ	растеній. 10	16365 намбодгензисъ, чудесная разновидность съ блестяще-
Табакъ — однолътнее, быстро растущее отличается величественнымъ ростомъ, из-	растеніе,	щими листьями. Вышина до 3 арии (дотъ 20 к.) 1
и пышностью листвы и цватовъ и особе	енно мо-	16370 пурпуреусъ, пурпуровая
жетъ быть рекомендсванъ для декоративных	ъ цълей.	16375 сангвинеусъ, очень красивая разновидность съ темными листьями и стеблями и огненно-красными
см. еще отд. однольтнихъ. ОКСАЛИСЪ—Кислица.		плодами (лотъ 15 к.) 1
16250 тронеолоидесь, съ коричнево-красными ли-	и имватэ	16380 сангвинеусъ триколоръ, крово-красная трехцвътная. 1 16383 церулесценсъ, синеватая.
маленькими золото - желтыми цвътами. Б	лагодаря	16384 цанцибаріензисъ энормисъ. Новый. Имфетъ крупныя
необыкновенной окраскъ листьевъ, растені возможность достигать эффектныхъ контрас	е даетъ	красивыя зерна (лотъ 25 коп.) 1
узорчатыхъ ковровыхъ клумбахъ, борди	рахъ и	16388 цанцибаріензисъ, смѣсь всѣхъ сортовъ (лотъ 20 к.) 1
на каменистыхъ участкахъ. Вышина 2 вер	шка.	По красотъ листвы и декоративности эта клеще- вина безспорно превосходить вст другіе сорта.
Съять въ грунтъ	ть 1 р.) 10	Листья, достигая 1 арш. въ ширину, напоминають
16270 нанкинензисъ, листья темно пурпуровые (ло-	гъ 15 к.) 5	собою листья Араліи Зибольди. 16390 смісь разныхь сортовь (фун. 2 р. 20 к., лоть 10 к.)
16275 нанимнензисъ атропурпуреа фол. лациніат	исъ, съ	16391 коллекц я изъ 6 сортовъ
темно-пурпур. разръзными листьями (лотъ 16280 наннинензисъ макрофилла криспа компакта,	плотная,	Извъстное однолътнее растеніе; благодаря отча-
листья большіе, курчавые (лотъ	20 коп.) 5	сти своимъ листьямъ, красивымъ по формв и окра-
16282 начинензисъ макрофилла криспа элаціоръ, листная курчаная высокая. Ростомъ вдво	крупно-	занимаетъ одно изъ первыхъ мъстъ между деко-
другихъ сортовъ	20 коп.) 5	ративными растеніями и очень эффектно какъ въ группахъ, такъ и отдёльно на газонахъ. Вышина
16285 нанимензисъ фол. варістатисъ, пестрая. даетъ около 50% растеній съ пестрыми ля	Посъвъ	отъ 2—3 арш. — Съять въ парникъ.
	100 зер. 20	САЛЬВІА—Ш алфей.
Извъстныя однольтнія растенія, которыя	, благо-	16400 аргентеа, съ большими серебристо-бълыми листьями.
даря скоимъ красивымъ темно-окрашенным ямъ, часто примъняются въ саду для дек	ъ листь-	Двухлътнее растеніе, вышиною въ 2 вершка. Очень эффектно для бордюровъ и узорчатыхъ
выхъ цълей, въ особенности для достижен	нія кон-	нлумбъ. Чтобы листья сохранили свою красивую,
трастовъ въ којерахъ. Вышива 1/2-3/4 г искјюченіемъ № 16282. Подръзывая растеніс	рш., за	бълую окраску, необходимо сръзать цвъточные
достигнуть того, что оно будеть ниже и	пышнъе	стебли.— Съять въ парникъ (дотъ 25 к.) 5 САНТОЛИНА—Сантолина.
ростомъ. Съять въ парникъ.		16420 маритима—морская
пиретрумъ партенифоліумъ — Ромашк жантовая.	а кры-	Двухлатнее красивое растеніе: для бордюровъ и ковровыхъ цватниковъ.—Саять въ парникъ.
16300 ауреумъ, съ волото-желтыми листьями (лото	ь 50 к.) 10	СЕДУМЪ-Молодило.
16305 ауреумъ лациніатумъ, листья золото - желты	e, pas-	16430 атросангвинеумъ, листья темно-прово-прасные 25
рѣзные	ь 60 к.) 10	16435 семпервивумъ, неправильно называемое "Умбили-
ротниковидные, золото-желтые. (лоть 1 р	. 40 R.) 10	во-красными листьями. Многолътнія, въ высшей
16312 ауреумъ мускоидесъ (Moos - mousse); листья	мелко-	степени декоративныя растенія, вышиною въ 2 вершка. Превосходны для гротовъ, каменистыхъ
разръзные, моховидные; саман низкая изъ	всвхъ	участковъ, узорчатыхъ клумбъ и бордюровъ. Тре-
16315 глаунумъ, листья съровато-зеленые	. 10	бують солнечнаго мастоположенія 20
Ромашки крыжантовыя—извъстныя по сво стоинствамъ растенія. Онъ отлично примъ	имъ до-	Съять въ парникъ. СЕМПЕРВИВУМЪ— Живучка.
для бордюровъ и ковровыхъ цветниковъ. Д	ля луч-	16450 Регине Амаліе
шаго развитія листвы рекомендуется цвъти пывать. Вышина 2-3 вершка.	и ощи-	Многолітнія растенія; для узорчатых в клумбъ и каменистых участковъ. Очень любять соднеч-
Съять въ парникъ, въ плошки или горин	ти.	ное мъстоположение и сухую каменистую почву.
полигонумъ.		Стять въ парнивъ.
16320 сахалинензе—гречиха иногольтн. сахалиненая ративное растеніе 3—4 арш. вышины; отл		СОЛАНУМЪ- Пасленъ. 16470 атропурпуровый
чрезвычайно быстрымъ и сильнымъ разви	итіемъ.	16475 Варшевичи. Листья разразн., большіе, очень кра-
(Корни см. въ концъ каталога) (лотъ 16325 оргентале фол. варіегатисъ. Однолютнее. Обр	60 к.) 15	сивые,
красивые кусты до 2-21/2 арш. выш., съ не	стрыми	16485 Гендерсони, красивый кустикъ, вышиною въ 6 верш-
листьями. Требуетъ питательной земли и		ковъ, съ многочисленными блестяще - оранжево-
суху—поливки	10	красными плодами. Особенно рекомендуется для горппечной культуры
16330 пальматумъ тангутинумъ, съ большими глубо	ко-раз-	16490 гигантеумъ, исполинскій, съ съро-бълыми листьями. 10
разными коричнево-красными листьями 16335 Змоди, самый врупнолистный сортъ	5	16495 лациніатумъ, съ велен., врасиво разръзн. листьями. 5 16500 Лобели, съ многочисленными врасными плодами;
16340 Коллиніанумъ	5	очень врасивъ
Многольтнія растенія; для газоновъ имъют шое декоративное значеніе. Зимують безъ	в боль-	16505 маргинатумъ, листья глянцовито-зеленые съ бълой каймой
ты. — Свять въ грунтъ.	ound.	16510 робустумъ, съ большими листьями, устянными ко-
РИЦИНУСЪ — Клецевина. 16350 борбонгензисъ арборсусъ, древковатая, съ зел	IONLINA	ричневыми иглами
листьнии; вышина до 2-хъ саженей . (лотъ		16521 нолленція изъ 6 сортовъ
16355 Гибсони, съ металлически - блестящими те	емными	ныя для группъ или отдёльно на газонахъ, благо-
дистыями и стеблями	10	даря своимъ красивоокрашеннымъ плодамъ; со- ставляютъ тэкже красивое комнатное укращеніе.
и блестящими варминео-прасными плодами.	10	Вышина оволо 2 арш.—Свять въ парникъ.



Пиретрумъ партенифоліумъ ауреумъ селагиноидесъ № 16310, пакетъ 20 коп.




Цинераріа маритима кандидиссима № 16635, пакетъ 10 коп.



Перилла нанкинензисъ № 16270, пакетъ 5 коп.



Соланумъ робустумъ № 16510, пакетъ 10 коп.



Сальвіа аргентеа № 16400, пакеть 5 коп.



Эхеверіа Десметіана № 16665, 50 зер. 40 коп.

ПАПЕТ	TAKET'S.
СОРГУМЪ-Сорго.	
16530 сахаратумъ—сахарное лотъ	5 Многольтнія растенія, очень употребительныя
Однолътнее декоративное растеніе для группъ,	для бордюровъ, ковровыхъ клумбъ и наменистыхъ
вышиною въ 4 арш. — Съять въ парникъ.	участковъ. Вышина около 4 вершковъ.
СТАХИСЪ-Колосница.	Свять въ парникъ.
16540 ланата, шерстистая (лотъ 15 к.)	5 ПИНЕРАРІА—Пенельникъ.
Многольтнее растеніе вышиною въ 4 вершка,	16635 маритима наидидиссима, со сивжно-бълыми разръз-
съ плотными серебристо - бълыми шерстистыми	
листьями. — Свять въ парникъ.	ными листьями, очень эффектный. (лоть 40 коп.) 10
VAMEREVIE Tomory Toro	16645 маритима "Діамантъ". Улучшеніе извъстной Ци-
ХАМЕНЕУЦЕ—Татарникъ.	нераріа маритима. Листья молочно-бълые, безъ
16570 діананта, блестяще зеленоватые листья покрыты	зеленаго налета и не столь разръзные
бъловатымъ пушкомъ и чисто - (/ълыми иглами;	Однольтнія (въ оранжерев многольтнія) растенія,
очень красивъ среди маленькихъ группъ или от-	которыя преимущественно употребляются въ ма-
дъльно на газонахъ. Двухлътнее. Вышина 6 верш. 1	0 денькихъ группахъ или въ бордюрахъ лиственныхъ
Свять въ парникъ.	группъ. Выш. 5 верш.—Свять въ парникъ.
ЦЕА—см. Зеа.	ЭЛИХРИЗУМЪ—см. Гелихризумъ.
пентауреа-Василекъ.	ЭХЕВЕРІА—Эхеверія.
16590 кандидиссима, листья снёжно-бёлые; очень красивъ.	0 16660 агавоидесь, съ правильно сформированными, напо-
16595 Клементи, листья бълые, зубчатые	0 минающими агаву, зелеными жирными листыми
16600 гимпонарпа, серебристый (лотъ 70 коп.) 1	
Многольтнія растенія, превосходныя для группъ,	16665 Десметіана, листья серебристо-бълые 50 вер. 40
бордюровъ и узорчатыхъ клумбъ, гдъ производятъ	16668 глаука, сизая
красивой листвой эффектный контрасть съ другими	16670 металлина глауна, листья съ красноватымъ метал-
растеніями. На зиму сохраняются въ оранжерев.	лическимъ блескомъ
Вышина около 6 верш.—Съять въ парникъ.	16678 смъсь красивыхъ сортовъ
перастіумъ-Яско яка.	Извъстныя жирно-листныя растенія, находящія
16615 Биберштейни, съ серебристо-бълыми шерстистыми	примънение для узорчатыхъ клумбъ и бордюровъ.
	KIT TINONO TIMOTINO DITTER COMPANIES
листьями	номъ помъщения. — Съять въ парникъ.
16620 томентозумъ, съ медкими серебристыми листьями,	AOMOA HAMBANIA BUANA
покрытыми мягкимъ пушковъ	5 16701 коллекція лиственныхъ растеній изъ 12 сорт. 75
UPPERMINE DE LORIENTAL	II II THE THE PARTY OF A COMMENTAL OF

COMENA BOUNDARY IN ILDUKNAD PA

Эти растенія употребляются для украшенія балконовъ, оконъ, верандъ и бестдокъ, а также для задрапировки голыхъ стънъ, старыхъ древесныхъ стволовъ и разныхъ построекъ.

На югъ съются большею частью въ грунть; у насъ же, въ большинствъ случаевъ, — сначала въ парникъ, оранжерев или комнать-въ горшки, а потомъ высаживаются въ мав въ грунтъ. Теплое солнечное мьстоположение чрезвычайно способствуеть удачному произрастанию.

)П.

20

10

10

ПАКЕТЪ,	DARET
АБОБРА-Абобра. коп.	
16750 виридифлора. Цвъты свътло-зеленые. Многольтнее	БУССЕНГОЛЬЦІА—Буссенгольція.
быстрорастущее растение съ красивой листвой,	
усвянное осенью безчисленными шарлахово-крас-	16815 базеллоидесь. Многольтнее, съ бълыми душистыми
ными плодами. Выш 2 арш.—Съять въ парникъ.	цввтами.
Зимуетъ у насъ подъ прикрытіемъ (дотъ 70 к.) 10	Образуетъ клубни, когорые должны быть въ
АДЛУМІА—Адлумія.	продолжение зимы сохраниемы въ неморозномъ
16760 цирроза. Двухлётнее, съ красновато - бълыми цвъ-	помъщении. Съять въ парникъ.
тами и нъжной, красивой листвой. Требуетъ сол-	См. еще отд. луковицъ и клубн, въ концъ каталога.
нечнаго защищеннаго мъстоположения, а зимою —	ВИТИСЪ-Виноградъ.
прикрытія, Вышина 2 саж.—Стять въ парникъ. 10	
АРИСТОЛОХІА—Кокорникъ.	16825 нвиннвефоліа. Извъстный многольтній выющійся кустарникъ съ красивыми разръзными дистьями, ко-
16770 Сифо. Вьющійся многольтній кустарникь съ гро-	торые принимають осенью красный цвать. Зи-
мадными листьями; зимуеть безъ защиты. Вышина	муетъ безъ зашиты
3-5 саж.—Съять въ грунтъ	
16775 элегансь, богато-цвътущее оранжерейное растеніе	ГОРОШЕКЪ ДУШИСТЫЙ—см. Латирусъ одоратусъ.
съ большими темно-пуриуровыми съ свътл. цятнами	ГУМУЛУСЪ-Хмель.
цвътами. Высаженное въ теплицъ или оранжереъ	16840 японинусъ, японскій, однольтній. Цінное во всёхъ
удается отлично	
БОБЫ-см. Фазеолусъ.	ornomentary produced bacteure co carrio-serie-
БРІОНІА-Бріонія.	ными, прасивыми разръзными листьями; растеть
16790 альба, бълая. Многольтнее, съ густой листвой и	очень быстро и хорошо выдерживаетъ засуху (лотъ 50 к.) 1
бълыми цвътами. Вышина около 2 саж. Зимуетъ	
безъ защиты. — Съять въ парникъ (лотъ 20 к.) 5	16842 японинусь ол. варісгатись. Съ серебристо-пестры-
БРІОНОПСИСЪ-Бріонникъ.	ми красив, листьями. Одно изъ лучшихъ выющихся
16800 лациніоза эритрокарпа. Однолітнее, съ прасивыми	растеній для бесъдокъ и верандъ. Съмена даютъ
разръзными листьями. Плоды ярко-красные съ бъ-	приблизительно 800/0 типичныхъ растеній съ пе-
ло-мраморнымъ оттънкомъ; требуетъ солнечнаго	стрыми листьями (дотъ 80 к.) 1
теплаго инстоположенія. Вышина около 3 арш 5 Снять въ парникъ.	The state of the s
Овать вы парникъ.	прямо на мъсто.



Ипомеа пурпуреа № 16868, пакетъ 5 коп.



Мина лобата № 17180, 20 вер. 20 к.



Ипомеа махровая № 16858, пакетъ 10 к.



Гумулусъ япон. Фол. варіегат. № 16842 пакетъ 15 коп.



Ипомеа имперіались — Вьюпокъ царскій № 16928, пакетъ 20 коп.

HARETT. ДОЛИХОСЪ-Лобія. 16850 Лаблабь, съ душистыми фіолетово-красными цввтами; требуеть теплаго мъстоположенія. Въ южныхъ губерніяхъ свиена свются въ грунтъ . . . иномел-Вьюнокъ. 16858 пурпурва флоре плено, цваты махровые балые, въ серединъ испещренные красноватыми или синеватыми крапинками. (доть 60 к.) 10 16868 пурпуреа, обывновенная, смёсь превосходныхъ колеровъ. . . . (фун. 1 р. 60 к., лотъ 16871 пурлуреа, коллекція изъ 8 колеровъ (фун. 1 р. 60 к., лотъ 10 к.) 16880 Бона ноисъ, прупные цвъты, лиловые; для юга. 16890 гедерацеа суперба, смысь разныхы колеровы; для юга 10 16900 концинеа, цвъты шарлахово-красные; для юга . . 10 16910 рубро - церулеа, цвъты небесно - голубые; крупноцвътная, великолъпная разновидность; для юга. 16915 рубро-церулеа фл. альбо, цевты чисто-бълые; для юга 20 16920 Лири-Лира, цвъты небесно-голубые, очень красивые; для юга 25 зер. 20 Ипомеи-очень красивыя, быстро выющіяся растенія; служать отличнымь украшеніемь бесьдокь, заборовь, балконовь и т. п. № 16910, 16915 и 16920—

многольтнія, остальныя-однольтнія растенія. Всв требують теплаго защищеннаго мъстоположенія. ИПОМЕА (продолжение). парникъ.

Вышина 3-6 арш. Поствъ прямо въ грунтъ, исключан № 16880, который свется предварительно въ

ИПОМЕА ИМПЕРІАЛИСЪ—Вьюновъ царскій. 16928 смысь красивый шихь колеровь. Новый. (доть 1 р. 40 к.) 20

Отличается особенно крупными цвътами, разнообразнайшая окраска которыхъ не поддается описанію. Листья зеленые или же испещрены серебристыми и золото-желтыми кранинками. — Растетъ быстро и высоко. -- Рекомендуется болве для южныхъ губерній. У насъ посъвь следуеть производить по возможности рано, въ горшки.

КЛЕМАТИСЪ-Лозинка.

16940 витицелла гибрида, разныхъ колеровъ 25 16945 гибрида Жанмани, крупноцевтный въ разныхъ кра-

> Красивое многолътнее выющееся растеніе съ великольпными цватами. Первая разновидность зимуетъ у насъ съ защитой, вторая сохраняется зимой въ неморозн. помъщении. Съмена всходятъ трудно. Съять въ парникъ.

HARET'S

коп.



Кобеа макростемма № 16965, пакетъ 30 коп.




Кобеа сканденсъ № 16955, пакетъ 15 коп.

ПАКЕ	гъ.	
WARRA W.	ОП.	7
16955 снанденсь, цвъты, зеленые сначала, превращаются	ou.	J
потомъ въ годубовато-фіолетовые (дотъ 50 к.)	15	
16960 снанденсь альба, цвъты бълые	25	
16965 манростемма. Новая, Цвъты зеленые съ оригинально		
длинными фіолетовыми тычинками; растеть очень	100	
быстро	30	
Однолътнее (многолътнее въ оранжерев) быстро растущее, превосходно выющееся растение съ кра-		
сивой зеленью и большими чашевидными цвътами;		
васлуживаетъ полнаго вниманія. Вышина 2—3 саж.		
Съять въ парникъ.		
КОКЦИНЕА-Пунцовка.		
16980 индина. Однолътнее (многолътнее въ оранжерев),		
вышина 1-2 сажени; плоды красивые ярко-крас-		
ные. Рекомендуется для юга. — Съять въ парникъ.	10	
КУКУМИСЪ—Огурецъ. 17000 Ангуріа— колючій	40	
Вьющееся однольтнее растеніе, вышиною въ	10	
4 аршина, съ многочисленными зелено-желто-поло-		
сатыми съвдобными плодами величиною съ ку-		
риное яйцо.	10 7	
17002 гроссулларіа, плоды очень мелкіе, прасивые и напо-		
минають собою крыжовникь	10	
17005 переннясь, многодетній	15	
17010 одоратиссимусь, плоды душистые, называемые	40.	
также "Браминское яблоко"	10	
2—3 сажени. Для стънъ, заборовъ и т. п.		
Свять въ парникъ.		
ЛАПАГЕРІА-Лапагерія.		
17015 розеа 5 зеренъ	30	
Многолътнее оранжерейное растеніе съ велико-		
лвиными большими колоколообразными розовыми цвътами.		
ЛАТИРУСЬ ОДОРАТУСЪ БУПИДОНЪ-Горошекъ		
душистый карликовый.		
17020 "Нупидонъ", бълый (дотъ 30 к.)	10	
17022 "Купидонъ", розовый съ бълымъ. Новый, очень кра-		
сивый	15	-
Новыя карликовыя разновидности. Рекоменду-		
ются для горшечной культурыСм. еще отд. Но-		
латирусъ одоратусъ Фл. плено—Горошекъ		
душистый махровый.		- /
17058 ситсь разныхъ нелеровъ	20	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		

коп.
Латирусъ одоратусъ-Горошекъ душистый.
17048 разчыхъ красивыхъ колеровъ (фунтъ 1 р.) лотъ 5
17051 нолленція изъ 10 нолеровъ
Экфордскія новыя крупноцв, разновидности.
17070 "Blanche Burpee". Цвъты чисто-бълые лотъ 10
17072 Emily Henderson. Цвъты больше, блестяще-атласно- бълые. Цвътение чрезвычайно богатое; хорошъ для
культуры въ горшкахъ , полъ-лота 10
17074 Mrs. Eckford, бъловато - желтый, очень красивый
полъ-дота 10
17078 "Maid of Honor". Цваты балые съ синимъ краемъ,
новый
обально
17086 Lottie Eckford, розовый събълымъ и синимъ лотъ 10
17087 Venus, нъжно-розовый, красивый лотъ 15
17088 "Creole". Цвъты нъжно-лиловые съ розовымъ; новый
поль-лота 15
17093 "Mars", блестяще-шарлахово-красный, новый
поль-дота 15 17095 Bronze King, бронзово-красный съ бълымъ дотъ 10
17096 Miss Blanche Ferry, красный съ бълымъ. Зацвътаетъ
раньше всвхъ другихъ сортовъ, почему и особен-
но рекомендуется для горшечной культуры. лоть 10
17097 Boreatton, темно-коричневый
17099 Monarch, бронзово-красный
17103 "Celestial", дазурево-синъй
17106 "New Countess". Цвъты чистой свътло-лиловой окра-
ски, очень красивы. Новый лоть 15
17108 Countess of Radnor, лиловый съ розовымъ . " 10
17110 Captain of the Blues, фіолетов. съ свътло-синимъ.
Новый
ныхъ превосходныхъ нюансахъ, фун. 1 р. 80 к., дотъ 10
17120 Америнанскія новыя крупноцвітныя разновид-
ности, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
17121 коллекція "Экфордскія разновидности" изъ 10 сорт. 50
D

17121 коллекція "Экфордскія разновидности" изъ 10 сорт. 5 Великолъпныя однольтнія растенія съ бевчисленными очень душистыми цвътами. Принадлежать къ любимъйшимъ растеніямъ. — Съять въ грунтъ,




Латирусъ одоратусъ—горошенъ душистый "Blanche Burpee", чисто-бълый № 17070, лотъ 10 коп.



Тропеолумъ маюсъ № 17348, пакетъ 5 коп.



Латирусъ одоратусъ. Экфордскіе нов. сорта въ смъси Na 17118, лоть 10 коп. Американскія нов. разновидности въ смъси No 17120, лоть 20 коп.



Тропеолумь Лоббіанумь № 17418, пакеть 5 коп.

	полъ	-лота	١.
		коп	. 7
тропеолумъ маюсь-Настурція высокая.			
17310 атропурпурсумъ, темно-пурпурован		. 1	
17315 Дуннетти, оранжево-желтая		. 1	
17319 Кингъ Теодоръ, черно-красная, съ темн. лист	rB	. 1	
17320 кокцинеумъ, шарлахово красная.		. 1	0
17325 концинеумъ фол. ауренсъ, шарлахово-краст	пая	СЪ	
золото-желт, дистыями. Очень красивая, llaк	. 15	K	-
17330 Мольтке, прасивая голубовато-розовая		. 1	0
17335 Шейермани, соломенно-желтая		. 1	0
17340 Шейермани кокцинеумъ, шарлаховая полосата	. Ri	. 1	
17348 разныхъ нолеровъ (фун. 1 р. 60 к., л.	10	к.)	5
17351 коллекція изъ 6 колеровъ. (менве $^1/_2$ д. кажда	ro) 4	O ROH	

	HAKET
гропи	ЕОЛУМЪ ЛОВВІАНУМЪ-Настурція Лобба. ко
	Брилліань, огненно-шарлаховая
	нардинале, темно-шарлахован, богато-цвътущая
17385	Наполеонь III, желтая съ коричневыми пятнами
	Наслъдный принцъ Пруссий, темно-крово-красная . Спейтъ Фейри, огненно-красная
17400	Гріумфъ де Гандъ, свътло-шарлаховая
17421	нолменція изъ 6 колеровъ
17428	гибридумъ Гюнтери. Новыя гибриды въ разнообраз-
	нъйшихъокраскахъ. Цвътетъ чрезвычайно обильно.


HAKET'S.	HARET D.
ТРОПЕОЛУМЪ (продолжение).	СЦИФАНТУСЪ (продолжение). коп.
Настурціи — любимыя богатоцвътущія однольт-	Однольтнее (многольтнее въ оранжерев) богато-
нія выющіяся растенія; превосходны для украше- нія балконовъ, беседокъ, решетокъ и т. п.	цватущее, эффектное выющееся растение съ свро-
Свять въ парникъ.	зелеными, покрытыми мягкимъ пушкомъ, листьями
ЛАТИРУСЪ-Горошекъ.	и сёро-желтыми цвётами. Требуеть умеренной по- ливки.—Сёять въ парникъ.
17125 латифоліусь альбусь, цвёты бёлые. (доть 50 к.) 10	ТЛАДІАНТА—Т ыквенникъ.
1/120 латифоліусь розвусь, цваты розовые . (доть 30 к.) 10	17290 Дубіа. Многолътнее превосходное быстро разви-
17127 латифоліусь спленденсь, цваты блестяще-красные	вающееся растеніе съ густой листвой и желтыми
(дотъ 30 коп.) 10 Превосходныя многолътнія выющіяся растенія,	цвътами. Вышина 5—6 саженъ; зимуеть въ грунту съ защитой. — Съять въ парникъ 10 зер. 20
вышиною въ 1 сажень; цвътуть обильно, но не	ТРОПЕОЛУМЪ-Настурція.
имъють запаха. Зимують въ грунту съ защитой. —	17440 нанаріензе (перегринумъ) (лотъ 60 коп.) 10
Съять въ парникъ.	Однольтнее, заслуживающее вниманія выющееся
ЛОФОСПЕРМУМЪ-Гребнесъмянникъ.	растеніе, съ оригинальными желтыми цвътами. Очень эффектно для шпалеръ, стънъ и т. п.
17130 снанденсъ	Свять въ парникъ.
ми цвътати, распускающимися съ іюня до позд-	ТУНБЕРГІА—Тунбергія.
ней осени. Лучше всего удаются при горшечной	17460 алата, разныхъ колеровъ
культуръ. Въ оранжереъ-многолътнія.	Однольтнее (въ оранжерев многольтнее) вью- щееся растеніе, вышиною до $2^{1}/_{2}$ арш. Цвъты
Свять въ парникъ. ЛУФФА — Луффа или мочалочная тыква.	желтые, ст черными пятнами въ серединъ, появля-
17140 цилиндрика, цилиндрическая (дотъ 40 к.) 10	ются во множествъ. Большею частью восниты-
Однольтнее, вышиною отъ 2 до 3 саженъ. Ци-	вается въ горшкахъ или же высаживается на за-
линдрические плоды, созравающие только на юга,	щищенное мъсто въ грунтъ. — Съять въ парнияъ. ТЫКВА МОЧАЛОЧНАЯ—см. Луффа № 17140.
состоять изъ волокнистой крыпкой ткани, изъ ко-	ТЫКВА ФИГУРНАЯ—Кукурбита Пепо.
торой приготовляется извъстный родъ губки, но-	17480 Ангуріа, съ пестрыми плодами. Красивая 10
сящій названіе "луффа". Растеніе требуеть сол- нечнаго защищеннаго мъстоположенія.	17482 Митра, трехцвътная
Съять въ парникъ.	17484 Турецная чалма, разныхъ колеровъ
МАУРАНДІА—Маурандія.	бутылки
17160 смѣсь превосходныхъ сортовъ	17486 бутылочная абиссинская. К. Лагенаріа абиссиника.
Однольтнее (многольтнее въ оранжерев) выощееся растеніе, съ густой листвой и множествомъ краси-	Плоды темно-зеленые съ свътлыми пятнами 10
выхъ висящихъ внизъ цвътовъ. Съять въ парникъ.	17487 бутылочная молочная. К. Дагенаріа виргиналисъ.
мина-мина.	Плоды крупные, молочно бълые
17180 лобата — дапчатая 20 зеренъ 20	растенія, достигающія при раннемъ посвав 2 саж.
Одно изъ самыхъ быстро и обильно цвъгущихъ	вышины. — Стять въ парникъ.
однольтних выющихся растеній, съ цвъточными	17490 смѣсь разныхъ фигурныхъ тынвъ (дотъ 25 коп) 5
кистими длиною въ 8—10 вершковъ. Ярко-красные бугоны, распускаясь, переходять въ желтоватый	17501 колленція изъ 6 сортовъ съ названіями
цвътъ. Вышина до 2 саженъ. Отлично удается на	Однольтнія расгенія, которыя, всльдствіе кра-
югъ; у насъ требуетъ теплаго, защищеннаго мъ-	сивой листвы и оригинально сформированныхъ пло-
момордика—Огурчикъ песій.	довъ, очень употребительны для украшенія бесъ-
17200 Бальзамина	докъ, стънъ, ръшетокъ и т. п. Вышина до 2 саж.— Съять въ парнякъ.
Однольтнее растение съ красивой диствой и ори-	ФАЗЕОЛУСЪ-Бобъ.
гинальной формы плодами, имьющими сначала зе-	390 мультифлорусъ - садовый, красный (фунть 25 коп.)
леный, а потомъ желтый цвътъ. Требуетъ очень теплаго мъстоположенія.—Съять въ парникъ.	395 мультифлорусь биколорь—садовый, двухцвът. (ф. 25 к.)
пассифлора—Кавалерская звъзда.	Служать хорошимь украшеніемь для бесъдокь и изгородей. Чтобы сохранить цвътеніе до поздней
17220 церулеа, цвъты бълые съ голубымъ; плоды оран-	осени, лучше всего отъ времени до времени сръ-
жево-желтые	зать образующіеся стручки. Вышина около 2 саж.
17225 гибрида, смъсь новыхъ разповидностей 10 "30 Пассифлоры принадлежатъ къ красивъйшимъ изъ	Свять въ мав прямо въ грунтъ.
цвикихъ кустарниковъ. Отличаются превосходной	17525 Каракалла. Исполинская разновидность бобовъ: для
зеленью и эффектными цвътами. Воспитываются	холодной оранжереи. Цввты лиловые, лушистые;
въ горшкахъ или высаживаются въ оранжерев въ	распускаются на второй годъ посъва 10 зер 15
вемлю. Вышина 2-3 сажени.—Свять въ парникъ. РОДОХИТОНЪ-Родохитонъ.	ЦИКЛАНТЕРА—Огурецъ трубчатый. 17535 педата
17250 волубиле 50 зер. 15	Однольтнее, быстро развивающееся растеніе, съ
прасивыи выющися полукустарникъ съ пурпу-	красивыми большими разръзными листьями. Плоды
рово-фіолетовыми продолговатыми пвътами. Хоро-	оригинальные, покрытые иглами. Требуеть теплаго
шо удается въ орайжерев и въ комнатв. Можетъ быть посаженъ лвтомъ на тепломъ, защищенномъ	защищеннаго мъстоположенія. — Съять въ парнякъ. ЭККРЕМОК АРПУСЪ — В и слоплодникъ.
мъстъ въ грунтъ. — Съять въ парникъ.	17550 скаоерь. Многолътнее выощееся растеніе съ бле-
Сициось—Огурецъ полосатый.	стяще-оранжево-красными цвътами, которые рас-
17260 ангулата. Однолвтнее растеніс, съ желтовато-зеле-	пускаются въ обиліи отъ іюня до наступленія мо-
ными цватами; черноватые плоды покрыты колю-	розовъ. Зимою должно сохраняться въ немороз- номъ помъщеніи. Вышина 2—3 сажени.—Съять въ
чими волосками. — Съять въ парникъ 5 СЦИФАНТУСЪ — Р ю м о ч н и к ъ.	парникъ
17280 MARTAUCE	17581 коллекція изъ 10 сортовъ выющихся растеній. 75
1500 0000000000000000000000000000000000	

СБИЕНА БУКЕТНЫХЪ И ДЕКОРАТИВНЫХЪ ТРАВЪ.

Многіе сорта декоративныхъ травъ очень цѣнятся, какъ превосходный матеріалъ для свѣжихъ и сухихъ букетовъ; другіе же, отличаясь красивымъ декоративнымъ ростомъ, являются любимымъ украшеніемъ рабатовъ, группъ и бордюровъ, а также отдѣльно на газонахъ. Различаются однолѣтнія и многолѣтнія декоративныя травы. Тѣ сорта, которые требуютъ защиты на зиму или должны сохраняться въ неморозномъ помѣщеніи, снабжены въ текстѣ соотвѣтствующей помѣтгой.



Лагарусъ оватусъ № 17800, пакетъ 5 коп.



Генеріумъ аргентеумъ № 17760, пакетъ 10 коп.



Паникумъ пликатумъ № 17870, пакетъ 10 к.

HARET'S АГРОСТИСЪ-- Полевица. 17650 небулоза, изящная тонкая травка; употребляется преимущественно для букетовъ. Выш. 3-4 верш. 17655 пульхелла; низкая, прелестная травка для бордюровъ. Однольтнія, Свять въ парникъ. АЙРА-Луговикъ. 17665 пульхеляв. Многольтнее. Превосходная травка для букетовъ. Вышина 5 вершк.—Свять въ парникъ. АНДРОПОГОНЪ—Бородачъ. 17675 аргентеусъ. Многолътнее. Серебристая волосистая трава для группъ. Вышина до 2 саж. На зиму сохраняется въ неморозномъ помъщении. Свять въ парникъ. АНТОКСАНТУМЪ-Душистый колосокъ. 17690 грациле, очень красивая травка для букетовъ. . . Однольтнее. - Съять въ грунтъ. АРУНДО-Тростникъ. 17695 донаксъ фол. вар., большой пестрый. . Многольтнее. На зиму убирать въ неморозное помъщение. Для украшения береговъ ръкъ, прудовъ и пр. - Съять въ парникъ. БРИЗА-Дрожалка. 17710 мансима, превосходна для букетовъ . (лотъ 20 к.) Однольтнія. Вышина около 5 верш. — Свять въ грунтъ или парникъ. БРОМУСЪ-Костеръ. Однольтнія.—Съять въ грунтъ или парникъ. ГИМНОТРИКСЪ—Гимнотриксъ. 17750 латифоліа, превосходное многолітнее растеніе; эффектно на газонахъ. Зимовать должно въ неморозномъ помъщении. Вышина до 11/2 саж. Съять въ парникъ. ГИНЕРІУМЪ-Пампасная трава.

ГИНЕРІУМЪ (продолженіе). Многольтнін. Однъ изъ красивъйш. травъ; группами на газонахъ представляють эффектный видъ. Вышина около 4--5 арш. Сохраняются въ неморозн. помъщ. — Съять въ оранжерев въ плошки. ГОРЛЕУМЪ-Ячмень. 17775 юбатумъ-употребляется для букетовъ (лотъ 20 к.) 5 Вышина 10 вершк. - Съять въ парникъ или въ грунтъ. коиксъ-Слезки. 17790 ланриме, красивая травка, выш. 1 арш (лотъ 15 к.) 5 Однолътнее. -- Съять въ парникъ. ЛАГУРУСЪ-Заячій хвостъ. 17800 оватусь, трава для букет. и бордюровъ. (лотъ 20 к.) Однольтнее. Вышина 6 верш.—Съять въ парникъ. ЛАЗІАГРОСТИСЪ.- Пуховникъ. 17810 аргентеа, многолътняя серебристая трава; для большихъ букетовъ. — Съять въ парникъ. . . . ЛАМАРКІА-Ланаркія. 17825 ауреа, золотистая; красива въ бордюрахъ... Однольтнее. Вышина 5 вершк. — Съять въ парникъ. мЕЛИКА-Перловникъ. 17845 папиліонацеа апиліонацеа Многольтнее. Выш. около 1 арш. — Съять въ парникъ. паникумъ-Просо. 17860 альтиссумумъ, многолътнее. Вышина 3 арш. . . . 17865 напилларе, волосистое. Выш. 8 верш. . . . 17870 плинатумъ, красивое въ группахъ и для горшечной культуры. Вышина до 1 арш.... 17875 сульнатумъ, очень изящная трава; рекомендуется сиками пурпуроваго цвата, переходящаго позднае Растенія эти, за исключеніемъ № 17865, — много-

лътнія и должны содержаться зимою въ немороз-

номъ помъщения. - Съять въ парникъ.

ПЕННИСЕТУМЪ—Перышникъ. коп. 17890 лонгистиллумъ, одна изъ лучшихъ и красивъйшихъ	одимусъ— колосникъ. 17980 гигантеусъ— исполинскій. Красивое многольтнес де-
однольтнихъ травъ. Вышина 3/4 арш. (лотъ 25 к.) 5 17892 Рюпелланумъ, новая, очень красивая 15 ПОА —Мятликъ. 17900 амабилисъ; красивъ въ букетахъ, выш. 1 арш 5	коративное растеніе, съ колосьями въ 60 сантим.; для группъ. Вышина 1½ арш
Стипа—Ковыль. 17920 лагасцэ, прекрасная трава	18100 суавеоленсь, душистая
17930 спленденсъ, блестящій	18120 Равенне. Одна изъ наиболъе красивыхъ декоратив- ныхъ травъ; очень эффектна на газонахъ. Много- лътнее; сохранять вимою въ неморози. помъщении. 10 ЭУЛАЛІА.
ТРИХОЛЕНА—Трихолена. 17950 розеа, — розовая, очень красивая	18130 цебрина. Превосходная многольтняя декоративная трава 1 ¹ / ₂ арш. вышины. Листья граціозно изо-гнутые, свътло-зеленые съ бълыми поперечными полосами
17960 глауна—сизая, многольтнее	18140 смъсь бунетныхъ и деноративныхъ травъ (дотъ 20 к.) 5 18151 колленція изъ 10 однольтнихъ бунетныхъ и деноративныхъ травъ

CHEIA MIOTOJBINIAD UBBIY

Многольтнія растенія являются отличнымъ украшеніемъ для такихъ садовъ, которые не могуть пользоваться тщательнымъ уходомъ, такъ какъ, несмотря на свою неприхотливость, растенія эти по красивому и обильному цвътенію не уступають однолътнимъ. Большая часть изъ нихъ зимуетъ у насъ въ грунту, при чемъ нъкоторыя требуютъ прикрытія изъ листьевъ хвороста и т. п. Есть и такія, которыя должны сохраняться зимою въ неморозномъ помъщении. Способъ сохранения въ послъднемъ случат въ текстъ отмъченъ.

Посъвъ съмявъ многольтнихъ растеній производится большей частью съ мая по іюль мъсяцъ въ холодномъ или полутепломъ нарникѣ, въ плошки или ящики, и затѣмъ уже молодыя растеньица высаживаются на заранѣе приготовленныя гряды. Сѣмена фіалки душистой, ландыша и нѣкоторыя другія, требующія для всхода болѣе продолжительнаго времени, иногда около года, следуеть высевать прямо въ грунть, въ тенистомъ месть. Съ мена съ твердой шелухой совътуется предварительно вымачивать въ водъ, иначе они трудно всходять.

	пакетъ.	пакеть.
	КУЛЫ-см. Примула Аурикула. коп.	АКВИЛЕГІА (продолженіе).
	СТЕММА-Куколь.	18295 нивеа грандифлора, цваты крупные, снажно балые. 5
18200) коронаріа, цвъты пурпуровые	18300 олимпина плена, цвъты кахровые, темно-голубые
18205	коронаріа альба, цвіты білые	съ бълой серединой, очень красивые 10
18210	норонаріа атросангвинеа, цваты темно-крово-красные 5	18305 стеллата плена, махровый разнообразныхъ краси-
18215	норонаріа, смісь разныхъ нолеровъ (дотъ 20 коп.) 5	выхъ колеровъ
	См. еще отдълъ однолътнихъ.	18310 Сминнери, цвты шарлаховые съ желтымъ 20
	Богатоцвътущім красивыя растенія, къ сожаль-	18315 Стюарти, цвъты врупные врасивые, синіе съ бъ-
	нію мало разводимыя. Любять солнечное мъстопо-	лыми шпорами
	ложеніе. Вышина около 1 аршина.	18325 формоза плена, красивый махровый, цв. синіе . 10
АДОН	ИСЪ-Адонисъ.	18335 хризанта, съ большими золото желтыми цветами.
18230	вернались, цвъты блестяще-желтые . (лотъ 20 к.) 5	Великолъпнан разновидность
	Одно изъ красивъйшихъ растеній для камени-	18340 хризанта грандифлора альба, съ большими бълыми
	стыхъ участковъ. Любитъ солнечное мъстоположе-	
	ніе. Выш. около 6 верш. — Стять прямо на мъсто.	цвътами
AKAH	ТУСЪ-см. отд. лиственвыхъ.	18350 смтсь один. и махровыхъ цвтовъ . (лотъ 30 коп.) 5
АКВИ	ЛЕГІА— Орликъ.	Орлики побимын, богато-цвътущія растенія, слу-
		жатъ отличн. украш. для рабатокъ и группъ.
18251	церулеа гибрида, (haylodgensis), великолъпныя круп-	АКОНИТУМЪ-А конитъ.
10201	ноцвътвыя гибриды	18370 Напеллусь, цвъты темно-синіе 10
18252	церулеа, цвъты небесно-голубые, прасивые 10	АЛИССУМЪ-Каменникъ.
	Вервеніана фол. варісгат. атровіолацеа плениссима,	18385 сансатиле компантумъ, съ многочисленными золото-
	съ пестрыми листьями и темно фіолет, очень махро-	желтыми цвътами. Примънимо для бордюровъ и
	выми цвътами	украшенія каменистых участков и гротов 5
18255	вульгарись плена, махровый, разныхъ красивыхъ	Требуетъ зимом защиты. АЛЬТЕА—см. Мальвы.
	колеровъ	
18260	гибрида луцида плена, цвъты махровые, красные	АНЕМОНЕ—А немонъ.
	съ желтымъ	18400 норонаріа, смісь разных прасивых полеровь 10
18265	гландулоза вера, цвъты очень большіе, прямостоя-	18405 фульгенсь, цевты ярко красные
	щіе, темно-голубые, съ бълыми зубцами; велико-	18410 японика (элегансь), цвъты карминно-розовые 10
	льный сорть	18415 японика альба (Honorine Iobert), цвты бълые,
18270	Дуранди плена, цвъты махровые, полосатые 10	вединолъпные
18275	Jaetschaui, ярко-желтый съ красными шпорами, очень	Превосходенъ для бордюровъ, рабатокъ и илумбъ.
	прасивый	Зимуетъ подъ защитой; у насъ лучше сохранять
18280	налифорнина гибрида, цвёты свётло-желтые съ оран-	въ неморозномъ помъщении. Съмена прорастаютт
-		долго.
18985	жевымъ. Очень эффектва	Клубии и корни анемоновъ см. въ концъ ката-
10200	нанадензисъ злаціоръ, цвъты шарлаховые съ желтымъ 10	лога въ отд. "Клубни и растевія".






Генціана акаулись № 18800, пакеть 10 коп.



Гладіолусъ Гандав. № 18970, пак. 15 к.



Ахиллеа птармика "жемчужина", № 18505, пакетъ 20 коп.



Беллисъ переннисъ максима плена № 18545, пакетъ 20 коп.

HAKET'S.
18430 альпина, цвъты чисто-бълые. Образуетъ маленькіе
кусты, вышиною въ 4 вершка Зацвътаетъ рано. Пля бориюровъ и каменистыхъ участковъ 5
АРИСТОЛОХІА—см. отд. выющихся. АРМЕРІА—Армерія.
18440 цефалотесь, съ большими розовыми цвътами 10
Низкаго роста, съ красивыми съро-зелеными
листьями. Очень эффектна для бордюровъ.
АРНИКА —А р н и к а.
18455 монтана, извъстное дъкарственное растение съ зо-
лото-желтыми цватами. Самена прорастаютъ долго. 15
АСКЛЕПІАСЪ— Ластовень.
18470 инкарната, съ красными цейтами
18475 тубероза, клубневый, цвъты оранжевые, красивые. 15
Цънное растеніе для рабатокъ и группъ. Выши-
на 1 арш. Требуеть зимой защиты.
АСПЕРУЛА ОДОРАТА—Шерошница. См. огородныя.
астры многольтнія.
18485 ситсь разныхъ красивыхъ сортовъ
Богато-цвътущія растенія съ разнообразно сфор-
мированными цвътами, появляющимися до поздней
осени. Съмена прорастаютъ долго.
АХИЛЕА-Тысячелистникъ.
18500 филипендула, цвты золото-желтые. Хорошъ для
рабатовъ и группъ. Вышина до 11/2 арш 10
18505 птармика "жемчужича". Новая обильно цвътущая
разновид. съ густо-махров. чисто-бълыми цвътами 20
БЕЛЛИСЪ ПЕРЕННИСЪ-Маргаритка садовая.
18530 Ситиный шаръ, съ чисто - бълыми густо-махровыми
крупными цвътами
18535 Лингфелло, очень большіе темно-розовые цвѣты на
длинныхъ стебляхъ. Красива для букетовъ
18540 флоре плено, махровая, разныхъ отличныхъ колеровъ
1-го разбора (дотъ 4 руб.) 10

	HARET'S.
	БЕЛЛИСЪ (продолжение).
	18545 мансима плена, исполинская, новая. Отличается замъ-
	чательной величиной и красивой формой своихъ
)	густо-махровыхъ цвътовъ; смъсь разныхъ ко-
	леровъ
	18550 трубчатая махровая. Прелестная разновидность, разныхъ
)	колеровъ. Цвъты въ розовыхъ и красныхъ оттънкахъ . 20
	Прелестныя многольтнія бордюрныя рас-
	тенія. Будучи рано посвяны, зацватають уже въ
	первомъ году. Надо однако замътить, что для рос-
	кошнаго цвътенія требуется нъсколько влажная
	почва и ежегодная пересадка въ августъ.
	БОККОНІА-см. отд. лиственныхъ.
)	ВАЛЕНБЕРГІА-Валенбергія.
	18570 грандифлора, съ голубыми колоколообразными цвъ-
	тами; цвътетъ отъ іюня до поздней осени. Вы-
	шина до 1 аршина
	ВАЛЕРІАНА—Балдырьянъ.
	18590 рубоа - красный
	18595 альба — бълый
	18600 концинеа—шардаховый
	Обильно-цвътущее растеніе, вышиною до 11/2 ар-
	шина. Чрезвычайно неприхотливо и удается хо-
	рошо на сухой, каменистой почвъ. Зацвътаетъ
	на первый же годъ посъва.
	ВЕРБАСКУМЪ-Царскія свъчи.
	18620 финицеумъ гибридумъ, смъсь красивыхъ разновид- ностей разнообразной окраски. Вышина 2 аршина.
	Требуетъ зимой защиты
	препусть вимои защиты
	ВЕРОНИКА — Вероника. 18635 смъсь разныхъ сортовъ
	Кустистыя растенія, отличающіяся богатымь цвь-
	теніемъ. Удаются во всякомъ мъстоположеніи.
	віола корнута-Фіалка рогатая.
1	18650 "White Perfection". Цваты балые. (дотъ 1 р. 50 к.) 10
	10000 "White Perfection . Habita obline . (2018 1 p. 00 k.) 10

RTOIL	EODH VII A (MAG)		PEOPPHULI (mmode sources)	
		on.	ГЕОРГИНЫ (продолжение). вости вполнъ опредъляется лишь во второмъ году	HOII,
	Адмирасіонъ, съ красивыми очень большими темно-		ивътенія.	-374
10000	голубыми цвътами (дотъ 1 р. 50 к.)	10	георгины одинакія.	
10009	лутеа гландифлора, съ большими нежными волото-	10	18850 разныхъ красивыхъ колеровъ	15
18670	желтыми цвътами (1 р. 50 к.)	10	18855 полосатыя разныхъ колеровъ	25
	Перфексіонъ, со свътло - голубыми цвътами; очень	4.0	18857 низкія Жюль Кретьень, цв. шарлахово-красные	20
	прасива	10	18860 низнія разныхъ колеровъ	20
	Очень обильно и долго цвътущее растеніе, вышиною въ 4 вершка; превосходно для узорчатыхъ		18865 исполинскія новыя. Хоролю сформированные пвъть	
	каумбъ и бордюровъ. Голубые сорта отлично за-		достигають небывалой величины 4 вершя, въ діа	
	мъняють льтомъ душистую фіалку. При раннемъ		метръ. Послъдніе отличаются богатой игрой кра-	
	посвив цватеть уже въ первомъ году. Зимуетъ		сокъ, появляясь одноцвътными, пятнистыми и по лосатыми. Очень рекомендуются	20
THE STATE OF	въ грунту хорошо.		18870 одинанія нантусовыя, смёсь лучшихъ сортовъ	30
ВІОЛА	ПЕРЕННИСЪ-Анютины глазки многолът.		Новыя богато-цвътущія разновидности съ ориги-	30
18680	смісь разныхъ красив, колеровъ. (Новость)	30	нальными, частью закрученными и изогнутыми ле-	
	Эти многодътнія Анютины глазки отличаются чрез-		пестнами. Цвъты подним. свободно надъ листвою.	
	вычайно обильнымъ цвътеніемъ — съ ранней весны		Клубни должны сохраняться зимою въ сухомъ	
	до поздней осени. Цвъты варіирують въ разнооб- разнъйшихъ нюансахъ, но немного мельче одно-		пескъ, въ неморозномъ помъщении.	
	лътнихъ пансэ. Хороши для бордюра и клумбъ.		(Цвны на клубни всвхъ сортовъ георгинъ см.	
	Свять въ холодный парникъ.		въ концъ каталога.)	
віола	ОДОРАТА-Фіалка душистая.		ГЕСПЕРИСЪ—Вечерница. 18880 матроналисъ, цвъты пурпфі∪летовые, душистые.	7
18700	Гамбургская—синяя, для ранней выгонки	20	18890 матронались нана нандидиссима, назкая, снъжно-	9
18702	Императряца Августа, темносиняя; отлич. для выгонки	15	бълая, душистан	10
18705	семперфлоренсь, безпрестанно цвътущая, синяя		Вечерница-очень красивое растеніе для рабатокъ	10
	(лотъ 1 р. 20 к.)	10	и каменистыхъ участковъ; удается на каждой почвъ.	
18710	семперфлоренсь альба, безпрестанно цвът., бълая.	10	По вечерамъ распространяетъ превосходи, запахъ.	-
18710	Те-Царъ, темно-фіолетовая, крупноцвътная	20	ГЕУМЪ-Гравилатъ.	
10120	Те-Царъ флоре альбо, съ очень большими бълыми	90	18910 атросангвинеумъ пленумъ, — съ махровыми крово-	
18730	центами, по безъ запажа	20	прасными, прасивыми цвётами	10
20,00	Душистыя фіалки отлично удаются въ полусол-	5	Для рабатокъ и группъ. Вышина 10 вершковъ. ГИПСОФИЛА—Перекати-поле.	
	нечныхъ мъстахъ и цвътутъ ранней весной. Въ		18920 панинулата, цвъты бълые выш. 2 арш	5
	холодной оранжерев въ горшкахъ цвътутъ и зи-		18925 репенсъ-ползучая, цвъты тъл. цвъта выш. 2 верш	
	мой. Стмена всходять трудно, иногда только че-		Благодаря своимъ чрезвычайно красивымъ без-	0
	резъ годъ. — Съять въ грунтъ.		численнымъ цвътамъ, растение это является очень	
10750	АРДІА—Гальярдія.		цвинымъ для сввжихъ и сухихъ букетовъ.	
10100	максима, новые англійскіе гибриды въ смъси	5	ГІАЦИНТУСЪ-Гіацинтъ,	
	Образуетъ красивые кусты вышиною въ 9 верш- ковъ, съ многочисленными цвътами, не прекращаю-		18940 нандинансь — капскій, цвёты белые	5
	щимися до осени. Требуетъ зимой защиты. За-		Прелестное луковичное растеніе, красиваго роста,	
	цвътаетъ въ первомъ году.		съ чисто-бълыми колокольчикообразными цвътами.	
AJEL	А-Козлятникъ.		Цвътеть на третьемъ году послъ посъва. Вышина до $1^1/_2$ арш. Луковицы—см. въ концъ каталога.	-
18760	оффициналисъ. Образуетъ густые кусты вышиною		гиераціумъ—Я стребинка.	
PROST	въ 2 аршина со множест, свътло-голуб, цвътковъ	5	18950 ауранціанумъ, съ оранжево-желтыми цвътами; упо-	
	ИКА—см. Діантусъ.		требляется для каменистых участковъ, бордюровъ	
18775	АРУМЪ—Сардана.		и маленькихъ группъ. Вылина до 7 верш	10
10110	коронаріумъ. Красивое растеніе въ $1^{1}/_{2}$ аршина вышиною, съ красными цвътами пріятнаго запаха.		ГЛАДІОЛУСЪ-Шпажникъ.	
	Требуетъ солнечнаго мъстоположенія	5	18970 гандавензисъ гибридусъ, раз ыхъ превосх. колер.	15
ГЕЙХІ	EPA.	J	18975 Лемуана, красивая разновидность съ крупными ве-	
18780	сангвинеа спленденсъ. По красотъ роста и прелестной		ликоленно окрашенными цевтами; въ южныхъ гу- берніяхъ зимуетъ въ групту съ защитой	
	окраскъ цвътовъ это растеніе можеть быть при-		18978 Нанцейанусъ. Новый. Этоть видъ даеть велико-	20
	числено къ лучшимъ нововведеніямъ последнихъ		лъпно окрашенные гигантскіе цвъты, діаметръ ко-	
	лътъ. Прямые, 10-12 вершковые стебли густо по-		торыхъ у нъкотор, сорт, составляетъ 3-4 верш,	25
	крыты олестяще - кармазинно - красными, долго не		18980 Чайльдси (Childsi). Новыя исполинск. разновидности	30
10705	вянущими цвътами, очень эффектными для букетовъ.	20	Шпажники-прелестныя растенія, достигающія до	
10100	альба. Одинаковаго достоинства съ предыдущимъ		11 арш. выш.; цвътеніе ихъ продолжается до) ste
	сортомъ и отличается отъ него лишь своими бъ-	00	наступленія морозовъ. Луковицеобразные клубни	
телле	лыми цвътами. — Съять въ парнивъ	20	сберегаютъ зимой въ неморозномъ помъщении. Съ- мена прорастаютъ долго.	
18790	смѣсь самыхъ новыхъ и лучшихъ сортовъ. 20 вер.	20	См. еще въ концѣ катал. отд. луковицъ и клубней.	
	Цвъты этого растенія появляются рано весною	20	ГНАФАЛІУМЪ—Сушеница.	
	и очень красивы въ букетахъ. Геллеборусъ требуетъ		18990 леонтоподіумь (Леонтоподіумь альпинумь)	15
	на зиму защиты. Свмена прорастають трудно.		Извъстное альшиское растение "Edelweiss", съ	
	Свъжія съмена получаются лишь поздней весной.		бълыми шерстистыми цвътами. Удается на почвт	
18800	АНА—Горечавка.		не слишкомъ жирной, известковой. Отлично при-	
10000	акаулись. Образуеть маленькіе низкіе кустики съ		мънимо какъ украшение для каменистыхъ участковъ	
	крупными темно синими цвътами. Хорошо примъ- нима для каменистыхъ участковъ. На зиму тре-		гротовъ и т. п Воспитывается часто и въ горшкахъ ДЕЛЬФИНІУМЪ—Ш порникъ.	
	буетъ защиты	10	19000 гибридумъ, одинаній, смъсь сам. лучш. колер. (л. 25 к.)	5
LEOPI	ины махровыя-Даліа варіабились.	10	19005 гибридумъ пленумъ, махровый, смъсь самыхъ лучшихъ	
18820	разныхъ нрасивыхъ нолеровъ 1-го разбора	40	колеровъ	S 00000
18822	кактусовыя разныхъ колеровъ	40	19010 Кашмеріанумъ, съ красивыми темно-синими цвъ	
18825	лилипутовыя разныхъ колеровъ	40	тами	20
18830	карликовыя разныхъ колеровъ	40	19015 нудинауле, съ великольпными шарлахово-красными цвь-	
	Свиена махровыхъ георгинъ даютъ лишь часть		тами; компактнаго строенія. Зацвѣтаетъ при раннемъ	34
	растеній съ махровыми цватами. Степень махро-		noctet vie na napravii roma	20



Георгины одинакія исполинскія, новыя, смісь разных колеровь № 18865, пакеть 30 коп.



Віола кормута—Фіалка рогатая. № 18660, Адмирасіонъ, темно-голубая, пакетъ 10 коп. № 18670, Перфексіонъ, свътло-голубая, пакетъ 10 коп.




Гіацинтусъ кандикансь № 18940, пакеть 5 коп.



Маргаритка трубчатая махровая № 18550, паветъ 20 коп.



Гейхера сангвинеа № 18780, пакетъ 20 коп. Гейхера альба № 18785, пакетъ 20 коп.



Вісла переннисъ ситсь разн. колер. № 18680 паветь 30 коп.



Гвоздика толландская гранатовая № 19165, пакетъ 30 коп.



Гвоздика голдандская грунтовая № 19190, пакетъ 30 коп.



Дельфиніумъ сульфуреумъ (D. Zalil) № 19020, пакетъ 20 коп.

HAPPING	TARTING
ДЕЛЬФИНІУМЪ (продолженіе). — пакегь.	HAREFS.
	ДІАНТУСЪ КАРІОФИЛЛУСЪ (продолженіе). коп.
19020 сульфурсумъ (D. Zalil). Великольпная разновидность съ красивыми желтыми цвътами. Вышина 2 аршина 20	19162 Вънская низная махровая раноцвътущая, бълая 15 19165 гранатовая (Grenadin), махровая, шарлахово-красная 30
съ красивыми желтыми цвътами. Вышина 2 аршина 20 19025 формозумъ, цввты темно-голубые; извъстная кра-	
	19167 гранановая махровая, чисто-бъдая
сивая разновидность (дотъ 60 коп.) 5	19180 пестрая махровая 1-го разбора, разныхъ колеровъ
красивыми цвътами	(лоть 2 руо. 50 коп.) 20
19040 хинензе пумилумъ, кардиковый, разныхъ колеровъ. 5	19185 пестрая махровая; отборная смъсь; съмена собраны
Многольтніе шпорники, благодаря красивымъ ко-	съ самыхъ красивыхъ и крупноцвътн. разновидн. 40
лерамъ цвътовъ и эффектному росту, очень цън-	19190 махровая, съ желтымъ фономъ; очень красивая, новая 30
ны для группъ и рабат. См. еще отд. однольтнихъ.	Гвоздина "Маргарита" — см. отд. однольтнихъ.
ДИГИТАЛИСЪ-Наперстянка.	" ремонганти. и горшечи. — см. отд. оранжерейн.
19060 глоксиніе флора, разныхъ красив. колер. (лотъ 30 к.) 5	Голландская гвоздика принадлежить къ люби-
19065 грандифлора, съ большими желтыми цвътами 5	мъйшимъ растеніямъ. Имъетъ красивые махровые,
19067 монсгроза. крупноцвътная. Смъсь разн. колеровъ 10	великолъно нахнущіе цвъты, зацвътающіе только на второй годъ поства. Въ съверныхъ губ, зимуетъ
19070 пурпуреа, разныхъ колеровъ	въ неморозномъ помъщения въ южныхъ-въ грунту.
19075 ферругинеа гигантеа, исполинская; цвъты коричне-	ДІАНТУС'Ь ПЛУМАРІУС'Ь—Гвоздика перистая.
вые съ желтымъ	19200 одинакая разныхъ кляеровъ
Любимыя многольтнія растенія съ красивыми	19205 махрувая разныхь кулоровъ 20
нъжно-окрашенными цвътами, густо сидящими на	19207 махровая Шогландская, отборная, англійся. съмена. 50
длинныхъ стебляхъ. Вышина 11/2—2 арш. Очень	19210 семперфлоренсь ремонтантная, Алегатьера, махровая
эффектны для убранства группъ, рабатокъ или древесныхъ насажденій въ большихъ паркахъ.	разныхъ колеровъ
	Перистан гвоздика отличается обильнымъ цвъ-
ДИКТАМНУСЪ—Ясенецъ.	теніемъ и пріятнымъ запахомъ. Хорошо перено-
19090 франсинелла альба, бвлая	ситъ зиму въ грунту. Вышина 6 вершковъ.
19095 франсинелла рубра, красная	Д1ЭЛИТРА—Сережки.
Растеніе интересно тъмъ, что въ теплую по-	19225 спектабились, цваты розовые. Превосходное, очень
году цвъты его выдъляютъ эфирное масло, кото- рое отъ огня легко воспламеняется, не вредя цвъ-	эффектное растеніе. Вышина 1 арш 25 зер. 25
тамъ. Вышина 1 арш. Съмена прорастаютъ долго.	ИБЕРИСЬ—Ствинивь.
діантусь Барбатусь—Гвоздика турецкая.	19240 гибралтарина гибрида, съ большими дилово-розо- выжи цвътами; очень красивъ
	19245 семпервиренсь, цваты балые
19110 альбусъ пленусъ—махровая бълая	Образують плотные низкіе кустики 4-6 верш.
19115 Дунетти, темно-крово-красная, великольциан 5 19120 маргинатусь, окаймденная, разныхъ колеровъ 5	вышины. Превосходны для бордюровъ. Требуютъ
19125 нигрикансь, цваты черно-красные; очень эффектная	зимой защиты.
разновидность	ИРИСЪ-Касатикъ.
19130 одинаная разныхъ колеровъ (лотъ 20 коп.) 5	19250 Немфери. Новый японск. касатикь съ очень больш.
19135 махровая разныхъ нолеровъ (лотъ 80 коп.) 10	цвътами въ прелестн. нюансахъ. Съмена прора- стаютъ трудно
19140 нанусь номпантусь-низная густая, одинаная, раз-	
ныхъ колеровъ	КАМПАНУЛА—Колокольчикъ.
19145 нанусъ компантусь пленусъ-низкая густая махро-	19260 грандисъ, цвъты синіе
вая, разныхъ колеровъ (лотъ 1 р. 40 к.) 10	19270 нарпатика, низкій, цвъты синіе
Турецкая гвоздика отличается богатствомъ кра-	19280 Медіумь, прупноцват., один. разн. кол. (лоть 30 к.) 5
сокъ. Удается безъ особеннаго ухода и является	19285 Медіумъ плена, крупноцвътный махровый, разныхъ
превоск. украшеніемъ садовъ. Вышина 8 верш.	колеровъ (лотъ 1 руб.) 10
№ № 19140 и 19145 имъють 4 верш.вышины.	19290 Медіумъ наликантема. Великольпныя разновидности
ДІАНТУСЪ БАРІОФИЛЛУСЪ-Гвоздива голланд-	съ очень большими кубкообразными одинакими
ская груптовая,	цвътам бълой, розовой и синей окраски (л. 1 р. 80 к.) 5
19160 Вънская низкая махровая раноцвътущая, смъсь раз-	19300 Меділь и Медіумъ налинантема, махровые и одинаніе.
ныхъ колеровъ , , , , , , , , (дотъ 1 руб.) 10	Смъсь лучшихъ колеровъ (доть 1 р.) 10



Кампанула персициооліа № 19327, пакеть 20 коп. Кампанула персициооліа альба № 19330, пакеть 20 коп.



Конвалларіа маялисъ № 19350, пакеть 15 коп.



Діантусь наріофилл. — Гвоздина голландская грунтовая пестрая махровая 1-го разбора № 19180, панетъ 20 коп.



Hightyer Cancarver No 19310 Tora 20 Kon Harers 5 Kon

	HARETT.
KAMII	АНУЛА (продолжение). коп.
	Кампанула Медіумъ отличаются особенной кра- сотой и превосходны для горшечной культуры, при чемъ осенью растенія пересаживаются изъ грунта въ горшки и ставятся въ холодную комнату или оранжерею.
19310 19315	нобилисъ, низкій; цвъты пурпуровые 20 пирамидалисъ, цвъты синіе, появляющіеся въ изо-
19320	биліи. Вышина 3 арш
	цахучими цвътами. Вышина 3 арш 10

19323 мирабилисъ. Новый. Образуетъ сильно развътвленные кустики около 12 вершк. вышины, усвянные красивыми колокольчиками лиловаго цвъта			HARET'S.
ные кустики около 12 вершк, вышины, усвянные красивыми колокольчиками лиловаго цвъта 3 19325 турбината, низкій, цвъты синіе	KAMII	АНУЛА (продолжение).	коп.
19327 персицифоміа грандифлора, цвъты свите	19323	ные кустики около 12 вершк, вышины, уст	вянные
19330 персицифоліа грандифлора альба (Backhousei). Новый,			
	19327	персицифоміа грандифлора, цвъты синіе	20
Hater over governe 6t the Knacksud	19330	персицифоліа грандифлора альба (Backhousei).	Новый.
HERTH OTERS APPURDIC, OBLINE, Repaired		Цваты очень крупные, балые. Красивый .	20
Любимое, богатоцвътущее растеніе, разводимое		охотно въ нашихъ садахъ. Высокіе сорта	идутъ

TAVENIL	
IIAKETЪ.	MARTE.
кампанула (продолжение).	
для украшенія группъ, рабатокъ и т. п., низко-	19538 шотландская, разныхъ превосходныхъ колеровъ
рослые—для бордюр., а также для горшеч. культуры.	1-го разбора. (Вышина 2 ¹ / ₂ арш.) (лотъ 1 р. 20 к.) 15
КАТАНАНХЕ-Любовное зелье,	19541 тоже, коллекція изъ 8 колеровъ
19340 церулеа, цввты синіе	19568 Четера, низкая, густомахровая, разныхъ превосход-
Растеніе съ продолжительнымъ цвътеніемъ, вы-	ныхъ колеровъ 1-го разбора. (Выш. до 11/2 арт.)
шиною въ 1 аршинъ; отлично удается на сухой	(доть 2 р. 50 к.) 25
глинистой почвъ. Цвъты хороши для сухихъ бу-	19571 тоже, коллекція изъ 8 наилучшихъ колеровъ 200
кетовъ. Зимой требуетъ защиты.	19578 Четера, отборная смісь. Сімена собраны съ одной
колокольчикъ-см. выше "Кампанула".	знаменитой англійся, коллевціи 50
конвалларіа — Ландышъ.	МАРГАРИТКИ-см. Беллисъ.
19350 маялись, цваты балые, душистые	М1030ТИСЪ-Незабудка.
Извъстное превосходное растеніе, которое хо-	19600 альпестрись—альпійская, центы сентсиніе (л. 40 к.) 5
рошо удается въ твнистыхъ мъстахъ. Съмена про-	19605 альпестрись стріата—полосатая. Новая. Цвёты біз-
растаютъ долго. Свять въ грунтъ въ твиистое мв-	лые, покрытые синими полосами и точками 20
сто. Зацвътають черезь 3 года послъ посъва.	19607 "Звъзда любви"
	Описаніе—см. отд. Нововведеній.
кореопсись — Ленокъ.	19610 альпестрясь Винторіа, превосходная богато-цвату-
19360 грандифлора— крупноцвётный золото-желтый 15	
Обильно цввтущ. многольтн. растеніе, около 1 арш.	щая разновидность, съ блестяще-небесно-голубыми
вышины. Цвътетъ въ первомъ году. Требуетъ зи-	цвътами; великолъпна для горшечной вультуры
мою защиты.	19615 дан пострыет ребуста также (дотъ 1 р. 60 к.) 15
ЛАТИРУСЪ—см. отд. вьющихся.	19615 альпестрисъ робуста грандифлора (Elisa Fonrobert);
ЛЕОНТОПОДІУМЪ—см. Гнафаліумъ Леонтоподіумъ.	прекрасный сорть, сильнаго роста, съ темно не-
лилумъ-Лилія.	бесно-синими цвътами (дотъ 80 коп.) 10
19380 ауратумъ—золотястая 50 вер. 20	19620 альпестрись робуста грандифлора альба, съ больши-
19385 ланцифилиумь альбумъ	ии бълыми цвътами
<u>19390</u> ланцифоліумъ рубрумъ	Оба сорта также превосх. для горшеч. культуры.
19395 Гарризи, бълая душистая	19622 альпестрисъ робуста грандифлора "Дисгиниціонъ". Но-
Луновицы лилій см. въ концв каталога.	вая. Цвъты появляются черезъ 8-10 недъль послъ по-
ЛИНАРІА—Льнянка.	съва. Рость очень низкій. Цвъты красив, годуб, колера 25
19400 альпина, цв. синіе; хороша для каменист. участковъ. 10	19625 альпестризъ нана альба, низкан бъдан
19405 Цимбаларіа — плющевидная, цвъты лиловые съ жел-	19630 альпестрисъ нана церумеа, низкая синяя 10
тымъ; превосходна для висячихъ вазъ 10	19635 альпестрись элегантиссима, смвсь бвлыхъ, розо-
линумъ-Ленъ.	выхъ и синихъ колеровъ
19420 перенне-многолетній, цветы саніе. Вышина около	19640 дисситифлора Перфенсіонъ. Новая. Цвъты ярко-си-
10 верш.; на зиму требуеть защиты	ніе, очень крупные. Цватеть очень рано и от-
литрумъ-Плакунъ.	лична для культуры въ горшкахъ 30
10107	19650 палустрись семперфлоренсь, настоящая, всегда цвв-
19435 розеумь супербумь, цваты розовые	тущая незабудка съ синими цвътами
Красивое растеніе для труппъ и рабатокъ; лю-	монвреція крокосмієфлора—см. въ концѣ ката-
битъ солнечное мъстоположение. Вышина 2 арш.	лога, отд. луковицъ и клубней.
ЛИХНИСЪ-Горицвътъ.	
19450 Гаагеана гибрида, разныхъ прасивыхъ оттънковъ. 10	ОБРІЕЦІА —О бріеція.
19455 Гаагеана гибрида нана, низкій, разныхъ оттънковъ. 10	19670 грена, цвыты свытаю-голубые
19460 грандифлора гигангоа—крупноцватный. Цваты бле-	19675 Лейхтлини. Новая, красивая, съ большими кармин-
стяще-красные, очень красивы. Вышина 11/2 арш. 5	но-розовыми цватами
19465 фульгенсь, цвъты блестяще-красные 10	Обріеція — низное, обильно-цвътущее растеніе,
19470 хальцедоника, разныхъ колеровъ. Вышина 11/2 арш. 5	вышиною въ 3 вершка. Зацвътаетъ рано весною.
Неприхотливое растеніе, низкіе сорта котораго	Идеть для бордюровь, клумбь и т. п.
удобны для бордюровъ, а высокіе для группъ и	ПАПАВЕРЪ-Макъ.
рабатокъ. Зацвътаетъ въ первомъ году. На зиму	19690 брантеатумъ, цвъты одинакіе шарлаховые 5
требуетъ защиты.	19700 оріентале гибридумь, сивсь новъйших в гибридъ 15
лобелія.	Крупные цваты разн. блестящихъ красн. оттън-
19490 Каваниллези, цввты шарлахово-прасные съ оран-	ковъ. Превосходное растеніе, заслуживающее осо-
жевымъ; хороша и для горшечной культуры 20	баго вниманія. Зимуєть въ грунту, не требуя защиты.
19495 нардинались измиъ Винторіа, съ темно-красной ли-	19705 нудикауле альбумъ, цвъты бълые. Красивый сортъ.
ствой; цваты огненно-шарлаховые	Цвътеніе обильное, продолжается до поздней осени. 10
19500 нардинались гибрида, разной окраски	19710 нудикауле ауранціанумъ, цвъты желтые. По достоин-
Многольтнія лобелів вынину до 1 арш.	ствамъ заслуживаетъ такого же вниманія, какъ и
(исключая № 19490) и очень эффектны въ группахъ	предыдущая разновидность
и рабаткахъ или же отдъльно на газонахъ. Корни	19715 мудивауле гибритумъ фл. пл., цвъты махровые и полумахровые въ разныхъ колерахъ 20
сберегаются на зиму въ неморозномъ помъщении.	
19505 "Жерарди", новыя разновидности всюду извъстной "Добеліи кардиналисъ". Цвъты собраны большими	ПЕНТСТЕМОНЪ-Пятитычинникъ.
колосьями и появляются въ красивъй шихънюансахъ. 30	19720 атропурпуреусъ, цвъты темно-пурпуровые 15
	19727 генціаномдесь гибридуєь грандифловуєь-горечанко-
ЛУНАРІА—Лунникъ.	вый садовый крупноцватный, смась разных в колер. 20
19510 ОТЕННИСЬ ФОЛ. ВАРІВГАТИСЬ	19730 генціанондось гибридусь анусь-горечавновый низній,
Красивое двухлатнее пестролистное растене съ	смвсь самыхъ красивыхъ колеровъ
оригинальными плодами. На зиму убирать въ немо-	19740 пуницеусъ. Новый. Цваты ярко-шарлахово-красные.
розное помъщение. Съять въ парникъ.	Превосходная разновидность
ЛУПИНУСЪ-Лупинъ.	Пентстемоны — очень рекомендуемыя растенія. Цвф-
19520 полифиллусь, разныхъ колеровъ (лотъ 20 к.) 5	ты ихъ колокольчикообразной формы и отливаютъ
Очень врасивыя растенія, вышина $1-1^1/_2$ арш.	разнообразными красками. Очень эффектны на ра-
МАЛЬВА МАХРОВАН (Альтеа)—Ш токъ-роза.	батвахъ, въ группахъ или клумбахъ. Интитычин-
Предлагаемыя мною съмена мальвъ шотланд. и Че-	ники зимують въ грунту ръдко. Будучи рано по-
тера собраны съ одной знамен. англійсь, колленціи.	свяны, зацватають въ первый же годъ.
4	



Пентстемонъ гибридусъ грандиолорусъ № 19727, пакетъ 20 коп.



Міозотисъ альпестрисъ Викторіа № 19610, пакеть 15 коп.




Мальва мажровая Четера № 19568, пакетъ 25 коп. Тоже, отбор. съмена № 19578, пакетъ 50 коп.



Кампанула Медіумъ каликантема № 19290, пак. 5 к.


пакетъ.	
пеоніа-пеонъ.	TATHETTO VMI
19770 хинензисъ плена—китайскій, махровый, разныхъ ко-	Town I by m D.
леровъ (корни см. въ концъ ваталога) 20	20005 адіантифоліумъ
Съмена прорастаютъ долго.	дающіе хорошій матеріаль для букетовь и корзинт.
пиретрумъ-Ромашка.	ТРАДЕСКАНЦІА—Традесканція.
19790 гибридумъ пленумъ-махровая, разныхъ колеровъ. 25	20015 виргиника. Цвъты синіе
19795 розеумъ, цевты розовые. Изъ нея приготовляется	Богато цвътущее растеніе, вышиною въ 1 арш.
извъстный порошокъ отъ насъкомыхъ 10	Для рабатокъ и группъ. Требуетъ зимою защиты.
19800 Чихачеви, девты былые. Очень низкорослая; упо-	ТРИТОМА-Тритома.
требляется для бордюровъ	20030 нораллина, цвёты кораллово-красные
ПОЛЕМОНІУМЪ- Синюха. 19820 церулеумъ грандифлорумъ, цвъты синіе, красивые. 5	Красивое растеніе, вышиною въ 2 аршина, съ
Красивые кусты достигають 12 верш. вышины;	эффектными большими цвътами. Превосходно от-
зимують безъ защиты.	дъльно на газонахъ или въ группахъ. Корни со-
потентилла—Лапчатка.	храняются на зиму въ неморозномъ помъщеніи.
19840 гибрида, разныхъ красивыхъ колеровъ 10	Корни—см. отд. луков. и клубн. въ концъ каталога. ТЮЛЬПАНЫ.
19845 гибрида плена, махр. разн. красивыхъ колеровъ . 20	20050 одинакіе, разныхъ колеровъ
Потентилы образують кустики вышиною въ	20055 Грейга, цвъты блестяще-шарлаховые съ черной се-
3/4 арш. съ многочисленными красивыми цвътами.	рединой. Листья съ коричневыми крапинками 20
Превосходное уврашеніе для рабатокъ. ПРИМУЛА—Первоцвать.	ФІАЛКА—см. Віола одората.
19860 аурикула, разныхъ колеровъ	ФЛОКСЪ-Флоксъ.
19865 ауринула Люттихская, 1-го разбора, разн. колеровъ . 25	20070 переннисъ, иноголътній, разн. превосходи. колеровъ. 15
19870 аурикула шотландская. Отборная смесь особенно	20075 переннисъ нана, низкій, разныхъ колеровъ 20
крупноцвът. разновидностей	Извъстное, очень распространенное растеніе.
19880 верисъ элаціоръ (Баранчикъ), разныхъ колеровъ . 15	Цваты появляются во множества. Зимуеть въ
19885 верисъ элаціоръ ауреа маргин, цвъты съ золот. ваймой. 25 19890 верисъ элаціоръ дуплексъ, съ двойными цвътами.	грунту. Съмена прорастають долго.
смысь разныхы колеровы	ФРЕЕЗІА—Фреевія. (Ландышъ мыса Доброй Надежды.) 20085 рефранта альба (дотъ 60 к.) 20
19895 Зибольди (кортузоидесъ амена грандиолора), новые	Луковичное растеніе, сдълавшееся очень попу-
гибриды разныхъ прелестныхъ колеровъ. Вышина	лярнымъ за последнее время. Цветы белые, очень
около 6 верш. Зимують безъ защиты	душистые, колокольчикообразные. При посывы въ
19900 розеа грандифлора, крупноцевтные; цевты розовые. 25 19910 японика, разныхъ превосходныхъ колеровъ 25	мартъ мъсяцъ въ парникъ и высаженныя впослъдствіи въ грунтъ, фреезіи зацвътаютъ на первый годъ.
19915 нашмеріана (капитата), девты лиловокрасные. Зи-	Въ южныхъ губерніяхъ зимуетъ съ защитой. Съ-
муетъ подъ прикрытіемъ	мена всходятъ дружно.
Первоцвътъ миловидное растение съ красивыми	ХЕЛОНЕ-Черепашникъ.
цвътами, появляющимися ранней весной. №№ 19895,	20090 барбата гибрида, разныхъ красивыхъ колеровъ 10
19910 очень хороши для горшечной культуры.	Вышина до 11/2 арш. На зиму требуеть защиты.
РАНУНКУЛУСЪ—Лютикъ.	ЦЕНТАУРЕА—Василекъ. 20100 монтана, цвъты синіе
19930 взіатинує супербиссимумъ, смёсь великолёпи. разнов. 10	ЭНОТЕРА—Энотера.
Клубни см. въ концъ каталога.	20120 Фразери, цвъты желтые
РЕУМЪ-см. отд. лиственныхъ.	Неприхотливое богато цвътущее растеніе, год-
PO3A HOJIAHTA.	ное для группъ и рабатокъ. Требуетъ зимой защиты. ЭРИГЕРОНЪ—Б у ръя н ъ.
23800 гибридная низная. Миніатюрная роза, задвѣтающая уже черезъ три мѣсяца посъва 40	20123 гибридусъ розеусъ, розовый
См. еще отдълъ нововведеній и отд. кустарниковъ	Обильно цвътущее многолътнее растеніе, выши-
и деревьевъ.	ной около 7 вершк. Запвътаетъ при раннемъ по-
РУДБЕКІА-Рудбекія.	съвъ въ первомъ году. Зимуетъ безъ защиты. ЭРИТРОЛЕНА.
отостицо полтые, понвлинотен въ	20125 нонспинуа. Красивый оригинальный сортъ чертопо-
изобилін	лоха, вывезенный изъ Мексики, съ шарообразными
Сапонарта—Мыльнянка.	кошенилево - красными цвътами. Растеніе очень
19945 оцимоидесь, растение съ розовыми, рано появляющи-	эффектно отдёльными экземплярами на газонахъ.
мися пвътами. Красиво на каменистыта инастиска	ЭТІОНЕМА—Крылотычинница.
19960 пилифера, съ бълыми цвътами	20135 грандифлорумъ, цевты красные
Интересное маленьное растеньице, вышиною въ	20140 персинумъ, цвъты розовые
2 вершка; для визкихъ бордюровъ, ковровыхъ	Красивое маленькое растеніе, вышиною въ 4вер.,
клумоъ и каменистыхъ участковъ. Любитъ сол-	съ пахучими цвътами. Примъняется отлично для
нечное мъстоположение. СТАТИЦЕ — О с о т ъ.	бордюровъ. Зимуетъ въ неморозномъ помъщения.
19990 иниана гибрила напа правіж	ЭХИНОПСЪ-Е жовикъ.
19995 HOULINES TRAMES TO TOTAL	20150 Ритро, цвъты голубые
20000 татарина, цввты бвлые; лучш. сорть иля сух. букет 5	Заслуживающее вниманія растеніе съ большими иглистыми, шарообразными цвътами и прасивыми
Служить хорошимь украшеніемь для раб токт.	разръзными листьями. Растетъ почти безъ ухода;
и каменистыхъ участковъ. Красивые цваты упо-	отлично примънимо для украшенія большихъ группъ
требляются преимущественно для сухихъ букетовъ.	и для холмистыхъ участковъ въ большихъ паркахъ.
Стмена многомътнихъ	цвътовъ коллекціями.
20201 коллекція изъ 12 многольтнихъ сортог	PT 75 WOR
том поправительной прображения при пробрам про	95
20221 коллекція изъ 10 многольтнихъ сорто	въ для бордюровъ 1 " — "
and the same of th	




Папаверъ нудикауле ауранціакумъ № 19710, пакетъ 10 коп.



Добеліа Жерарди въ крас ввишахь имансахъ, № 19505, пакетъ 30 коп.



Гладіолусъ Нанцейанусъ № 18978, пакетъ 25 коп. "Чайльден № 18900, пакетъ 30 коп.



Примула Аурикула № 19860, пакетъ 15 коп.



Фреезіа рефракта альба № 20035, пакеть 20 коп.



Примула кашмеріана м. 19915, пакеть 20 коп.

Сѣмена оранжерейныхъ растеній.

Съмена оранжерейныхъ растеній получаются большею частью изъ очень отдаленныхъ странъ, и многіе сорта сохраняють всхожесть только въ теченіе короткаго времени. Поэтому рекомендуется съять ихъ тотчасъ же по получении.

Разведеніе этихъ растеній требуеть большого вниманія. Поствъ производится обыкновенно въ горшки или плошки, наполненные легкой, смъшанной съ пескомъ землей. Съмена, смотря по своей величинъ, похрываются большимъ или меньшимъ слоемъ земли.

Мелкія стмена, какъ, наприм., Бегоніи, Кальцеоларіи, Глоксиніи и др., совстмъ не покрываются землей. Ихъ выствають въ плошки, наполненныя хорошо простянной землей (торфяной съ примтсью песка) и придавливають сухой гладкой дощечкой, а затъмъ плошки прикрываютъ стекломъ. Поливка рекомендуется осторожная.

Свмена съ твердою шелухою долго не прорастають; поэтому совътуется осторожно ихъ подпиливать или двлать на нихъ надръзъ, не повреждая однако ихъ зародыша, или же держать ихъ дня два въ теплой водъ.

Съмена тепличныхъ растеній съются въ землю нъсколько болье тяжелую и требують теплой, равномърной темпе-

ратуры и влажности.

Съмена оранжерейныхъ растеній получаются въ разное время, поэтому ть съмена, которыя при полученій заказа въ запасъ свѣжаго урожая еще не имѣются, записываются и досылаются затьмъ отдѣльно, если только въ заказъ не выражено въ этомъ отношении явнаго нежеланія.

Менъе панета или назначеннаго ноличества зеренъ не отпускается.



Абутилонъ, смъсь новъйш. сортовъ. № 20325, 30 зеренъ 20 коп.



Глоксинія гибридная "Императоръ Фридрихъ" № 21105, пак. 50 к



Ахиминесъ № 20630, пакетъ 20 коп.

HAKE	TUE
AEVTUTOUT A 6 V T T T T T T T T T T T T T T T T T T	оп.
20315 "Булъ де нежъ"—(сивжный шаръ) 25 зер.	OH.
20317 "Буль д'оръ" (волотой шаръ)	
20320 нанумъ "Буль де фе"— (огненный шаръ). Отличает-	25
ся низкимъ красивымъ ростомъ	25
20325 смтсь разныхъ сортовъ	20
Кустарникъ дли холодной оранж. или для комн.	20
Alabe-Arabe.	
20340 смѣсь лучшихъ сортовъ	15
декоративное растение для холодной оранжереи	
или для комнаты.	
АГАПАНТУСЪ-Агапантъ.	
20350 умбеллатусъ, цвъты синіе	15
Красивое травянистое растение для холодныхъ	
оранжерей или комнатъ.	
АЗАЛЕА ИНДИКА—Азалеа индійская.	
20390 бельгійская (Гентская), смісь превосходи. сортовъ.	30
Кустарникъ для холодн. оранж. или для комнаты.	
АКАЦІА—Акація.	
20415 армата	10
20425 деальбата, цвъты желтые, душистые 20	15
20445 лофанта, цвъты блъдно-желтые, душистые. 20	10
20450 лофанта нана компакта—низкая, плотная , 20	15
20460 лофанта спеціоза	10
20470 Hemy	10
Кустарнини и деревья для холодной оранжереи	No. of
или для комнаты. Съмена всходятъ неровно.	B-Table

АЛОЭ—А д о э.	гъ.
	П.
20530 смъсь разныхъ сортовъ	20
гравянистое растен, или холол оранж или коми	
АМАГИЛЛИСЬ—А мариллись.	
20540 виттата гибрида, превоск. бельг. нов. гибо. 10 зер	40
Луковичное растение для теплой опанжереи или	
комнаты. Свиена прорастають долго.	
См. еще въ концѣ каталога отд. луковицъ и клубней.	
AHTYPIYMB-AHTYPIYMB.	
20570 Шерцеріанумъ грандифлорумъ, цвъты крупные, ярко-	
пириля добо времения	22
шардахово-красные	25
Травянистое растеніе для теплой оранжереи или	
комнаты. Съмена прорастаютъ трудно и получают-	2F(C)
ся обыкновенно лишь въ мартъ-апрълъ мъсяцъ.	
АРАЛІА—Аралія.	
20585 Зибольди. Кустарн. для холод. оранж. или комнат.	20
Свания свиена получаются въ апрала.	
АРДИЗІА—Ардивія.	
20600 кренулата, съ красными плодами 10 зер.	15
Декоративный кустарникъ для теплой оранжереи	70
или комнаты.	
АСПАРАГУСЪ.	
20610 Спренгери (фалькатусъ)	20
Прелестное растеніе съ дливными перистыми,	30
свисающими внизъ плетями темно зеленой окраски.	
Превосу для эмплой пр помустанта зеленой окраски.	
Превосх. для амплей въ комнатахъ и на верандахъ.	- TO SECOND
20615 плумозусъ нанусъ. Съ роскош. мелко перист. листвой.	50




Бегонія махрован прупноцвѣтная смѣсь № 20725, пак. 50 к.



Аспаратусъ плумозусъ нанусъ № 20615, пакетъ 50 коп.



Бегоніа гибрида эректа кристата № 20730, пакетъ 50 коп.




Аспарагусъ Спренгери № 20610, пакетъ 30 коп.

AXUM	ЕНЕСЪ-Ахименесъ.	оп.
20630	смъсь лучшихъ сортовъ	20
БЕГОН	Травянистое растеніе, для теплой оранжереи или комнаты. Цвътетъ обильно отъ іюля до октября. ИА—Бегонія.	
	Вегонін клубневыя.	
20660	боливьензись суперба, цвыты оранжево-красные	25
	Давизи, съ безчисленными маленькими шарлахово-	
	красными цвътами; низкорослая прелест. разнов.	25
20675	нонъ плюсъ ультра, большіе колоколообразные бле-	
	стяще-шарлахово-красные цваты; очень красива.	25
20680	робуста перфента, великолипная разновидность съ	
	большими цвътами киноварно-шарлаховаго колера.	25
20685	Фребели, съ пылающе-шарлахово-красными цвът.	25
	одинаная, смісь разныхъ колеровъ 1-го разбора	25
20705	одинаная полосатая. Смъсь разн. колеровъ .	50
	Отъ посъва получается около 30% растеній съ красивыми полосатыми цвътами.	
20715	махровая крупноцвътная бълая	60
20719	махровая крупноцвътная желтая	60
20721		60

	HARE	гъ.
БЕГОН	IIЯ (продолженіе).	оп.
20725	махровая, прупноцитная смісь разн. колер. 1-го разб.	50
20730	гиорида эректа кристата Цвъты этой новой бегоніи особенно красивы тъмъ,	50
	что кромъ четырехъ лепестковъ выходятъ изъ середины еще нъсколько бородокъ.	
20735	гибрида исполинская бахромчатая, новая	50
20740	исполинская, смѣсь всѣхъ колеровъ	40
	Свмена беговій собраны съ самой лучшей	
P. Carlo	бельгійскій коллекціи и въ отношеніи правильнаго	
	роста, превосходныхъ колеровъ и величины цвъ-	
	товъ не оставляютъ желать ничего лучшаго.	
20745	гибрида гигантеа "Мамонтъ", новая	30
	чается сильнымъ ростомъ и богатымъ цвътеніемъ. Рекомендуется для грунтовой культуры.	
	Бегоніи клубневыя душистыя, новыя.	
20750	фульгенсь, пылающая Цвъты, появляющіеся во множествъ, блестяще-	50
	вармазиново-краснаго колера и своболно полнима-	



Бегонія "Король Зулусовъ" № 20717, пакетъ 40 коп.



Бегонія Рексъ № 20800, пакетъ 30 коп.

ВЕГОНІЯ ДУШИСТАЯ (продолжение). кон ются надъ листвою. Это превосходное нововведеней отличается еще и тъмъ, что цвъты его, премиущественно по утрамъ, издаютъ нъжный запахъ, напоминающій чайную розу. Отлично удается въ грунту на солнечномъ мъстоположени.

20752 Бауманни Вауманна. Свътло-розовые цвъты, сидяще на примыхъ высокихъ стебелькахъ, чрезвычайно красивы и обладаютъ тъмъ же нъжнымъ, но болъе сильнымъ запахомъ

Клубни этихъ двухъ душистыхъ разновидностей см. отд. луковичныхъ.


Клубневыя бегоніи—травянистыя растенія, отличающіяся богатымъ и продолжительнымъ цвътеніемъ. Очень хороши для образованія на газонахъ блестящихъ группъ, а также въ горшкахъ— какъ украшеніе для оранжерей и комнатъ.—Сънть съ февраля по марть въ оранжерей или комнатъ, въ плошки. Зимой клубни должны сохраняться въ сухомъ неморозномъ помъщеніи.

Бегоніи кустарниковыя.

20760 металлика, прелестная разновидность съ металлически-блестящими лист. и блестяще-розов. цватами. 25



Бегонія "Диги Эрфурта" № 20785, пакетъ 30 коп. Бегонія семперфлоренсъ грацилисъ (улучшенная "Эрфордіа") № 20786, пакетъ 35 к.




Бегоніа семперфлоренсъ Вернонъ компакта № 20776, пак. 35 к.

ВЕГОНІЯ (продолженіе). 20770 семперфлоренсъ нокцинеа, всегда цвътущая, съ карминно-прасными цвътами 20775 семперфлоренсь Вернонь (атропурпуреа). Прекрасная разновидность съ темными листьями и оранжево-красными цвътами. Превосходна для бордюровъ и группъ, а также и для горшеч. культуры. 20 20776 семперфлоренсъ Вернонъ номпанта. Схожа съ предыдущимъ сортомъ, отъ котораго и происходить; имветь, однако, болве густую листву и достигаеть лишь 31/2 верш. вышины. Будучи посажено въ солнечномъ мъств, получаетъ красноватую, съ металлическ. блескомъ. листву. Цвъты ярко-краси., очень эффектные. Особенно рекомендуется для посадки въ узорчат. клумбахъ. пак. 35 к. 🗞 20777 семперфлоренсъ "Король Зулусовъ". Новая превосходная разновидность съ черно-красными лист. и ярко-красн. цввт. Окраска эга становится твиъ ярче, чъмъ болве растен. подвержено лучамъ солнца. 40 20780 семперфлоренсъ фол. ауренсъ. Превосходная желтолистная разновидность, низнаго к мпактнаго роста, лишь 41/2 вершя, вышины. Цвъгы твлесного колера и появляются въ изобили. - Особенную цвиность имъетъ для ковровыхъ цвътниковъ. 20785 Бегонія Эрфордія, называеман также "Дитя Эрфурта"

Многочисленные нъжнаго карминно-розоваго ко-

лера цваты понвлиются во множества. Растетъ




Гвоздика горшечная махровая № 20930, пакеть 40 коп.



Геліотропіумъ инканумъ гибридумъ № 21040, пакетъ 30 к.

HARET	ГЪ.
БЕГОНІА (продолженіе).	по
очень быстро и образуетъ весьма граціозно развътвленный кустикь 6 вершк. вышины и особенно рекомендуется для клумбъ и бордюровъ, гдъ очень хорошо прогивостоить встиъ вліяніямъ погоды. Превосходно удается и при горшечной культуръ. 20786 сэмперфлорись грацились (улучш. Эрфордія) Бегоніи лиственныя. 20800 Рексъ, пестролистная разновид. въ лучшей смъси. Эта бегонія отличается своими большими прелестно окращенными листьями и служить отличнымъ укращеніемъ для комнатъ, холодныхъ оранжерей и зимнихъ словъ.	30
20805 Шарффіана. Листья бол., зел., бархат.; цвъты бъл.	VE.
НЛУБНИ БЕГОНІЙ одинанихъ крупноцвѣтныхъ: одинанихъ крупноцвѣтныхъ: облыхъ, розовыхъ, красныхъ и желтыхъ, каждый колеръ: 100 шт. 14 руб., 10 шт. 1 руб. 50 коп., шт. 20 коп. махровыхъ крупноцвѣтныхъ: тѣхъ-же колеровъ: 10 шт. 4 р. 50 к., за шт. 50 к. махровыхъ исполинскихъ въ смѣси: отличающихся особенно крупными и красивыми цвътами. 10 шт. 7 р. 50 к., 1 шт. 80 к. См. еще въ концѣ каталога.	0.0000000000000000000000000000000000000
THE ILL ENDELL ENTRE CORDINA	EK
БИЛЛЬБЕРГІА—Билльбергія. 20820 зебрина, съ пестрыми листьями 25 зер. Травнистое растеніе для тепл. оранж. или комн. ВЕРОНИКА—Вероника.	25
20850 гибрида, разныхъ сортовъ Кустаринкъ для холоди. оранж. или комнагы. ВИНК 1—В и н ка.	15
20860 альба пура, цвыты чисто-былые	10
20865 розеа, цввты розовые	
Маленькій кустарн. для холод. оранж. или комн. ВОЛКАМЕРІА ФРАГРАНСЪ—см. № 21385. ГАБРОТАМНУСЪ—Габротамнусъ.	20
20885 смесь лучшихъ сортовъ	20
Кустарники для холодной ораны, или комнаты.	


		-
1	ГАРДЕНІА—Гарденія.	
	20900 Тунбергіа, съ бълыми душистыми цвътами. 10 зер.	20
	20905 флирила, съ бълыми душистыми цвътами. 20 "	20
	Кустарники для теплой оранжереи или комнаты.	
	Свиена получаются весною и всходять трудно.	
	гвоздика горшечная махровая.	
	20920 струистая (Fancy). Края ленествовъ испещрены мел-	
	вими полосками другого колера, такъ что имъютъ	
	видъ окаймленныхъ	40
	20925 фламандская. Во всю длину свою лепестки испещре-	
	ны болъе или менъе широкими полосками другого	
	колера	40
	20927 "Германія". Цвъты очень крупные, чисто-желтые,	
	лушистые. Одна изъ красивъйшихъ горшечныхъ	
	гвоздикъ	35
	20930 махровая, смъсь 1-го разбора 25 "	40
	20940 ремонтантная, 1 р., раз. кол. 1000 вер. 8 р. 40 "	40
	20950 ремонтантная Люнская, 1 разбора, разныхъ	
	20000 pemontanthan Monday 1 photopas pactures	50
	превосходныхъ колеровъ	00
	Предлагаемыя съмена гвоздики получены непо-	
	средственно отъ самыхъ лучшихъ нъмецкихъ и француз-	
	скихъ культиваторовъ.	
	ГВОЗДИКА "МАРГАРИТА" —см. отд. однольтнихъ.	
	ГЕЛГОГРОПІУМЪ -Геліотропъ.	15
1	20970 Анна Гуррель, цвъты темно-синіе	15
	20313 Dika naphowe Heprin Ichio-Throphic	10
	20976 "Madame Bruant". Новый. Цвыты крупные, прелест-	
1	ной филетовои окраски. Отличается ранним в и	20
	продоланием цависиств	15
1	20700 DUNDICHIANTE, HEBITA TOMBO CARRO	15
ı	AUSSU HOPIBIATIME, HOBINI TOMBO CHILO.	15
1	ZIUUU FYA AC MYAPB, HBBIE TOPHO-ONDIO	15
ı	21009 Iniamp ve Misup, Hearty ablantac, anatopine	15
1	ZIVIV Janie Madn, Hebita Obatac, Otomb apparato	15
	21020 CM BCB pastare of Milliant Copies (2012 2 p. 00 12)	
۱	SIUDI University man o cobrons :	65
-	Маленькие кустарники съ сильно-душистыми цвъ-	
-	тами; для теплой оранжереи или комнаты.	0
	21040 ин анумъ гиоридумъ ("Géant de Lemoine")	30
-	Кустарникъ І арш. выш. Необычаино большіе души-	
	стые лиловые и синіе цвѣты собраны крупными щитка-	
1	ми, доходящими до 4 вер, ширины, Зацвътаетъ при	



DARETT	HARETD.
ГЕЛІОТРОПІУМЪ (продолженіе). поп.	ГЛОКСИНІА (продолженіе).
раннемъ постыть уже въ іюль. Прекрасная разновидность,	въ діаметръ и представляющими разнообразнъй-
которая рекомендуется каждому любителю цвътовъ.	шую игру красокъ 60
ГЕСНЕРІА—Геснерія.	Съмена глоксиній собраны съ одной изъ красцвъйшихъ
21060 гибрида, красивъйшія разновидности въ смъси. 25	бельгійскихъ коллекц. — Для теплой оранжереи или комнаты.
	ГРЕВИЛЛЕА—Гревиллея.
Травянистое раст. для теплой оранж. или комн.	21160 робуста. Кустарникъ для холодн. оранжереи 20
ГИБИСКУСЪ РОЗА СИНЕНЗИСЪ—Роза витайская.	ДРАЦЕНА—Драцена.
21070 карминеусъ, цвъты карминно-красные 10 зер. 30 21075 руберъ, цвъты красные	21180 apoopea,
Кустарники для теплой оранж. или комнаты.	21185 аустрались 20 " 20
ГЛОКСИНІА ГИБРИДА—Гловсинія гибридная.	21190 Вичи
21100 крассифоліа грандифлора (толстолистная крупноцвът-	21195 Драно
ная), разныхъ красивъйшихъ колеровъ 40	21200 индивиза 50 " 20
21102 нрассифол. гранд "Королева Винторія" чисто-бълая. 50	21205 индивиза линеата
21105 крассифоліа грандифлора "Императоръ Фридрихъ".	Маленькое дерево для тепл. оранж. или комн.
Огненно-красная съ бълой каймой, эффектная 50	ИЗОЛОМА-Изолома.
21110 крассифоліа грандифлора "Императоръ Вильгельмъ",	21215 гиртузумъ мультифлорумъ
темно-фіолетован съ бълой наймой 50	Это красивое оранжерейное растение приладле-
21120 грандифлора "Дефіансъ", огненно-красная 50	житъ къ классу геснерій и рекомендуется благодаря
	своей красивой листвъ и продолжительн. цвътенію.
21122 "Король красныхъ" (Roi de rouges). Цвъты блестяще-темно-шарлаховаго колера, крупнъе чъмъ	ИМПАЦІЕНСЪ – Бальзамина.
у предыдущаго сорта. Растеніе отличается вромъ	21225 Султани, цвъты красные
того болье сильнымъ ростомъ	Маленькій кустикь до 12 верш. вышины; для
21124 Принцесса Маудъ, новая, свътло-карминная съ пур-	теплой оранжереи или комнаты.
пуровымъ, съ узкой бълой каймой, покрытой сини-	КАКТУСЪ—Кактусъ.
ми крацинками	21240 Мамилларіа, разныхъ сортовъ 30 зер. 20
21125 Норонная. Предестная разновидность съ необыкно-	21250 Опунціа, разныхъ сортовъ
венно большими цвътами темно-фіолетово-праснаго	21265 Эхинонантусь, разныхъ сортовъ
колера, переходящаго по краямъ въ инлиго, съ	21268 cmtcb Bctxb coproBb
безчислен. темно-голуб. крацин. на бъломъ фонъ. 50	21271 нолленція изъ 15 красив. сортовъ кантусовъ для гор-
21130 крассифоліа грандифлора тигрина. Толетолистная круп-	шечной культуры 2 руб.
ноцвътная, тигро-и леопардовидная	КАЛЛА-Калла
21135 грандифлора "Циклопъ". Цвъты чрезвычайно крупные,	21280 этіопина, цвъты крупные, бълые 20
Олестяще-карминные, въ серединъ съ крапинками и	Травянистое растеніе для теплой оравжереи или
съ широкимъ бълымъ краемъ 60	комнаты.
21136 Грандифлора "Голіавъ". Цвъты огромныхъ размъ-	КАЛЬЦЕОЛАРІА ГИБРИДА ГРАНДИФЛОРА—Башма-
ровъ, бархатисто-пурпуровые, въ серединъ съ вра-	чокъ крупноцвътный гибридный.
пинками и съ лиловымъ краемъ 60	21300 крупноцв. съ оттънками, въ превосходной смъси 50
21140 гибрида гигантеа — исполиневая.	21305 крупноцв. пестрая и съ оттънками, 1-го разб., пре-
Дъйствительно достойный вниманія новый классъ,	лестныхъ колеровъ 60
съ огромными цвътами, достигающими $2^{1}/_{2}$ верш.	21310 крупноцв. низная съ оттънками, въ превосж. смъси 50



Муза Эвзете № 21570, 10 зер. 35 коп. Молодыя растеньина (весною) за штуку 30 к., 2-хлѣтнія 1 р. за штуку.




Муза Мартини № 21575, 5 зер. 35 к. Молодыя растеньида (весною) по 40 к. за штуку.



Съмена кактусовъ смъсь всъхъ сорт. № 21268, пак. 20 к. Тоже, коллекція изъ 15 сортовъ съмянъ № 21271,—2 руб.

HARETЪ.



Кальцеоларіа гибрида крупноцвътная пестрая и съ оттънк.
No 21305 паветъ 60 коп.


кальцеоларіа гибр. грандифл. (продолж.). коп.	
handheunaria indr. iran han, (100000000.). Ron.	1
21315 крупноцв. низная пестрая, разныхъ колеровъ 50	П
Двухлатнія травянистыя растенія для теплой	١,
оранжереи или комнаты.	1
Предлагаемыя съмена собраны съ одной знаменитой	
	1-
заграничной коллекціи.	+
КАЛЬЦЕОЛАРІА РУГОЗА—Башмачовъ морщинистый.	100
21325 кустообразная гибридная	
Кустарникъ для холодной оранж. или комнаты.	
КАМЕЛЛІА—Камелія.	
21340 японина флоре плено, японская махровая, разныхъ	1
колеровъ	1
Кустарникъ для холодной оранж. или комнаты.	
КАННА-см. отд. лиственныхъ.	
KACCIA-Kaccia.	
21360 флорибунда	
Богато цвътущій кустарникъ; для теплой оранж.	
КЛЕРОДЕНДРОНЪ —Клеродендронъ.	
21380 Кемфери	

12	W Z1300 Hancib do Rou.
	пакетъ.
	клеродендронъ (продолжение). коп.
)	21385 фрагрантиссимумъ (Волкамерія фраг.) 5 " 30
	Кустарники для холодн. оранж. или комнаты.
	КЛІАНТУСЪ-см. отдел. однолетн. цветовъ.
	КОЛЕУСЪ-Колеусъ
)	21410 Вершафельти. Листва очень красиваго, бархатисто-
	пурпурово-кармазиннаго колера 75 зер. 25
	21420 пестролистный 1-го разбора
	21430 новъйшія разновидности съ большими расписными
)	листьями
	Лиственное растеніе для оранж. или комнаты.
	Конвольвулусь - Повилика.
0	21450 мауританикусъ, цвъты синіе

HARETS.	ПЕЛАРГОНІУМЪ (продолженіе).
конволвулусъ (продолжение). Превосходное богато цевтущее комнатное расте-	Шарлаховая или скарлетовая.
ніе, годное также для маленьк, клумбъ въ группахъ.	
кордилине—см. Драцена.	21680 "Везувій", прелестнаго блестяще-краснаго цвъта, 30 21690 одинаная разныхъ отличныхъ колеровъ
КОФФЕА-Кофе.	21695 одинаная разныхъ отличныхъ нолеровъ, съмена зна-
21470 арабина	менитой коллекціи Бушарла
Превосходное декоративное растение для теплой	21700 махровая разныхъ отличныхъ нолеровъ 25 вер. 60
оранж. или комнаты	21705 пестролистная, съ бронзовыми и золотистыми листьями,
ЛАНТАНА—Цвътная крапивка.	въ отборн. смъси
21490 гибрида, разныхъ лучшихъ сортовъ	21710 пестролистная, съ серебристыми листьями. 25 вер. 60
	Скардетовыя герани—одна изъ самыхъ эффект-
ЛАНАГЕРІА—см. отд. вьющихся. ЛОТУСЪ.	ныхъ растеній для убранства рабатокъ и группъ. Стмена встур сортовъ педаргоній всходять очень
21500 пеліоринхусъ	неровно.
Прелестное растеніе для амилей съ мелкой стро-	ПЕЛАРГОНІУМЪ-Герань.
вато-зеленой листвой и оранжево-красными цватами,	21717 душистая (одоратиссимумъ). Листья имъютъ силь-
напоминающими цвъты "Кліантусъ".	ный запахъ
МАГНОЛІА.—Въ продажт болте не имтется, такъ какъ стмена	21720 пельтатумъ, съ плющевидными листьями. Превос-
имъютъ плохую вехожееть.	ходное растеніе для вазъ и амплей. Одинакіе и
МЕДЕОЛА—Медеола.	махровые, разныхъ красивыхъ колеровъ. 20 вер. 40
21515 аспарагоидесь	ПИТТОСПОРУМЪ – Питтоспорумъ.
ковъ. Теплая оранж. или комната.	21740 ундулатумъ, цвяты бълые, душистые 40 Маленькое дерево для холодн. оранж. или комн.
мимоза—мимоза.	поэнсеціа по энсеція.
21530 пудина (Не тронь меня—Noli me tangere) 10	21760 пульхеррима, цвёты прелестнаго кармино-краснаго
Полукустарникъ. Отлично примънима для горшеч-	цвъта
ной культуры. Интересное растеніе по чувстви-	Кустарникъ для теплой оранжереи.
тельности своих истьевь, которые при малый-	ПОЭНЦІАНА—Поэнціана.
шемъ прикосновени сворачиваются.	21770 регіа "Императрица Индіи", цв. пурпкрасные. 10 зер. 25
МИРТУСЪ —Мирта.	Кустарникъ для теплой оранжерей.
21550 коммунисъ	ПРИМУЛА ХИНЕНЗИЗЪ-Первоцвыть
МУЗА—Бананъ.	китийскій.
	1 Фимбріата — бахромчатый.
21570 Энзете—африк. (100 зер. 3 р., 10 зер. 35 к.) 5 зер. 20	21790 альба магн фин. Имветъ крупные чисто-бълые
Прелестный, самый красивый видъ банановъ съ	цваты съ желтымъ глазкомъ. Изъ балыхъ-это
огромными листьями.	самый красивый сорть 50 зер. 25
21575 Мартини— Мартина. Новая. (10 зер. 65 к.) 5 зер. 35 Разновидность эта имъетъ листья болъе плотные,	21795 рубра магнифика. Крупноцвътный, самый красивый
кожистые, синевато-зеленаго цвъта и при высаднъ	среди красныхъ
въ грунтъ менъе подвержена порчъ отъ дождей и	21800 нермезина спленденсь, крупноцватный, блестяще- кармазиновый съ желтымъ глазкомъ 40 вер. 25
вътровъ.	21805 нонцинеа (атросангвинеа), крупноцватный, блестяще-
Травянистыя декоративныя растенія для теплой	темно-крово-красный 50 зер. 25
оранж. или вомнаты; высаженныя лътомъ въ грунтъ	21810 пунктата атропурпуреа, темно-пурпуровый съ кра-
или же поставленныя туда въ кадкъ на газонъ, про- изводятъ большой эффектъ. Съмена по получении	пинками, очень красивый 50 зер. 25
кладутся въ горшки, наполненные влажнымъ мхомъ	21815 церулеа. Цвъты небесно-синіе, очень кра-
и опилками, а затъмъ содержатся въ влажномъ со-	сивой ръдкой окраски
стояніи въ помъщеніи по возможности тепломъ	21820 разныхъ превосходныхънолеровъ (вол. 2 р. 80 к.) 50 " 25
(около 200), при чемъ особенное значение имъетъ	21831 нолленція изъ 5 колеровь
то, чтобы температура была равном врною. Ежегодно	2. Фимбріата гигантеа — бахромчатый исполинскій.
отпускаются лишь свъжія съмена, получаемыя не-	21848 смісь разныхъ нолеровъ
посредственно изъ Абиссиніи.	Этотъ новый сортъ отличается сильнымъ рос-
Въ виду того, что не каждый имъетъ удобнов помъщенів для посъва музы, я предлагаю молодыя ра-	томъ и особенно крупнымъ цвътомъ.
стеньица таковой въ маленькихъ горшкахъ, которыя от-	3. Фимбріата филицифоліа—папоротниколистный.
пускаются съ мая мъсяца. Заказы на растенія банановъ	21850 альба—бълый
принимаются безъ обязательства такъ какъ постывы не	21860 рубоа—красный
всегда бывають удачны.	4 Фимбріата плена-бахромчатый махровый.
Муза Энзете по 30 коп. за штуку, 2-лътнія 1 р.	21890 альба плена-бълый махровый 20 зер. 40
Муза Мартини по 40 коп. за штуку.	21895 нермезина плена-кармазинный махровый. 20 " 40
Болъе взоослыя растенія соотвътственно дороже.	21900 рубра плена — красный махровый 20 " 40
НЕГЕЛІА — Негелія. 21590 гибрида, разныхъ сортовъ 20	21905 смісь разныхъ колеровъ
Травянистое растеніс, для теплой оранж. или комн.	ПРИ ЛУЛА—Перводвять.
неріумъ-Олеандеръ.	21920 обноника, цвъты бълые
21600 смѣсь разныхъ сортовъ	21922 обконина грандиф пора, прупноцвътная, смъсь. 30
Кустарникъ для холодной оранж. иля комнаты.	21923 обконина грандифлора фимбріата, врупноцвътная
НЕРТЕРА Нертера.	бахромчатая, новая
21615 депресса, съ коралловыми ягодами 25 зер. 25	21925 облоника розеа. Новый. Цвъты розовые 30
ПЕЛАРГОНІУМЪ-Герань.	
Крупноцвътная гибридная.	Всть вышеприведенныя разновидности Приму-
	лы обконики" весьма благодерныя горшечныя растенія,
21635 крупной в ткыя гибридныя низнія, разных в колеровъ. Новыя обильно-цватущ. герани, превосходныя для	цвътущія въ продолженіе всей зимы. Высъянныя съмена слъдуетъ держать равномърно влажно и защищать отъ
комнатн. культуры. Рекомендуются 25 вер. 75	непосредствечныхъ лучей солнца.
21640 англійская І-го разб., превосходныхъ, колеровъ. 25 зер. 50	РИВИНА—Р и в и н а.
21660 "Фантазія" (Fancy), красивъйш. колеровъ, 25 вер. 50	21930 гумилисъ
Полукустарники для холодн. оранж. или комнаты.	Полукустарникъ для теплой оранж. или комнаты.



Примула фимбріата исполинская № 21848 пак. 40 к. Примула фимбріата, смѣсь, № 21820, пакетъ 25 к.




Примула обнонина грандифлора, смёсь, № 21922, пакетъ 30 коп.



Примула обнонина № 21920, пакетъ 25 коп.




Лотусъ пеліоринхусъ № 21500, 15 зер. 40 коп.



Пеларгоніумъ—Герань. , Ерупноцвътная гибрид. низкая № 21635, пак. 75 коп , Англійская 1-го разбора № 21640, пакетъ 50 коп


пакетъ.	ПАКЕТЪ.
РОДОДЕНДРОНЪ-Горная роза. коп.	цинераріл гибрида—Цинерарія гибриди. коп.
21940 арбореумъ гибридумъ, разныхъ сортовъ	22180 высоная, разныхъ превосходныхъ колеровъ 1 разб. 25
21945 понтикумъ, разныхъ колеровъ	22181 крупноцвътная высоная бълая
Кустарниви для холодной оранж. или комнаты,	22183 крупноцвътная высокая пурпуровая
обильно и роскошно цвътущіе.	22185 крупноцвътная высокая, разныхъ превосходныхъ ко-
РОЗА-см. отд. деревьевъ и кустарниковъ.	
РОЗА ПОЛІАНТА — Миніатюрная роза.	леровъ 1 разбора, съ чрезвычайно крупными цвътами 50
23800 гибпилиза пистоя	22190 низная, разныхъ отличныхъ колеровъ
23800 гибридная низкая	22195 крупноцв. низкая, разм. превосходн. колер. 1 разбора. 50
См. еще отдъл. нововведенія. РОХЕА—Рохея.	22200 плениссима махровая, разн. колеровъ 1 разбора. 50
	Любимое комнатное растеніе, съ предестно окра-
21960 фальната	шенными цвътами. Предлагаемыя съмена собраны
Жирнолистный кустарникъ для холодной оран-	
жереи или комнаты.	съ дучшихъ англійскихъ коллекцій.
САЛЬВІА—Шалоей.	Для цвътенія осенью следуеть свять свмена въ
21980 патенсь, цвъты небесно-синіе 20 вер. 20	марть, для цвътенія же весной—въ іюнь.
21985 спленденсь, цвёты блестяще-ярко-красные 20	
21990 спленденсъ "инженеръ Клевенэдъ". Цвъты ярко-шар-	ЦИКЛАМЕНЪ ПЕРСИКУМЪ ГИГАНТЕУМЪ-Дряква
лахово красные; очень красивая разновидность . 20	персидская исполинская.
САНПОЛІА—Санполія.	22225 ситжно-бълая (улучш. Монбланъ) 25 зер. 40
21997 Іонанта — фіадковая	22230 бълая съ краснымъ глазкомъ
Травянистое растеніе для теплой оранжереи или	22225 снѣжно-бѣлая (улучи. Монбланъ). 22230 бѣлая съ нраснымъ глазномъ 22235 розовая
комнаты. Прелестные, небесно-синей окраски, цвъты	22237 темно-розовая (свътдо-прасная)
Hogh stores by whomeomed has when a we were a	22240 блестяще-темно-красная
появляются во множествъ все лъто и до поздней осени.	22210 ONECTAME-TEMHO-RPACHAN
Листья этого растенія похожи на листья глоксиній,	22250 смъсь упомянутыхъ колеровъ / 🛱 🛱 25 " 40
равно какъ и культура его таже, что у этой послъдней.	100 зер. каждаго колера или смъси 1 руб. 50 коп.,
СТРЕТИТОКАРИУСЪ-Стрептокарпусъ.	1000 зер -13 руб.
22000 гибридусь, разныхъ колеровъ	Предлагаемыя съмена цикламеновъ получены
Травянистое растеніе для холодной оранжереи.	отъ одного изъ лучшихъ англійскихъ культиваторовъ, вслъд-
ТЕА—Чайное дерево.	ствіе чего и цтыны ихъ нъсколько повышены.
22030 Бохеа — черное	22251 смъсь, разныхъ колеровъ, нъмецкія съмена 1000 зер.
22035 виридисъ—веленое	7 пуб 100 поп 80 поп 25
Кустарники для холодной оранжереи или ком-	7 руб., 100 зер. 80 коп., 25 зер. 25 к.
наты. Цвъты бълые, сильно душистые. Съмена	The site site site site site site site sit
утрачивають всхожесть скоро.	«ЦИКЛАМЕНЪ ПЕРСИК. ГИГАНТ, ФИМБРІАТУМЪ—»
ТИДЕА - Тидея.	🐇 22252 Дряква исполинская брахромчатая . 15 зер. 50 коп. 🖇
22050 гибрида, разныхъ сортовъ	Прити птой пополинская орахромчатая. 13 зер. 50 коп. 3
Травянист. раст. для теплой оранжереи или комн.	Цваты этой новости отличаются своеобраз-
туберозы махровыя дущистыя—см. въ концъ	ными бахромчатыми лепестнами, равно какъ и
каталого от луковиния востой	у ихъ необынновенной окраской. Весьма рекомен-
каталога отд. луковичныхъ растеній.	дуется всвиъ любителямъ цикламеновъ.
ФИКУСЪ—С моковница.	"ЦИКЛАМЕНЪ ПЕРСИК. ГИГАНТ. ФЛОРЕ ПЛЕНО-
22070 имперіались — крупнолистная	ПИКЛАМЕНЪ ПЕРСИК. ГИГАНТ. ФЛОРЕ ПЛЕНО— \$ 22255 Дряква исполинская махровая 25 вер. 50 код.
22070 имперіались—крупнолистная	8 22255 Дряква исполинская махровая 25 зер. 50 код 8
22070 имперіались—крупнолистная	\$ 22255 Дряква исполинская махровая . 25 зер. 50 коп. \$
22070 имперіались—крупнолистная 25 зер. 15 22075 эластика—ккучуковая 40 "25 ФОРМІУМЪ—Ленъ. 50 зер. 20	3 22255 Дряква исполинская махровая . 25 зер. 50 коп в пакетъ.
22070 имперіались—крупнолистная 25 зер. 15 22075 эластина—клучуковая 40 "25 ФОРМІУМЪ—Ленъ. 50 зер. 20 22085 тенансь 50 зер. 20 22090 тенансь фол. варісгатись, пестролистный 25 "30	\$ 22255 Дряква исполинская махровая 25 зер. 50 коп. \$
22070 имперіались—крупнолистная 25 зер. 15 22075 эластина—клучуковая 40 "25 ФОРМІУМЪ—Ленъ. 50 зер. 20 22085 тенансь 50 зер. 20 22090 тенансь фол. варісгатись, пестролистный 25 "30	\$ 22255 Дряква исполинская махровая
22070 имперіались—крупнолистная	\$ 22255 Дряква исполинская махровая
22070 имперіались—крупнолистная	22255 Дряква исполинская махровая
22070 имперіались—крупнолистная	\$\\ 22255 Дряква исполинская махровая . 25 зер. 50 коп. \$\\ \text{UMREPYCL}. \\ \text{EQUILITY (Пакеть)} \\ \text{EQUILITY (Пакеть)} \\ \text{EQUILITY (Пакеть)} \\ \text{EQUILITY (Пакеть)} \\ \text{22260 альтернифоліусь} \\ \text{22265 папирусь (Раругиз antiquorum)} \\ \text{USB\$\text{TENDED}\$ (Раругиз antiquorum)} \\ \text{USB\$\text{TENDED}\$ (Раругиз альтернифоліусь правяние п
22070 имперіались—крупнолистная	3 22255 Дряква исполинская махровая . 25 зер. 50 коп. 3 пакеть. ЦИПЕРУСЪ. коп. 22260 альтернифоліусь
22070 имперіались—крупнолистная	22255 Дряква исполинская махровая
22070 имперіались—крупнолистная	22255 Дряква исполинская махровая
22070 имперіались—крупнолистная	22255 Дряква исполинская махровая
22070 имперіались—крупнолистная	22255 Дрявва исполинская махровая . 25 зер. 50 коп. панеть. щиперусъ. коп. 22260 альтернифоліусь
22070 имперіались—крупнолистная	22255 Дряква исполинская махровая . 25 зер. 50 коп. панеть. щиперусъ. коп. 22260 альтернифоліусь
22070 имперіались—крупнолистная	22255 Дряква исполинская махровая . 25 зер. 50 коп. панеть. пинерусъ. коп. 20 22260 альтернифоліусь
22070 имперіались—крупнолистная	22255 Дряква исполинская махровая . 25 зер. 50 коп. пакетъ. ЦИПЕРУСЪ. коп. 20 22260 альтернифоліусъ
22070 имперіались—крупнолистная	22255 Дряква исполинская махровая . 25 зер. 50 коп. пакетъ. ЦИПЕРУСЪ. коп. 2260 альтернифоліусь
22070 имперіались—крупнолистная	22255 Дряква исполинская махровая . 25 зер. 50 коп. пакетъ. ЦИПЕРУСЪ. коп. 2260 альтернифоліусь
22070 имперіались—крупнолистная	ПАКЕТЪ. ПИПЕРУСЪ. 22260 альтернифолусъ Извъстное травянистое растеніе для теплой оранжерей, которое, однако, довольно хорошо удается и въ комнатъ, гдъ оно зачастую употребляется для украшенія акваріумовъ. Горшки съ циперусами должны быть постоянно на поддоникахъ, наполненныхъ водою. Высъянныя съмена слъдуетъ также держать очень влажно и при теплой температуръ. 111130л0БІУМЪ—Ш и з о л о б і у м ъ. 22270 энсцельзумъ Дерево для теплой оранжерей или комнаты. 3РИТРИНА—Э р и т р и н а. 22290 криста галли, цвъты блестяще-красные. 10 зер. 30
22070 имперіались—крупнолистная	ПАКЕТЪ. ПИПЕРУСЪ. 22260 альтернифоліусъ 130 В В В В В В В В В В В В В В В В В В В
22070 имперіались—крупнолистная	ПАВЕТЪ. ЩИПЕРУСЪ. 22260 альтернифоліусь 22265 папирусъ (Раругия antiquorum) Извъстное травянистое растеніе для теплой оранжерей, которое, однако, довольно хорошо удается и въ комнатъ, гдъ оно зачастую употребляется для украшенія акваріумовъ. Горшки съ циперусами должны быть постоянно на поддоникахъ, наполненныхъ водою. Высъянныя съмсна слъдуетъ также держать очень влажно и при теплой температуръ. ШИЗОЛОБІУМЪ—Ш и з о л о б і у м ъ. 22270 эксцельзумъ Дерево для теплой оранжерей или комнаты. ЭРИТРИНА—Э р и тр и н а. 22290 криста галяи, цвъты блестяще-красные . 10 зер. 30 Красивый декоративный кустарникъ для холодной оранжерей. Лътомъ, будучи посаженъ въ саду
22070 имперіались—крупнолистная	ПАВЕТЪ. ЩИПЕРУСЪ. 22260 альтернифеліусъ 122265 папирусъ (Раругиз аntiquorum) 138 которое, однако, довольно хорошо удается и въ комнатъ, гдъ оно зачастую употребляется для украшенія акваріумовъ. Горшки съ циперусами должны быть постоянно на поддоникахъ, наполненныхъ водою. Высъянныя съмена слъдуетъ также держать очень влажно и при теплой температуръ. 111130ЛОВІУМЪ—Ш и з о л о б і у м ъ. 22270 энсцельзумъ Дерево для теплой оранжереи или комнаты. 3РИТРИНА—Э р и т р и н а. 22290 криста галли, цвъты блестяще-красные . 10 зер. 30 Красивый декоративный кустарникъ для холодной оранжереи. Лътомъ, будучи посаженъ въ саду группами, является очень эффектымъ. На зиму
22070 имперіались—крупнолистная	ПАВЕТЪ. ПАВЕТЪ. ПАВЕТЪ. ПАВЕТЪ. ПАВЕТЪ. 100. 22260 альтернифоліусъ 22265 папирусъ (Раругиз antiquorum) Извъстное травянистое растеніе для теплой оранжерей, которое, однако, довольно хорошо удается и въ комнатъ, гдъ оно зачастую употребляется для украшенія акваріумовъ. Горшки съ циперусами должны быть постоянно на поддоникахъ, наполненныхъ водою. Высъянныя съмсна слъдуетъ также держать очень влажно и при теплой температуръ. 111130ЛОБІУМЪ—Ш и золобіумъ. 22270 энсцельзумъ. Дерево для теплой оранжерей или комнаты. 3РИТРИНА—Э ритрина. 22290 криста галли, цвъты блестяще-красные. 10 зер. 30 Красивый декоративный кустарникъ для холодной оранжерей. Лътомъ, будучи посаженъ въ саду группами, является очень эффектымъ. На зиму необходимо перенести въ холодную оранжерею.
22070 имперіались—крупнолистная	ПАКЕТЪ. ПАКЕТЪ. ПИПЕРУСЪ. 22260 альтернифоліусъ Извъстное травянистое растеніе для теплой оранжерей, которое, однако, довольно хорошо удается и въ комнатъ, гдъ оно зачастую употребляется для украшенія акваріумовъ. Горшки съ циперусами должны быть постоянно на поддоникахъ, наполненныхъ водою. Высъянныя съмена слъдуетъ также держать очень влажно и при теплой температуръ. ПИЗОЛОБІУМЪ—Ш и з о л о б і у м ъ. 22270 энсцельзумъ Дерево для теплой оранжерей или комнаты. ЭРИТРИНА—Э р и т р и н а. 22290 ириста галли, цвъты блестяще-красные. 10 зер. 30 Красивый декоративный кустарникъ для холодной оранжерей. Лътомъ, будучи посаженъ въ саду группами, явлнется очень эффектнымъ. На зиму необходимо перенести въ холодную оранжерею. ЗУКАЛИПТУСЪ—Э в к а л и п тъ.
22070 имперіались—крупнолистная	Пакетъ. Пинерусъ. 22260 альтернифоліусъ 122260 альтернифоліусъ 138 которое, однако, довольно хорошо удается и въ комнатъ, гдъ оно зачастую употребляется для украшенія акваріумовъ. Горшки съ циперусами должны быть постоянно на поддоникахъ, наполненныхъ водою. Высъянныя съмена слъдуетъ также держать очень влажно и при теплой температуръ. 111130л0Б1умъ—Ш и з о л о б і у м ъ. 22270 энсцельзумъ Дерево для теплой оранжереи или комнаты. 3РИТРИНА—Э р и т р и н а. 22290 криста галли, цвъты блестяще-красные. 10 зер. 30 Красивый декоративный кустарникъ для холодной оранжереи. Лътомъ, будучи посаженъ въ саду группами, является очень эффектнымъ. На зиму необходимо перенести въ холодную оранжерею. Зукалиптусъ— Э в кал и п т ъ. 22300 амигдалина.
22070 имперіались—крупнолистная	ПАВЕТЪ. ЩИПЕРУСЪ. 22260 альтернифоліусъ 22265 папирусъ (Раругия аптідиогит) Извъстное травяниетое растеніе для теплой оранжерей, которое, однако, довольно хорошо удается и въ комнатъ, гдъ оно зачастую употребляется для украшенія акваріумовъ. Горшки съ циперусами должны быть постоянно на поддоникахъ, наполненныхъ водою. Высъянный съмена слъдуетъ также держать очень влажно и при теплой температуръ. ПИЗОЛОБІУМЪ—Ш изолобіумъ. 22270 энсцельзумъ. 22270 энсцельзумъ. 22290 ириста галли, цвъты блестяще-красные. 10 зер. 30 Красивый декоративный кустарникъ для холодной оранжерей. Лътойъ, будучи посаженъ въ саду группами, является очень эффектнымъ. На зиму необходимо перенести въ холодную оранжерею. ЗУКАЛИПТУСЪ—Э в калиптъ. 22300 амигдалина. 15
22070 имперіались—крупнолистная	ПАВЕТЪ. ЩИПЕРУСЪ. 22260 альтернифоліусъ 22265 папирусъ (Раругия аптідиогит) Извъстное травянистое растеніе для теплой оранжерей, которое, однако, довольно хорошо удается и въ комнатъ, гдъ оно зачастую употребляется для украшенія акваріумовъ. Горшки съ циперусами должны быть постоянно на поддоникахъ, наполненныхъ водою. Высъянныя съмена слъдуетъ также держать очень влажно и при теплой температуръ. ПИЗОЛОБІУМЪ—Ш и золобіумъ. 22270 эксцельзумъ Дерево для теплой оранжерей или комнаты. ЭРИТРИНА—Э ритрина. 22290 криста галли, цвъты блестяще-красные. 10 зер. 30 Красивый декоративный кустарникъ для холодной оранжерей. Лътомъ, будучи посаженъ въ саду группами, является очень эффектнымъ. На зиму необходимо перенести въ холодную оранжерею. ЗУКАЛИПТУСЪ—Э вкалиптъ. 22300 амигдалина 15 22300 амигдалина 15 22310 маргината.
22070 имперіались—крупнолистная	ПАВЕТЪ. ПАВЕТЪ. ПАВЕТЪ. ПАВЕТЪ. ПАВЕТЪ. ПИПЕРУСЪ. 22260 альтернифоліусъ 22265 папирусъ (Раругиз antiquorum) Извъстное травянистое растеніе для теплой оранжерей, которое, однако, довольно хорошо удается и въ комнатъ, гдъ оно зачастую употребляется для украшенія акваріумовъ. Горшки съ циперусами должны быть постоянно на поддоникахъ, наполненныхъ водою. Высъянныя съмена слъдуетъ также держать очень влажно и при теплой температуръ. ПИЗОЛОВІУМЪ—Ш из олобіумъ. 22270 энсцельзумъ Дерево для теплой оранжерей или комнаты. ЭРИТРИНА—Э ритрина. 22290 криста галли, цвъты блестяще-красные. 10 зер. 30 Красивый декоративный кустарникъ для холодной оранжерей. Лътомъ, будучи посаженъ въ саду группами, является очень эффектнымъ. На зиму необходимо перенести въ холодную оранжерею. Зукалиптусъ— в вкалиптъ. 22300 амигдалина 15 22305 глобулусъ 15 22315 цитріодора
22070 имперіались—крупнолистная	ПАВЕТЪ. ПАВЕТЪ. ПИПЕРУСЪ. 22260 альтернифоліусъ 22265 папирусъ (Раругиз аптідиогит) Извъстное травянистое растеніе для теплой оранжерей, которое, однако, довольно хорошо удается и въ комнатъ, гдъ оно зачастую употребляется для украшенія акваріумовъ. Горшки съ циперусами должны быть постоянно на поддоникахъ, наполненныхъ водою. Высъянныя съмсна слъдуетъ также держать очень влажно и при теплой температуръ. ПИЗОЛОБІУМЪ—Ш и золобіумъ. 22270 энсцельзумъ. Дерево для теплой оранжерей или комнаты. ЭРИТРИНА—Э ритрина. 22290 криста галли, цвъты блестяще-красные. 10 зер. 30 Красивый декоративный кустарникъ для холодной оранжерей. Лътомъ, будучи посаженъ въ саду группами, является очень эффектымъ. На зиму необходимо перенести въ холодную оранжерей. ЭУКАЛИПТУСЪ—Э вкалиптъ. 22300 амигдалина. 15 22310 маргината. 20 Деревья для холодной оранжерей или комнаты.
22070 имперіались—крупнолистная	ПАНЕТЪ. ПАНЕТЪ. ПИПЕРУСЪ. 22260 альтернифоліусъ 22265 папирусъ (Рарутиз аптідиогит) Извъстное травянистое растеніе для теплой оранжерей, которое, однако, довольно хорошо удается и въ комнатъ, гдѣ оно зачастую употребляется для украшенія акваріумовъ. Горшки съ циперусами должны быть постоянно на поддоникахъ, наполненныхъ водою. Высѣянныя сѣмсна слѣдуетъ также держать очень влажно и при теплой температурѣ. ПИЗОЛОБІУМЪ—Шизолобіумъ. 2 зер. 30 Дерево для теплой оранжерей или комнаты. ЭРИТРИНА—Эритрина. 22290 криста галли, цвъты блестяще-красные. 10 зер. 30 Красивый декоративный кустарникъ для холодной оранжерей. Лѣтомъ, будучи посаженъ въ седу группами, явлнется очень эффектымъ. На зиму необходимо перенести въ холодную оранжерею. ЗУКАЛИПТУСЪ—Эвкалинтъ. 22300 амигдалина 15 22310 маргината 20 Деревья для холодной оранжерей или комнаты. Эвкалиптъ № 22305 часто культивируется у васъ
22070 имперіались—крупнолистная	ПАКЕТЪ. ПАКЕТЪ. ПИПЕРУСЪ. 22260 альтернифоліусъ 122265 папирусъ (Рарутиз аntiquorum) 138 которое, однако, довольно хорошо удается и въ комнатъ, гдѣ оно зачастую употребляется для украшенія акваріумовъ. Горшки съ циперусами должны быть постоянно на поддоникахъ, наполненныхъ водою. Высѣянныя сѣмена слѣдуетъ также держать очень влажно и при теплой температурѣ. ПИЗОЛОБІУМЪ—Ш и з о л о б і у м ъ. 22270 энсцельзумъ 2 зер. 30 Дерево для теплой оранжереи или комнаты. ЭРИТРИНА—Э р и т р и н а. 22290 ириста галли, цвѣты блестяще-красные . 10 зер. 30 Красивый декоративный кустарникъ для холодной оранжереи. Лѣтомъ, будучи посаженъ въ саду группамя, является очень эффектымъ. На зиму необходимо перенести въ холодную оранжерею. ЗУКАЛИПТУСЪ—Э в к а л и н т ъ. 22300 амигдалина
22070 имперіались—крупнолистная	ПАВЕТЪ. ПАВЕТЪ. ПИПЕРУСЪ. 22260 альтернифоліусъ 22265 папирусъ (Раругиз аntiquorum) Извъстное травяниетое растеніе для теплой оранжерей, которое, однако, довольно хорошо удается и въ комнатъ, гдъ оно зачастую употребляется для украшенія акваріумовъ. Горшки съ циперусами должны быть постоянно на поддоникахъ, наполненныхъ водою. Высъянный съмена слъдуетъ также держать очень влажно и при теплой температуръ. ПИЗОЛОБІУМЪ—Ш изолобіумъ. 22270 энсцельзумъ. 22270 энсцельзумъ. 22290 ириста галли, цвъты блестяще-красные. 10 зер. 30 Красивый декоративный кустарникъ для холодной оранжерей. Лътомъ, будучи посаженъ въ саду группами, является очень эффектнымъ. На зиму необходимо перенести въ холодную оранжерей. ЗУКАЛИПТУСЪ—Э в калинтъ. 22300 амигдалина. 152305 глобулусъ 152310 маргината. 20 Деревья для холодной оранжерей или комнаты. Эвкалиптъ № 22305 часто культивируется у насъвъ комнатахъ, какъ средство противъ лихорадки. Листън имъютъ сильный запахъ.
22070 имперіались—крупнолистная	ПАВЕТЪ. ПАВЕТЪ. ПИПЕРУСЪ. 22260 альтернифоліусъ 22265 папирусъ (Раругиз аntiquorum) Извъстное травяниетое растеніе для теплой оранжерей, которое, однако, довольно хорошо удается и въ комнатъ, гдъ оно зачастую употребляется для украшенія акваріумовъ. Горшки съ циперусами должны быть постоянно на поддоникахъ, наполненныхъ водою. Высъянныя съмена слъдуетъ также держать очень влажно и при теплой температуръ. ПИЗОЛОБІУМЪ—Ш и золобіумъ. 22270 энсцельзумъ. 22290 нецельзумъ. 22290 криста галли, цвъты блестяще-красные. 10 зер. 30 Красивый декоративный кустарникъ для холодной оранжерей. Лътомъ, будучи посаженъ въ саду групнами, является очень эффектнымъ. На зиму необходимо перенести въ холодную оранжерею. ЗУКАЛИПТУСЪ—Э вкалиптъ. 22300 амигдалина 22315 цитрюдора Деревья для холодной оранжерей или комнаты. Эвкалиптъ № 22305 часто культивируется у насъ въ комнатахъ, какъ средство противъ лихорадки. Листъя имъютъ сильный запахъ. ЗУФОРВІА—Молочай.
22070 имперіались—крупнолистная	ПАВЕТЪ. ПАВЕТЪ. ПАВЕТЪ. ПИПЕРУСЪ. 22260 альтернифоліусъ 22265 папирусъ (Раругиз antiquorum) Извъстное травянистое растеніе для теплой оранжерей, которое, однако, довольно хорошо удается и въ комнатъ, гдъ оно зачастую употребляется для украшенія акваріумовъ. Горшки съ циперусами должны быть постоянно на поддоникахъ, наполненныхъ водою. Высъянныя съмена слъдуетъ также держать очень влажно и при теплой температуръ. ПИЗОЛОВІУМЪ—Ш и з о л о б і у м ъ. 22270 энсцельзумъ Дерево для теплой оранжерей или комнаты. ЭРИТРИНА—Э р и тр и на. 22290 криста галли, цвъты блестяще-красные . 10 зер. 30 Красивый декоративный кустарникъ для холодной оранжерей. Лътомъ, будучи посаженъ въ саду группами, является очень эффектнымъ. На зиму необходимо перенести въ холодную оранжерею. ЭУКАЛИПТУСЪ—Э в калиптъ. 22300 амигдалина
22070 имперіались—крупнолистная	Панеть. ЩИПЕРУСЪ. 2260 альтернифоліусь 22265 папирусь (Рарутиз antiquorum) Мавфстное травянистое растеніе для теплой оранжереи, которое, однако, довольно хорошо удается и въ комнатъ, гдъ оно зачастую употребляется для украшенія акваріумовъ. Горшки съ циперусами должны быть поетоянно на поддоникахъ, наполненныхъ водою. Высѣянныя сѣмена слѣдуетъ также держать очень влажно и при теплой температуръ. ПИЗОЛОВІУМЪ—Ш и з о л о б і у м ъ. 22270 эксцельзумъ Дерево для теплой оранжереи или комнаты. ЭРИТРИНА—Э р и тр и н а. 22290 нриста галли, цвъты блестяще-красные. 10 зер. 30 Красивый декоративный кустарникъ для холодной оранжереи. Лѣтомъ, будучи посаженъ въ саду группами, является очень эффектнымъ. На зиму необходимо перенести въ холодную оранжерею. ЭУКАЛИПТУСЪ—Э в ка л и п т ъ. 22300 амигдалина Деревь для холодной оранжереи или комнаты. Эвкалиптъ № 22305 часто культивируется у насъ въ комнатахъ, какъ средство противъ лихорадки. Листъя имъютъ сильный запахъ. ЗУФОРБІА—М о л о ч а й. 22330 нанаріензкоъ Кустарникъ для теплой оранжереи или комнаты.
22070 имперіались—крупнолистная	ПАКЕТЬ. ПИПЕРУСЪ 2260 альтернифоліусь 22265 папирусь (Рарутиз antiquorum) 122260 альтернифоліусь 22265 папирусь (Рарутиз antiquorum) 122265 папирусь (Рарутиз antiquorum) 122266 папирусь (Рарутиз antiquorum) 12226 папирусь (Рарутиз аntiquorum) 12226 папирусь (Рарутиз аntiquorum) 122270 на папирусь (Рарутиз аntiquorum) 122270 энсцельзумь 122270 энсцельзумь 122270 энсцельзумь 122290 нриста галли, цвъты блестяще-красные 10 зер. 30 10 краспвый декоративный кустарникъ для холодной оранжереи. Лътомъ, будучи посаженъ въ саду группами, является очень эффектнымъ. На зиму необходимо перенести въ холодную оранжерею. 122300 амигдалина 1522300 амигдалина 1522300 амигдалина 1522310 маргината 2022315 цитрюдора 152310 маргината 202315 цитрюдора 152330 какъ средство противъ лихорадки. Листья имъютъ сильный запахъ. 22300 Кустарникъ для теплой оранжереи или комнаты. Въкалиптъ № 22305 часто культивируется у насъ въ комнатахъ, какъ средство противъ лихорадки. Листья имъютъ сильный запахъ. 22300 кустарникъ для теплой оранжереи или комнаты.
22070 имперіались—крупнолистная	ПАКЕТЪ. ПИНЕРУСЪ. 22260 альтернифоліусъ 22265 папирусъ (Рарутиз antiquorum) 150 Извъстное травянистое растеніе для теплой оранжерей, которое, однако, довольно хорошо удается и въ комнатъ, гдъ оно зачастую употребляется для украшенія акваріумовъ. Горшки съ циперусами должны быть постоянно на поддоникахъ, наполненныхъ водою. Высѣянныя сѣмена слѣдуетъ также держать очень влажно и при теплой температуръ. ПИЗОЛОВІУМЪ—Ши и зо л о б і у мъ. 22270 энсцельзумъ Дерево для теплой оранжерей или комнаты. ЭРИТРИНА—Э р и т р и н а. 22290 криста галли, цвъты блестяще-красные. 10 зер. 30 Красивый декоративный кустарникъ для холодной оранжерей. Лѣтомъ, будучи посаженъ въ саду группами, является очень эффектнымъ. На зиму необходимо перенести въ холодную оранжерею. ЭУКАЛИПТУСЪ—Э в ка л и п т ъ. 22300 амигдалина 22305 глобулусъ 22315 цитріодора Деревьи для холодной оранжерей или комнаты. Эвкалиптъ № 22305 часто культивируется у насъ въ комнатахъ, какъ средство противъ лихорадки. Листъя имъютъ сильный запахъ. ЭУФОРБІА—М о л о ч а й. 22330 нанаріензисъ Кустарникъ для теплой оранжерей или комнаты. ЭКЕРІА—си. отд. лиственныхъ. ЮККА—По к к а.
22070 имперіались—крупнолистная	ПАКЕТЬ. ПИПЕРУСЪ 22260 альтернифоліусь 22265 папирусь (Раругиз аптідиогит) 122260 папирусь (Раругиз аптідиогит) 122265 папирусь (Раругиз аптідиогит) 122265 папирусь (Раругиз аптідиогит) 122265 папирусь (Раругиз аптідиогит) 122265 папирусь (Раругиз аптідиогит) 122266 папирусь (Раругиз аптідиогит) 12226 папирусь (Раругиз аптідиогит) 122270 зер. 30 122270 зецельзумь 122270 зецельзумь 122270 зецельзумь 122290 приста галли, цвъты блестяще-красные . 10 зер. 30 122290 криста галли, цвъты блестяще-красные . 10 зер. 30 122290 криста галли, цвъты блестяще-красные . 10 зер. 30 122290 криста галли, цвъты блестяще-красные . 10 зер. 30 122290 криста галли, цвъты блестяще-красные . 10 зер. 30 122290 криста галли, цвъты блестяще-красные . 10 зер. 30 122300 амигдалина
22070 имперіались—крупнолистная	1
22070 имперіались—крупнолистная	ПАКЕТЬ. ПИПЕРУСЪ 22260 альтернифоліусь 22265 папирусь (Раругиз аптідиогит) 122260 папирусь (Раругиз аптідиогит) 122265 папирусь (Раругиз аптідиогит) 122265 папирусь (Раругиз аптідиогит) 122265 папирусь (Раругиз аптідиогит) 122265 папирусь (Раругиз аптідиогит) 122266 папирусь (Раругиз аптідиогит) 12226 папирусь (Раругиз аптідиогит) 122270 зер. 30 122270 зецельзумь 122270 зецельзумь 122270 зецельзумь 122290 приста галли, цвъты блестяще-красные . 10 зер. 30 122290 криста галли, цвъты блестяще-красные . 10 зер. 30 122290 криста галли, цвъты блестяще-красные . 10 зер. 30 122290 криста галли, цвъты блестяще-красные . 10 зер. 30 122290 криста галли, цвъты блестяще-красные . 10 зер. 30 122290 криста галли, цвъты блестяще-красные . 10 зер. 30 122300 амигдалина



Цинераріа гибрида самая крупноцвътная.



Хризантемумъ японикумъ нанумъ прековсъ.
№ 22165, паветъ 40 коп.
Сортиментъ новъйшихъ хризантемовъ.—
см. отд. растеній.



Ципламенъ исполинскій, разн. красив. колеровъ № 22250, пак. 40 к. " " нъмецк. съмена № 22251, пак. 2



Циперусъ альтернифоліусъ № 22260, пакетъ 20 коп.



Мимоза пудика № 21530, пакетъ 10 коп.



Теа виридисъ № 22035, пакетъ 30 коп.



3%

330

300

330 330

300

Съмена оранжерейныхъ растеній коллекціями:

22401 комнатныя декоративныя растенія 10 лучшихъ сортовъ 2 руб. 20 кон. 22411 комнатныя цвътущія растенія 10 лучших сортовъ 22421 оранжерейныя цвътущія растенія 12 лучшихъ сортовъ



000

000

000

000

300

000

000

растенія для комнатныхъ акваріумовъ

№ 22431 коллекція свиянъ изъ 12 лучшихъ сортовъ 1 руб. 80 кол. No 22441 , , , , , ,

Посфвъ производится въ плошки или горшки, наполненные песчаной землей, которые должны постоянно находиться на поддонникахъ, наполненныхъ водою, и быть содержимы въ теплой температуръ. - Отпускаются лишь самыя свъжія съмена, но тымь не менье всхожесть ихъ нерыдко бываетъ не вполнъ удовлетворительна.

СБМЕНА ПАПОРОТНИКОВЪ.

	ПАКЕТЪ.		HARETT.
22460 Адіантумъ напиллусъ венерисъ	25 20	22480 Гимнограмма Ганзинги	25 25
C.			

Съмена папоротниковъ съются на кусокъ торфа, который содержится умъренно влажно.


Пальмовыя съмена.

Пальмовыя сѣмена выписываются непосредственно съ мѣста ихъ родины и приходятъ большей частью поздней весною. Поэтому тѣ сорта, которые при полученіи заказа въ продажѣ еще не имѣются, отмѣчаются и высылаются затѣмъ особо за счетъ покупателя. Если отдѣльная высылка не желательна, то прошу упомянуть объ этомъ въ заказѣ.


Всхожесть пальмовых спмянь испытана мною быть не можеть, въ виду того, что до прорастанія таковыя лежать въ земль весьма долго; я, однако, особенно указываю на то, что въ продажу поступають исключительно свижія съмена послыдняго сбора.

Посъвъ производится въ горшки или плошки, наполненные лиственной и дерновой землей. Для прорастанія пальмовыхъ съмянъ безусловно необходимы: постоянная влажность и теплота въ 25—30 градусовъ. По достиженіи 2 вершковъ вышины молодыя растеньица пересаживаются по одному въ маленькіе горшки.

Менъе опредъленнаго количества зеренъ не отпускается. 🦥



Фениксъ тенуисъ № 22790, пакетъ 20 коп.




Корифа аустралисъ № 22620, пакетъ 20 коп.

APERA	1							K	ш.
22500	Бауери						5	зер.	15
22505								"	15
22510	рубра .						5	- 22	15
22515	сапида				-		5	- 77	15
БРАГЕ	А ФИЛА	ME	H	T	03	A	-	тоже	
	Притчард	gia d	N	и	pe	oa.			
ГЕОНО									
22530	грацилист	Ь.					5	зер.	35
ГЛАЦІ									
	инсигнист						5	97	35
KAPIO	Control of the last of								
	уренсъ						5	59	15
KEHTI									
	Бельморе						5	. 55	30
	Кентербе			*			1	27	15
	Форстері	ана		*			5	"	30
KOKO(-		95
	Бонетти						5	. 22	25
22580	Commercial	ta .			1		5	"	25
22585	Романцоф						5	.99	25
22600	флексуоза	1 .	200				5	"	30
ERFOREST SE	AND THE PARTY OF T	A STATE OF	300	400	18464	14	STATE OF	NEW YORK	T. P. ST. SON.

корис	DA					I	соп.
22620	аустралисъ				10	12	20
				1	00	99	150
ЛАТАН	IIA					97	
22630	борбоника	(JI	вис	TO	нiа	си-	
	нензисъ)				10	зер.	20
					00	33	150
22635	оливеформи	СЪ			5	27	25
ОРЕОД	ORCA						
22650	peria			4	5	22	40
ПАНДА	АНУСЪ						
22660	утилисъ .			5	пло	довъ	25
			10		55		450
прит	ЧАРДІА (В	аши	HIT	он	ia).		
22675	робуста .				15	зер.	
22680	филифера.				20	27	20
CABAJ	Ь						
	Адансони.				20	22	20
22705	Блакбурнеан	ta .			10	35	20
22710	умбранулиф	epa			10	55	20
СЕАФ(
22720	элегансъ .				10	33	20


трин.	ARCL						коп.
22740	аргентеа				10	99	20
ФЕНИ						**	
	дантилифера				10	92	20
					100	17	150
22765	канаріензисъ				10	**	10
22770	леонензисъ .				10	52	20
22775					10	22	30
22780					10	n	20
22785	рупинола				5	22	-30
22790	тенуисъ				10	22	20
The second second	РОПСЪ				00		4.0
22800	гумилисъ				20	22	10
22805	гумилисъ арге				10	5)	25
22810	церулесценсъ		анр		10		25
22815	эксцельза.				20	55	10
					20	"	10
ЭЛЕИ 22825					3		40
	гуинеензисъ.	*		(8)	3	99	***
HOBEA					5		30
22835	спентабилисъ			+1	. 5	32	00



Притчардіа филифера № 22680, пакетъ 20 коп.




Папданусъ утилисъ № 22660, пакетъ 25 коп.



Сабаль умбракулифера № 22710, пакетъ 20 коп.




Геонома грацилисъ № 22530, пакетъ 35 коп.



Кентіа Бельморена № 22550, пакетъ 30 коп.







Съмена хвойныхъ растеній.

HARETЪ	пакетъ.	пакетъ.
KOH	THE PERSON OF COLUMN 1	коп.
ВЕЛЛИНГТОНІА		туя
22900 гигантеа		23080 aypea 10
гинко	22992 Лавсоніана нивеа 10	23085 ауреа семперъ ауреа 10
22910 билоба 10 вер. 1		23090 компанта
каллитрисъ	23000 макрокарпа	23093 гигантеа 10
22910 нвадривались	0 23005 фунебрисъ	23095 Лобби
КРИПТОМЕРІА 22930 Лобби		23100 онциденталисъ Варреана 10
22935 японика		23105 оріентались ауреа варіегата,
22940 японика элегансъ 1	A Maria	пестрая
22950 японика араунаріоидесь 1	О ТАКСОЛІУМЪ	
КУННИНГАМІА	23040 семпервиренсъ 10	ЦЕДРУСЪ 23125 атлантина 10
22960 синензисъ		23130 Деодора 10
22965 синензисъ глауна 1 БУПРЕССУСЪ		23125 Либани 10
КУПРЕССУСЪ 22975 глаука пендула 1		ПЕФАЛОТАКСУСЪ
22980 Лавсоніана	200	23145 Фортунеи 10
		культуры — РУВ. 75 КОП.
	квойныхъ сортовъ для комнатной	1 40
23161 " 20	" " "	" " " "

Хвойныя растенія составляють зимою отличное украшеніе холодной оранжерен; літомъ ихъ помінцають въ саду или на верандъ. Съ успъхомъ могутъ быть культивируемы также въ прохладной комнатъ, за исключеніем в видовъ "Гинко" и "Цедрусъ".

UDMBIA ARPEBBEB II KYU'A


Всъ нижепоименованныя съмена — урожая 1899 г., вслъдствіе чего и слъдуеть ожидать отъ нихъ хорошихъ результатовъ. Некоторые сорта, однако, сохраняютъ свою всхожесть только короткое время, почему въ этомъ отношении и не можетъ быть дано никакой гарантии.

Съмена съ твердой шелухой, какъ у шиповника, боярышника, яблони, груши и проч., совътуется стратифицировать, т. е. смешивать тотчась по получении ихъ въ посуде съ влажнымъ пескомъ и заканывать въ грунть или ставить въ подвалъ, а затёмъ весною уже свять. Подготовленныя такимъ способомъ съмена въ большинствъ случаевъ даютъ веходы уже на первый годъ посъва.

Съмена, долго не прорастающія, не могуть быть испытаны въ силь ихъ всхожести; я однако и здъсь указываю на то, что поступають въ продажу лить съмена свъжія, послъдняю сбора.

			фун	нтъ.	лот.		火电	ТЪ.	
1. ХВОЙНЫЯ.			Р.	к.	K.	1. ХВОЙНЫЯ (продолжение).	P.	K.	К.
АБІЕСЪ-Пихта.						лариксъ-Лиственница.			
23200 бальзамеа бальзамическая .			4	-	20		1	20	
23210 Нордманніана-Нордмана			2	-	10		3		1
23212 Дуглази			-	-	50	пинуСъ-Сосна.		3	
23215 сибирина—сибирская		-	2		10	23270 аустріана—австрійская	2	-	10

72 СЪМЕНА ДЕРЕВЬЕВТ	И	КУ	CI	AP
				лот.
1. ХВОЙНЫЯ (продолжение).		Р.	K.	H.
пинусъ-Сосна.				
23275 сильвестрись обывновенная. Пудовая	цви	1	10	0
сообщается по запросу		2		8 20
23285 Лариціо—коренванская		2		15
23290 цембра— кедръ сибирскій (10 ф. 3 р. 2 ПИЦЕА— Ель.	0 к.)		40	5
23300 альба-американская бъдая				40
23305 нигра—эмериканская черная			-	80
23310 обовата—алтайская		3		15 50
23314 пунгенсь—колючая				70
23315 Энгельманни		-	-	90
23317 Менціези		-	-	80
общается по запросу			50	5
Tyn-Tyn.				
23350 онцидентались—панадская		3		20
23355 оріентались—восточная		1		5
23365 канадензись — каналская		-	-	60
ЮНИПЕРУСЪ — Можжевельникъ. 23380 коммунисъ — обыкновенный			30	5
23385 Сабина-казачій.		1		8
23390 виргиніана—виргинскій		-	60	5
2. ЛИСТВЕННЫЯ.				
АЗАЛЕА—А залея.				
23420 понтика-понтійская пакеть	15 к.	-		-
АЙЛАНТУСЪ—А йлантъ. 23440 гландулоза, или китайскій ясень		4	10	5
АЦЕРЪ-Кленъ.			ŧU	9
23460 Негундо-бълолистный	1 .			5
23465 платаноидесь—остролистный		- 3		5
23475 татарикумъ-татарскій или Некленъ .		- 5		5
23480 нампестре-черный или Пакленъ		- 3	30	5
ВЕРБЕРИСЪ—Барбарисъ. 23500 вульгарисъ—обывновенный		_ 6	60	5
23505 атропурпуреа темно пурпуровый		1 8		10
ВЕТУЛА— Береза. 23525 альба—обыкновенная			10	-
23525 альба—обыкновенная		- 4	10	5
23550 Опулусь обывновенная		- 5	60	5
ГАЛИМОДЕНДРОНЪ—Чингиль. 23560 аргентеумъ—серебристый		2 4	10	15
Неприхотливый, быстро растущій кол	біро	2		10
кустарникъ вышиною около 2-21/2 арп	1.			
ГИНПОФЕА—Облепиха. 23570 рамноидесь—обыкновенная		2 4	10	15
ГЛЕЛИЧІА-Бобовникъ.				
23590 тріанантось—обынновенный КАРАГАНА—А кація.		- 4	10	5
23620 арборесценсъ-желтая		- 4	10	5
Акація бѣлая см. № 23820				
кратегусь—Боярышникъ.		23	0	
23650 концинеа — пунцовый. (съм. въ ягода 23655 онстананта — туполистный. (чистыя съм.	ена)	_ 4	0	5 5
23660 сангвинеа—пурпуровый (Боярышникъ си	бир-			
скій) (чистын сфиена)		- 8	80	5
ЛИГУСТРУМЪ— В ир ю чина. 23670 вульгаре — обыкновенная		1	0	5
ЛОНИПЕРА—Жимолость			U	
23680 татарина — татарская			1	20
МАГОНІА— Магонія. 23700 анвифоліумъ—падуболистная (чист. съм	ена.)			10
МОРУСЪШелковица.				
23720 альба—бълая		1 4		10 10
палтурусь.		1 0	U	10
23740 анулеатусь-Держи-дерево		1 -	-	5
Прекрасный кустарникъ для живыхъ г родей, съ большими шипами.	13ro-			34
прунусъ-черемуха.				25
23750 магалебъ-душистая	me.	- 6	60	5
РОЗА—Роза. 23775 нанина—Шиповникъ простой (пудъ 8 р	y6.)	- 3	30	5
23780 рубигиноза—ржавчатая , (чистыя съм				5
	THE REAL PROPERTY.			



Абіесъ Нордманіана № 23210, лотъ 10 коп.

		(dy)	нтъ.	лот.
2. ЛИСТВЕННЫЯ (пр	одолжение)	2.5	к.	K.
Р03А-Роза.	occinion,			
23785 ремонтантная, разныхъ фран	нцузск. сортовъ			
23790 498498 2024448 202502	пакетъ 20 коп.			-
23790 чайная, разныхъ сортовъ, 23792, чайная, Gloire de Dijon.	пакетъ 20 коп.			
23793 чайная, Maréchal Niel	Harers 60 mor			
23795 поліанта. Рекомендуется для	H TOWNERS TON			
шечныхъ розъ; свиена прог				
резъ насколько недаль (сви	ена въ яголахъ).	2	-	10
23800 поліанта гибридная низкая .	пакеть 40 коп.		_	_
Описаніе и рисунс	DECEMBER OF THE PARTY OF THE PA			
вовведеній.	ль см. отд. но-			
РОБИНІА ПСЕЙДО АКАЦІА-А	капія			
23820 бълая			10	-
РУСЪ-Дивное дерево.			40	5
23830 нотинусь-желтое		Wei-		15
І САМБУКУСЪ—Бузина.				
23840 нигра—черная		_	40	5
1 23845 рацемоза-красная		-	40	5
Симфорикарпусь—Снъжно-	Фруктъ.			
23850 рацемозусь, красивый куста	рникъ съ бълы-			10
ми ягодами	*	2		10
		1		5
23865 вульгарись обыкновенная .				5
23870 грандифлора-крупноцевтная				25
СОРБУСЪ-Рябина.				
23880 аукупаріа—обывновенная (св	м. въ ягодахъ)		30	5
ТИЛІА—Липа.				
23900 американа—американская		1	40	8
23905 грандифоліа—крупнолистная 23910 парвифоліа—обыкновенная м	0 0 0 0 0 0	-	40	5
ФИЛАДЕЛЬФУСЪ—Жасминъ.	санолистная		40	0
23920 коронаріусь — воздушный, п	акетъ 10 коп			80
ФРАКСИНУСЪ-Ясень.				
23930 американа бълый	(пудъ 13 руб)	-	50	5
23935 эксцельзіоръ — обыкновенный			30	5
ПИЛОНІААйва.				
23950 вульгарись обыкновенная		2	80	15
ЭЛЕАГНУСЪ—Маслина или Ло			00	-
23955 ангустифоліа— узколистная .			80	5
3. ФРУКТОВЫ	Я.			
ВИШНЯ-Прунует церазус	ъ.			
23965 простая			50	5
ГРУША-Пирусъ коммунис	ъ.			
23975 русская дикая		3		15
23976 германская диная		1	40	8
СЛИВА—Прунусъ.			00	~
23990 простая—доместика			20	5
23995 СтЖюльенъ		TO S	40	5
23998 германская дикая		1		5
24000 русская диная		2		15
24005 райская пирусъ малусъ пар	адизіака			
(съм	ена въ вгодахъ)	-	50	5
24010 сибирская (въ ягодахъ)	* * * * * * * *	1	-	5

ЛУКОВИЦЫ И КЛУБНИ РАЗНЫХЪ ЦВЪТУЩИХЪ РАСТЕНІЙ

Этому отдълу посвящается въ моей торговлъ столько же заботливости, сколько и съменному. Непосредственныя снощенія съ извъстнъйшими спеціалистами-культиваторами въ Англіи, Франціи, Германіи и Голландіи даютъ мнъ возможность предоставлять моимъ уважаемымъ покупателямъ все, что

есть лучшаго, при чемъ могу удовлетворять самымъ строгимъ требованіямъ любителей цвізтовъ.

Многочисленныя изъявленія признательности, полученныя мною также и за приведенные въ этомъ отдёль предметы, могуть служить лучшимъ доказательствомъ хорошаго качества продаваемыхъ мною луковицъ и клубней цвътущихъ растеній.

Отправка нижепоименованныхъ луковицъ начинается по прекращеніи морозовъ, т. е. весной, при чемъ на всякій

случай онъ упаковываются все-таки весьма тщательно, за порчу же ихъ въ дорогъ я, однако, отвътственности не принимаю.
Упаковка луковицъ и растеній производится за счетъ покупателя.

При заназахъ на луковицы прошу требовать, въ случат такового не имтется, осенній каталогь, въ которомъ помтичены подробныя наставленія о ихъ культурть.



Амариллисъ виттата, новые гибриды № 590. За 1 лук. 1 р. 50 к.



 Анемоне фультенсъ фл. пл. махровые 10 кор. 50 коп.


 " симпленсъ одинание 10 " 50 "

АМАРИЛЛИСЪ. Одно изъ красивъйшихъ дуковичныхъ растеній, отлично удающееся при комнатной культуръ. Всв предлагаемыя разновидности цвътутъ весною, за исключеніемъ № 586 и 592, которые цвътутъ въ августъ-сентябръ. За 1 лук. АМАРИЛЛИСЪ. 586 Формозиссима (Sprekelia formosissima). Цвъты вишнево-красные . . . (10 шт. 4 руб. 50 коп.) — 50 587 Vittata. Цвъты бълые, съ двумя красными продольными полосками на каждомъ лепесткъ 592 Пурпуреа (Vallota purpurea), съ замъчательно красивыми пунцово-красными цвътами (10 шт. 7 р.) Новыя разновидности изъ всемірно-изв'єстной коллекціи Вильморена въ Парижъ АМАРИЛЛИСЪ ГИБРИДА. 579 Artémise. Чисто-бълый, съ свътлымъ фономъ, слегка окрашеннымъ полосками киноварнаго цвъ-2 50 та. Цвъты очень крупные. 580 Hercule. Цвъты огромные, ярко-красные, каждый лепестокъ разрисованъ широкой бълой полосой. 581 Baffin. Цвъты темнаго пурпурово-краснаго, замъчательнаго колорита. 582 Eugène Souchet. Цвъты необыкновенной величины, бархатисто-пурпуровые съ чисто-бълой полоской на каждомъ лепестив. Цвътетъ легко. . 5 50 583 Clovis. Цвъты необыкновенной величины, красиваго прозрачно-краснаго колера. Каждый лепес-

токъ разрисованъ широкой чисто-бълой поло-

сой. Цвъты раскрываются дегко. . .

		" симпленсъ одинание 10 " 50 "		
		3a 1	Л	yr.
1	TAPI	имлисъ гибрида (продолжение).	K	оп.
	584	Etolie. Цвъты широко раскрытые, прозрачно-		
		желтые на бъломъ фонъ, съ легкими пурпур-		
		ными полосками	2	-
	585	Oriflamme. Цвъты бъл. съ широк. лососевокрасн.		
		полосами, очень больш., хорошо раскрытые, бе-		
		зукоризнен. формы. Прелестная разновидность.	2	
	588	Vittata hybrida съ бълымъ фономъ. Смъсь кра-		
		сивъйшихъ разновидностей	1	50
	589	Vittata hybrida съ праснымъ фономъ. Смесь пра-		
		сивъйшихъ разновидностей	1	50
	590	Vittata hybrida. Новые гибриды въ смвси. Луко-		
		вицы эти выведены изъ сфиянъ и еще не цвфли.		
		Между ними встрвчаются часто такіе же кра-		
		сивые экземпляры, какъ между многими дорогими		
		разновидностями съ названіями.	1	50
I	AIIA	НТУСЪ УМБЕЛЛАТУСЪ ЦЕРУЛЕУСЪ. Цвъ-		
		ты свътлоголубые, букетообр.; появл. лът	-	70
J	ГЛІУ	МЪ НЕЛПОЛИТАНУМЪ. Цвъты бълые,		
		собран. въ букет. Зимуетъ въ грунту нодъ за-		
		щитой изъ листьевъ, 100 лук. 1 р. 80 к., 10 лук.	-	20
I	MOP	ФОФАЛЛУСЪ РИВІЕРИ. Красивое декоратив-		
		ное растение съ оригинальными зонтообразными		
		листьями; для украшенія газона или посадки		
		около прудовъ. Сначала сажаютъ въ горшки,		
		а въ мав высаживають въ грунтъ въ полу-		
		твнистое мвсто, въ хорошо приготовленную		
		питательную землю. Зимою сохранять въ немо-		



Бегонія фульгенсь 10 лук. 5 р. 50 коп., 1 лук. 60 к.



Бегонія клубневая махровая, смъсь за 1 шт. 50 коп.



Алліумъ Неаполитанумъ, 100 лук. 1 р.80 к., Глоксинів гибрида крассифолів разныхъ 10 лук. 20 коп.



колеровъ, 10 л. 2 р. 50 к., 1 л. 30 к.

50

40



Амарилл. съ пурпуреа (Vallota purpurea) 1 лук. 75 коп.

анемоны.

- 566 махровые шарлаховые, хорошая смясь. 10 кор. 35 568 махровые разн. нолеровъ, 100 шт. 3 р. 25 к., 10 кор. 35
- 569 махровые хризантемовидные, очень красив. 10 шт. 570 фульгенсь, съ большими одинаними шарлаховокрасн. цвътами. Очень эффекти. крас. сортъ.
- 100 шт. 4 р. 50 к., 10 шт. 571 фульгенсъ флоре плено, съ такими же красивыми икрупн., но махров. цвът. 100 шт. 4 р. 50 к., 10 шт. Передъ посадкой анемоновъ совътуется дер-

жать ихъ въ теченіе сутокъ въ водв. См. еще въ отд. многолатнія растенія.

АРУМЪ санктумъ. Вывезенное изъ Палестины весьма интересное, благодаря своимъ своеобразно чернокоричневымъ цвътамъ и темно-зеленой листвъ, расгеніе, пригодное какъ для горшечной культуры, такъ и для грунта. Требуетъ питательной земли и обильной влажности. Зимой сохранять въ прохладной комнатъ

БЕГОНІИ КЛУБНЕВЫЯ ГИБРИДНЫЯ. Отличаются роскошнымъ цвътеніемъ, продолжающимся отъ пачала лъта до осени. Годятся для грунта и горшковъ и требуютъ питательной земли, состоящей изъ равныхъ частей лиственной, парниковой и дерновой съ небольшой примъсью песка.

<u>♦ 1000 foto 10</u> - КЛУБНИ БЕГОНІЙ 🤝

одинакихъ нрупноцвътныхъ:

бълыхъ, розовыхъ, красныхъ и желтыхъ, каждый колеръ: 100 шт. 14 руб., 10 шт. 1 руб. 50 коп., одна шт. 20 коп.

махровыхъ крупноцвѣтныхъ:

Твхъ же колеровъ: 10 шт. 4 р. 50 к., за шт. 50 к.

махровыхъ исполинскихъ:

отличающихся особенно крупными и красивыми цвътами; смъсь разн. колер., 10 шт. 7 р. 50 к., 1 шт. 80 к. Чтобы у махровыхъ сортовъ бегоній достигнуть особенно крупныхъ цвътовъ, совътуется ихъ ростки нъсколько разъ прищипывать.

новыя!

новыя!

Бегонія исполинская бахромчатая,

смъсь разныхъ колеровъ за шт. 75 коп. Бегонія гибрида кристата,

смись разныхъ колеровъ. за шт. 75 коп. Цвъты этой новости отличаются отъ цвътовъ другихъ бегоній тамъ, что, крома четырехъ лепестковъ, выходить изъ середины ихъ еще насполько бородокъ,



Амариллиеъ формозиссима 10 лук. 4 р. 50 к., 1 лук. 50 к.



Анемоне Японика альба 1 кор. 20 коп.




Ирисъ Зузіана, за 1 лун. 40 ноп.



Ирисъ Кемфери (японскій), одинакіе смъсь 10 кор. 3 руб. 50 коп., 1 кор. 40 коп. махровые " 10 " 3 " 50 " 1 " 40 "



Арумъ санктумь 1 шт. 40 коп.




Калладіумъ, смъсь разныхъ сортовъ 10 шт. 5 руб. 50 коп., 1 шт. 60 коп.



Священный наримссъ китайцевъ 10 шт. 4 р, 1 шт. 45 к.

ЗА ЛУК.	
	ЗА ЛУК.
БЕГОНІИ ДУШИСТЫЯ.	ГЛОКСИНІА (продолженіе).
Фульгенсъ, пылающая. Цьвты, появляющіеся во	крассифоліа "Императоръ Фридрихъ". Огненно-
множествъ, блестяще-кармазинно краснаго ко-	красн. съ бълой каймой. 10 mt. 3p. 75к 40
лера и поднимаются свободно надъ листвою. Это	" "Императоръ Вильгельмъ". Темно-фіолето-
превосходное вововведение отличается еще и	вая съ бълой каймой. 10 шт. 3 р. 75 к. — 40
твиъ, что цввты его, преимущественно по	" "Дефіансь". Огненно-врасная
утрамъ, издають нъжный запахъ, напоминающій	10 шт. 3 р. 75 к. — 40
чайную розу. Отлично удается въ грунту подъ	ИРИСЪ ГЕРМАНСКІЙ. Цвъты, появляющіеся по нъ-
влічніемъ яркихъ лучей солнца. 10 шт. 5 р. 50 к. — 60	скольку на одномъ стеблъ, очень большіе, ори-
Бауманни — Баумана. Свътло-розовые цвъты, си-	гинальной формы и варіирують въ красивыхъ
дящіе на прямыхъ высокихъ стебелькахъ,	колерахъ. Время цвътенія—май, іюнь. Зимуетъ
чрезвычайно красивы и обладають твиь же нвж-	у насъ въ грунту безъ защиты. На почву не-
нымъ, но болъе сильнымъ запахомъ чайной розы.	прихотливъ 10 лук. 80 к., 1 шт. — 10
10 шт. 7 руб. — 75	ИРИСЪ КЕМФЕРИ (японскій).
БУССЕНГОЛЬЦІА БАЗЕЛЛОЙДЕСЪ. Многольтнее	одинацій, луч. нов. сорт. въ см 10 кор. 3 р. 50 к. — 40
врасивое выющееся растеніе, съ бълыми души-	махровый, лучш. сорт. въ см. 10 кор. 3 р. 50 к., — 40
стыми цватами и красивыми блестящими темно-	Эта разновидность ирисовъ вывезена недавно
зелеными листынми. Для оранжереи, а также	изъ Японіи и отличается очень крупными цвътами,
превосходна для грунтовой культуры. Корни со-	варіирующими въ прекраснайших окраскахъ,
храняются зимой въ неморозномъ помъщеніи.	до сихъ поръ еще не встръчавшихся у дру-
100 шт. 7 руб., 10 шт. — 80	гихъ ирисовъ. Цвъты имъютъ плоскую форму
ВАТСОНІА АРДЕРНЕИ. Клубневое растеніе; культу-	и не такъ скоро вянутъ, какъ цвъты другихъ
ра его та же, что и шпажниковъ. При горшеч-	ирисовъ. Удаются лучше всего на сырой бо-
ной культуръ влубни сажаются по 2-3 въ пи-	лотистой почвъ, на солпечномъ не защищен-
тательную землю и требують прохладнаго мѣсто-	номъ мъстъ. Очень рекомендуется.
положенія. Цвъточные стебли появляются въ	ИРИСЪ ЗУЗІАНА (Dame in Trauer.—Iris d'euil).
концъ лъта и образуютъ множество снъжно-бъ-	Цвъты очень большіе, до 3 верш. въ діаметръ,
дыхъ цвътковъ За одинъ клубень - 90	красновато-коричневые съ черными жилками
ГЕМАНТУСЪ КАЛБРЕЙЕРИ. Принадлежатъ въ виду	Культивируется или въ холодной комнатв, или
амариллисовъ и отличается оригинальными и кра-	же въ грунту, гдъ, однако, долженъ быть за-
сивымы цвътами розово-красной окраски. Цвъ-	щищенъ отъ сырости. 10 лук. 3 р. 50 к., 1 шт. — 40
ты появляются на конца цваточнаго стебля и	ирисъ лортети.
образують здась большой шарь. Для горшеч-	Одна изъ прекраснъйшихъ разновидностей
ной культуры	ирисовъ, родомъ изъ Палестины, съ очень круп-
ГІАЦИНТЪ КАПСКІЙ-Гіацинтусь нандинансь. (Галь-	ными цвътами Верхніе лепестки - бълые съ
тоніа). Красивое растеніе съ большими бълыми	фіолетовыми жилками, нижніе-бълые съ пур-
колокольчикообразными цвътами. При посадкъ	пуровыми пятнами 10 лук. 7 р., 1 лук. — 80
въ клумбу вивств съ шпажниками Бренхлей-	КАЛЛАДІУМЪ. Смёсь разныхъ дучшихъ сортовъ.
ензисъ (съ красными цвътами) очень эффектенъ.	10 шт. 5 р. 50 к., 1 клуб. — 60
10 лук. 2 руб. — 25	Клубневое растеніе для комнатной или оран-
глоксиніа.	жерейной культуры съ великольно разрисован-
нрассифоліа грандифлора, смёсь новёйших сор-	ными пестрыми листьями, окраска которыхъ
товъ 10 клуб. 2 р. 50 к., 1 клуб. — 30	особенно ярко выступаеть, если растенія культи-
" тигрина, тигро-леонардовидная въ смъси.	вируются въ теплой оранжерев.
	КАЛИСТЕГІА пубесценсь фл. пл. 10 кор. 1 р., 1 кор. — 15
" виргинале. Цвъты большіе снъжно-бълые	Красивое вьющееся растеніе съ розовыми
10 шт. 3 р. 75 к 40	махров. душист, цвътами. Зимуетъ въ грунгу




Канна Крози "Королева Шарлота" 10 клуб. 5 р. 1 клуб. 60 к. Канна Крози смёсь разн. сортовъ 10 клуб. 2 р. 50 к. 1 клуб. 30 к.



Панкраціумъ супербумъ. 1 лук. 75 коп.




Кринумъ Кирки, за 1 лук. 3 р. и 2 руб.



Монбреція врокосмісолора. 100 шт. 3 р., 10 шт. 40 к.



Панкраціумъ нарциссифлорумъ, 1 лук. 40 коп.



Кринумъ Іемензе, смотря по величинъ 2 р. 50 к. и 1 р. 50 к. за луковицу.

K

TO TO MODIFIED IT INTO DELLE ADDITIONS	- TANA AND AND AND AND AND AND AND AND AND
SA JVR.	за дук.
	лиліумъ (продолженіе).
КАННА КРОЗИ. — коп. 642 "Мядамъ Крози". Цвъты очень крупные, бле-	
стяще - огненно - красные, съ золото - желтымъ	приспособляется преимущественно для грунта и
краемъ. Вышина 11 2 арш. 10 шт. 5 р., 1 клуб. — 60	зимуетъ на югъ подъ лиственнымъ прикрытіемъ. Можно рекомендовать ее и для горшечной куль-
643 "Королева Шарлотта". Премированная новость.	туры
Цвъты весьма большіе, бархатисто-крово-крас-	нандидумъ. Наиболъе извъстная и любимая
наго колера, съ ярко-канареечно-желтой лентой.	изъ садовыхъ лилій, съ снѣжно-бѣлыми цвѣта-
. Выш. 1—1 ¹ / ₂ арш 10 шт. 5 р. 1 клуб. — 60	ми и пріятнымъ запахомъ , 10 шт. 2 р. 25 к. — 25
644 "Альфонсъ Бувье". Съ очень крупными блестяще-	Тигринумъ. Съ темно-пурпурово-красными, усъ-
пунцово-красными цвътами. Вышина 11/2—2 арш.	янными черными точками, цвътами, сидящими на
1 клуб. — 60	высокомъ стебля. Для грунта. Цвътетъ въ ав-
645 Императоръ Вильгельмъ. Цвъты очень крупные,	густв
киноварно-шарлаховые 1 клуб. — 60	Тигринумъ флоре плено. Такая же, какъ и пре-
645 Контъ де Бушо. Самая красивая изъ желтыхъ.	дыдущая разновидность, но лишь съ махровымя
Цвъты очень крупные, канарейно-желтые съ	цвътами
карминными пятнами 1 клуб. — 60	Тунбергіанумъ атросангвинеумъ. Съ пурпурово-
647 ситсь новтиш. разновидн. 10 шт. 2 р. 50 к. 1 клуб. — 30	красными цвътами, низкаго роста; для грунто-
Эти новыя разновидности отличаются особенно	вой культуры
крупными, великольно окращенными цвътами,	Супербумъ. Превосходная лилія для грунта.
появляющимися очень рано. Клубни сажаются	Цвъты оранжево-красные съ коричневыми пят-
декоративный видъ. въ май въ грунтъ, но пред-	нами, кончикъ лепестка окрашенъ въ ярко-крас-
варительно рекомендуется дать имъ укорениться	ный цвъть. Цвъточный стебель вышиною около
въ горшкахъ. На зиму сохраняются въ немо-	двухъ аршинъ
розныхъ сухихъ помъщеніяхъ.	Умбеллатумъ мультифлорумъ. Съ многочислен- ными оранжево-красными цвътами. Для грунта — 25
кринумъ.	Хальцедонинумъ. Многочисленные пурпурово-
Іемензе. Цвъты бълые, душистые.	красные, хорошо пахнущіе цвъты чрезвычайно
Смотря по величинъ, 1 шт. по 2 р. 50 к. и 1 50	красивы. Для грунта
Красивое цвътущее растеніе для комнатной	Човиціанумъ. Красивая разновидность, съ ли-
культуры.	монно-желтыми цевтами, испещренными красны-
Кирни. Цвъты молочно-бълые съ красной поло- сой на каждомъ лепесткъ. Смотря по величинъ	ми кранинками. Цвътетъ въ іюнъ. Для групта
за лук. 3 р. и 2 —	ва одну лук. 1 p. — 40
Мореи Цвъты блестяще-розово-красные души-	ЛЮТИКИ—Ранункулусы.
стые. Удантся хорошо какъ въ комнать, такъ и	670 французскіе махровые разныхъ нолеровъ (asiaticus
въ грунту. На зиму сохранять въ неморозномъ	superbissimus). Безспорно красивъйшіе изъвстахъ
помъщени	лютиковъ, пышнаго роста, съ очень большими
ЛИЛІУМЪ-Лилія.	полумахровыми и махровыми цветами удиви-
ауратумъ. Одна изъ красивъйшихъ и наиболъе	тельной разнообразной окраски. 100 шт. 1 р. 75 к.
пахучихъ изъ всъхъ лилій. Большіе бълые цвъ-	10 шт. — 20
ты усвяны пурцурными пятнами; въ серединъ	680 Турецкіе махровые разныхъ нолеровъ. Отлича-
каждаго лепества проходить золотистая полоска.	ются пеоновидной формой своихъ цвътовъ и
Очень хороша для горшечной культуры. Въ грун-	цвътутъ очень богато. 100 шт. 1 р. 25 к., 10 шт. — 15
ту требуеть сильной защиты. За лук., смотря	Передъ посадкой лютиковъ сладуетъ держать
по ен величинъ, 1 р., 1 р. 50 к. и 2 —	корни ихъ въ теченіе сутокъ въ водѣ. МОНБРЕЦІА.
ауратумъ манрантумъ. Отличается отъ преды-	кроносміефлора, цвъты оранжкрасн. 100 шт. 3 р.
дущей разновидности хотя и менъе обильнымъ	10 шт. 40 к., 1 шт. — 5
цвътеніемъ, но болье крупными цвътами. Круп-	Этуаль-де-фэ, киноварн. съ желт., 10 лук. 1 р. 20 к. — 15
ныя луковицы, смотря по величина 1 р. 50 к. и 2 —	Потси, кармазинная 10 шт. 90 к. 1 шт. — 10
лонгифлорумъ. Съ длинноватыми снажно-балы-	Благодарное луковичное растеніе, схожее со
ми, хорощо пахнущими цвътами изящной формы. Для горшечной культуры и для грунта — 25	шпажниками, съ роскошными цвъточными стеб-
Гарризи (японская). Лилія, за последніе годы	лями, покрытыми многочисленными красиво
	сформированными цвътами.
сдълавшаяся очень извъстной и популярной, съ	НАРЦИССЪ, такъ называем. "Священный Нарциссъ ки-
большими хорошо пахнущими бёлыми цеётами. Очень хороша для горшечной культуры, но	тайцевъ". Цвъты бълые душистые появляются уже
удается тоже и въ грунту. (Самын сильныя лу-	черезъ 4-6 недъль послъ посадки. Лучше все-
ковицы по 60 к.) 10 шт. 4 р — 45	го сажать по нъскольку штукъ въ фарфоровыя
ланцифол'умъ альбумъ, бълая. (Сам. врупная	блюда глубиной въ 11/2—2 верш., наполненныя
лук. 75 коп.)	водою и маленькими камешками. 10 шт. 4 р., 1 шт. — 45
ланцифоліумъ рубрумъ, красная. (Сам. крупная	ОРНИТОГАЛУМЪ УМБЕЛЛАТУМЪ. Съ бълыми ду-
лук. 60 коп.)	шистыми цватами. Зимустъ въ групту безъ за- щиты
ланцифоліумъ Кретцери. Новая. Цвізты очень	СПИРЕА
большіе, чисто-бълые, душистые, листья свътло-	номпанта мультифлора. Низкаго плотнаго роста
зеленые	съ густыми чисто-бълыми цвъточными колось-
Ланцифоліумъ "Наслъдная Принцесса ("Кгопртіп-	ями. Отлично пригодна для горшечной куль-
zessin), лучшая изъ бълыхъ лилій. Цвытетъ	туры
обильно и раньше другихъ сортовъ 1 лук. — 75	астилбоидесъ флорибунда. Новость. Цвъты бъ-
ланцифоліумъ рубрумъ Инкомпарабилисъ; луч-	лые, выдъляются особенно эффектно на блести-
шая изъ красныхъ, - цвъты больше розовые	щей темно-зеленой листвъ. Ростомъ выше пре-
съ пурпуровымъ. Ростъ сильный 1 лук. — 75	дыдущаго сорта 10 шт. 3 р. 75 к., 1 шт. — 40
Л. ланцифол. очень хороши для горшечной	панкраціумъ
вультуры; иногочисленные цвёты отличаются	нарциссифлорумъ. Красивое луковичное растеніе
прекраснымъ запахомъ. Лиліумъ Брауни. Великолфиная, въ Россіи еще	съ чисто-бълыми душистыми цвътами. Хорошо
	удается въ комнатв
мало распространенная лилія. Цвъты очень круп-	супербумъ (Гименоналлисъ нарибеа), съ боль- шими чисто бълыми, ванилеваго запаха, цвъта-
ные и имъютъ изнутри чисто бълую, а извиъ пурцурную окраску, —контрастъ колеровъ, яв-	ми. Цвътетъ легко и обильно. Цънное растеніс
ляющійся очень эффектнымъ. Эта разновидность	дли комнатной культуры за 1 лук. — 75
The particular of the particul	



Лиліумъ ауратумъ, смотря по величинъ, по 1 р., 1 р. 50 к. и 2 р. за 1 лук.






Шпажники Лемуана, французскіе, разныхъ сорговъ. 10 лук. 80 коп.



Гладіолусь (шпажникъ) Кольвилли альба и рубра. 100 лук. 3 р. 50 к., 10 лук. 40 к.



Литумъ Гарризи. 10 шт. 4 р. 1 лук. 45 коп.



Литумъ ланцифол. альбумъ. 1 лук. 50 к. " рубрумъ 1 " 40 "




Лютики французскіе махровые. 100 шт. 1 р. 75 к., 10 шт. 20 к.

проции хинензись. пеонь китански душистый (силь-	non.
ные кории).	
Бълыя разновидн. въ смъси . 10 шт. 4 р. 1 кор.	
Розовыя " " 10 " 4 " 1 "	- 50
Розовыя " " . 10 " 4 " 1 " Пурпуров. " " . 10 " 4 " 1 "	- 50
Ведикольныя декоративныя растенія съ боль-	
шими душистыми густо - махровыми цвътами.	
Очень хороши для группъ на газонахъ, а также	
для рабатокъ. Не требуютъ никакого особен-	
наго ухода, удаются на всякой почвъ и выдер-	
живають зиму безъ прикрытія.	
РИХАРДІА	
альбо-макулата. Схожее съ Калла луковичное	
растение съ красчвыми пестрыми листьями. Цвъ-	
тетъ летомъ. Съ октября до января держать	
сухо 10 шт. 2 р., 1 лук.	25
тигридіа	20
павоніа грандифлора. Цвёты блестяще красные	
павона грандифлора, цваты олестяще красные	10
съ бълой серединой . 10 шт. 90 к., 1 шт.	— 10
павоніа альба. Цвёты бёлые съ кармазинной	10
серединой	- 10
ТЛИДІАНТА ДУБІА 10 клуб 1 р., 1 клуб.	- 15
Выстро растущее выощееся растен. для групта,	
гдв отлично перезимовываетъ. Цвъты желтые.	
туберозы	
750 Махровыя Excelsior Pearl. Луковицы перв. разбора	
10 лук. 1 р 40 к., 5 лук.	- 75
751 Махровыя Excelsior Peari. Самыя крупныя отборн.	
луковицы 10 лук. 1 р. 80 к., 1 лук.	_ 20
луковицы 10 лук. 1 р. 80 к., 1 лук. Извъстное красивое луковичное растеніе съ	_ 20
луковицы 10 лук. 1 р. 80 к., 1 лук.	_ 20
луковицы 10 лук. 1 р. 80 к., 1 лук. Извъстное врасивое луковичное растеніе съ сиъжно-бълыми махровыми цвътами, отличающимися прелестнымъ запахомъ. Культура очень	_ 20
луковицы	
луковицы	— 30
луковицы	- 30 1 50
луковицы	- 30 1 50 2 -
луковицы	- 30 1 50 2 - 1 50
луковицы	- 30 1 50 2 -

```
ГАНДАВЕНЗИСЪ (продолжение).
                                                      ROIL.
         Нижеследующие сорта шпажниковъ гандавен-
       зисъ особенно красивы для группъ:
   Наполеонъ III, ярко-красный съ бълыми
       полосками на каждомъ лепесткъ . . . . 10 шт.
                                                      1 25
   Окторунъ, лососево-розов., очень крас.
                                            . 10 "
                                                      1 50
   Сенсаціонъ, чисто - желтый съ розовымъ
       налетомъ, лучшій изъ желтыхъ . .
   Гесперидъ, чисто - бълый съ розов. полоск. 10
                                                      1 FO
   Цересъ, бълый съ пурпуров. пятнами. . 10
                                                      1 25
   Джонъ-Булль, бъл. съ желт. налетомъ .
М-мъ Монеретъ, въжно-розовый . . . .
                                                      1 25
                                            10
                                                      1 25
   Сновайть (Snowe White), чисто - бълый.
       Великольный американскій сорть . . . 1 лук.
ЛЕМУАНА
   Оріонъ, нъжно-розовый съ бархатисто - пурцуро-
   ровыми пятнами . . . . . . . . . . . . . . . . 10 шт. 1 25 
Прогрессіонъ, бархат.-красн. съ черн. пятн. 10 шт. 1 25
съ гіацинтомъ капскимъ очень эффектны. 10 шт.
    Новость/ ШПАЖНИКИ ИСПОЛИНСКІЕ Новость/
                     ЧАЙЛЬДСИ.
  Луковицы 1-й величины, лучш. разновиди., въ смъси, 10 лук. 2 руб. 50 коп., 1 лук. 30 коп.
         Коллекція изъ 10 сортовъ 3 руб. 50 коп.
  Ростъ этихъ новыхъ шпажниковъ очень сильный и до-
  стигаетъ при полномъ развитіи растенія небывалой ве-
🛊 личины-почти 2 аршинъ, при чемъ часто появляется 🗱
  по нъскольку цвъточныхъ стеблей. Цвъты отличаются ръдкой красивой окраской и достигаютъ очень большихъ
                        размъровъ.
Нанцеіанусь . . . 10 шт. 2 р. 50 к., 1 лук. —
                 колленція изъ 10 сортовъ . .
         Этотъ новый видъ даетъ великолъпно окра-
       шенные гигантскіе цваты, діаметръ которыхъ
       у нъкоторыхъ сортовъ бываетъ 3-4 вершка.
       По величинъ и красотъ цвътовъ эти по-
       следніе стоять выше иныхъ ценныхъ орхидей.
       Кольвилли альба, цв. бълые. 100 шт. 3 р. 50 к., 10 шт.
       Кольвилли рубра, цв. красн. 100 " 3 " 50 " 10 "
                                                        40
         Цвъточные стебли этой разновидности покры-
       ты очень красивыми граціозными цватами, ко-
       торые однако мельче, чёмъ у другихъ разно-
       видностей.
ЭУХАРИСЪ АМАЗОНИКА . . . . 1 лук. 50 коп. и
        Прелестное луковичное растеніе для комнатной
       культуры и для теплой оранжереи. Цвъты ситж-
```

но-бълые и отличаются пріятнымъ запахомъ.








Туберозы махровыя душистыя "Excelsior Pearl", $10~{\rm mr}.~1~{\rm p}.~40~{\rm k}.,~5~{\rm mr}.~75~{\rm k}.$



№ 624. Гіацынтъ капскій, 10 шт. 2 р., 1 лук. 25 коп.



Эухарисъ амазоника, смотря по величинъ за 1 лук. 50 к. и 1 р.



Шпажникъ Нанцейанусъ. 10 лук. 2 р. 50 и 1 лук. 30 к.

ГЕОРГИНЫ, Гольшая спеціальность моей торговли.

Этому мобимому всьми растенію я посвящаю мою особенную заботливость и развожу его въ моемъ садоводствь въ большомъ количествь, на что позволяю себь обратить вниманіе н. любителей. — Мой асвортименть, на составленіе котораго мною положено не мало труда и затрать, состоить изъ новъйшихь англійскихь и нъмецкихь разновидностей. — Небольшія коллекціи сръзанных цвьтовь георгинь были льтомь 1898 и 1899 года удостоены Московскимь Обществомь Лыбителей Садоводства серебряныхь медалей. — Для осмотра культурь моихъ георгинь я покорньйше прошу н. любителей пожаловать льтомь, во время ихъ цвьтенія, въ мое садоводство, что на Преображенской площади, рядомь съ церковью, на земль Шатскаго.

Для своего полнаго развитія георгины требують хорошо удобренной почвы (лучше всего рыхлой, глинисто-песчаной) и обильной поливки; на сухой песчаной почвъ онъ удаются плохо и дають мелкіе цвъты.

Подробный списокъ георгинъ высылается безплатно съ января мъсяца. Отпускаются только здоровые клубни съ образовавшимися на нихъ глазками.



КАКТУСОВЫЯ.

(Самыя красивыя изъ всёжь георгинъ).

Цваты кактусовых в георгина своей формой напоминають цваты кактусова и варіирують ва прекраснайших окрасках до сего времени еще не встрачавшихся у георгина.

Нижесльдующіе сорта суть лучшія новости 1898 и 1899 гг.

За 1 клуб.

№ 47. Hohenzollern.—Несомивно наиболве выдающаяся новость, появившаяся въ продажв за последне годы. — Больше цветы имеютъ настоящую кактусовую форму столь любимаго сорта Глоріоза (№ 165) и поражаютъ своимъ красивымъ блестяще-оранжево-бронзовымъ, съ золотистымъ отливомъ, колоритомъ. Кустъ — правильной формы. — Цветы свободно подымаются надъ листвой. Очень рекомендуется. за 1 клуб. 1 р.

№ 05. Loreley. прасивниная изъ всъхъ розовыхъ разновидностей. — Лепестви широкіе, въ концамъ заостренные. — Цвътетъ обильно на длинныхъ стебляхъ. Рекомендуется
№ 115. Aegir. Цвъты блестяще шар-

лаховые, закрученные. — Ростъ низкій. 75 № 195. Nonne & Hoepker. Ранопоявляющіеся цвіты — бархатисто - темно-кармазинные. — Концы лепестковъ окрапены світліве.


шены свътдъе.
№ 5. Miss Webster. Цвъты очень крупные, чисто-бълые, съ длинными заостренными лепестками отличной формы

№ 183. Harry Stredwich. Цвёты огненно-карминно-коричневые. — Одна изълучшихъ темныхъ разновидностей. 75

За 1 клу	5.
ког № 7. Keynes White. Лучшан изъ бѣлыхъ. Цвѣты краси- вой формы, цвѣта слоновой кости, свободно поднима-	
ются надъ листвой . № 70. Leonora. Большіе, блестяще розовые цваты съ сильно закрученными лепестками свободно полымаются на	
длинныхъ, крѣпкихъ стебляхъ	
00дно подымаются надъ листвой	
вильную кактусовую форму	0
желтыхь	0

	За 1 влу	б.
№ 25. John A. Roach.—Цвъты большіе, желтые, съ ными закрученными лепестками. Очень красивая видность	разно-	
№ 50. Mrs. Kingsley Forster. — Цвъты имъютъ встръчающуюся золотисто-янтарно-желтую окраску. красивая	Очень	50


За 1 клуб.	За 1 клуб.
	ROIL.
георгины (продолжение).	ГЕОРГИНЫ (продолжение).
№ 110 Mrs. А. Веск. Лососево-прасные цвѣты съ длин- ными запрученными лепестками. Рано и обильно цвѣтущій сортъ	№ 100 Mrs Thonger. Цвѣты пурпурово - фіолетовые съ длинными заостренными лепестками. Ростъ низк 1, 35 № 105 Нагмопу. Бронзово-красная съ темной серединой.
№ 140 Miss Annie Jones. Кармазинная, съ шарлаховымъ оттънкомъ. Большіе, съ закрученными лепестками цвъты появляются во множествъ и свободно под-	Цвъты настоящей кактусовой формы, очень боль- шіе, но распускаются на низкихъ стебляхъ 35 № 165 Gloriosa. Очень красивая, богатоцвътущая разно-
нимаются надъ листвой	видность. Цвъты бархатисто-шардаховые съ длин- ными узкими лепестками, правильной кактусовой формы.—Самый красивый и эффектный сортъ 35
рано и обильно	№ 170 Mayor Haskins. Блестяще-кармазинная. Цвѣты круп- ные съ закрученными лепествами, правильной как- тусовой формы, на низкихъ стебелькахъ
№ 20 Atalanta. Бълая съ пурпуровыми полосками и кра- пинками	№ 200 Matchless. Лучшая изъ темныхъ. Цвъты настоящей
№ 30 Mrs. Barness. Свътло-желтая съ розовыми кончи- ками. Крупные, безукоризненной формы, цвъты имъютъ дливные, острые и закрученные лепестки. 35	кактусовой формы, бархатисто-черно-пурпуровые и распускаются свободно надъ листвой. Ростъ правильный
№ 45 George Marlow. Янтарно-желтая	



ГЕОРГИНЫ КАКТУСОВЫЯ МАХРОВЫЯ.

Самыя красивыя изъ встхъ георгинъ.

10 клуб. въ 10 новъйшихъ сортахъ по моему выбору 3 р. — к. 20 " " 20 " " " " " " " " 5 " 50 "



ГЕОРГИНЫ ОДИНАКІЯ КАКТУСОВЫЯ НОВЫЯ.

Бълыя, желтыя, красныя и черно-красныя, каждый колеръ отдъльно по 50 коп. за клубень.

высокія махровыя 10 ш 25 ,	т. въ 10 кј " 25	расивъйш. сорт.	. по моему " "	выбору		• • • •	 4	p. 50 r.
кардиковыя махровыя								
лилипутовыя "	10 " "	10 "	"	" "	n · ·		 	2 , 50 ,
англійскія одинакія	10 " "	10 ,	,,	" "	n • +		 :	2 , 50 ,

Подробный списокъ георгинъ высылается безплатно съ января мъсяца.

РОЗЫ

ремонтантныя и чайныя

штамбовыя и низкія вълюбим виших в сортахъ.

для горшечной и грунтовой культуры. Ремонтантныя розы обозначены буквами Рем., чайныя же-бук-

вами Чайн.

№ 2 Niphetos Чайн., съ длинноватыми чисто-бълыми цвътами. Отлична для выгонки; за низвій экз. 60 к.

3 Perle des blanches (нуазетовая),

бълан, душистая, обильно цвътущая. 4 Бълая Maréchal Niel, Чайн. Но вая. Имветь всв тв превосходныя достоинства, какъ и извъстная и любимая Maréchal Niel, отъ которой отличается молочно-бълой окраской цвътовъ и еще болъе пріятнымъ запахомъ; за пизкій экземпляръ 60 к.

5 Augustine Guinoisseau (бъл. La France) Чайн.. бълая съ тълеснымъ

обильно-цвътущая

Souvenir de Président Carnot, чайн., цввты большіе, твлеснаго цвата съ балымъ, прасивой длинной формы; за низкій экземпляръ 60 коп.

№ 10 Souvenir de la Malmaison (бурбонская), нъжной тълесной окраски, крупноцвътная.

№ 20 Maréchal Niel, Чайн.; темно-желтая, очень душист.,

крупноцвътная; за низкій экземпляръ 60 к.

№ 22 Madame Falcot, Чайн. цвъты оранжево-желтые. Цвътетъ обильно но образуетъ мелкіе побъги. За низкій экземпляръ 60 к.

№ 25 Gloire de Dijon, Чайн.; желтая съ лососево-розовой

серединой любимая роза.

№ 28 Belle Siebrecht, Чайн. Новая. Цвъты большіе густомахровые отличной формы и ръдко встръчающейся блестяще-розовой окраски. Цвътетъ обильно; заболъванію отъ бъли не подвержена; за низвій экземпляръ 60 к.

№ 30 La France, Чайн. Одна изъ любимыхъ розъ. Цвъты розовые съ серебристымъ оттинкомъ. Имиетъ прерасный запахъ.

№ 32 Paul Neyron, Рем. Цвъты темно-розовые, очень большіе,

хорошей формы. Самая крупноцватная изъ всахъ розъ. № 33 Mad. Caroline Testout, Чайн. Новая. Крупные цвъты густо-махровы, темно-розовой окраски, стущающейся въ серединъ. Цвътеть обильно. Рекомендуется для выгонки. За низкій экземпляръ 60 кон.

№ 35 Baronne de Rothschild, Pem, нъжно-розован.

№ 37 Maman Cochet, Чайн. Новая. Цвъты очень большіе, твлесно-розовые. Бутоны длинноватые. Рекомендуется За низкій экземпляръ 60 коп.

№ 38 Capitaine Christy, Рем., цвъты очень большіе, розовые съ темной серединой.

№ 40 Alfred Colomb, Рем., блестяще-огненно-красная.

№ 45 Général Jacqueminot, Рем. бархатисто-ярко-красная, обильно-цвътущая.

№ 47 Marie Baumann, Рем., цвъты блестяще-врасные, очень душистые, безукоризненной формы.

№ 50 Eugène Fürst, Рем., бархатисто-кармазинно-красная съ чернымъ оттънкомъ; очень эффектная.

№ 55 Prince Camille de Rohan, Рем., бархатисто-чер.-крас.

№ 60 Jean Liabaud, Рем., бархатисто-черно-пурпуров. окраски.

№ 65 Monsieur Boncenne, Рем., цвѣты врупн. бархат. чернопурпур. окраски. Одна изъ дучшихъ темныхъ розъ.

Copma 3a NeNe 2, 4, 7, 28, 33, 35, 37, 38, 55 u 50. импьются только въ низкихъ экземплярахъ. Nº Nº 2, 4, 7, 10, 15. 20, 25, 28 u 33 особенно рекомендуются для воспитыванія въ горшкахъ. № 15 Kaiserin Augusta Victoria, Чайн., молочно-отлаго цетта съ желтой серединой, очень душистая; одна изъ лучшихъ и красивыхъ, существующихъ розъ. Листья блестяще - зеленые; заболъванію отъ бѣли не подвергается. За низкій экземпляръ 60 коп.

> ШТАМБОВЫЕ РОЗАНЫ по причинь ихъ длины по почть пересылаемы быть не могуть; пересылка ихъ, поэтому, возможна исключительно по жельзной дорогь.

РОЗЫ высылаются безъ горшковъ-упакованныя въ мохъ.

Въ моемъ садоводствъ (на Преображенской площади) имъется для московскихъ покупателей большой запасъ низкихъ и штамбовыхъ розъ культивированныхъ въ корзинахъ или кадкахъ въ разную цѣну смотря по величинь.

Цена техъ сортовъ розъ, стоимость которыхъ не упомянута особо-слъдующая:

Штамбовыя 1 р. 75 к. за шт. (10 шт. по моему выб. 16 р. — к.) Низкія . . — " 50 " " " (10 " " "

Р 0 3 Ы (продолжение).



выощіяся розы

№ 100 "Crimson Rambler" цв. блестяще-кармазинные.
№ 115 "Belle de Baltimore" цвъты чисто-бълые.


Благодаря своему сильному росту—лучшія розы для украшенія ствит, бестдовт, балконовт, верандт и т. п. Густомахровые цвты собраны вт прелестные букетики. Зимуютт у наст подт прикрытіемт изт сухихт листьевт.

За низкій экземпляръ по 75 коп.

За сильный штамбовый экземиляръ по 2 р. 50 к.

Штамбовыя выющіяся розы служать какъ траурныя деревца—прекраснымъ украшеніемъ могилъ.

Заказы на вышеназванныя розы прошу дѣлать заблаговременно, чтобы я имълъ возможность высылать вст требуемые сорта. Въ случать если въ течение сезона запасъ нъкоторыхъ сортовъ, хотя и значительный, истощится вслъдствіе усиленнаго спроса, то я позволю себт замтнять эти сорта сортами схожими, если, однако, въ заказт не будетъ выражено явнаго нежеланія такой зампьны. Всь розы получаются мною изъ за границы осенью изълучшихъ питомниковъ и могутъ быть высланы желающимъ ранней весною. Въ случат если розы въ дорогт застигнуты были морозомъ совътуется ихъ не распаковывая вносить на 2-3 сутокъ въ подвалъ или въ какое либо другое холодное помъщаніе, гдь онь и оттаивають. Если при полученіи розъ стоить весной уже жаркая погода и онь, всльдствіе этого, несмотря на тщательную упаковку, получены немного подсохшими, то ихъ не сожають прямо въ грунтъ, а посадивъ предварительно въ горшки или калки, кладуть последнія въ тенистомь месть сада и прикрывають рогожей, которую, нъсколько разъ въ день поливаютъ черезъ ситко; на ночь же или въ пасмурную погоду рогожи снимають. Въ такомъ лежачемъ положеніи ихъ дєржатъ, до появленія ростковъ, послѣ чего онѣ высажива-ются въ грунтъ. Если же розы желаютъ всетаки посадить сразу въ грунтъ, то лучше всего-побъги обвязать мхомъ, который до появленія ростковъ держать въ влажномъ состояніи.



№ 130 Роза моховая розовокрасная.

№ 130. Роза моховая съ розово - красными ивътами.

№ 145. Роза центифоліа магоръ

съ красными очень махровыми и душистыми ивътами.


За низкій экземпляръ по 60 коп.

РУДБЕКІАЛАЦИНІАТА,,ЗОЛОТОЙ ШАРЪ".

Лучшее нововведение изъ многолятнихъ растений. Рекомендуется каждому любителю цвътовъ.

Сильно развѣтвленные кусты достигають 2° арш. вышины и обильно покрыты махровыми золото-желтыми цвѣтами, похомими на небольшіе цвѣты кактусовыхъ георгинъ.

Двна за 10 шт. 3 р. 50 к. " " 1 " — " 40 "




"золотой шаръ"

Малина-земляника. Rubus sorbifolia.

Эта японская новость рекомендуется мною не

етолько какъ хорошій фруктовый кустарникъ, сколько главнымъ образомъ какъ очень интересное декоративное растеніе съ красивыми плодами. Кустикъ достигаетъ 1 арт. вышины и усѣянъ весной снѣжнобгълыми цвгътами, осенью же—крупными, блестяще-шарлаховыми съѣдобными ягодами, напоминающими малину и эффектно выдгъляющимися на зеленой листвъ. На зиму стебли отпадаютъ, весной же корни даютъ новые побъги.

10 шт. 4 руб., 7 шт. 50 коп.



РХИДЕ

Выбраны лишь накоторые сорта орхидей, наиболае любимые и удобные для комнатной культуры. При тщательномъ ухода удаются въ свътлыхъ, непыльныхъ, хорошо провътриваемыхъ комнатахъ. Для болъе подробнаго ознакомленія съ культурой— рекомендуется: "Орхиден" соч. Уатсона. Цъна 1 руб. пересылка 23 коп.



ЦЕЛОГИНЕ КРИСТАТА.

Цвъты чисто бълые съ легкой желтой полоской на губъ. Цвътетъ зимою. Латомъ требують обильную поливку; съ сентября по ноябрь держать сухо и прохладно при 8-100. За одинъ эвземпляръ смотря по величинъ 3 р. и 5 р.

ванда кимбаліана.

Цвёты бълые съ красной губой; цвътетъ съ августа по октябрь. Зимой держать умвренно влажно при 15-200 тепла, весною же и льтомъ - счень влажно и въ полутвнистомъ мвств.

За одинъ экземплярт 2 р. 50 к.

СТАНГОПЕА ТИГРИНА.

Цвъты крупные, очень душистые, бладно желтые съ пурпуровыми пятнами; цватеть съ іюня по августь. - Латомъ следуетъ держать въ тенистомъ и влажномъ мвств, зимой - сухо и при 8-100 теплоты. Культивируется или въ горшкахъ, или въ ящикахъ, тъ и другіе дълаются съ отверстіями и подвъшиваются, такъ какъ цвъточный стебель ростетъ внизъ.

За одинъ экземпляръ 3 р. 50 к.

ЦИПРИПЕДІУМЪ ШАРЛЕСВОРТИ.

Цвъты зеленые съ красно фіолетовой верхней долей; распускается очень легко и цватеть обильно съ октября по декабрь въ комнатъ. Требуетъ постоян-ной влажности при 12—15° теплоты, а послъ цвътенія отъ 8-100.

За одинъ экземпляръ 2 р. 50 к.


По желанію моихъ почтенныхъ покупателей, могутъ быть мною выписаны изъ за-границы и другіе сорта, но при условіи если заназъ будетъ полученъ не позже 1 марта. Цѣны сообщаются по требованію.


КОМНАТНЫЯ (цвътущія и лиственныя) РАСТЕНІЯ.

поминания (цвыущи	n Incibennal Pacifilm.
ЗА ШТУКУ. КОП.	воп.
АСПАРАТУСЪ Спренгери красивое растение для амплей	хризантемумъ (продолжение).
со свисающей блестяще-зелен. листвой 1 шт. 60 к. — 30	145 M-me Edmond Roger. Премированная новость!
ДРАЦЕНА (2-3-лътніе).	Цвъты крупные, зеленоватые, очень красивые. — 30
аустралисъ 10 шт. 2 р. 75 к. — 30	500 Gaston, цвъты карминно фіолетовые, очень круп-
индивиза 10 " 2 " 75 " — 30	ные, ростъ средней вышины
муза (Бананъ).	502 Athala, оранжево-желтый, крупный, съ длинными
Знаете, съянцы въ горшкахъ. 10 " 2 "75 " — 30	ленествами
" 2-хъ лётн. въ горшк — " — " — " 1 — Мартини, сёянды въ горшк — " — " — " — 40	
мартини, съянцы въ горшк — " — " — " — 40 ПЕЛАРГОНІУМЪ гибридумъ нанумъ,	602 Elsa, цвѣты розовые, исполинскихъ размѣровъ, съ заостренными лепестками
новые крупноцватные гибриды	ЦИКЛАМЕНЪ ПЕРСИКУМЪ ГИГАНТЕУМЪ—испо-
въ смъси 10 " 3 " — " — 35	линскій, сніжно-бізлый, бізлый съ красн. глаз-
РИХАРДІА, см. отдёль луковиць.	комъ, розовый, темно-розовый, блестяще-темно-
ФУКСІА гибрида, въ смъси разн.	красный, въ смъси 10 mr. 2 p. 50 к. — 30
новыхъ сортовъ 10 " 2 " 50 " — 30	***************************************
ПИПЕРУСЪ альтернифоліусъ, отлич-	
ныя растенія для акваріумовъ. 10 " 2 " — " — 25	ЦИКАСЪ РЕВОЛЮТА, клубнеобразные стволы безъ
ХРИЗАНТЕМУМЪ японикумъ, исключительно самыя	листьевь, получаются изъ за-границы въ апреле-мае
лучшія крупноцвѣтныя англійскія, французскія и	мъсяцъ. Для успъшнаго укорененія ихъ сажають въ
нъмецкія разновидности, появившіеся въ продажь въ 1898—1899 году. Укоренившіеся черенки въ	горшки, держать по возможности тепло и поливають
маленькихъ горшкахъ. 10 шт., съ названіями, по	мало. Маленькіе по 50 к. за шт.; крупнъе по 1 р. и 2 р.
моему выбору 2 р.—20 шт. 3 р. 75 к — 25	

желтые, съ закрученными лепестками. Цвътетъ	Ф ПАЛЬМЫ.
обильно	rit
52 M-me Gustav Henry, цвъты исполинскихъ размъ-	Датанія борбоника (двухлітнія) 10 шт. 3 р. 1 шт. 30 к. да ФЕНИКСТЬ пенлината (двухлітнія) 10 да 1 30 🕏
pobb, ovens maxpossie, victo-osisie. Locta Hus-	in the state of th
каго компактнаго	\$


RY.	ЗА ШТУКУ.
оп.	хризантемумъ (продолжение).
30	145 M-me Edmond Roger. Премированная новость! Цваты крупные, зеленоватые, очень красивые. — 30
30	500 Gaston, цвъты карминно фіолетовые, очень круп- ные, ростъ средней вышины
30	502 Athala, оранжево-желтый, крупный, съ длинными лепестками
40	602 Elsa, цвъты розовые, исполинскихъ размъровъ, съ заостренными лепестками
35	ЦИКЛАМЕНЪ ПЕРСИКУМЪ ГИГАНТЕУМЪ—исполинскій, снъжно-бълый, бълый съ красн. глаз- комъ, розовый, темно-розовый, блестяще-темно-
30	красный, въ смъси 10 шт. 2 р. 50 к. — 30













Многолътнія цвътущія растенія.



Віола одората "Принцессъ де Галль"
1 шт. 40 коп.



Флоксъ многольтній "Эклереръ" 10 шт. 1 руб. 75 коп., 1 шт. 20 коп.



Ахиллеа птармика "Жемчужина" 10 шт. 1 р. 25 к., 1 шт. 15 к.

			W.	Tire			
					BA I	ПТУ	RY.
APPHIEDIA (HENNER OFFILIO DE S	rond)					R	DII.
АКВИЛЕГІА (пвътутъ обильно въ із хризанта, цвъты золото-желтые 1			-	50	***		20
хризанта грандифлора альба,	.U IIIT	. 1	p.	90	h.		20
бълая	10 "	1	22	50	"	-	20
гибрила, смёсь разн. колеровъ 1	0 "	1	12	25	99	-	15
лиемоне.							
японина альба, цвёты бёлые. 1	0 "	1	33	75	33	-	20
" "Вирбельвиндъ", новая, цвъты полумахровые, очень							
красивые	-,,	_	"		22	_	40
АХИЛЛЕА птармина "Жемчужина",	, ,						
цвъты бълые махровые 1	0 "	1	22	25	33	harmony.	15
БЕЛЛИСЪ-маргаритна исполинская.							
бълая 100 шт. 5							
розовая 100 " 5 красная	"	10	35	60	.33		
ВІОЛА ОДОРАТА, фіална душистая.	"	LU	39	00	33		
"Принцесъ де-Галль", цвъты тем	4HO-C1	аніе	н	а пл	ин-		
ныхъ стебелькахъ							40
"Адмиралъ Авеланъ", цвъты кру							4.0
на длинныхъ стебелькахъ "Августа Винторія", цвъты свътл						-	40
шистые. Для выгонки Цввтет						_	30
въ ситси, разн. лучш. сорт за							20
ГЕЙХЕРА сангвинеа, цввты крас-							
ные коралловидные "	10	22	1	,, 50) "	-	20
ГЕЛЕБОРУСЪ, новые гибриды . "	-	,, .	_	,, -	- 22	-	50
ДЕЛЬФИНІУМЪ гибридумъ, шпор-							
никъ, одинакіе и махровые, въ смъси	10		1	5	0		20
ДІАНТУСЪ барбатусъ, гвоздина ту-	, 10	. 22		"	"		41
рецкая, смёсь разн. колеровъ "	, 10	55	1	,, 2	5 "	-	1
ДІЭЛИТРА спектабились, сережки. "	, 10	99	1	, 7	5 "	-	20
ИРИСЪ, см. отдълъ луковицъ.							
КАМПАНУЛА персицифолія гранди-							
флора, крупноцевтный коло-							
голубыхъ сортовъ "	10	**	1	. 50)	1	20
	-	CONSTRUCTION OF THE PARTY OF TH	SEFFEKT	SCHOOL STATE	20201	NAC AND	- CALLER
МАЛЬВА Четера махровая въ сийси разн, колеровъ . "	10		1	75			20
въ сивси разн, колеровъ "	10	35	1 ,	2 6 6	22		20

ЗА ШТУКУ,
ПАПАВЕРЪ нудинауле ауранціанумъ, коп.
макъ многолътній оранжевый.
Цвътетъ обильно " 10 " 1 " 50 " — 20
оріентале, макъ восточный, съ
замъчательно красивыми и
очень крупными цвётами въ
смъси разныхъ к о леровъ " 10 " 1 " 75 " — 25
ПЕОНІА хинензись, пеонъ нитайскій (сильные экземпл.).
альба, бълыя разновидности ва 10 шт. 4 р. 50 к. — 50
розеа, розовыя разновидн. "10 "4 "50 "— 50 пурпурса, пурпуровыя разнов. "10 "4 "50 "— 50
полигонумъ сахалинензе, сахалинская гречиха.
Декоративное лиственное ра-
стеніе за 10 шт. 1 р. 50 к. — 20
ПРИМУЛА Зибольди, новые японскіе
зимующіе гибриды съ замів-
чательно красивыми и круп-
ными цвътами, въ смъси раз-
ныхъ колеровъ " 10 " 2 " 50 " — 30
ныхъ колеровъ " 10 " 2 " 50 " — 30 ауринула, смъсь разн колер. " 10 " 1 " 25 " — 15
верись элатюрь (Баранчикь)
разныхъ колеровъ " 10 " 1 " 25 " — 15
СПИРЕА, см. отдёлъ луковицъ.
ФЛОК СЪ переннисъ — Флоксъ многолътній полувысокій,
съ очень крупными цвътами.
Эклерерь, карминно-фіолетовый, съ розовыми
полосками и съ бъловатой серединой, очень
эффектенъ за 10 шт. 1 р. 75 к. — 20
Амбрассеманъ, огненно-крас-
ный съ пунцовой серединой,
очень красивый " 10 " 1 " 75 " — 20
Панама, снъжно бълый, кра-
сивъйшій изъ всёхъ бълыхъ
Флоксовъ " 10 " 1 " 75 " — 20
ФДОКСОВЪ
UJ H NIA VHAVAATA ANCOHTOS BANIOFATA
зеленый съ бълыми пятнами " 10 " 2 " 50 " — 30
ФИЗАЛИСЪ франшети, "Китайскій фонарь".
Очень интересное нововведение изъ Японіи.
Образуетъ маленькій декоративный кустикъ съ
оранжево-прасными плодами, отлично удается
при горшечной культурт а также и въ грунту
гдъ хорошо зимуетъ за 10 шт. 2 р. 50 к. — 30
XPUBARTEMYM'B Tolymbb"
цвъты очень крупные бълые " 10 " 4 " 50 " — 50

цвътущіе кустарники.

		그는 그	
3A III	TYRY.	за шт	гуну
СИРИНГА— Сврень, обывновенная фіолетово-врасная 10 шт 2 р. 75 к. 10 шт 2 р. 75 к. " " " " " " " " " " " " " " " " " "	_ 30	минъ Лемуана—примостоящия. Образуетъ красивый кустъ, покрытый массой бълыхъ крупныхъ цвътковъ съ ананаснымъ запахомъ. Очень рекомендуется 10 шт. 5 р. — ГИДРАНГЕА паникулата грандифлора, — Гортензія. Изъ всъхъ зимующихъ у насъ цвътущихъ кустарниковъ, это одинъ изъ наиболъе красивыхъ.	жоп — 60
новость! съ крупными бълыми махровыми сильно душистыми цвътами. Отдъльные цвътки похожи на небольшіе цвъты туберовт. ФИЛАДЕЛЬФУСЪ коронаріусъ. — Жасминъ 10 шт. 2 р. 25 к.		осени р. –	- 60

вьющіяся растенія.

SA INTYRY.	ва штуку.
Буссенгольція базеллойдесь. Клуб. 100 шт. 7 р. 10 шт. 80 к. — — Витись квинквефоліа—дикій виноградь 10 шт. 2 р — 25	Колистегіа пубесценсь плена цв. розовые 10 шт. 1 р. 15 Тладіанта дубіа. Клубни 10 " 1 " 15



Шнитлукъ (скорода) 100 шт. 50 коп., 50 шт. 30 коп.




КРЫЖОВНИКЪ АНГЛІЙСКІЙ. № 50 "Whinhams Industry" 10 шт. 2 руб. 25 коп.

алистегіа пубесценсь плена цв. розовые 10 шт. 1 р. 1 ладіанта дубіа. Клубни 10 " 1 " 1	5 5
СПАРЖА. (Двухлътнія растеція). аржантильская ранняя большая 100 шт. 3 руб.	
ЯГОДНЫЕ КУСТАРНИКИ.	
за штуку	
ГАЛИНА КОП	
5 Скороспѣяка, ягоды крупные красные, 100 шт. 6 р. 50 к., 10 шт. 70 к	35.55
10 Усанка, поспъваетъ немного позднъе. Ягоды красн. крупн., очень хороши для варенья,	
100 шт 6 р. 50 к., 10 шт. 70 . — —	
15 Сюрпасъ фастольфъ, превосходный плодовитый сортъ. Ягоды крупн. красныя, 10 шт. 1 р. 20 к. — —	-
20 Мервель , ягоды крупн. желтын и сладкія, 10 шт. 1 р. 20 к.— —	
25 Ремонтантная исполинская (Immertragende von Feldbrunnen). Благодаря своимъ прекраснымъ особенностямъ, этотъ новый сортъ заслуживаетъ	
дальнъйшаго распространенія. Отличается отъ другихъ сортовъ необычайно обильнымъ плодо- ношеніемъ—съ іюня до морозовъ. Ягоды красн.	
круглыя, очень сочныя 10 шт. 2 р. 25 к. — —	1
ГРЫЖОВНИКИ АНГЛІЙСКІЕ (двухлетвіе).	
50 Whinhams Industry, плоды врасн. необывновенной величины и очень вкусные. 10 шт. 2 р. 25 к. — —	
55 Jolly Angler "зеленый исполинъ", плоды зеленые, крупные)
плодный и тонкокожій сорть посивнающий уже	
въ срединъ іюня. Плоды отличаются очень пріят- нымъ вкусомъ и появляются въ изобиліи. Самый	
лучшій дессертный сортъ. Очень рекомендуется. 10 шт. 4 р. 50 к. — 50)
65 Two to one, плоды желтые, пріятнаго лимоннаго вкуса 10 шт. 2 р. 25 к. — 28	5
70 White Smith, крупин. бъл., пріяси вкуса, 10 шт. 2 р. 25 к. — 25	,
МОРОДИНА (двухлётняя)	
80 Fays red prolific, новая! лучшая, изъ красныхъ, 10 шт. 2 р. 50 к. — 30)
85 Werders weisse, новая! лучшая, изъ бѣлыхъ, 10 шт. 2 р. 50 к. — 30)
90 Leés black currant, новая! лучшая изъ черныхъ, 10 шт. 2 р. 50 к. — 30)
Вышеупомянутые сорта смородины — самые лучшіе изъ существующихъ.	

Земляника крупноплодная.

Крупноплодная земляника требуетъ для образованія крупныхъ вкусныхъ ягодъ хорошаго удобренія, рыхлой глинистой почвы и обильной поливки. На песчаной сухой почвы плоды не достигають надлежащей величины.

Упаковка производится тщательная, но за порчу въ дорогь магазинь отвитственности не принимаеть.



№ 5. Нобль-Ланстона.

Очень ранній и очень плодовитый сорть.—Ягоды замвчательно крупныя, круглыя, ярко-красныя и хорошаго вкуса.—Хорошь для раннейвыгонки.—Превосходень для варенья.— Самый ходкій сорть для магазиновь. 100 шт. 3 р. 50 к., 10 шт. 40 к.

№ 10. Скарлетъ Квинъ. Отличный ранній плодовитый и вкусный сортъ.— Плоды большіе, конической формы, блестяще-шарлажово-красной окраски. Удобенъ для перевозки. 100 шт. 4 р., 10 шт. 50 к.

№ 20. Съянецъ Найзера. (Kaiser's Sämling). Улучшенная "Король Альбертъ Саксонскій", посивваеть на 2 недвли раньше.— Ягоды свътло-красныя, очень сладкаго отличнаго вкуса. 100 шт. 4 р., 10 шт. 50 к.

№ 25. Сувениръ де Мадамъ Стрюленсъ. Ягоды крупныя, пеправильной формы.— Самый темно-красный изъ вежхъ сортовъ. 100 шт. 4 р., 10 шт. 50 к.

№ 30. Теодоръ Мюльз. Ранній сортъ. Ягоды очень большія темно розовыя, замѣчательно сладкаго вкуса.— Отличенъ для выгонки. 100 шт. 4 р., 10 шт. 50 к.


№ 35. Сенсасіонъ. Средне-ранній сортъ. — Ягоды огромной величины, карминно-краснаго цвъта. — Превосходенъ для варки и удобенъ къ перевозкъ. 100 шт. 4 р., 10 шт. 50 к.

№ 40. Компетиторъ. Поспъваетъ раньше сорта Нобль, но превосходитъ его еще болъе хорошимъ вкусомъ. 100 шт. 4 р., 10 шт. 50 к.



Земляника мъсячная Галлонская. № 130 красная и № 135 бълая.


Цъна за 100 шт. 4 р., за 10 шт. 50 к. Превосходный, всегда плодоносящій сорть, не образующій усовъ.



№ 15. Рояль Соверенгъ.

Замъчат, плодов, и ранній сорть.— Ягоды больш., коническія, ярко-красн, и превосходн. вкуса.— Отличный сортъ для варенья. Рекомендуется для выгонки 100 шт. 3 р. 50 к. 10 шт. 40 к.

№ 50. Ананасная Луи Готье. Новость. Поздній сорть. Ягоды очень врупныя, розовыя, съ бѣлымъ мясомъ, превосходнаго аромата и вкуса.—Отличается еще и тѣмъ, что приносить плоды по нѣскольку разъ въ лѣто, при чемъ образующіеся на усахъ растенія также дають плоды. Особенно рекомендуется. 100 шт. 5 р., 10 шт. 60 к.



№ 45. Король Альбертъ Сансонскій.

Огромныя ягоды свътло-оранжевой окраски и замъчательно сладкаго и нъжнаго вкуса. — Средне-ранній плодовътый сортъ. Рекомендуется для большихъ культуръ. 100 шт. 3 р. 50 к., 10 шт. 40 к. № 55. Шпанна. Извъстный русскій позднопосиввающій сорть, который разводится въ громадномъ количествъ для промышленной цъли. — Ягоды удлиненныя, средней величины, розовомелтой окраски и очень ароматны. 100 шт. 2 р., 10 шт. 25 к.


№ 60. Нонстантинъ Третьяновъ Созрѣваетъ поздно. Ягоды огрожныя, красныя. 100 шт. 4 руб., 10 шт. 50 коп.

№ 75. "Latest of All". Самая поздняя. Ягода крупная, превосходнаго вкуса и аромата. 100 шт. 4 р., 10 шт. 50 к.


№ 100. Сенъ-Жозефъ. Новая французская ремонтантная (всегда плодоносящая) земляника, весьма рекомендуемая Вильмореномъ въ Парижѣ. — Плоды темно-красные, довольно крупные. 10 шт. 1 р.


Садовые инструменты


лучшаго французскаго, англійскаго, нѣмецкаго и американскаго производствъ.




" 28. " " прививки и окулировки съ 2-мя " 70. " " среднія 2 пезвіями
--







№ № 68, 70, 72.



№ № 63, 65.




№ 3, 5.



№ 120, 122, 125.




№ 35.






	за штуку.	за штуку.
No	Р. К.	№ P. R.
75	Ножницы для сръзыванія сучьевь, съ трубкой	136. Лопаты заступы (безъ ручекъ) стальные заострени. 1 —
, ,	2 р. 50 к. и 3 —	140. Мотыги для взрыхливанія земли, англійскія широкія. 1 50
78.	" тоже, французскія, весьма прочныя (системы	140а. " " " острокон. съ 3 зубц. 1 50
		141. Лопаточки-совочки для пересаж. цвътовъ, маленькія. — 35
85.	" для стринки шпалеръ, среднія 2 75	
87.	" " " съ устройствомъ ръ-	145. " тоже, большія, полированныя — 80
		150. Пила съ выръзной ручкой англійская 90
89.	"тоже, большія	
90.	"тоже, съ устройствомъ ръзать толстые сучья. 4 25	
92.	" для стрижки шпалеръ, высшаго качества сред-	объихъ сторонъ, маленькая 1 75
	нія по 4 р. 25 к., большія 4 75	158. " тоже, средняя 2 —
95.	" для стрижки газона	
96.	" " " высш. качест. изогнутыя. 2 —	162. " " дугообразная
98.	Кульнись жестяными ободками, для снятія фруктовъ . 1 65	
99.	Машинна для святія фруктовъ съ подвижными паль-	167. " " " " ручкой 2 50
	цами	
	Лейни жестяныя, маленькія	172. " " складная
103.	" " среднія	
105.	" " четвертныя	
107.	" " полуведерныя	
109.	" " ведерныя 2 —	
112.		Гесперій, Кальцеоларій и другихъ, а также
115.	" " илоскія цинковыя (спеціально для	для опрыскиванія растеній въ комнатахъ 2 50
	оравж.) 1 25	182. Серпъ (Нірре) Фабрики Дитмаръ
100	Лейки отъ № 105 до № 115 вст съ двуми ситками.	185. Сиребни для чистки дорожекъ
	Лопаты англійскія, стальныя, величина № 1-й 2 50	Спрыски мъдвые (массивные, лучшаго качества):
122.		190. англійскіе съ 3-мя ситками, малые
125.	" " " № 3-й 3 —	7 50
127.	" американскія стальныя обывновенныя 2 25	200. " " " большіе
130. 133.	" " высокаго качества. 3 50	2 р. 25 г. 4 р. 25 г. 4 р. 25 г. и 5 25
135.	" дренажныя внилиския	3 р. 25 к., 4 р. 25 к
155.	" заступы (оезъ ручекъ) стальные 1 —	I (Опрысаи вы 0.20—11-/2 вер. Длины и 1-/2 в. вы дламетра)




204. Стамески для удаленія сухихъ сучьевъ (стальн.). 2—224. Цапы для полотья заостренныя	- 40 - 45 - 60 1 - 1 50 1 75
--	---

КОСИЛКИ ГАЗОННЫЯ



Эти восилки очень рекомендуются нъмецкимъ курналомъ садоводства "Möllers Deutsche Gärtnerzeitung".





№ 2 " 12

№ 3 " 14

16

№ 4


Косилки "Германія" весьма распростр чены за границей и, благодаря своей прочности, признаны наилучшими.

Эти намецкія косилки представляють еще то удобство, что имается возможность выписывать всё отдельныя части ихъ, такъ что въ случай что-лебо у косилки сломается или сотрется, таковую легко можно починить, замёнивъ сломанную часть ся новой, всабдствіе чего предотвращаются излишніе расходы.

№ 8 съ 4 ножками въ 19 дюйм. длины 20 р.

" 14 " " 26 p.

Къ каждой американск, и нъмецк, косилкъ прилагается общее указаніе къ употребленію и содсржанію косилокъ въ исправности, которымъ следуеть въ точности руководствоваться.



РАФІЯ.

21

24

27

цѣны понижены!


1 въ 10 дюйм. длины 18 руб.

Самое лучшее мочало для обвизыванія прививки и подвизыванія растеній. За пудъ. . . . 16 р. — к.

фунгъ . . . - " 45 "

1/2 **ф**. . . . —

Цинковые ярлыки заграничные (дучшаго качества).



Д	Для привышиванія на проволонь, которан придагается безплатно: № 1 маленькіе длинные 100 шт. 1 руб. 50 коп.														
No	1	маленькіе	длин	ные						100	IIIT.	1	nv6.	50	KOn
1/0	4	"	широ	Rie						100		1		50	
9 40	0	средние .								100		1		75	
9 45	0	оольшие.								100	52	3	22		n
№ 3 большіе															
1/0	4	маленькіе								100	ШT.	1	руб.	50	ROII.
1/0	G	оольше								100		2	27	-	33
			Менье	50	Ш	my	kъ	He	on	nnycka	ется				

Деревянные ярлыки

(покрытые желтой краской)

Чернила химическія.

Заграничныя, для надписыванія на цинковыхъ ярлыкахъ, несмывающіяся. За флак. 60 коп.

Для писанія этими чернилами могутъ быть употребляемы стек лянныя перыя, которые на опытъ оказались лучше гусиныхъ. Эти перья имъются у меня въ продажь по 20 коп. за штуку.



ВАРЪ ДРЕВЕСНЫЙ

заграничный, лучшаго качества, холодно-жидкій; для обмазыванія прививки (премированный). За жестянку (съ фабричнымъ клеймомъ, см. рисунокъ):

> въсомъ 1/3 ф. — р. 50 к " 5/8 " 1 " — " " 1¹/4 " 1 " 80 " " 3 " 50 "

ПРЕССЫ ДЛЯ ГОРШКОВЪ.

Посредствомъ этихъ прессовъ приготовляются изъ коровьяго

навоза и глины горшки для ковровых растеній и льтниковъ.—Посаженное въ такой горшокъ молодое растеньице закапывается позднъе вмъстъ съ нимъ въ землю на предназначенное мъсто. Здъсь горшокъ размокаетъ и служитъ растенію превосходнымъ удобреніемъ.

Прессы приготовлены изъ прочной цинковой жести.

Величина $1^{1}/_{2}$ вершк. . . . 1 р. 50 к. за шт. $1^{3}/_{4}$ " 2 " — " " "

АЛМАЗЫ для ръзви степла.

 $\stackrel{\text{No. }}{\sim} 6$ въ 2 р. 10 к. | $\stackrel{\text{No. }}{\sim} 10$ въ 4 р. - к. $\stackrel{\text{No. }}{\sim} 8$ " 3 " $^-$ " | $\stackrel{\text{No. }}{\sim} 12$ " 5 " $^-$ "

Для рѣзки болѣе толстаго стенла, алмазы №№ 6 и 8 не рекомендуются.




Отравленный ячмень отличное средство для истребленія мышей въ парникахъ и оранжереяхъ. Беречь отъ сырости, такъ какъ въ противномъ случав скоро теряетъ свое дъйствіе. За фунтъ 90 коп., за 1/2 фунта 50 коп.

ОЛОВЯННАЯ ФОЛЬГА (STANIOL).

Для обвертыванія ручекъ бутоньерокъ. За фунтъ 1 р. 20 к. за $\frac{1}{2}$ ф. 60 к.

портбукеты бумажные.

Размъръ показанъ въ ширину воронки портбукета безъ каймы. Менње полдюжины по почть не отпускается.



				за дю	RR	ну	p.	K.	TO CO				за дю	жину	p.	K.
No	2.	21/4	верш.	ширины			-	65	No	5.	31/9	верш.	ширины		1	10
No	3.	23/4	27	"				75	No	7.	4	45			1	60
No	4.	3	"	"			_	90	No	9.	5	77	"			25


РУЧКИ КЪ ПОРТБУКЕТАМЪ.

 $\stackrel{N_0}{\sim} 21.\ 2^1\!/_{\!\!\!4}$ верш. длины . — 25 $\stackrel{N_0}{\sim} 23.\ 2^3\!/_{\!\!\!4}$ верш. длины . — 45 $\stackrel{N_0}{\sim} 22.\ 2^1\!/_{\!\!\!2}$, , . — 30 $\stackrel{N_0}{\sim} 24.\ 3^1\!/_{\!\!\!4}$, , . — 55 за упаковку взимается особо.

По желанію могутъ быгь отпущены заграничные шелковые портбукеты, смотря по величинъ и отдълкъ отъ 2 р. 50 к. за штуку и дороже.

смогря по величина и отделяв отъ 2 р. 50 к. за шту	ку и до	роже.
E so	ත් ත් ත්	an an m
Проволока для вязки букетовъ,		*
		8
в (наръзанная въ необходимой длинъ)		1
Волосянка (самая тонкая) пачка около	250 шт	г. 10 к.
% № 23 тонкая	250 "	15 ,
⊗ № 22 средняя	250 "	15 ,
JULY 13 TOLCTAN	100 "	
🤊 Луженая для подвъшиванія цинковыхъ		7
🐇 и деревянныхъ ярлыковъ " "	100 "	10 ,, 🖢
26 99 99 99 99 96 96 96 96 96 96 96 96 96	2 06 06	00 00 02

Цинкованная стальная колючая тройная проволока.



			Цъны на																
No	1 цинкованная стал	ьная колюча	я проволон	съ ј	ръдно	распо	ложен	ными	шипа	ии .					, 3a	100	саж.	12 F	50
	2 "			. 4	асто		11		22						. 99	100	22	13 5	U
	1	провод	ока безъ ш	повъ								3. 6			e 22	TOO	22	9 -	
012	Vannu and ustari	ванія прово	локи															5	50
	Снобки для укръп	ленія прово	локи								38	100	шт.	70 коп	., 38	. 1000) шт.	6 -	-

питательная соль

профессора П. Вагнера

для искусственнаго удобренія цвъточныхь, огородныхь и плодовыхь растеній.

дъльческой химіи, дали хозневамъ возможность значительно возвышать доходы съ полей и луговъ, въ нъкоторыхъ случанкъ чуть ий не вдвое противъ прежняго, путемъ примъненія питательныхъ веществъ, признанныхъ необходимыми для почвы, т. е. помощью искусственнаго удобренія.

Достигнутые въ этой области результаты навели профессора II. Вагнера, завъдующаго сельско-хозяйственной опытной станціей въ Дармштадтъ, на мысль-производить подобные же опыты и примънительно въ горшечнымъ растеніямъ, равно и къ культуръ грунтовыхъ цвътовъ, овощей и плодовыхъ деревьевь, которые оправдались самымъ блестящимъ образомъ.

На основаніи вышеувазанныхъ, неоднократно произведенныхъ опытовъ удобренія, проф. П. Вагнеръ рекомендуетъ нижеследующие составы изъ химически-чистыхъ солей, которымъ онъ присваиваетъ названіе "питательныя соли". Эти смъси составлены извъстнымъ заграничнымъ химическимъ заводомъ по рецепту и указаніямъ проф. П. Вагнера и содержать три

Успъхи, достигнутые за послъдніе годы въ области земле- вещества, существенно необходимыя для успъшнаго произрастанія всякаго рода растеній, и которыя не всегда иміются въ достаточномъ количествъ въ навозъ, а именно: "фосфорная кислота, кали и азотъ", въ формъ, соотвътствующей растенію и растворяющейся легко въ водъ.

Благопріятное вліяніе питательной соли обнаруживается черезъ непродолжительное время при горшечныхъ растеніяхъ пышнымъ ростомъ, богатымъ образованіемъ цвъточныхъ бутоновъ и величиною цвътовъ. Овощи достигаютъ необыкновенных размировъ и отличаются нижностью и тонкимъ вкусомъ. У плодовыхъ деревьевъ, фруктовыхъ кустовъ и виноградныхъ лозъ появляется болъе высокое плодородіе, и фрукты отличаются величиной, прелестнымъ вкусомъ, раннимъ созръваніемъ и свойствомъ долго сохраняться. Примъненіе питательной соли у бользненных растеній подчась также оказываетъ крайне благопріятное дъйствіе.

Нъ каждому требованію безвозмездно прилагается точное руководство относительно употребленія этой питательной соли.

І. Питательная соль для удобренія горшечныхъ растеній. Пудъ 19 руб., 5 фун. 3 руб., 2 фун. 1 руб. 25 коп.

1 фун. 70 коп., $\frac{1}{2}$ фун. 40 коп. (Количества въ 5, 2, 1 и $\frac{1}{2}$ фунта отпускаются въ жестянкахъ). Питательная соль для удобренія грунтовых в растеній, какъ цвёточных в и огородных в, такъ и полевых в.

Пудъ 6 руб. 80 коп., фун. 25 коп.

№ III. Питательная соль для удобренія фруктовых в деревьевь, фруктовых в кустовь, виноградных в лозь и табачныхъ плантацій. Пудъ 6 руб. 80 коп., фунтъ 25 коп.

Отличное средство для удобренія горшечн. и грунтов. растеній. Употребляется обывновенно въ жидк. видъ, для каковой цъли опилки держатъ въ продолж. 2-3 нед. въ кадкъ съ водою. И. Пвна за пудъ 1 р. 40 к., за ф. 10 к. При больш. требов. цвны сообщаются по запросу.



75

для опыленія пораженныхъ насткомыми и паразитами растеній,

Имъются въ продажь три вида мъховъ, которые соразмърно ихъ величинъ и конструкціи, предлагаются мной по слъдующимъ цѣнамъ:

№ 1.—2 р. 50 н.; № 3.—4 р. 50 н. и № 5. см. рис.—10 р.

Наилучшимъ средствомъ для вылачиванія больныхъ деревьевъ и истребденія появляющихся на нихъ насткомыхъ и паразитовъ является безспорно порошокъ "Фоститъ", который съ помощью мъховъ наносится на пораженныя растенія, не причиняя имъ при этомъ никакого вреда.

Порошокъ этотъ одобренъ въ Германіи Министерствомъ Земледьлія и въ Швейцаріи "Цюрихскимъ Комитетомъ для борьбы съ филоксерой" и оказалъ весьма благопріятное дъйствіе при произведенныхъ опытахъ надъ следующими болезнями и насекомыми: бым на розахъ, томатахъ, нартофель; плъсени и ржавчины на розахъ; лиственной и тровяной тли; земляной блохи и молодыхъ гусеницъ на кочанной и цвътной капусть, прыжовникъ и смородинъ, а также и надъ различными болъзнями винограда, какъ наприм. мильдью н т. п.

Опыленіе производится, смотря по роду забольванія, 2-4 раза въ мъсяцъ, при чемъ лучшимъ временемъ для этого является тихій, безвътренный вечеръ или же утро, когда листья растеній покрыты росой. Особенно тщательно должна быть опылена нижняя часть листьевъизлюбленное мъстонахождение паразитовъ. Слъдуетъ остерегаться, чтобы опыленіе не производилось сразу черезчуръ сильно, ибо въ этомъ случав листья растеній могуть перегорать.

Вмасто порошка для опыленія растеній, рекомендуется также еще и порошокъ, который до употребленія разводится въ водъ (на 2 ведра—11/4 фунта) и которымъ затъмъ растенія опрыскиваются посредствомъ простого жестяного спрыска.

Порошовъ "ФОСТИТЪ" для опыленія за пудъ 7 руб. 50 коп., за фун. 25 коп. Порошовъ "ФОСТИТЪ" для опрыскиван¹я (Fostit bouillie): за фунтъ 45 коп. Спрыски жестяные по 2 руб. 25 ноп. за ттуну.

මුව මුව මුව මුව මුව මුව මුව මුව වූව වූව මුව මුව මුව වූව වූව මුව වූව මුව වූව වූව වූව මුව මුව මුව මුව මුව මුව මුව මුව වූව වූව වූව වූව වූව වූව වූව වූව Описанные мъхи могутъ быть съ тёмъ же успёхомъ примёняемы для опыленія растеній сърнымъ цвътомъ, цёна которому за пудъ 3 руб., за фунтъ 10 коп.



Табачный экстракть растеніяхь паразитовь и насѣкомыхь. (Съ наставленіемъ къ употребленію)—за 1/2 фунта 40 коп., 1 фунть 75 коп.
При большихъ требованіяхь—цѣна особая.

Табакъ листовой махорка для окуриванія растеній. Цѣна за 1/2 ф. 14 к., за 1 фунть 28 к.

in de constant in de const

Мазь противъ гусеницъ.

(Brumata oder Raupenleim).

Для предохраненія деревьевъ, особенно яблонь и грушъ, отъ порчи плода насъкомыми нельзя рекомендовать лучшаго средства, чемъ эта мазь. Самыми большими врагами плодовыхъ деревьевъ являются гусеница-пядяница (Geometra brumata—Frostspanner), яблочная плодожорка (Tortrix (Carpocapsa) pomorum— Apfelwickler), цвъточникъ яблочный (Curculia pomorum—Apfelrüsselkäfer) и другіе. Самки этихъ насъкомыхъ кладутъ частью осенью, частью весной свои маковидныя ячейки въ большихъ количествахъ въ почкахъ плодовыхъ деревьевъ. Какъ только почки и листья начинають весной развиваться, образовавшаяся гусеница пожираеть ихъ и такимъ образомъ отнимаетъ всякую надежду на урожай. Послъ этого гусеницы сползають съ деревьевъ внизъ, прячутся въ землъ и превращаются въ коконы, изъ которыхъ осенью образуются бабочки. Самки этихъ бабочекъ не имъютъ крыльевъ и взбираются на деревья, гдъ кладутъ ячейки. Мазь противъ гусеницъ и служитъ именно для того, чтобы воспрепятствовать этому. Употребление ея слъдующее. Наръзывають бумагу, лучше всего плотную, полосами въ 3-4 вершка ширины и накладывають на каждое дерево по одной такой полосъ въ видъ пояса, привязавъ верхъ и низъ бумаги къ дереву веревочкой. Если между бумагой и деревомъ останутся кое гдъ промежутки, то послёдніе замазывають глиной, чтобы не дать пролъзть насъкомымъ, затъмъ бумагу при посредствъ деревянной палочки густо покрывають мазью, и наблюдають, чтобы она сохраняла всегда свою клейкость особенно осенью, когда кладетъ яйца наиболъе вредная пядяница. Предварительно лучше всего смазать бумагу жиромъ или масломъ. Когда же подъ вліяніемъ погоды она все таки начнетъ подсыхать, то ее надо снова намазать и дълать это по мъръ надобности раза 3-4 въ годъ.

Жестянка, въсомъ около 6 фунт. 1 р. 30 к., $2^{1}/_{2}$ фунт. 60 коп. Боченовъ, заграничный (оригинальный) въсомъ 11/2 пуда (25 Kilo) 9 руб.

Книги по садоводству, огородничеству и сельскому хозяйству.

(Продаются мною по цёнамъ, назначеннымъ ихъ издателями.)

Календарь для садовниковъ, огородниковъ и сельск. хозяевъ на 1900 г. Епанчина. Цъна съ пересылкой. 1 р. 20 коп.

Комнатное цвътоводство. Описаніе растеній, годныхъ для воспитанія въ комнатахъ, и уходъ за ними. Съ 48 подитип. И. 50 коп. Пересылка заказной бандеролью 13 коп.

Содержание растеній въ номнатахъ. П. Успенскаго. Новое изданіе. Цвиа 1 руб. Пересылка заказной бандеролью 15 коп.

Содержаніе и воспитаніе растеній въ комнатахъ. Д-ра Э. Регеля. Съ политипажами въ текств. Часть 1-я. Изданіе 7-е. Ц. 3 руб. Пересылка за 2 фунта. Часть 2-я. Выпусвъ 1-й. Изданіе 2-е. Ц. 3 руб. Комнатное садоводство. Уходъ за комнатными растеніями, ихъ

выборъ и размножение. М. Гесдёрфера. Цвна 5 р. Пере-

сылка за 7 фунт.

Орхидеи, уходъ за ними и ихъ содержаніе, соч. Уатсона. Переводъ съ англійского Волкенштейна. Цвна 1 руб. Пересылка зак. бандер. 23 коп.

Однольтнія и двухльтнія цвьтущія растенія. Д-ра Э. Регеля. Изданіе 3 с. Цвна 3 руб. 50 коп. Пересылка за 3 фунта. Прантическое руководство къ нультуръ розъ. А. И. Штегмана Цъна 1 руб. Пересылка 13 коп.

Культура розы въ открытомъ грунту и подъ стекломъ. Н И. Кичунова. 2-е изд. Цена 75 коп. Пересылка бандер. 15 коп. Устройство ландшафтныхъ садовъ. Епанчина. 2-е изданіе. Ц'вна 1 руб. Пересылва 21 коп.

Цвъточный садъ. Епанчина. З-е изданіе. Цвна 1 руб. 50 коп.

Пересылка заказной бандеролью 29 коп. Общія правила разбивни садовъ въ климать средней Россіи. Соч.

Э. Регеля. Цвна 75 коп. Пересылка 11 коп.

Флора садоводства. П. П. Золотарева. 2-е дополнен. издание съ многоч. рисун. Цвна 3 р. 50 к. Пересылка за 3 фун. Изящное садоводство и художественные сады. А. Регеля. Въ роскошномъ переплетв. Цвна 6 руб. Перес. за 7 фун.

Album für Teppichbeetgärtnerei. K. Goetze. Möller's 2-te Aufl. 5 Rbl 50 cop. Uebersendung für 7 Pfund.

Типы теплицъ и оранжерей для съвернаго илимата. Э. Регеля. Пъна 30 коп. Пересылка зак. бандеролью 13 коп.

Плодовый садъ и домашній огородъ любителя. В. К. Афанасовича. Цвна 1 руб. Пересылка заказной бандеролью 19 к. Русскій огородъ, питомникъ и плодовый садъ. Р. И. Шредера. Руководство къ наивыгоднъйшему устройству и веденію огороднаго и садоваго хозяйства. 6-е изданіе. Цена 2 руб. 50 коп. Пересыдка за 2 фунта.

Кратній учебникъ огородничества, размноженія растеній и плодоводства. Сост. Э. К. Клауссенъ, въ 3 частяхъ. Цена 70 к.

Пересылка зак. бандеролью 15 коп.

Краткій учебникъ огородничества и плодоводства. М. Рытова. Часть І. Огородничество, Цвна 50 коп. Пересылка 13 к. Часть II. Плодоводство. Цена 50 коп. Пересылка 15 к. Русскія напусты. М. В. Рытова. Цвна 75 к. Пересылка 13 к. Огурцы, дыни, арбузы и тыквы. Л. А. Черноглазова и Н. И. Кичунова. Цвна 75 коп. Пересылка 17 коп.

Разведение спаржи. П. В. Ростовцева. Цена 15 коп. Перес. 9 к. Культура спаржи. В. А. Полякова. Цева 20 к. Пересылка 9 к. Краткое наставленіе къ разведенію плодовыхъ деревьевъ. К. Пе-терсона. Цена 35 коп. Пересылка 13 коп.

Плодовая школа и плодовый садъ. Раевскаго. Цана 1 руб. Пе-

ресылка заказной бандеролью 25 коп.

Бользии плодовыхъ деревьевъ. В. К. Варлихъ. Цена 1 р. 50 к. Пересылка 21 коп.

Насъкомыя, вредныя для сада и огорода въ средней и съверной Россіи. Н. Кулагинъ Цвна 50 коп. Пересылка 13 коп.

Вредныя и полезныя насъкомыя плодоваго сада. Сост. Рудзскій. Пвна 40 коп. Пересылка 19 коп.

Приготовление нонсервовъ изъ плодовъ и ягодъ. А. Онуфровича. 3-е изданіе. Цъна 1 руб. Пересылка 21 к.

Живыя изгороди и лъсныя опушки. Р. И. Шредера. 4-е изданіе. Цъна 1 р. 20 к. Пересылка заказной бандеролью 19 к. Разведеніе лъсныхъ деревъ. М. Турскаго. Цъна 30 коп. Пересылка заказной бандеролью 11 коп.

Организація хозяйства. Сост. В. И. Варгинъ. Цена 1 р. 50 к. Пересылка зак. бандеролью 19 к.

Бестды по земледтлію В. Г. Котельнинова. По 30 к. за выпускъ.

Вып. І. О почвъ и ея обработвъ. Пересылка зак. бандер 13 к. II. Объ удобренім почвъ. Пересылка зак. бандер. 11 к. III. О сънокосныхъ угодьяхъ и травосъяніи. Перес. 13 к.

IV. О съменахъ и посъвъ. Перес. зак. бандер. 13 к. V. О воздълываніи хльбовъ. Перес. зак. бандер. 13 к.

VI. О воздълываніи мучнистыхъ растеній. Перес. 11 к. VII. О воздълывани картофеля и корнеплодовъ Перес. 11 к.

Бълая горчица. Н. В. Сидорскаго. Цена 70 к. Пересылка 11 к. Практическіе совѣты по разведенію кормовыхъ травъ, свеклы, нартофеля и кукурузы. И. Кабештова. Цвна 1 руб. 50 коп.

Пересылка 17 коп. Сорныя травы на поляхъ и ихъ истребление. А. В. Золотаревъ. Цвна 1 р. Пересылка 15 к.

Конопля. Золотарева. Цена 40 коп. Пересылка 13 коп.

Хмель и его разведение въ России и за границей. Р. И. Шредера. Цвна 1 р. 50 к. Пересылка заказной бандеролью 19 к.

Табаководство. Щербачева. Цена 2 р. 25 к. Пересылка 21 к. Шелковица. Ея разведение и пользование ею. Н. Шавровъ. Цъна 1 р. 50 коп. Пересылка 19 коп.

Практическія указанія для распространенія ствернаго шелководства. Цвна 40 коп. Пересылка заказной бандеролью 9 к.

Спутникъ пчеловода или руководство къ веденію пасъки. Соч. А. Кука подъ редакц. В. М. Изергина. Ц. 2 р. Перес. 27 к. Простое пчеловодство, какъ отрасль сельского хозяйства. А. Н. Попова. Цвна 20 к. Пересылка 11 к. Искусственныя удобренія. Н. Цабеля. Цвна 20 к. Пересылка

заказной бандеролью 9 к.

Культура лекарств. растеній. В. В. Пашкевичъ. Ц. 80 коп. Перес. 15 коп.

Принимается подписка на 1900 г. на слъдующія сельскохозяйственныя изданія по цънамъ редакцій.

"ЗЕМЛЕДЪЛЬЧЕСКАЯ ГАЗЕТА"

ЕЖЕНЕДВЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ. на годъ 4 руб. 15 коп., на 1/2 года 2 руб. 25 коп.

"ХОЗЯИНЪ" ЕЖЕНЕДЪЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ.

на годъ 6 руб., на ¹/₂ года 3 руб.

"ДЕРЕВНЯ"

ежемъсячный иллюстрированный сельскохозяйств. журналь. на годъ 3 руб.

"Möller's deutsche Gärtner-Zeitung"

Mit Uebersendung für das Jahr 6 Rbl.

"ПЛОДОВОДСТВО"

Органъ Императорскаго Россійскаго Общества Плодоводства. Ежемъс. иллюстр. журналъ. Подписная плата съ доставкой и пересылкой: Два рубля въ годъ.

"СЕЛЬСКІЙ ХОЗЯИНЪ"

ЕЖЕНЕДЪЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ. (Съ 1 го ноября 1898 г. по 1 е ноября 1899 г.) на годъ 6 руб., 1/2 года 3 руб. 50 коп.

"КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО"

ежем всячный иллюстрированный сельскохозяйств. журналь. на годъ 1 руб.

"Erfurter Jllustrirte Gartenzeitung"

Mit Uebersendung für das Jahr-Rbl. 3.50.

Претензіи о неисправном полученій упомянутых изданій слыдует обращать непосредственно въ соотвътствующія редакціи.



European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)